

360°

Schoeller Allibert Returnable Plastic Packaging Solutions



Schoeller Allibert
Innovating your logistics for a better world



Table des matières

02

Bacs gerbables emboîtables

06

Bacs gerbables

12

Bacs pliables

13

Chariots

14

Système 9000

16

Caisses palettes rigides

17

Caisses palettes pliables

22

Palettes

26

Rétention

27

Caillebotis

Schoeller Allibert est une société innovante qui participe activement au développement durable. Notre objectif est de généraliser l'usage des solutions d'emballage plastique réutilisable.

Plus qu'un simple catalogue de solutions d'emballages plastique

En tant que leader mondial sur le marché des solutions d'emballages plastique réutilisables, Schoeller Allibert s'engage à réduire les coûts logistiques et d'emballage de ses clients.


Grâce à nos compétences innovantes et à notre savoir-faire, nous nous consacrons à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement de nos clients.

Nos solutions d'emballages plastique réutilisables sont conçues pour un transport sans souci entraînant le moins de transferts possible et pour une chaîne d'approvisionnement plus efficace.

Chez Schoeller Allibert, nous voulons faire la différence pour vous, votre entreprise et votre environnement personnel.

C'est pourquoi notre credo est « Une logistique innovante pour un monde meilleur ».

Nos solutions 360° au service de vos métiers



Découvrez en détail notre offre 360°



Bacs Gerbables Emboîtables

Emboîtables jusqu'à 70 %



Disponible dans de nombreuses dimensions, la gamme Gerbable Emboîtable Schoeller Allibert inclut la gamme Tellus déclinée en 3 formats qui offrent un grand volume de chargement et un confort d'utilisation avec ses poignées profondes.

La gamme Gerbable Emboîtable avec bicoloration permet un repérage visuel et automatique des positions de gerbage ou d'emboîtement.

Pour les utilisations nécessitant un volume maximum, des côtés droits et une base renforcée pour transport sur convoyeur, les modèles gerbables à 50 % seront la réponse à votre problématique.

Pour une logistique retour optimisée, les modèles gerbables à 70 % aux dimensions compatibles avec les palettes standards offrent un bon ratio de gerbage et des parois lisses pour une protection optimale des produits transportés.



Plus de détails page 3

Bacs à couvercle solidaire



La gamme Integra, très populaire dans la distribution non alimentaire telle que le textile, offre protection et facilité de déballage des vêtements.

Une fois vidés, les bacs emboîtés à 70 % vous assurent un gain de place maximal et une réduction des coûts logistiques. Le 'redesign' de l'Intégra a permis d'augmenter la hauteur et d'intégrer des poignées ergonomiques, de la traçabilité RFID, du marquage masse et des zones de fixation pour sangles ou scellés de sécurité, ainsi qu'un porte-étiquette intégré sur le petit côté.

La gamme Kaiman garantit une protection optimale du produit tout au long de la supply chain grâce à un couvercle intégré inviolable.

Avec sa base lisse, il est compatible avec tout type de convoyeurs et en position ouverte, le couvercle du bac se rabat à la verticale, évitant ainsi tout accrochage accidentel. Principalement disponible en dimensions standards, la gamme Kaiman propose aussi des bacs plus grands pour applications diverses.




Plus de détails page 4

Bicolores 180° : points forts

1. Modèles pleins à intérieur lisse pour une hygiène irréprochable
2. Bicoloration : repérage des positions de gerbage/emboîtement
3. Emboîtable à 72 % - gain de place en transport retour



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
600 x 400 	9569000	Ext. 600 x 400 x 117	Vol. 18 L
	SN101804	Int. 458 x 338 x 102	Poids 1,17 kg
	  	Pas de gerbage 105	A
		Taux d'emboîtement 71 % 1	
		Colisage 135	
	9565001	Ext. 600 x 400 x 117	Vol. 18 L
	SN102001	Int. 458 x 338 x 102	Poids 1,09 kg
	  	Pas de gerbage 110	C
		Taux d'emboîtement 71 % 1	
		Colisage 135	
	9568001	Ext. 600 x 400 x 200	Vol. 32 L
	SN110305	Int. 457 X 338 x 177	Poids 1,74 kg
	   	Pas de gerbage 180	A G
		Taux d'emboîtement 70 % 1	
		Colisage 75	
	9568000	Ext. 600 x 400 x 200	Vol. 32 L
	SN110301	Int. 457 x 338 x 177	Poids 1,6 kg
	  	Pas de gerbage 180	C G
		Taux d'emboîtement 70 % 1	
		Colisage 75	
	9567000	Ext. 600 x 400 x 300	Vol. 50 L
	SN105105	Int. 460 x 340 x 270	Poids 2,4 kg
	   	Pas de gerbage 285	A G
		Taux d'emboîtement 72 % 1	
		Colisage 45	

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9567001	Ext. 600 x 400 x 300	Vol. 50 L
	SN105201	Int. 460 X 340 X 270	Poids 2,08 kg
	  	Pas de gerbage 285	C G
		Taux d'emboîtement 72 % 1	
		Colisage 45	
	9563000	Ext. 600 x 400 x 400	Vol. 70 L
	SN106505	Int. 460 X 340 X 370	Poids 3,04 kg
	  	Pas de gerbage 375	A G
		Taux d'emboîtement 71 % 1	
		Colisage 30	
	9563001	Ext. 600 x 400 x 400	Vol. 70 L
	SN106601	Int. 460 x 340 x 370	Poids 2,7 kg
	  	Pas de gerbage 375	C G
		Taux d'emboîtement 71 % 1	
		Colisage 30	
	935500	Ext. 614 x 412 x 40	Poids 0,98 kg
	L1104604		Colisage 12
	   		
800 x 450 	9700000	Ext. 800 x 450 x 270	Vol. 60 L
	SN106005	Int. 620 x 370 x 230	Poids 3,85 kg
	   	Pas de gerbage 240	A G
		Taux d'emboîtement 69 %	
		Colisage 30	



Fond et parois
A pleins



Fond et parois
C ajourés




Poignées ouvertes
G

Integra®: points forts

1. Garantie d'un transport sûr et sécurisé grâce aux emplacements pour scellé de sécurité
2. Zone grainée facilitant le décollage des étiquettes

Nb: Non compatible avec la gamme Kaiman



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
400 x 300	1325.850	Ext. 400 x 300 x 250 Int. 352 x 258 x 238 Pas de gerbage 253 Taux d'emboîtement 51 % Colisage 90	Vol. 21 L Poids 1,6 kg A
	1325.851	Ext. 400 x 300 x 315 Int. 352 x 258 x 288 Pas de gerbage 303 Taux d'emboîtement 59 % Colisage 90	Vol. 25 L Poids 1,7 kg A
	1329.850 (Ultimate)*	Ext. 600 x 396 x 365 Int. 548 x 365 x 338 Pas de gerbage 353 Taux d'emboîtement 65 % Colisage 64	Vol. 64 L Poids 3,65 kg A

Version recyclée disponible sous la référence 1329.854

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	1310.851	Ext. 600 x 398 x 255 Int. 546 x 366 x 238 Pas de gerbage 253 Taux d'emboîtement 51 % Colisage 64	Vol. 46 L Poids 3,1 kg A
	1311.851	Ext. 600 x 400 x 300 Int. 548 x 365 x 288 Pas de gerbage 303 Taux d'emboîtement 59 % Colisage 64	Vol. 55 L Poids 3,4 kg A
	1330.850 (Ultimate)*	Ext. 602 x 397 x 416 Int. 548 x 365 x 388 Pas de gerbage 403 Taux d'emboîtement 70 % Colisage 64	Vol. 72 L Poids 3,81 kg A
	1325.835	Scellé d'inviolabilité pour gamme Integra 2 clés par bac Colisage 1000	

● Clé pour Integra

Kaiman®: points forts

1. Porte-étiquette inviolable lorsque le couvercle est scellé
2. Emplacement pour scellés de sécurité

Nb: Non compatible avec la gamme Integra

400 x 300	9107000 AT432204	Ext. 400 x 300 x 222 Int. 338 x 254 x 197 Pas de gerbage 210 Taux d'emboîtement 51 % Colisage 135	Vol. 18 L Poids 1,58 kg A
	9108000 AT433104	Ext. 400 x 300 x 306 Int. 329 x 250 x 282 Pas de gerbage 295 Taux d'emboîtement 65 % Colisage 135	Vol. 25 L Poids 1,95 kg A
	A199580 OTKS0104	Scellé d'inviolabilité pour gamme Kaiman 2 clés par bac Clé pour Kaiman Colisage 1000	

● Clé pour Kaiman


600 x 400	9109000 AT642604	Ext. 600 x 400 x 264 Int. 519 x 353 x 240 Pas de gerbage 253 Taux d'emboîtement 59 % Colisage 60	Vol. 48 L Poids 3,05 kg A
	9112000 AT643604	Ext. 600 x 400 x 365 Int. 508 x 346 x 340 Pas de gerbage 354 Taux d'emboîtement 70 % Colisage 60	Vol. 65 L Poids 3,5 kg A
	9114000 AT644004	Ext. 600 x 400 x 400 Int. 503 x 343 x 375 Pas de gerbage 388 Taux d'emboîtement 73 % Colisage 60	Vol. 70 L Poids 3,3 kg A



A Fond et parois pleins

Bacs gerbables emboîtables : points forts

1. Standardisation des process et de la distribution
2. Gain de place en transport, retour à de 50 à 70 %
3. Identification rapide grâce au système de bicoloration, selon la position du bac (gerbé ou emboîté)
4. Robustesse grâce à une structure monobloc en une seule injection



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9476001	Ext. 600 x 398 x 120	Vol. 20 L
	SN112001	Int. 558 x 344 x 102	Poids 0,52 kg
		Pas de gerbage 112 Taux d'emboîtement 75 % Colisage 280	C
	2152500	Ext. 600 x 400 x 120	Vol. 16 L
		Int. 540 x 375 x 100	Poids 0,5 kg
		Taux d'emboîtement 75 % Colisage 1000	C
	2153500	Ext. 600 x 400 x 135	Vol. 18 L
		Int. 540 x 375 x 113	Poids 0,8 kg
		Taux d'emboîtement 75 % Colisage 1000	C
	9702000	Ext. 600 x 400 x 147	Vol. 26 L
	SNEA1801	Int. 553 x 360 x 122	Poids 1,45 kg
		Pas de gerbage 137,5 Taux d'emboîtement 48 % Colisage 60	C E G
	9703003	Ext. 600 x 400 x 153	Vol. 27 L
	SNEA2401	Int. 556 x 357 x 135	Poids 1,55 kg
		Pas de gerbage 142 Taux d'emboîtement 48 % Colisage 125	C G
	2156500	Ext. 600 x 400 x 160	Vol. 30 L
		Int. 551 x 367 x 140	Poids 1,3 kg
		Taux d'emboîtement 50 % Colisage 1008	C
	9699000	Ext. 600 x 400 x 187	Vol. 35 L
	SNE33506	Int. 553 x 360 x 171	Poids 1,77 kg
		Pas de gerbage 180 Taux d'emboîtement 48 % Colisage 50	D G

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9699002	Ext. 600 x 400 x 187	Vol. 35 L
	SNE33601	Int. 553 x 360 x 163	Poids 1,77 kg
		Pas de gerbage 180 Taux d'emboîtement 48 % Colisage 50	C G
	2157500	Ext. 600 x 400 x 200	Vol. 37 L
		Int. 551 x 367 x 175	Poids 1,5 kg
		Taux d'emboîtement 50 % Colisage 1056	C
	9697001	Ext. 600 x 400 x 232	Vol. 45 L
	SNE34706	Int. 553 x 360 x 217	Poids 2,13 kg
		Pas de gerbage 225 Taux d'emboîtement 48 % Colisage 75	D G
	9692000	Ext. 600 x 400 x 244	Vol. 45 L
	SN306606	Int. 556 x 357 x 235	Poids 2,00 kg
		Pas de gerbage 233 Taux d'emboîtement 49 % Colisage 35	D G
	9707000	Ext. 600 x 400 x 316	Vol. 60 L
	SNE36006	Int. 553 x 360 x 297	Poids 2,62 kg
		Pas de gerbage 307 Taux d'emboîtement 46 % Colisage 25	D G
	9564000	Ext. 800 x 600 x 440	Vol. 145 L
	SN114501	Int. 642 x 442 x 402	Poids 5,02 kg
		Pas de gerbage 420 Taux d'emboîtement 64 % Colisage 10	C G



A Fond et parois pleins



C Fond et parois ajourés



D Fond plein avec trous de drainage et parois ajourées



G Poignées ouvertes

Bacs Gerbables

Bacs gerbables Norme Europe



Schoeller Allibert offre la gamme la plus large et la plus variée de bacs gerbables Norme Europe.

Sept formats de 200 x 150 à 800 x 600 et même 1 000 x 400.

Des hauteurs multiples, à la fois en version pleine et en version ajourée, et de nombreuses options de personnalisation pour répondre aux exigences de tout type d'industries pour la fabrication, le stockage, la préparation de commandes et les applications logistiques.


Parois droites et fond plat optimisent le volume intérieur utile. Piliers d'angle et rebords supérieurs nervurés fournissent la résistance mécanique et permettent la surpalettisation sur le long terme.

Porte-étiquettes, zones perlées et option RFID pour une identification efficace.



Plus de détails page 7

Bacs gerbables classiques



Les bacs gerbables non NE sont conçus pour des applications spécifiques : bacs 500 x 300 pour la récolte de fruits et plateaux 610 x 350 pour jeunes plants ne sont qu'une partie des solutions complètes que nous proposons pour l'agriculture.

Les bacs alimentaires 750 x 500 pour la maturation de différents types de fromage sont parfaitement adaptés aux systèmes de retournement automatisés grâce à des surfaces intérieures et extérieures parfaitement similaires :

un exemple de nos solutions complètes, palettes spécifiques comprises, proposées dans l'industrie fromagère.

Les plateaux 762 x 457 pour pâtisseries et viennoiseries sont complètement ajourés et lisses à l'intérieur ; leur format est conçu pour recevoir une seule couche de produits alimentaires afin de préserver la qualité, l'aspect et la fraîcheur des produits.



Plus de détails page 12

Eureka® : points forts

1. Conception spécifique pour logistique automatisée
2. Intégration de tous types de préhension robotisée
3. Fond lisse adapté à tous les types de convoyeurs
4. Porte-étiquette possible sur 4 faces



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
400 x 300 	9851.001	Ext. 398 x 299 x 120	Vol. 10 L
	ESK41004	Int. 359 x 259 x 107	Poids 0,76 kg
	8804.004	Ext. 398 x 298 x 220	Vol. 20 L
	ESK41804	Int. 359 x 259 x 208	Poids 1,17 kg
600 x 400 	9849.004	Ext. 598 x 398 x 140	Vol. 25 L
	ESK62404	Int. 558 x 358 x 107	Poids 1,46 kg

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9850.004	Ext. 598 x 398 x 220	Vol. 43 L
	ESK62804	Int. 558 x 358 x 208	Poids 1,58 kg
	A199580	Dim. 232 x 102	
	OTPE2804	Longueur étiquette 215	Colisage 1
	A199580	Dim. 232 x 64	
	OTPE2604	Longueur étiquette 215	Colisage 1

Bacs gerbables Norme Europe : points forts

1. Fond plat compatible avec tout type de convoyeurs
2. Volume de stockage optimisé grâce aux parois droites
3. Porte-étiquette intégré sur certains modèles
4. Gerbage renforcé jusqu'à 1 000 kg (nervures verticales)
5. Inter-gerbage de tous les modèles offrant une logistique efficace



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
300 x 200 	8715.005	Ext. 297 x 197 x 120	Vol. 4 L
		Int. 257 x 158 x 107	Poids 0,45 kg
	4160.820	Ext. 300 x 200 x 27	Vol. L
		Colisage 68	Poids 0,22 kg
400 x 300 	8701.005	Ext. 400 x 300 x 120	Vol. 10 L
		Int. 356 x 257 x 107	Poids 0,77 kg

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	8702.005	Ext. 400 x 300 x 172	Vol. 15 L
		Int. 356 x 257 x 162	Poids 0,93 kg
	8703.005	Ext. 396 x 296 x 235	Vol. 20 L
		Int. 356 x 257 x 222	Poids 1,16 kg
	8705.820	Ext. 400 x 300 x 26	Vol. 0,34 kg
		Colisage 40	Poids 0,34 kg



A Fond et parois pleins



F Porte-étiquette intégré

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	8707.005	Ext. 596 x 396 x 75 Int. 556 x 356 x 61 Pas de gerbage 65 Colisage 136	Vol. 12 L Poids 1,16 kg A F 7
	8708.005	Ext. 600 x 400 x 120 Int. 556 x 356 x 106 Pas de gerbage 110 Colisage 84	Vol. 21 L Poids 1,43 kg A F 7
	8710.005	Ext. 600 x 400 x 175 Int. 556 x 356 x 161 Pas de gerbage 165 Colisage 35	Vol. 32 L Poids 1,65 kg A F 7
	8711.005	Ext. 600 x 400 x 235 Int. 556 x 356 x 221 Pas de gerbage 225 Colisage 40	Vol. 44 L Poids 1,92 kg A F 7
	2366.851	Ext. 600 x 400 x 300 Int. 555 x 355 x 283 Pas de gerbage 288 Colisage 32	Vol. 56 L Poids 3,09 kg A O 7
	2366.857	Ext. 600 x 400 x 300 Int. 555 x 355 x 283 Pas de gerbage 288 Colisage 32	Vol. 56 L Poids 3,09 kg AP 7
	8712.005	Ext. 600 x 400 x 320 Int. 556 x 356 x 306 Pas de gerbage 310 Colisage 28	Vol. 59 L Poids 2,63 kg A F 7
	8713.005	Ext. 596 X 396 x 410 Int. 556 x 365 x 395 Pas de gerbage 400 Colisage 20	Vol. 80 L Poids 3,65 kg A F 7

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	8714.820	Ext. 600 x 400 x 26 Colisage 20	Poids 0,92 kg pour série 87
	6488.005	Ext. 799 x 399 x 200 Int. 760 x 360 x 186 Pas de gerbage 190 Colisage 33	Vol. 49 L Poids 2,70 kg A F
	6489.750	Ext. 800 x 600 x 200 Int. 750 x 550 x 187 Pas de gerbage 190 Colisage 22	Vol. 77 L Poids 4,05 kg A G 10
	6491.750	Ext. 800 x 600 x 300 Int. 750 x 550 x 287 Pas de gerbage 290 Colisage 14	Vol. 118 L Poids 4,75 kg A G 10
	6440.820	Ext. 800 x 600 x 33 Colisage 10	Poids 1,7 kg
	8716.005	Ext. 994 x 397 x 214 Int. 947 x 350 x 185 Pas de gerbage 202 Colisage 33	Vol. 63 L Poids 3,83 kg A E F
	4541.830	Porte-étiquette transparent autocollant Dim. 120 x 80 Colisage 800	0,028 kg
	4541.831	Porte-étiquette transparent autocollant Dim. 210 x 78 Colisage 250	0,028 kg



A Fond et parois pleins



C Fond et parois ajourés



F Porte-étiquette intégré



G Poignées ouvertes



O Porte petit côté




P Porte grand côté

Bacs gerbables Norme Europe: points forts

1. Fond plat compatible avec tout type de convoyeurs
2. Volume de stockage optimisé grâce aux parois droites
3. Porte-étiquette intégré sur certains modèles
4. Gerbage renforcé jusqu'à 1 000 kg (nervures verticales)
5. Inter-gerbage de tous les modèles offrant une logistique efficace



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
200 x 150 	9220000	Ext. 200 X 150 x 118	Vol. 2 L
	ES000204	Int. 165 x 115 x 108	Poids 0,23 kg
		Pas de gerbage 110 Colisage 48	A
300 x 200 	9238000	Ext. 300 x 200 x 118	Vol. 5 L
	ES210004	Int. 257 x 159 x 108	Poids 0,42 kg
		Pas de gerbage 1 Colisage 24	A
400 x 300 	9227000	Ext. 400 x 300 x 74	Vol. 6 L
	ES100604	Int. 355 x 255 x 64	Poids 0,48 kg
		Pas de gerbage 67 Colisage 20	A 5
	9251001	Ext. 400 x 300 x 118	Vol. 10 L
	ES210104	Int. 355 x 255 x 105	Poids 0,77 kg
		Pas de gerbage 110 Colisage 90	A 5
	9251000	Ext. 400 X 300 x 118	Vol. 10 L
	ES210001	Int. 355 x 255 x 105	Poids 0,7 kg
		Pas de gerbage 110 Colisage 90	C 5
	9232000	Ext. 400 x 300 x 175	Vol. 15 L
	ES102704	Int. 355 x 255 x 164	Poids 1,02 kg
		Pas de gerbage 167 Colisage 60	A 5
	9240001	Ext. 400 x 300 x 235	Vol. 20 L
	ES210204	Int. 355 x 255 x 220	Poids 1,27 kg
		Pas de gerbage 225 Colisage 40	A 5

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9234000	Ext. 400 x 300 x 319	Vol. 30 L
	ES103004	Int. 355 x 255 x 300	Poids 1,74 kg
		Pas de gerbage 309 Colisage 30	A 5
	9352000	Ext. 400 x 300 x 30	Poids 0,36 kg
	LI610204	Colisage 40	
			5
600 x 400 	9228000	Ext. 600 x 400 x 50	Vol. 8 L
	ES100804	Int. 555 x 355 x 40	Poids 0,9 kg
		Pas de gerbage 42 Colisage 120	A 9
	9229000	Ext. 600 x 400 x 73	Vol. 12 L
	ES101304	Int. 555 x 355 x 62	Poids 1,08 kg
		Pas de gerbage 65 Colisage 75	A 9
	9229001	Ext. 600 x 400 x 73	Vol. 12 L
	ES101401	Int. 555 x 355 x 57	Poids 0,93 kg
		Pas de gerbage 65 Colisage 75	C 9
	9230001	Ext. 600 x 400 x 118	Vol. 21 L
	ES102104	Int. 555 x 355 x 105	Poids 1,36 kg
		Pas de gerbage 112 Colisage 45	A 9
	9230000	Ext. 600 x 400 x 118	Vol. 21 L
	ES102101	Int. 555 x 355 x 105	Poids 1,10 kg
		Pas de gerbage 112 Colisage 45	C 9



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9222001 ES001611	Ext. 600 x 400 x 120 Int. 556 x 358 x 104 Pas de gerbage 112 Colisage 45	Vol. 20 L Poids 1,10 kg C 9
	9222000 ES001911	Ext. 600 x 400 x 120 Int. 556 x 358 x 104 Pas de gerbage 112 Colisage 45	Vol. 20 L Poids 1,17 kg B 9
	9225002 ES200204	Ext. 600 x 400 x 150 Int. 555 x 355 x 139 Pas de gerbage 142 Colisage 35	Vol. 28 L Poids 1,57 kg A 9
	9225001 ES200201	Ext. 600 x 400 x 150 Int. 555 x 355 x 139 Pas de gerbage 142 Colisage 35	Vol. 28 L Poids 1,34 kg C 9
	9235000 ES103304	Ext. 600 x 400 x 175 Int. 555 x 355 x 164 Pas de gerbage 167 Colisage 30	Vol. 33 L Poids 1,69 kg A 9
	9235002 ES1P3305	Ext. 600 x 400 x 175 Int. 555 x 355 x 164 Pas de gerbage 167 Colisage 30	Vol. 33 L Poids 1,69 kg A G 9
	9247000 ESA03501	Ext. 600 x 400 x 193 Int. 555 x 355 x 167 Pas de gerbage 180 Colisage 25	Vol. 35 L Poids 1,57 kg C G N/A
	9237000 ES104504	Ext. 600 x 400 x 235 Int. 555 x 355 x 220 Pas de gerbage 225 Colisage 20	Vol. 45 L Poids 2,17 kg A 9
	9264005 ES2A0405	Ext. 600 x 400 x 235 Int. 555 x 355 x 220 Pas de gerbage 225 Colisage 45	Vol. 45 L Poids 2,14 kg A G 9

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9237.002 ES104506	Ext. 600 x 400 x 235 Int. 555 x 355 x 220 Pas de gerbage 225 Colisage 20	Vol. 45 L Poids 1,87 kg B 9
	9264000 ES2A0401	Ext. 600 x 400 x 235 Int. 555 x 355 x 215 Pas de gerbage 225 Colisage 20	Vol. 45 L Poids 1,83 kg C G 9
	8679004 ES210504	Ext. 600 x 400 x 280 Int. 555 x 355 x 265 Pas de gerbage 268 Colisage 20	Vol. 54 L Poids 2,51 kg A 9
	9250001 ES210605	Ext. 600 x 400 x 319 Int. 555 x 355 x 300 Pas de gerbage 307 Colisage 15	Vol. 60 L Poids 2,74 kg A G 9
	9250000 ES210604	Ext. 600 x 400 x 319 Int. 555 x 355 x 300 Pas de gerbage 307 Colisage 15	Vol. 60 L Poids 2,88 kg A 9
	9250002 ES210606	Ext. 600 x 400 x 319 Int. 555 x 355 x 300 Pas de gerbage 307 Colisage 15	Vol. 60 L Poids 2,31 kg B G 9
	9263000 ES210601	Ext. 600 x 400 x 319 Int. 555 x 355 x 295 Pas de gerbage 307 Colisage 15	Vol. 60 L Poids 2,33 kg C G 9
	9226001 ES200805	Ext. 600 x 400 x 412 Int. 555 x 355 x 398 Pas de gerbage 400 Colisage 10	Vol. 75 L Poids 3,67 kg A G 9
	9226002 ES200806	Ext. 600 x 400 x 412 Int. 555 x 355 x 398 Pas de gerbage 400 Colisage 10	Vol. 75 L Poids 3,08 kg B G 9



A Fond et parois pleins



B Fond plein et parois ajourées



C Fond et parois ajourés



G Poignées ouvertes

Référence Dimensions mm Volume/Poids
Version/Couvercle



9

9353000
L1106004
Ext. 600 x 400 x 30
Colisage 15
Poids 0,88 kg



10

9354000
L1104504
Ext. 613 x 411 x 39
Colisage 14
Poids 0,86 kg



800 x 600



9239001
ES210905
Ext. 800 x 600 x 235
Int. 755 x 555 x 205
Pas de gerbage 220
Colisage 8
Vol. 87 L
Poids 4,10 kg
A G
11



9239000
ES210901
Ext. 800 X 600 x 235
Int. 755 x 555 x 205
Pas de gerbage 220
Colisage 8
Vol. 87 L
Poids 3,33 kg
C G
11



9244000
ES211305
Ext. 800 X 600 x 319
Int. 755 x 555 x 295
Pas de gerbage 307
Colisage 12
Vol. 125 L
Poids 4,68 kg
A G
11



9244001
ES211306
Ext. 800 X 600 x 319
Int. 755 x 555 x 295
Pas de gerbage 307
Colisage 12
Vol. 125 L
Poids 4,15 kg
B G
11



9313005
ES211605
Ext. 800 x 600 x 412
Int. 755 x 555 x 382
Pas de gerbage 397
Colisage 10
Vol. 162 L
Poids 6,26 kg
A G
11



9313001
ES211601
Ext. 800 x 600 x 412
Int. 755 x 555 x 382
Pas de gerbage 397
Colisage 10
Vol. 162 L
Poids 4,65 kg
C G
11



11

9358000
L1108704
Ext. 800 x 600 x 33
Colisage 40
Poids 1,88 kg



Référence Dimensions mm Poids
Version

Accessoires

9902001
OT800804
Ext. 1104 x 88
Pas 14
Colisage 60
Poids 0,21 kg
Séparateur



9901000
OT801504
Ext. 1100 x 150
Pas 20
Colisage 20
Poids 0,44 kg
Séparateur



8670000
OT801904
Ext. 1100 x 190
Pas 20
Colisage 20
Poids 0,54 kg
Séparateur



A199580
OTPE0704
Porte-étiquette transparent
Dim. 270 x 104 x 8
Longueur étiquette 218
Colisage 1



A199580
OTPE9004
Porte-étiquette Inox
Dim. 13 x 76 x 19
Colisage 1



Norme Europe avec couvercle solidaire

400 x 300 9232.001
ES1C2704
Ext. 400 x 300 x 186
Int. 355 x 255 x 164
Pas de gerbage 179
Colisage 60
Vol. 15 L
Poids 1,43 kg
A



9240.000
ES1C2004
Ext. 400 x 300 x 246
Int. 355 x 255 x 220
Pas de gerbage 239
Colisage 40
Vol. 20 L
Poids 1,68 kg
A



600 x 400 9235.001
ES1C3304
Ext. 600 x 400 x 186
Int. 555 x 355 x 164
Pas de gerbage 179
Colisage 30
Vol. 33 L
Poids 2,47 kg
A



9237.001
ES1C4504
Ext. 600 x 400 x 246
Int. 555 x 355 x 220
Pas de gerbage 239
Colisage 20
Vol. 45 L
Poids 2,95 kg
A



A Fond et parois pleins



B Fond plein et parois ajourées



C Fond et parois ajourés



G Poignées ouvertes

Classiques : points forts

1. Larges ajours sur fond et parois pour une ventilation optimale

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version
500 x 300	9333.000 RB102801	Ext. 500 x 300 x 265 Int. 465 x 265 x 250 Pas de gerbage 257 Colisage 96	Vol. 30 L Poids 1,32 kg C G
600 x 400	9333001 RBA17401	Ext. 655 x 455 x 665 Int. 600 x 400 x 600 Pas de gerbage 635 Colisage 9	Vol. 150 L Poids 5,08 kg C G Manne à pain
	9333000 RBA17501	Ext. 655 x 455 x 800 Int. 600 x 400 x 737 Pas de gerbage 770 Colisage 6	Vol. 175 L Poids 6,00 kg C G Manne à pain



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version
750 x 500	9337.000 RB412001	Ext. 750 x 500 x 89 Int. 717 x 471 x 60 Pas de gerbage 76 Colisage 62	Vol. 20 L Poids 2,27 kg C E G
	9337.001 RB413601	Ext. 750 x 500 x 132 Int. 717 x 471 x 106 Pas de gerbage 121 Colisage 40	Vol. 35 L Poids 266 kg C E G



Prelog® NG: points forts

1. Bac 100 % compatible avec les standards
2. Porte-étiquette intégré
3. Gain de volume de 84 % une fois plié

600 x 400	3235.001	Ext. 600 x 400 x 280 Int. 564 x 366 x 268 Pas de gerbage 272 Hauteur pliée 50 Colisage 175	Vol. 55 L Poids 2,6 kg A F Couvercle 9365000
------------------	----------	--	---



	3236.001	Ext. 600 x 400 x 314 Int. 564 x 366 x 302 Pas de gerbage 306 Hauteur pliée 50 Colisage 175	Vol. 62 L Poids 2,8 kg A F Couvercle 9365000
--	----------	--	---




Prelog® : points forts

1. Ventilation maximale garantissant fraîcheur et qualité des aliments
2. Fond et parois lisses pour préserver les produits transportés
3. Dédié au transport des fruits et légumes

600 x 400	3212.750	Ext. 600 x 400 x 190 Int. 566 x 366 x 166 Pas de gerbage 182 Hauteur pliée 42 Colisage 100	Vol. 36 L Poids 1,9 kg C F G
------------------	----------	--	------------------------------------



	3211.750	Ext. 600 x 400 x 235 Int. 566 x 366 x 221 Pas de gerbage 227 Hauteur pliée 42 Colisage 100	Vol. 47 L Poids 2,1 kg C F G
--	----------	--	------------------------------------



A Fond et parois pleins



C Fond et parois ajourés



E Fond renforcé



F Porte-étiquette intégré



G Poignées ouvertes

Dolly: points forts

1. Léger et solide pour déplacement des charges sans effort jusqu'à 250 kg
2. Manœuvres facilitées grâce aux roues pivotantes
3. Empilage des bacs sécurisé grâce aux rebords



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9193025 DOJ92501 ● ABS	Ext. 604 x 402 x 162 Colisage 10	Poids 4,0 kg Charge 250 kg A C roues nylon
	9193000 DOJ90501 ● ABS	Ext. 604 x 402 x 162 Colisage 10	Poids 4,0 kg Charge 250 kg A C roues nylon
	9193002 DOJ91101 ● ABS	Ext. 604 x 402 x 162 Colisage 10	Poids 4,0 kg Charge 250 kg A C roues caoutchouc
	DOJ91701 ● ABS	Ext. 604 x 402 x 162 Colisage 10	Poids 4,0 kg Charge 250 kg A C G roues nylon
	2800.500 ● ABS	Ext. 612 x 412 x 185 Colisage 4	Poids 3,9 kg Charge 250 kg A C roues nylon

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9190000 D0484901 ● ABS	Ext. 600 x 400 x 152 Colisage 28	Poids 4,2 kg Charge 250 kg A C F roues caoutchouc
	8400.500 ● ABS	Ext. 598 x 400 x 182 Colisage 4	Poids 3,6 kg Charge 250 kg A C roues nylon
	8400.600 ● ABS	Ext. 598 x 400 x 182 Colisage 4	Poids 4,0 kg Charge 250 kg B D roues caoutchouc

Chariot universel: points forts

1. Chargements de différentes tailles sécurisés grâce à 10 pop-ups
2. Manœuvres aisées grâce à 2 roues et 2 roues pivotantes
3. Résistance à des charges allant jusqu'à 500 kg



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9192000 D0795904 ● PP	Ext. 798 x 598 x 171 Dim. utiles 600 x 400 Colisage 10	Poids 9,7 kg Charge 500 kg B E



A 4 roues pivotantes



B 2 roues fixes et 2 roues pivotantes



C Plateau ouvert



D Plateau grillagé



E Plateau plein




F Chariot connectable



G 4 roues pivotantes chape inox

System 9000 : points forts

1. Système pour stockage de petites pièces
2. Large ouverture frontale : accès facilité au contenu
3. Large gamme d'accessoires : séparateurs, étiquettes, porte abattante
4. Capacité de 0,2 à 33 litres pour tout type de pièces
5. Bacs divisibles : parfaitement conçus pour s'adapter aux carrousels



	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9076.000 	Ext. 96 x 105 x 45 Int. 91 x 64 x 36 Colisage 20	Vol. 0,2 L Poids 0,04 kg
	9075.000 	Ext. 170 x 105 x 75 Int. 125 x 100 x 68 Colisage 20	Vol. 1 L Poids 0,09 kg B D
	9074.005 	Ext. 250 x 148 x 130 Int. 175 x 142 x 120 Colisage 32	Vol. 4 L Poids 0,26 kg B D F
	9067.000 	Ext. 300 x 230 x 150 Int. 225 x 224 x 140 Colisage 12	Vol. 8 L Poids 0,47 kg A B C D F
	9073.005 	Ext. 350 x 206 x 150 Int. 225 x 200 x 140 Colisage 16	Vol. 8 L Poids 0,56 kg A B C F
	9063.000 	Ext. 350 x 206 x 200 Int. 275 x 200 x 190 Colisage 8	Vol. 11 L Poids 0,62 kg B D F
	9068.005 	Ext. 400 x 230 x 150 Int. 325 x 224 x 140 Colisage 12	Vol. 11 L Poids 0,62 kg A B C D E
	9069.005 	Ext. 500 x 230 x 150 Int. 425 x 224 x 140 Colisage 15	Vol. 14 L Poids 0,67 kg A B C D F

	Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
	9070.000 	Ext. 600 x 230 x 150 Int. 525 x 224 x 140 Colisage 10	Vol. 17 L Poids 0,86 kg A B C D F
	9071.000 	Ext. 500 x 310 x 200 Int. 425 x 310 x 200 Colisage 8	Vol. 25 L Poids 1,12 kg A B C F
	9072.000 	Ext. 500 x 310 x 250 Int. 425 x 304 x 240 Colisage 8	Vol. 33 L Poids 1,15 kg A B C D F



A Séparateur côté largeur



B Porte abattante transparente



C Séparateur côté longueur



D Étiquette



E Étiquette adhésive 70 x 24 mm



F Étiquette adhésive 102 x 25 mm

Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
 4533.760 ● ♻️	Ext. 300 x 94 x 82 Int. 270 x 86 x 64 Colisage 40	Vol. 2 L Poids 0,19 kg
 4531.760 ● ♻️	Ext. 300 x 188 x 82 Int. 270 x 180 x 64 Colisage 20	Vol. 3 L Poids 0,32 kg A G
 4532.760 ● ♻️	Ext. 400 x 94 x 82 Int. 370 x 86 x 64 Colisage 40	Vol. 2 L Poids 0,25 kg A G
 4537.760 ● ♻️	Ext. 500 x 94 x 82 Int. 470 x 86 x 64 Colisage 40	Vol. 3 L Poids 0,32 kg A G
 4530.760 ● ♻️	Ext. 400 x 188 x 82 Int. 370 x 180 x 64 Colisage 20	Vol. 4 L Poids 0,36 kg A G
 4536.760 ● ♻️	Ext. 500 x 188 x 82 Int. 470 x 180 x 64 Colisage 20	Vol. 5 L Poids 0,45 kg A G
 4535.760 ● ♻️	Séparateur Ext. 94 Colisage 480	Poids 0,013 kg
 4534.760 ● ♻️	Séparateur Ext. 188 Colisage 240	Poids 0,027 kg
 4535.830 ♻️	Étiquette avec protection Ext. 58 x 38 Colisage 100	Poids 0,002 kg
 4534.830 ♻️	Étiquette avec protection Ext. 156 x 38 Colisage 100	Poids 0,004 kg

Référence	Dimensions mm	Volume/Poids Version/Couvercle
 9101.765 ● ♻️	Ext. 300 x 115 x 100 Int. 250 x 109 x 88 Colisage 32	Vol. 2 L Poids 0,24 kg A E G
 9111.765 ● ♻️	Ext. 400 x 115 x 100 Int. 350 x 109 x 88 Colisage 24	Vol. 3 L Poids 0,32 kg A E G
 9121.765 ● ♻️	Ext. 500 x 115 x 100 Int. 460 x 107 x 87 Colisage 20	Vol. 4 L Poids 0,41 kg A E G
 9103.765 ● ♻️	Ext. 300 x 230 x 100 Int. 250 x 224 x 88 Colisage 16	Vol. 5 L Poids 0,39 kg A G H
 9131.765 ● ♻️	Ext. 600 x 115 x 100 Int. 560 x 107 x 87 Colisage 16	Vol. 5 L Poids 0,49 kg A E G
 9113.765 ● ♻️	Ext. 400 x 230 x 100 Int. 350 x 224 x 88 Colisage 12	Vol. 7 L Poids 0,48 kg A G H
 9123.765 ● ♻️	Ext. 500 x 230 x 100 Int. 460 x 222 x 87 Colisage 9	Vol. 9 L Poids 0,6 kg A G H
 9133.765 ● ♻️	Ext. 600 x 230 x 100 Int. 560 x 222 x 87 Colisage 8	Vol. 10 L Poids 0,73 kg A G H
 9141.761 ● ♻️	Séparateur Ext. 115 Colisage 480	Poids 0,027 kg
 9143.761 ● ♻️	Séparateur Ext. 230 Colisage 240	Poids 0,05 kg
 9141.830 ● ♻️	Étiquette avec protection Ext. 115 x 89 x 38 Colisage 100	Poids 0,002 kg
 9143.830 ♻️	Étiquette avec protection Ext. 230 Colisage 100	Poids 0,004 kg



Caisses palettes rigides

Big Box



Plébiscité pour les applications en industrie, le Big Box 8450.300 format 1 200 x 1 000 hauteur 790 mm offre un volume de 600 litres.

Il est disponible en 5 coloris tenus en stock: **gris, jaune, vert, bleu et noir recyclé.**

Avec une charge utile de 500 kg et un gerbage statique de 4.5 tonnes, il offre aux utilisateurs sécurité et durabilité.

Les Big Box 4401 et 4403 se déclinent en différentes versions : ajourée ou pleine, avec ou sans abattant, avec ou sans roulettes pour répondre à toutes les exigences demandées.



Plus de détails page 18

Geobox®



La caisse palette Geobox® est solide et durable pour un usage intensif.

Idéale pour toutes les applications où hygiène et besoin d'un nettoyage régulier sont importants telles que l'agroalimentaire, l'agriculture, la filière pêche ou l'industrie pharmaceutique.

Le Geobox® allie résistance et légèreté et offre ainsi à l'utilisateur une charge utile de 450 kg pour un poids de seulement 36 kg.

Afin de sécuriser les piles, les semelles s'encastrent et autorisent ainsi un gerbage en stockage de 9/1.

L'excellente ventilation des modèles avec fond et parois ajourés assurent un échange thermique optimum et une ventilation maximum pour la conservation et la qualité des fruits et légumes.



Plus de détails page 19

Caisses palettes pliables

Magnum Optimum®



Le nouveau Magnum Optimum® est plus résistant, léger, plus hygiénique et offre un plus grand volume intérieur.

S'articulant autour d'une base ISO 1 200 x 1 000 mm, le système Magnum Optimum® est constitué de nombreuses versions, ce qui permet à l'utilisateur de trouver facilement la meilleure solution pour son métier. Pour chaque produit, de nombreux accessoires utiles confèrent un maximum de flexibilité, comme des intercalaires, couvercles, inserts ou dispositifs de protection des produits.

Le nouveau Magnum Optimum® répond à la majorité des standards qualité Européen et offre résistance mécanique exceptionnelle et meilleur ratio de pliage du marché, ce qui permet de générer de substantielles réductions de coût en logistique retour ainsi que réduire l'impact environnemental.



Plus de détails page 20

Magnum Classic



Le Magnum Classic est la caisse-palette pliable la plus communément utilisée sur le marché Européen et existe en dimensions standards 800 x 1 200 et 1 000 x 1 200.

Ses performances techniques répondent aux nombreuses contraintes logistiques de l'industrie automobile et facilitent les opérations tout au long de la chaîne d'approvisionnement.



Plus de détails page 20

	Référence	Dimensions mm Volume	Poids/Charge uni. Gerbage statique/ Version/Couvercle		Référence	Dimensions mm Volume	Poids/Charge uni. Gerbage statique/ Version/Couvercle
1200 x 800	 4403.100	Ext. 1200 x 800 x 760 Int. 1110 x 710 x 610 Pas de gerbage 730 Vol. 480 L Colisage 3	Poids 31,4 kg U 500 kg S 4500 kg A D 1		 4401.150	Ext. 1200 x 1000 x 760 Int. 1110 x 910 x 610 Pas de gerbage 730 Vol. 620 L Colisage 4	Poids 39,5 kg U 500 kg S 4500 kg A D G 2
	 4403.105	Ext. 1200 x 800 x 915 Int. 1110 x 710 x 610 Pas de gerbage 730 Vol. 480 L Colisage 3	Poids 44,2 kg U 500 kg S 500 kg A E 1		 4401.300	Ext. 1200 x 1000 x 790 Int. 1110 x 910 x 610 Pas de gerbage 760 Vol. 620 L Colisage 4	Poids 39,5 kg U 500 kg S 4500 kg A F 2
	 4403.150	Ext. 1200 x 800 x 760 Int. 1110 x 710 x 610 Pas de gerbage 730 Vol. 480 L Colisage 3	Poids 31,5 kg U 500 kg S 4500 kg A D G 1		 8450.300	Ext. 1200 x 1000 x 760 Int. 1120 x 920 x 560 Pas de gerbage 730 Vol. 600 L Colisage 4	Poids 44,7 kg U 500 kg S 4500 kg A F 2
	 4403.300	Ext. 1200 x 800 x 790 Int. 1110 x 710 x 610 Pas de gerbage 760 Vol. 480 L Colisage 3	Poids 38,0 kg U 500 kg S 4500 kg A F 1			 4409.820	Ext. 1200 x 800 x 80 Colisage 1
	1200 x 1000	 4401.100	Ext. 1200 x 1000 x 760 Int. 1110 x 910 x 610 Pas de gerbage 730 Vol. 620 L Colisage 4	Poids 39,5 kg U 500 kg S 4500 kg A D 2		 4410.820	Ext. 1200 x 1000 x 80 Colisage 1
 4401.105		Ext. 1200 x 1000 x 915 Int. 1110 x 910 x 610 Pas de gerbage 730 Vol. 620 L Colisage 3	Poids 44,0 kg U 500 kg S 4500 kg A E 2				




A Fond et parois pleins




D 4 pieds




E 4 roues



F 3 semelles



G Grand côté avec abattant

	Référence	Dimensions mm Volume	Poids/Charge uni. Gerbage statique/ Version/Couvercle		Référence	Dimensions mm Volume	Poids/Charge uni. Gerbage statique/ Version/Couvercle
1000 x 600	 9530000 GB725004	Ext. 1000 x 600 x 662 Int. 929 x 544 x 519 Pas de gerbage 636 Vol. 260 L Colisage 6	Poids 14,9 kg U 225 kg S 1500 kg A B	 	 9503006 GB760604	Ext. 1200 x 1000 x 750 Int. 1110 x 910 x 545 Pas de gerbage 725 Vol. 543 L Colisage 4	Poids 34 kg U 450 kg S 4500 kg A B 3
	 9530001 GB727004	Ext. 1000 x 600 x 662 Int. 929 x 544 x 519 Pas de gerbage 636 Vol. 260 L Colisage 6	Poids 14,2 kg U 225 kg S 1500 kg A H	 	 9503002 GB760101	Ext. 1200 x 1000 x 750 Int. 1110 x 910 x 545 Pas de gerbage 725 Vol. 543 L Colisage 4	Poids 33 kg U 450 kg S 4500 kg C B 3
 9500000 JU129807	Ext. 1000 x 600 x 690 Int. 934 x 534 x 502 Vol. 250 L Colisage 4	Poids 20,4 kg U 200 kg A E	  	 9503010 GB760501	Ext. 1200 x 1000 x 750 Int. 1110 x 910 x 545 Pas de gerbage 725 Vol. 543 L Colisage 4	Poids 35,8 kg U 450 kg S 4500 kg C F 3	
1200 x 1000	 9503009 GB760904	Ext. 1200 x 1000 x 750 Int. 1110 x 910 x 545 Pas de gerbage 725 Vol. 543 L Colisage 4	Poids 33 kg U 450 kg S 4500 kg A H 3	 	 9503004 GB760301	Ext. 1200 x 1000 x 750 Int. 1110 x 910 x 545 Pas de gerbage 725 Vol. 543 L Colisage 4	Poids 32 kg U 450 kg S 4500 kg C H 3
	 9503008 GB760804	Ext. 1200 x 1000 x 750 Int. 1110 x 910 x 545 Pas de gerbage 725 Vol. 543 L Colisage 4	Poids 36,8 kg U 450 kg S 4500 kg A F 3	 	 8819004 LIC40204	Ext. 1213 x 1013 x 50	Poids 6,1 kg 3



A Fond et parois pleins



B 2 semelles



C Fond et parois ajourés



E 4 roues



H 6 pieds

1200 x 1000 Magnum Optimum®: points forts

1. Meilleur ratio de pliage du marché
2. Système modulaire & polyvalent
3. Hygiénique, structure facile à nettoyer
4. Disponible en version porte coulissante ou abattant



Référence	Dimensions mm Volume/Poids	Charge unitaire/ Gerbage statique/ Gerbage dynamique Version/Couvercle
2540.652 	Ext. 1200 x 1000 x 750 Int. 1140 x 940 x 565 Hauteur pliée 295 Vol. 605 L Poids 42 kg Colisage 8	U 500 kg S 4 on 1 D 2 on 1 A D E I O 4



2530.652 	Ext. 1200 x 1000 x 870 Int. 1140 x 940 x 685 Hauteur pliée 295 Vol. 734 L Poids 45 kg Colisage 8	U 500 kg S 4 on 1 D 2 on 1 A D E I O 4
--------------	---	--



2549.461 	Ext. 1200 x 1000 x 975 Int. 1140 x 940 x 790 Hauteur pliée 295 Vol. 847 L Poids 51 kg Colisage 8	U 750 kg S 4 on 1 D 2 on 1 A D E H J O 4
--------------	---	--



2530.852 	Ext. 1200 x 1000 x 975 Int. 1140 x 940 x 790 Hauteur pliée 400 Vol. 847 L Poids 50 kg Colisage 6	U 500 kg S 4 on 1 D 2 on 1 A D E I O 4
--------------	---	--




2550.461 	Ext. 1200 x 1000 x 1000 Int. 1140 x 940 x 815 Hauteur pliée 295 Vol. 873 L Poids 52 kg Colisage 8	U 750 kg S 4 on 1 D 2 on 1 A D E H J O 4
--------------	--	--



9347.000 LI09759D	Ext. 1220 x 1020 x 50 Colisage 1	Poids 5,20 kg
----------------------	-------------------------------------	---------------

1200 x 800 Magnum Classic: points forts

1. Grand volume intérieur utile
2. Largeur 800 mm pour utilisation en espace réduit
3. Large porte d'accès pour faciliter le chargement/déchargement



Référence	Dimensions mm Volume/Poids	Charge unitaire/ Gerbage statique/ Gerbage dynamique Version/Couvercle
2330.456 	Ext. 1200 x 800 x 950 Int. 1120 x 720 x 765 Hauteur pliée 376 Vol. 620 L Poids 53,7 kg Colisage 6	U 500 kg S 4 on 1 D 2 on 1 A D E H J O 3



2319.451 	Ext. 1200 x 1000 x 1200 Int. 1120 x 920 x 985 Hauteur pliée 406 Vol. 1014 L Poids 73,7 kg Colisage 6	U 500 kg S 4 on 1 D 2 on 1 A D E H J O 6
--------------	---	--



2336.820 	Ext. 1215 X 813 X 79 Colisage 1	Poids 6,6 kg
--------------	------------------------------------	--------------



2326.820 	Ext. 1213 X 1013 X 50 Colisage 1	Poids 5,2 kg
--------------	-------------------------------------	--------------



J Abattant sur grand côté



N 2 semelles



O 2 semelles et 2 pieds




P 6 pieds

800 x 600 Magnum parois lisses: points forts

1. Caisse palette 800 x 600 charge lourde
2. Abattant sur grands côtés
3. Structure lisse, facile à nettoyer
4. Base palette 2 semelles

Référence	Dimensions mm Volume/Poids	Charge unitaire/ Gerbage statique/ Gerbage dynamique Version/Couvercle
 2640.610 	Ext. 800 x 600 x 680 Int. 740 x 540 x 530 Hauteur pliée 373 Vol. 214 L Poids 18 kg Colisage 12	U 700 kg S 3 on 1 D 1 on 1 A D E J N 2

 2636.820 	Ext. 809 X 609 X 91 Colisage 1	Poids 1,8 kg
--	-----------------------------------	--------------




Référence	Dimensions mm Volume/Poids	Charge unitaire/ Gerbage statique/ Gerbage dynamique Version/Couvercle
 2630.610 	Ext. 800 x 600 x 835 Int. 740 x 540 x 705 Hauteur pliée 373 Vol. 274 L Poids 24 kg Colisage 12	U 700 kg S 3 on 1 D 1 on 1 A D E J N 2

1200 x 800 Magnum Helium®: points forts

1. Caisse palette légère 1 200 x 800 pour charge volumineuse
2. Large abattant sur chaque grand côté
3. Base palette 2 semelles en option
4. Couvercle inclus

Référence	Dimensions mm Volume/Poids	Charge unitaire/ Gerbage statique/ Gerbage dynamique Version/Couvercle
 2570.400 	Ext. 1200 x 800 x 830 Int. 1130 x 725 x 645 Hauteur pliée 295 Vol. 528 L Poids 27 kg Colisage 8	U 200 kg S 2 on 1 D 2 on 1 A D E J P 2566.821 incl



Référence	Dimensions mm Volume/Poids	Charge unitaire/ Gerbage statique/ Gerbage dynamique Version/Couvercle
 2590.400 	Ext. 1200 x 800 x 1150 Int. 1130 x 725 x 967 Hauteur pliée 396 Vol. 792 L Poids 36,5 kg Colisage 6	U 300 kg S 2 on 1 D 2 on 1 A D E J P 2566.821 incl.

1200 x 1000 Magnum Classic/K series: points forts

1. Hauteur 975 mm pour l'industrie automobile
2. Charge utile de 750 kg en version 795 mm de haut
3. Version haute, 1 200 mm, offre un volume exceptionnel

Référence	Dimensions mm Volume/Poids	Charge unitaire/ Gerbage statique/ Gerbage dynamique Version/Couvercle
 9750020 FL097520 	Ext. 1200 x 1000 x 975 Int. 1118 x 918 x 760 Hauteur pliée 406 Vol. 780 L Poids 63,9 kg Colisage 6	U 500 kg S 4 on 1 D 2 on 1 A D E H J O 5



Référence	Dimensions mm Volume/Poids	Charge unitaire/ Gerbage statique/ Gerbage dynamique Version/Couvercle
 9347000 LI09759D 	Ext. 1220 x 1020 x 50 Colisage 1	Poids 5,2 kg



A Fond plein avec trous de drainage



D Grand côté plein



E Petit côté plein



H Abattant sur petit côté



I Porte coulissante sur grand côté

Palettes

Palette légère



La gamme de palettes légères Schoeller Allibert qui se décline en format 600 x 400 jusqu'à 1 300 x 1 100 est la solution idéale pour les distributions en Retail ou à l'export.

Bon compromis entre poids et résistance en charge, les palettes légères offrent pour un poids de 9 kg, une charge en statique de 2 500 kg et jusqu'à 1 000 kg en dynamique. Les modèles emboîtables vous permettent de réduire vos coûts de stockage et de transport en logistique retour.


En option, il est possible d'ajouter des semelles sur certains modèles pour augmenter la rigidité et sécuriser le gerbage sur charge.

Pour toutes les applications export, nos palettes légères en plastique sont la solution puisqu'elles ne nécessitent aucun prétraitement à la chaleur ou par fumigations pour respecter les normes internationales de mesures phytosanitaires.



[Plus de détails page 23](#)

Palette Packpal®



Les palettes Packpal Schoeller Allibert existent en dimensions standards 800x1 200 et 1 000 x 1 200, à plots ou à semelles. Elles sont résistantes et légères.

Les versions sans semelles permettent une économie au retour par l'emboîtement à vide.

Leur tare reste constante ce qui garantit une stabilité dimensionnelle.

Les palettes Packpal Schoeller Allibert sont inertes à l'humidité et bénéficient d'une très longue durée d'utilisation.

Elles sont facilement recyclables en fin de vie.

C'est pourquoi la palette Packpal est la base plastique de la distribution par excellence, proposant une manutention facile, pratique et adaptée à tous les besoins logistiques.



[Plus de détails page 24](#)

Palette légère : points forts

1. Palette légère et de faible hauteur
2. Design optimisé pour garantir résistance et rigidité
3. Excellent ratio de gerbage pour réduire le coût de stockage et de logistique retour



	Référence	Dimensions mm Poids/Hauteur mm	Gerbage statique/ Gerbage dynamique/ Charge sur rack Version
600 x 400	1850.006	Ext. 600 x 400 x 140 Poids 1,6 kg Hauteur encastrée 44 4 pieds Colisage 200	S 250 kg D 250 kg A B
800 x 600	6101.751	Ext. 800 x 600 x 145 Poids 3,7 kg Hauteur gerbée 140 3 semelles Colisage 74	S 500 kg D 250 kg A B
1200 x 800	5591.510	Ext. 1200 x 800 x 130 Poids 5,2 kg Hauteur encastrée 45 9 pieds Colisage 40	S 2500 kg D 1000 kg A B C

	Référence	Dimensions mm Volume/Hauteur mm	Gerbage statique/ Gerbage dynamique/ Charge sur rack Version
	1854.508	Ext. 1200 x 800 x 155 Poids 5,5 kg Hauteur encastrée 45 9 pieds Colisage 50	S 2500 kg D 1000 kg A B C
1200 x 1000	5592.500	Ext. 1200 x 1000 x 130 Poids 6,4 kg Hauteur encastrée 45 9 pieds Colisage 40	S 2500 kg D 1000 kg A B C

Palette Maestro : points forts

1. Lavage aisé grâce aux surfaces lisses
2. Structure rigide pour stockage sur rack de charges lourdes
3. Semelles et plancher antiglisse en option
4. Compatible avec de nombreux systèmes automatiques



	Référence	Dimensions mm Poids/Hauteur mm	Gerbage statique/ Gerbage dynamique/ Charge sur rack Version
1200 x 800	9371000 MAL30004	Ext. 1200 x 800 x 158 Poids 19 kg Pas de gerbage 158 3 semelles Colisage 10	S 1500 kg D 1200 kg R 1000 kg D
	9371001 MAL30204	Ext. 1200 x 800 x 165 Poids 19 kg Pas de gerbage 158 3 semelles Colisage 10	S 1500 kg D 1200 kg R 1000 kg C D

	Référence	Dimensions mm Volume/Hauteur mm	Gerbage statique/ Gerbage dynamique/ Charge sur rack Version
1200 x 1000	9376000 MAM30004	Ext. 1200 x 1000 x 158 Poids 23,5 kg Pas de gerbage 158 3 semelles Colisage 10	S 5000 kg D 1500 kg R 1200 kg D
	9377000 MAM30204	Ext. 1200 x 1000 x 165 Poids 23,5 kg Pas de gerbage 158 3 semelles Colisage 10	S 5000 kg D 1500 kg R 1200 kg C D



A Plateau ajouré



B Palette emboîtable




C Rebord de calage



D Plancher plein

Palette Packpal® : points forts

1. Résistante et légère pour un chargement rapide des camions
2. Emboîtement à 62 %
3. Rebord de calage de 7 mm sur toute la périphérie
4. Plots multiples permettant d'utiliser la palette même si l'un d'eux est endommagé




Référence	Dimensions mm Poids/Hauteur mm	Gerbage statique/ Gerbage dynamique/ Charge sur rack Version
1200 x 800		
9380001 PKE00301	Ext. 1200 x 800 x 147 Poids 6,2 kg Hauteur encastrée 55 9 pieds Colisage 20	S 1500 kg D 650 kg A B C
9380000 PKE00204	Ext. 1200 x 800 x 147 Poids 7,5 kg Hauteur encastrée 55 9 pieds Colisage 12	S 1500 kg D 650 kg B C D
9378000 PKE30301	Ext. 1200 x 800 x 172 Poids 7,8 kg Pas de gerbage 165 3 semelles Colisage 12	S 1500 kg D 1000 kg A C
9380002 PKE00332	Ecopackpal Ext. 1200 x 800 x 147 Poids 5,9 kg Hauteur encastrée 55 9 pieds Colisage 44	S 1500 kg D 1000 kg A B C

Référence	Dimensions mm Volume/Hauteur mm	Gerbage statique/ Gerbage dynamique/ Charge sur rack Version
1200 x 1000		
9379001 PKF00301	Ext. 1200 x 1000 x 147 Poids 7,3 kg Hauteur encastrée 55 9 pieds Colisage 20	S 1500 kg D 650 kg A B C
9379003 PKF30301	Ext. 1200 x 1000 x 172 Poids 9,3 kg Pas de gerbage 165 3 semelles Colisage 12	S 1500 kg D 1000 kg A C
9379000 PKF00204	Ext. 1200 x 1000 x 147 Poids 8,9 kg Pas de gerbage 55 9 pieds Colisage 12	S 1500 kg D 650 kg B C D
9379002 PKF00332	Ecopackpal Ext. 1200 x 1000 x 147 Poids 7,0 kg Hauteur encastrée 55 9 pieds Colisage 44	S 1500 kg D 1000 kg A B C

800 x 600 palette universelle : points forts

1. Butées de calage rétractables pour s'adapter à une grande variété de charges.
2. Plancher ajouré pour optimiser la réfrigération/congélation des produits
3. Ergonomique et facile à nettoyer



Référence	Dimensions mm Poids / Hauteur mm	Gerbage statique / Gerbage dynamique / Charge sur rack Version
9370.004 PA262804	Ex. 800 x 600 x 165 Poids 7 kg 3 semelles	S 1000 kg D 500 kg C D



A Plateau ajouré



B Palette emboîtable



C Rebord de calage



D Plancher plein

Palette Medium : points forts

1. Adaptée au stockage sur rack de charges moyennes
2. Plancher ajouré avec rebord de calage
3. Excellent ratio poids/performances



1200 x 800



Référence	Dimensions mm Poids / Hauteur mm	Gerbage statique / Gerbage dynamique / Charge sur rack Version
7340.000	Ext. 1200 x 800 x 145 Poids 11 kg Pas de gerbage 139 3 semelles Colisage 16	S 3500 kg D 1000 kg R 600 kg A C



7341.000	Ext. 1200 x 800 x 145 Poids 17,2 kg Pas de gerbage 139 3 semelles Colisage 16	S 4500 kg D 1250 kg R 800 kg A C
----------	---	---

Référence	Dimensions mm Poids / Hauteur mm	Gerbage statique / Gerbage dynamique / Charge sur rack Version
-----------	-------------------------------------	---



1880.009	Ext. 1200 x 1000 x 155 Poids 14 kg 3 semelles Colisage 15	S 3500 kg D 1250 kg R 600 kg A C
----------	--	---



6018.820	Ext. 1230 x 817 x 87 Poids 5,7 kg Colisage 1	Coiffe pour palette 1200 x 800
----------	--	-----------------------------------



6017.830	Ext. 1229 x 1030 x 84 Poids 7,2 kg Colisage 1	Coiffe pour palette 1200 x 1000
----------	---	------------------------------------



Palettes formats spéciaux : points forts

1. Format 1 140 x 1 140 pour conteneur maritime
2. Entrées de fourches normalisées sur les 4 côtés



Référence	Dimensions mm Poids/Hauteur mm	Gerbage statique/ Gerbage dynamique/ Charge sur rack Version
1853.508	Ext. 1140 x 1140 x 150 Poids 7,5 kg Hauteur encastrée 65 9 pieds Colisage 40	S 2500 kg D 1000 kg A B C



Référence	Dimensions mm Volume/Hauteur mm	Gerbage statique/ Gerbage dynamique/ Charge sur rack Version
1864.005	Ext. 1140 x 1140 x 170 Poids 24,5 kg Pas de gerbage 163 6 semelles Colisage 14	S 4500 kg D 1200 kg R 1000 kg A C



A Plateau ajouré



B Palette emboîtable



C Rebord de calage





D Plancher plein

Rétention : points forts

1. Large gamme de 70 à 1050 L
2. Usage multiple pour répondre à toutes vos exigences environnementales
3. 100 % plastique inerte à la corrosion des différents acides, bases et solvants





Référence	Dimensions mm Poids Capacité rétention L	Charge dynamique Version
 SPQS0004	Ext. 1300 x 800 x 380 Poids 30 kg Rétention 215 L Colisage 1	C 800 kg Rétention 2 fûts
 9398000 SPWSA704	Ext. 1300 x 1300 x 285 Poids 40 kg Rétention 240 L Colisage 1	C 1600 kg Rétention 4 fûts
 9216004 SPVSA704	Ext. 1300 x 1300 x 445 Poids 52 kg Rétention 450 L Colisage 1	C 1600 kg Rétention 4 fûts

Référence	Dimensions mm Poids Capacité rétention L	Charge dynamique Version
 9305004 SPXS1704	Ext. 860 x 660 x 230 Poids 8,3 kg Rétention 70 L Colisage 10	C 500 kg Retenpack® Plancher noir
 9412000 SPXS0704	Ext. 1250 x 850 x 230 Poids 16 kg Rétention 150 L Colisage 10	C 500 kg Retenpack® Plancher noir
 9998100 SPQS1004	Ext. 1300 x 800 x 380 Poids 36 kg Rétention 215 L Colisage 1	C 800 kg Multi-emballage Plancher noir
 9215W04 SPWSB704	Ext. 1250 x 1300 x 285 Poids 46 kg Rétention 240 L Colisage 1	C 1600 kg Multi-emballage Plancher noir
 9215V04 SPVSB704	Ext. 1300 x 1300 x 445 Poids 57 kg Rétention 450 L Colisage 1	C 1600 kg Multi-emballage Plancher noir
 SPMR1000	Ext. 1740 x 1450 x 600 Poids 101 kg Rétention 1000 L Colisage 1	Plancher noir
 SPMRBI00	Ext. 2500 x 1290 x 490 Poids 127 kg Rétention 1050 L pour 2 GRV Colisage 1	Plancher noir

Caillebotis : points forts


1. Caillebotis 100 % plastique inerte à la corrosion, aux acides, aux bases et à l'eau de mer
2. Caillebotis pour charge lourde ou pour passage piéton ou élevage
3. Différentes dimensions pour répondre à toutes les demandes



	Référence	Dimensions mm Poids	
	9918000 FSC90001	Ext. 500 x 500 x 50 Poids 1,95 kg Colisage 10	  
	4500.000	Ext. 600 x 600 x 15 Poids 1,01 kg Colisage 10	  
	6401.000	Ext. 1200 x 600 x 25 Poids 4,0 kg Colisage 5	  

	Référence	Dimensions mm Poids Capacité rétention L	Charge répartie Version
	9917000 FSC80001	Ext. 503 x 486 x 20 Poids 0,75 kg Colisage 20	
	9444002 FSB30002	Ext. 1000 x 1000 x 40 Poids 5,00 kg Colisage 1	Charge 150 kg/m² 13 pieds plastiques OT012304 hauteur 300 mm

Caillebotis rétention

	9916000 PF619S04	Ext. 508 x 508 x 30 Poids 1,40 kg Colisage 8	Volume de rétention par dalle 2,5 L
	 		

Conseils pour une bonne utilisation

Chargement

Les résistances unitaires et les résistances au gerbage sont fonction du type de bacs, du type de charge, de la température et de la durée de stockage. Tous les produits Schoeller Allibert ont été conçus pour être utilisés pendant de nombreuses années et répondre à un large panel d'applications industrielles exigeantes.

L'AEF (analyse par éléments finis) logiciel développé par nos concepteurs démontre que nous pouvons fabriquer des produits à la fois plus légers et plus résistants que jamais. En cas de doute quant à l'adéquation de nos produits à votre cahier des charges, n'hésitez pas à nous consulter.

Températures d'utilisation

Les produits Schoeller Allibert sont conçus pour une utilisation sur une large plage de températures. Les bacs et conteneurs en polypropylène (PP) sont compatibles pour des températures idéalement comprises entre -10 °C et +50 °C avec certains modèles pouvant être utilisés entre -20 °C et +60 °C (en fonction de la charge et des conditions particulières d'exploitation).

Les bacs et conteneurs en polyéthylène haute densité (PEHD) sont compatibles avec des températures comprises entre -30 °C et +30 °C avec certains modèles pouvant être utilisés entre -40 °C et +40 °C (en fonction de la charge et des conditions particulières d'exploitation).

Pour toute utilisation à des températures proches des limites, nous vous conseillons la validation de l'utilisation par des essais. En cas de doute, merci de nous consulter.

Lavage

Les bacs et conteneurs en polypropylène (PP) autorisent le lavage sous pression à des températures supérieures à 100 °C pendant quelques dizaines de secondes. Les bacs et conteneurs en polyéthylène haute densité (PEHD) peuvent être lavés à des températures allant jusqu'à 80 °C.

Les produits Schoeller Allibert sont compatibles avec la plupart des agents de lavage et de décontamination couramment utilisés.

Résistance aux agents chimiques

Les produits Schoeller Allibert résistent à la plupart des agents chimiques couramment rencontrés dans l'industrie. En cas de doute, veuillez nous consulter.

Qualité et environnement

Tous les sites Schoeller Allibert sont certifiés ISO9001, certains ISO 14001 et ISO 22000. Visitez notre site web pour plus d'information.

PLUS D'INFORMATION ?

Visitez notre site web www.schoellerallibert.com

Vous y trouverez :

- Des spécifications produits détaillées et des exemples d'applications par marché
- Nos solutions 360° d'emballages réutilisables adaptées à vos besoins
- Nos brochures produits, marchés et institutionnelles à télécharger
- La politique Qualité & Environnement de Schoeller Allibert
- Notre offre de services, nos solutions de recyclage
- Et plus encore...

Contactez-nous pour obtenir plus d'information ou demander nos brochures produits :



Couleurs standards



Blanc - RAL 9016



Bleu clair - RAL 5012



Beige - PMS 4755C



Bleu - PMS 2728C



Jaune - RAL 1034



Bleu foncé - RAL 5003



Rouge - RAL 3020



Brun-rouge - PMS 484C



Vert clair - RAL 6011



Gris clair - RAL 7040



Vert - PMS 348C



Gris foncé - RAL 7015



Vert foncé - PMS 3305C



Noir - RAL 9005

┌ CACHET DISTRIBUTEUR ┐

└ ──────────────────── ┘



Schoeller Allibert

www.schoellerallibert.com