

INTERDICTION

www.taliaplast.com

Signaux d'interdiction conformes à la norme internationale ISO 7010.
La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Ce signal de sécurité ne peut-être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir d'autres informations complémentaires relatives à l'action interdite.



PANNEAUX PS choc

Articles métalliques ou montres interdits	Charge lourde interdite	Eau non potable	Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques	Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque	Flammes nues interdites	Interdiction	Interdiction d'activer des téléphones mobiles
Ø 80 62 43 18 Ø 180 62 73 18 Ø 300 62 23 18 Ø 420 62 33 18	Ø 80 62 43 47 Ø 180 62 73 47 Ø 300 62 23 47 Ø 420 62 33 47	Ø 80 62 42 58 Ø 180 62 72 58 Ø 300 62 22 27 Ø 420 62 32 58	Ø 80 62 43 17 Ø 180 62 73 17 Ø 300 62 23 17 Ø 420 62 33 17	Ø 80 62 43 19 Ø 180 62 73 19 Ø 300 62 23 19 Ø 420 62 33 19	Ø 80 62 42 46 Ø 180 62 72 50 Ø 300 62 22 45 Ø 420 62 32 46	Ø 80 62 42 59 Ø 180 62 72 59 Ø 300 62 22 59 Ø 420 62 32 59	Ø 80 62 42 04 Ø 180 62 72 55 Ø 300 62 22 55 Ø 420 62 32 55
Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	Interdiction d'éteindre avec de l'eau	Interdiction de fumer	Interdiction de manger ou de boire	Interdiction de marcher sur la surface	Interdiction de photographier	Interdiction de pousser	Interdiction de s'asseoir
Ø 80 62 43 50 Ø 180 62 73 50 Ø 300 62 23 50 Ø 420 62 33 50	Ø 80 62 42 47 Ø 180 62 72 01 Ø 300 62 22 46 Ø 420 62 32 47	Ø 80 62 42 10 Ø 180 62 72 11 Ø 300 62 22 04 Ø 420 62 32 08	Ø 80 62 42 54 Ø 180 62 72 05 Ø 300 62 22 53 Ø 420 62 32 53	Ø 80 62 43 49 Ø 180 62 73 49 Ø 300 62 23 49 Ø 420 62 33 49	Ø 80 62 42 52 Ø 180 62 72 04 Ø 300 62 22 51 Ø 420 62 32 51	Ø 80 62 43 46 Ø 180 62 73 46 Ø 300 62 23 46 Ø 420 62 33 46	Ø 80 62 43 48 Ø 180 62 73 48 Ø 300 62 23 48 Ø 420 62 33 48
Interdiction de toucher	Interdit aux chiens	Interdit aux piétons	Interdit aux véhicules industriels	Ne pas faire des nœuds sur la corde	Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	Ne pas mettre les mains	Ne pas modifier la position de l'interrupteur
Ø 80 62 42 48 Ø 180 62 72 02 Ø 300 62 22 47 Ø 420 62 32 48	Ø 80 62 42 03 Ø 180 62 72 48 Ø 300 62 22 43 Ø 420 62 32 44	Ø 80 62 42 94 Ø 180 62 72 94 Ø 300 62 22 94 Ø 420 62 32 94	Ø 80 62 42 49 Ø 180 62 72 51 Ø 300 62 22 48 Ø 420 62 32 01	Ø 80 62 43 54 Ø 180 62 73 54 Ø 300 62 23 54 Ø 420 62 33 54	Ø 80 62 43 51 Ø 180 62 73 51 Ø 300 62 23 51 Ø 420 62 33 51	Ø 80 62 43 29 Ø 180 62 73 29 Ø 300 62 23 29 Ø 420 62 33 29	Ø 80 62 43 22 Ø 180 62 73 22 Ø 300 62 23 22 Ø 420 62 33 22
Ne pas obstruer	Ne pas utiliser avec une meuleuse portative	Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau	Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes	Ne pas utiliser pour la rectification humide	Ne pas utiliser pour la rectification plane	Ne pas utiliser un échafaudage incomplet	Port de gants interdit
Ø 80 62 43 28 Ø 180 62 73 28 Ø 300 62 23 28 Ø 420 62 33 28	Ø 80 62 43 33 Ø 180 62 73 33 Ø 300 62 23 33 Ø 420 62 33 33	Ø 80 62 43 07 Ø 180 62 73 07 Ø 300 62 23 07 Ø 420 62 33 07	Ø 80 62 43 26 Ø 180 62 73 26 Ø 300 62 23 26 Ø 420 62 33 26	Ø 80 62 43 30 Ø 180 62 73 30 Ø 300 62 23 30 Ø 420 62 33 30	Ø 80 62 43 55 Ø 180 62 73 55 Ø 300 62 23 55 Ø 420 62 33 55	Ø 80 62 43 52 Ø 180 62 73 52 Ø 300 62 23 52 Ø 420 62 33 52	Ø 80 62 43 53 Ø 180 62 73 53 Ø 300 62 23 53 Ø 420 62 33 53

	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 420
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

PANNEAUX PS choc

INTERDICTION



Accès interdit aux personnes non autorisées	Bijoux interdits	Cartes magnétiques interdites	Casque interdit	Chaussures interdites	Cheveux longs non attachés interdits	Cravate interdite	Défense de fumer + décret
Ø 80 62 42 50 Ø 180 62 72 52 Ø 300 62 22 49 Ø 420 62 32 49	Ø 80 62 43 10 Ø 180 62 73 10 Ø 300 62 23 10 Ø 420 62 33 10	Ø 80 62 43 11 Ø 180 62 73 11 Ø 300 62 23 11 Ø 420 62 33 11	Ø 80 62 43 12 Ø 180 62 73 12 Ø 300 62 23 12 Ø 420 62 33 12	Ø 80 62 43 13 Ø 180 62 73 13 Ø 300 62 23 13 Ø 420 62 33 13	Ø 80 62 43 14 Ø 180 62 73 14 Ø 300 62 23 14 Ø 420 62 33 14	Ø 80 62 43 15 Ø 180 62 73 15 Ø 300 62 23 15 Ø 420 62 33 15	Ø 80 62 43 02 Ø 180 62 73 02 Ø 300 62 23 02 Ø 420 62 33 02



Déjections d'animaux interdites	Démarrage interdit	Entrée interdite	Épingle interdite	Flamme interdite	Haute tension défense de toucher	Interdit à plus d'une personne	Interdit aux animaux
Ø 80 62 43 01 Ø 180 62 73 01 Ø 300 62 23 01 Ø 420 62 33 01	Ø 80 62 43 23 Ø 180 62 73 23 Ø 300 62 23 23 Ø 420 62 33 23	Ø 80 62 43 27 Ø 180 62 73 27 Ø 300 62 23 27 Ø 420 62 33 27	Ø 80 62 43 16 Ø 180 62 73 16 Ø 300 62 23 16 Ø 420 62 33 16	Ø 80 62 43 04 Ø 180 62 73 04 Ø 300 62 23 04 Ø 420 62 33 04	Ø 80 62 42 55 Ø 180 62 72 54 Ø 300 62 22 54 Ø 420 62 32 54	Ø 80 62 43 32 Ø 180 62 73 32 Ø 300 62 23 32 Ø 420 62 33 32	Ø 80 62 42 99 Ø 180 62 72 99 Ø 300 62 22 99 Ø 420 62 32 99



Interdit d'arroser	Interdit d'étendre le linge	Interdit de courir à proximité du bassin	Interdit de laver les voitures	Interdit de lever des personnes	Interdit de monter sur le tapis roulant	Interdit de monter sur les chariots	Interdit de passer sous la machine
Ø 80 62 43 05 Ø 180 62 73 05 Ø 300 62 23 05 Ø 420 62 33 05	Ø 80 62 43 36 Ø 180 62 73 36 Ø 300 62 23 36 Ø 420 62 33 36	Ø 80 62 43 38 Ø 180 62 73 38 Ø 300 62 23 38 Ø 420 62 33 38	Ø 80 62 43 06 Ø 180 62 73 06 Ø 300 62 23 06 Ø 420 62 33 06	Ø 80 62 43 20 Ø 180 62 73 20 Ø 300 62 23 20 Ø 420 62 33 20	Ø 80 62 43 34 Ø 180 62 73 34 Ø 300 62 23 34 Ø 420 62 33 34	Ø 80 62 42 53 Ø 180 62 72 53 Ø 300 62 22 52 Ø 420 62 32 52	Ø 80 62 43 31 Ø 180 62 73 31 Ø 300 62 23 31 Ø 420 62 33 31



Interdit de plonger	Interdit de pousser à proximité du bassin	Interdit de retirer la prise	Interdit de souder	Interdit de toucher, risque d'électrocution	Interdit de transporter des personnes	Luge interdite	Mauvaise position pour soulever
Ø 80 62 43 39 Ø 180 62 73 39 Ø 300 62 23 39 Ø 420 62 33 39	Ø 80 62 43 40 Ø 180 62 73 40 Ø 300 62 23 40 Ø 420 62 33 40	Ø 80 62 43 24 Ø 180 62 73 24 Ø 300 62 23 24 Ø 420 62 33 24	Ø 80 62 42 51 Ø 180 62 72 03 Ø 300 62 22 50 Ø 420 62 32 50	Ø 80 62 43 25 Ø 180 62 73 25 Ø 300 62 23 25 Ø 420 62 33 25	Ø 80 62 43 21 Ø 180 62 73 21 Ø 300 62 23 21 Ø 420 62 33 21	Ø 80 62 43 42 Ø 180 62 73 42 Ø 300 62 23 42 Ø 420 62 33 42	Ø 80 62 43 35 Ø 180 62 73 35 Ø 300 62 23 35 Ø 420 62 33 35



Paraboles interdites	Patins interdits	Rollers interdits	Sandwich et boissons interdits	Sports de glisse interdits	Tabac interdit	Trottinette interdite	Zone non fumeur
Ø 80 62 43 37 Ø 180 62 73 37 Ø 300 62 23 37 Ø 420 62 33 37	Ø 80 62 43 43 Ø 180 62 73 43 Ø 300 62 23 43 Ø 420 62 33 43	Ø 80 62 43 44 Ø 180 62 73 44 Ø 300 62 23 44 Ø 420 62 33 44	Ø 80 62 43 08 Ø 180 62 73 08 Ø 300 62 23 08 Ø 420 62 33 08	Ø 80 62 43 41 Ø 180 62 73 41 Ø 300 62 23 41 Ø 420 62 33 41	Ø 80 62 43 03 Ø 180 62 73 03 Ø 300 62 23 03 Ø 420 62 33 03	Ø 80 62 43 45 Ø 180 62 73 45 Ø 300 62 23 45 Ø 420 62 33 45	Ø 80 62 42 45 Ø 180 62 72 49 Ø 300 62 22 44 Ø 420 62 32 45

	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 420
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

PANNEAUX PS choc



0 80 62 42 14	0 80 62 42 12	0 80 62 42 11	0 80 62 42 66	0 80 62 42 26	0 80 62 42 90	0 80 62 42 91	0 80 62 42 92
0 180 62 72 15	0 180 62 72 13	0 180 62 72 12	0 180 62 72 66	0 180 62 72 27	0 180 62 72 90	0 180 62 72 91	0 180 62 72 92
0 300 62 22 14	0 300 62 22 12	0 300 62 22 11	0 300 62 22 66	0 300 62 22 22	0 300 62 22 90	0 300 62 22 91	0 300 62 22 92
0 420 62 32 12	0 420 62 32 10	0 420 62 32 09	0 420 62 32 66	0 420 62 32 23	0 420 62 32 90	0 420 62 32 91	0 420 62 32 92



0 80 62 42 93	0 80 62 42 82	0 80 62 42 83	0 80 62 42 84	0 80 62 42 95	0 80 62 42 86	0 80 62 42 87	0 80 62 42 85
0 180 62 72 93	0 180 62 72 82	0 180 62 72 83	0 180 62 72 84	0 180 62 72 95	0 180 62 72 86	0 180 62 72 87	0 180 62 72 85
0 300 62 22 93	0 300 62 22 82	0 300 62 22 83	0 300 62 22 84	0 300 62 22 95	0 300 62 22 86	0 300 62 22 87	0 300 62 22 85
0 420 62 32 93	0 420 62 32 82	0 420 62 32 83	0 420 62 32 84	0 420 62 32 95	0 420 62 32 86	0 420 62 32 87	0 420 62 32 85



0 80 62 42 72	0 80 62 42 73	0 80 62 42 74	0 80 62 42 75	0 80 62 42 76	0 80 62 42 77	0 80 62 42 78	0 80 62 42 97
0 180 62 72 72	0 180 62 72 73	0 180 62 72 74	0 180 62 72 75	0 180 62 72 76	0 180 62 72 77	0 180 62 72 78	0 180 62 72 97
0 300 62 22 72	0 300 62 22 73	0 300 62 22 74	0 300 62 22 75	0 300 62 22 76	0 300 62 22 77	0 300 62 22 78	0 300 62 22 97
0 420 62 32 72	0 420 62 32 73	0 420 62 32 74	0 420 62 32 75	0 420 62 32 76	0 420 62 32 77	0 420 62 32 78	0 420 62 32 97



0 80 62 42 89	0 80 62 42 79	0 80 62 42 80	0 80 62 42 81	0 80 62 42 96	0 80 62 42 88	0 80 62 42 98	0 80 62 42 69
0 180 62 72 89	0 180 62 72 79	0 180 62 72 80	0 180 62 72 81	0 180 62 72 96	0 180 62 72 88	0 180 62 72 98	0 180 62 72 69
0 300 62 22 89	0 300 62 22 79	0 300 62 22 80	0 300 62 22 81	0 300 62 22 96	0 300 62 22 88	0 300 62 22 98	0 300 62 22 69
0 420 62 32 89	0 420 62 32 79	0 420 62 32 80	0 420 62 32 81	0 420 62 32 96	0 420 62 32 88	0 420 62 32 98	0 420 62 32 69



0 80 62 42 60	0 80 62 42 61	0 80 62 42 56	0 80 62 42 62	0 80 62 42 70	0 80 62 42 71	0 80 62 42 67	0 80 62 42 24
0 180 62 72 60	0 180 62 72 61	0 180 62 72 56	0 180 62 72 62	0 180 62 72 70	0 180 62 72 71	0 180 62 72 67	0 180 62 72 25
0 300 62 22 60	0 300 62 22 61	0 300 62 22 56	0 300 62 22 62	0 300 62 22 70	0 300 62 22 71	0 300 62 22 67	0 300 62 22 20
0 420 62 32 60	0 420 62 32 61	0 420 62 32 56	0 420 62 32 62	0 420 62 32 70	0 420 62 32 71	0 420 62 32 67	0 420 62 32 21



0 80 62 42 09	0 80 62 42 63	0 80 62 42 64	0 80 62 42 13	0 80 62 42 08	0 80 62 42 65	0 80 62 42 25	0 80 62 42 68
0 180 62 72 10	0 180 62 72 63	0 180 62 72 64	0 180 62 72 14	0 180 62 72 09	0 180 62 72 65	0 180 62 72 26	0 180 62 72 68
0 300 62 22 10	0 300 62 22 63	0 300 62 22 64	0 300 62 22 13	0 300 62 22 09	0 300 62 22 65	0 300 62 22 21	0 300 62 22 68
0 420 62 32 07	0 420 62 32 63	0 420 62 32 64	0 420 62 32 11	0 420 62 32 05	0 420 62 32 65	0 420 62 32 22	0 420 62 32 68

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)



PANNEAUX PS choc

INTERDICTION

Accès formellement interdit	Accès interdit à tout véhicule sauf usagers	Accès interdit à toute personne étrangère au serv.	Baignade interdite	Chantier interdit au public	Chasse interdite	Circulation interdite	Cueillette des champignons interdite
Ø 80 62 42 15 Ø 180 62 72 16 Ø 300 62 22 03 Ø 420 62 32 13	Ø 80 62 42 39 Ø 180 62 72 40 Ø 300 62 22 35 Ø 420 62 32 36	Ø 80 62 42 38 Ø 180 62 72 39 Ø 300 62 22 34 Ø 420 62 32 35	Ø 80 62 42 40 Ø 180 62 72 41 Ø 300 62 22 36 Ø 420 62 32 37	Ø 80 62 42 16 Ø 180 62 72 17 Ø 300 62 22 15 Ø 420 62 32 14	Ø 80 62 42 05 Ø 180 62 72 06 Ø 300 62 22 06 Ø 420 62 32 03	Ø 80 62 42 06 Ø 180 62 72 07 Ø 300 62 22 07 Ø 420 62 32 06	Ø 80 62 42 41 Ø 180 62 72 42 Ø 300 62 22 37 Ø 420 62 32 38

Danger défense d'entrer	Défense d'afficher	Défense d'entrer	Défense d'entrer sans autorisation direct.	Défense de déposer des ordures	Défense de fumer chaudière mazout	Défense de monter sur l'échafaudage	Défense de passer sous la charge
Ø 80 62 42 17 Ø 180 62 72 18 Ø 300 62 22 16 Ø 420 62 32 02	Ø 80 62 42 42 Ø 180 62 72 43 Ø 300 62 22 38 Ø 420 62 32 39	Ø 80 62 42 18 Ø 180 62 72 19 Ø 300 62 22 05 Ø 420 62 32 15	Ø 80 62 42 27 Ø 180 62 72 28 Ø 300 62 22 23 Ø 420 62 32 24	Ø 80 62 42 19 Ø 180 62 72 20 Ø 300 62 22 17 Ø 420 62 32 16	Ø 80 62 42 01 Ø 180 62 72 45 Ø 300 62 22 40 Ø 420 62 32 41	Ø 80 62 42 00 Ø 180 62 72 00 Ø 300 62 22 00 Ø 420 62 32 00	Ø 80 62 42 43 Ø 180 62 72 44 Ø 300 62 22 39 Ø 420 62 32 40

Entrée interdite	Entrée interdite sans motif de service	Interdiction d'intervenir sur la machine en marche	Interdit au public	Interdit aux animaux	Interdit aux nomades et campeurs	Interdit aux pique-niqueurs	Interdit de marcher sur les pelouses
Ø 80 62 42 44 Ø 180 62 72 47 Ø 300 62 22 42 Ø 420 62 32 43	Ø 80 62 42 28 Ø 180 62 72 29 Ø 300 62 22 24 Ø 420 62 32 25	Ø 80 62 42 33 Ø 180 62 72 34 Ø 300 62 22 29 Ø 420 62 32 30	Ø 80 62 42 20 Ø 180 62 72 21 Ø 300 62 22 18 Ø 420 62 32 17	Ø 80 62 42 31 Ø 180 62 72 32 Ø 300 62 22 28 Ø 420 62 32 28	Ø 80 62 42 29 Ø 180 62 72 30 Ø 300 62 22 25 Ø 420 62 32 26	Ø 80 62 42 30 Ø 180 62 72 31 Ø 300 62 22 26 Ø 420 62 32 27	Ø 80 62 42 57 Ø 180 62 72 57 Ø 300 62 22 57 Ø 420 62 32 57

Ne pas mettre sous tension	Passage dangereux zone interdite	Passage interdit	Passage interdit aux piétons	Passagers interdits	Pêche interdite	Pour votre sécurité, ne rien stocker ici	Propriété privée chasse interdite
Ø 80 62 42 32 Ø 180 62 72 33 Ø 300 62 22 28 Ø 420 62 32 29	Ø 80 62 42 35 Ø 180 62 72 36 Ø 300 62 22 31 Ø 420 62 32 32	Ø 80 62 42 21 Ø 180 62 72 22 Ø 300 62 22 19 Ø 420 62 32 18	Ø 80 62 42 22 Ø 180 62 72 23 Ø 300 62 22 01 Ø 420 62 32 19	Ø 80 62 42 34 Ø 180 62 72 35 Ø 300 62 22 30 Ø 420 62 32 31	Ø 80 62 42 36 Ø 180 62 72 37 Ø 300 62 22 32 Ø 420 62 32 33	Ø 80 62 42 07 Ø 180 62 72 08 Ø 300 62 22 08 Ø 420 62 32 04	Ø 80 62 42 37 Ø 180 62 72 38 Ø 300 62 22 33 Ø 420 62 32 34

Propriété privée défense d'entrer	Sortie interdite
Ø 80 62 42 23 Ø 180 62 72 24 Ø 300 62 22 02 Ø 420 62 32 20	Ø 80 62 42 02 Ø 180 62 72 46 Ø 300 62 22 41 Ø 420 62 32 42

	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 420
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)



MINI-PICTOS
Pictogrammes adhésifs d'interdiction.
Format de la planche : 220x300 mm.
Format des pictogrammes : 20x20 mm

Planche pictogrammes	Dimension	Référence
Planche interdiction	220 x 300	72 83 01



Plaque signalétique de chantier

"CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC". Plaque galva sérigraphiée, dimension 400 x 330 mm. Perçage dans chaque angle pour la fixation.

GALVA

Référence	Clé	Cat
52 75 11	9	1


LIMITATION DE VITESSE

spéciale agricole et poids lourds Ø 200 mm

3 matières disponibles

	Ø 200
PS choc	
Adhésif	
Magnétique	

Véhicules limités à 25 Km/h Ø 200	Véhicules limités à 50 Km/h Ø 200	Véhicules limités à 70 Km/h Ø 200	Véhicules limités à 80 Km/h Ø 200	Véhicules limités à 90 Km/h Ø 200
PS Choc 62 82 01 Adhésif 62 82 02 Magnétique 62 82 03	PS Choc 62 82 41 Adhésif 62 82 42 Magnétique 62 82 43	PS Choc 62 82 11 Adhésif 62 82 12 Magnétique 62 82 13	PS Choc 62 82 21 Adhésif 62 82 22 Magnétique 62 82 23	PS Choc 62 82 31 Adhésif 62 82 32 Magnétique 62 82 33



Panneau d'affichage Arrêté Municipal

PP alvéolaire Cdt. 10	
Dimension	Référence
600 x 800	62 00 14



Stationnement Gênant 2 en 1

PP alvéolaire Cdt. 10	
Dimension	Référence
400 x 800	62 00 12



Panneau signalétique 4 en 1

A l'entrée de vos chantiers, optez pour une signalisation claire... Choisissez le panneau "4 en 1" conforme à la norme NF EN ISO 7010. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête et prévient du danger. Conditionnement par 10 pièces. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc.

PP alvéolaire Cdt. 10	
Dimension	Référence
800 x 400	62 00 11



Panneau signalétique 10 en 1

Signalétique globale reprenant sur 1 même panneau les interdictions, obligations et dangers à rappeler sur les chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².

PP alvéolaire Cdt. 10	
Dimension	Référence
800 x 400	62 00 16

PANNEAUX PS choc

FORMULE ÉCO

Dim.	Référence
330 x 200	62 12 83



Accès interdit à tout véhicule sauf usagers		Accès interdit à toute personne étran. serv.		Accès interdit aux personnes non autorisées		Baignade interdite		Chantier interdit au public		Chasse interdite	
200 x 52	62 02 17	200 x 52	62 02 04	200 x 52	62 02 10	200 x 52	62 02 18	200 x 52	62 02 09	200 x 52	62 02 19
330 x 75	62 52 17	330 x 75	62 52 04	330 x 75	62 52 10	330 x 75	62 52 18	330 x 75	62 52 09	330 x 75	62 52 19
330 x 120	62 62 17	330 x 120	62 62 04	330 x 120	62 62 10	330 x 120	62 62 18	330 x 120	62 62 09	330 x 120	62 62 19
330 x 200	62 12 17	330 x 200	62 12 04	330 x 200	62 12 10	330 x 200	62 12 18	330 x 200	62 12 09	330 x 200	62 12 19



Circulation interdite		Cueillette des champignons interdite		Défense d'afficher		Défense d'entrer sans autorisation de la direction		Eau non potable		Entrée interdite	
200 x 52	62 02 20	200 x 52	62 02 21	200 x 52	62 02 22	200 x 52	62 02 05	200 x 52	62 02 14	200 x 52	62 02 25
330 x 75	62 52 20	330 x 75	62 52 21	330 x 75	62 52 22	330 x 75	62 52 05	330 x 75	62 52 14	330 x 75	62 52 25
330 x 120	62 62 20	330 x 120	62 62 21	330 x 120	62 62 22	330 x 120	62 62 05	330 x 120	62 62 14	330 x 120	62 62 25
330 x 200	62 12 20	330 x 200	62 12 21	330 x 200	62 12 22	330 x 200	62 12 05	330 x 200	62 12 14	330 x 200	62 12 25



Entrée interdite sans motif de service		Flammes nues interdites		Haute tension défense de toucher		Interdiction d'activer des téléphones mobiles		Interdiction d'éteindre avec de l'eau		Interdiction de fumer	
200 x 52	62 02 06	200 x 52	62 02 26	200 x 52	62 02 27	200 x 52	62 02 33	200 x 52	62 02 13	200 x 52	62 02 36
330 x 75	62 52 06	330 x 75	62 52 26	330 x 75	62 52 27	330 x 75	62 52 33	330 x 75	62 52 13	330 x 75	62 52 36
330 x 120	62 62 06	330 x 120	62 62 26	330 x 120	62 62 27	330 x 120	62 62 33	330 x 120	62 62 13	330 x 120	62 62 36
330 x 200	62 12 06	330 x 200	62 12 26	330 x 200	62 12 27	330 x 200	62 12 33	330 x 200	62 12 13	330 x 200	62 12 36



Interdiction de fumer + Décret		Interdiction de fumer, Chaufferie au mazout		Interdiction de manger ou de boire		Interdiction de photographier		Interdit à tout véhicule		Interdit au public	
200 x 52	62 03 35	200 x 52	62 02 23	200 x 52	62 02 29	200 x 52	62 02 31	200 x 52	62 02 12	200 x 52	62 02 08
330 x 75	62 53 35	330 x 75	62 52 23	330 x 75	62 52 29	330 x 75	62 52 31	330 x 75	62 52 12	330 x 75	62 52 08
330 x 120	62 63 35	330 x 120	62 62 23	330 x 120	62 62 29	330 x 120	62 62 31	330 x 120	62 62 12	330 x 120	62 62 08
330 x 200	62 13 35	330 x 200	62 12 23	330 x 200	62 12 29	330 x 200	62 12 31	330 x 200	62 12 12	330 x 200	62 12 08



Interdit aux nomades et campeurs		Interdit aux piétons		Interdit aux pique-niqueurs		Interdit aux véhicules industriels		Interdit de monter sur les chariots		Interdit de souder	
200 x 52	62 02 11	200 x 52	62 02 01	200 x 52	62 02 07	200 x 52	62 02 28	200 x 52	62 02 30	200 x 52	62 02 32
330 x 75	62 52 11	330 x 75	62 52 01	330 x 75	62 52 07	330 x 75	62 52 28	330 x 75	62 52 30	330 x 75	62 52 32
330 x 120	62 62 11	330 x 120	62 62 01	330 x 120	62 62 07	330 x 120	62 62 28	330 x 120	62 62 30	330 x 120	62 62 32
330 x 200	62 12 11	330 x 200	62 12 01	330 x 200	62 12 07	330 x 200	62 12 28	330 x 200	62 12 30	330 x 200	62 12 32



Ne pas toucher		Passage dangereux zone interdite		Passagers interdits		Pêche interdite		Propriété privée chasse interdite		Sortie interdite	
200 x 52	62 02 34	200 x 52	62 02 03	200 x 52	62 02 02	200 x 52	62 02 15	200 x 52	62 02 16	200 x 52	62 02 24
330 x 75	62 52 34	330 x 75	62 52 03	330 x 75	62 52 02	330 x 75	62 52 15	330 x 75	62 52 16	330 x 75	62 52 24
330 x 120	62 62 34	330 x 120	62 62 03	330 x 120	62 62 02	330 x 120	62 62 15	330 x 120	62 62 16	330 x 120	62 62 24
330 x 200	62 12 34	330 x 200	62 12 03	330 x 200	62 12 02	330 x 200	62 12 15	330 x 200	62 12 16	330 x 200	62 12 24



Zone non fumeur

200 x 52	62 02 35
330 x 75	62 52 35
330 x 120	62 62 35
330 x 200	62 12 35

	200 x 52	330 x 75	330 x 120	330 x 200
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)



PANNEAUX PS choc

<p>DANGER</p> <p>Danger</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 04</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 04</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 04</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 04</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 04	330 x 75	62 53 04	330 x 120	62 63 04	330 x 200	62 13 04	<p>ATTENTION À VOS MAINS</p> <p>Danger attention à vos mains</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 11</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 11</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 11</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 11</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 11	330 x 75	62 53 11	330 x 120	62 63 11	330 x 200	62 13 11	<p>ATTENTION PEINTURE FRAÎCHE</p> <p>Danger attention peinture fraîche</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 34</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 34</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 34</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 34</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 34	330 x 75	62 53 34	330 x 120	62 63 34	330 x 200	62 13 34	<p>DANGER BASSES TEMPÉRATURES CONDITIONS DE GEL</p> <p>Danger basses températures, conditions de gel</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 08</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 08</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 08</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 08</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 08	330 x 75	62 53 08	330 x 120	62 63 08	330 x 200	62 13 08	<p>DANGER CHARGES SUSPENDUES</p> <p>Danger charges suspendues</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 07</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 07</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 07</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 07</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 07	330 x 75	62 53 07	330 x 120	62 63 07	330 x 200	62 13 07	<p>DANGER CHIEN DE GARDE</p> <p>Danger chien de garde</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 30</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 30</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 30</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 30</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 30	330 x 75	62 53 30	330 x 120	62 63 30	330 x 200	62 13 30
200 x 52	62 03 04																																																				
330 x 75	62 53 04																																																				
330 x 120	62 63 04																																																				
330 x 200	62 13 04																																																				
200 x 52	62 03 11																																																				
330 x 75	62 53 11																																																				
330 x 120	62 63 11																																																				
330 x 200	62 13 11																																																				
200 x 52	62 03 34																																																				
330 x 75	62 53 34																																																				
330 x 120	62 63 34																																																				
330 x 200	62 13 34																																																				
200 x 52	62 03 08																																																				
330 x 75	62 53 08																																																				
330 x 120	62 63 08																																																				
330 x 200	62 13 08																																																				
200 x 52	62 03 07																																																				
330 x 75	62 53 07																																																				
330 x 120	62 63 07																																																				
330 x 200	62 13 07																																																				
200 x 52	62 03 30																																																				
330 x 75	62 53 30																																																				
330 x 120	62 63 30																																																				
330 x 200	62 13 30																																																				
<p>CHUTE AVEC DÉNIVELLATION</p> <p>Danger chute avec dénivelation</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 27</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 27</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 27</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 27</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 27	330 x 75	62 53 27	330 x 120	62 63 27	330 x 200	62 13 27	<p>CHUTE DE NEIGE DU TOIT</p> <p>Danger chute de neige du toit</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 20</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 20</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 20</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 20</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 20	330 x 75	62 53 20	330 x 120	62 63 20	330 x 200	62 13 20	<p>DANGER CIRCULATION D'ENGINS</p> <p>Danger circulation d'engins</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 24</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 24</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 24</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 24</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 24	330 x 75	62 53 24	330 x 120	62 63 24	330 x 200	62 13 24	<p>DANGER DÉFENSE D'ENTRER</p> <p>Danger défense d'entrer</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 25</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 25</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 25</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 25</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 25	330 x 75	62 53 25	330 x 120	62 63 25	330 x 200	62 13 25	<p>DANGER ÉLECTRICITÉ</p> <p>Danger électricité</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 05</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 05</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 05</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 05</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 05	330 x 75	62 53 05	330 x 120	62 63 05	330 x 200	62 13 05	<p>DANGER HAUTE TENSION</p> <p>Danger haute tension</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 02</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 02</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 02</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 02</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 02	330 x 75	62 53 02	330 x 120	62 63 02	330 x 200	62 13 02
200 x 52	62 03 27																																																				
330 x 75	62 53 27																																																				
330 x 120	62 63 27																																																				
330 x 200	62 13 27																																																				
200 x 52	62 03 20																																																				
330 x 75	62 53 20																																																				
330 x 120	62 63 20																																																				
330 x 200	62 13 20																																																				
200 x 52	62 03 24																																																				
330 x 75	62 53 24																																																				
330 x 120	62 63 24																																																				
330 x 200	62 13 24																																																				
200 x 52	62 03 25																																																				
330 x 75	62 53 25																																																				
330 x 120	62 63 25																																																				
330 x 200	62 13 25																																																				
200 x 52	62 03 05																																																				
330 x 75	62 53 05																																																				
330 x 120	62 63 05																																																				
330 x 200	62 13 05																																																				
200 x 52	62 03 02																																																				
330 x 75	62 53 02																																																				
330 x 120	62 63 02																																																				
330 x 200	62 13 02																																																				
<p>DANGER MATIÈRES EXPLOSIVES</p> <p>Danger matières explosives</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 12</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 12</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 12</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 12</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 12	330 x 75	62 53 12	330 x 120	62 63 12	330 x 200	62 13 12	<p>DANGER MATIÈRES INFLAMMABLES</p> <p>Danger matières inflammables</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 03</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 03</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 03</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 03</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 03	330 x 75	62 53 03	330 x 120	62 63 03	330 x 200	62 13 03	<p>DANGER MATIÈRES NOCIVES OU IRRITANTES</p> <p>Danger matières nocives ou irritantes</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 06</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 06</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 06</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 06</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 06	330 x 75	62 53 06	330 x 120	62 63 06	330 x 200	62 13 06	<p>DANGER MATIÈRES RADIOACTIVES OU RADIATIONS IONISANTES</p> <p>Danger matières radioactives ou radiations ionisantes</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 14</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 14</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 14</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 14</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 14	330 x 75	62 53 14	330 x 120	62 63 14	330 x 200	62 13 14	<p>DANGER MATIÈRES TOXIQUES</p> <p>Danger matières toxiques</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 01</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 01</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 01</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 01</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 01	330 x 75	62 53 01	330 x 120	62 63 01	330 x 200	62 13 01	<p>PASSAGE DANGEREUX</p> <p>Danger passage dangereux</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 31</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 31</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 31</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 31</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 31	330 x 75	62 53 31	330 x 120	62 63 31	330 x 200	62 13 31
200 x 52	62 03 12																																																				
330 x 75	62 53 12																																																				
330 x 120	62 63 12																																																				
330 x 200	62 13 12																																																				
200 x 52	62 03 03																																																				
330 x 75	62 53 03																																																				
330 x 120	62 63 03																																																				
330 x 200	62 13 03																																																				
200 x 52	62 03 06																																																				
330 x 75	62 53 06																																																				
330 x 120	62 63 06																																																				
330 x 200	62 13 06																																																				
200 x 52	62 03 14																																																				
330 x 75	62 53 14																																																				
330 x 120	62 63 14																																																				
330 x 200	62 13 14																																																				
200 x 52	62 03 01																																																				
330 x 75	62 53 01																																																				
330 x 120	62 63 01																																																				
330 x 200	62 13 01																																																				
200 x 52	62 03 31																																																				
330 x 75	62 53 31																																																				
330 x 120	62 63 31																																																				
330 x 200	62 13 31																																																				
<p>PIÈGES</p> <p>Danger pièges</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 21</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 21</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 21</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 21</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 21	330 x 75	62 53 21	330 x 120	62 63 21	330 x 200	62 13 21	<p>DANGER RADIATIONS NON IONISANTES</p> <p>Danger radiations non ionisantes</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 15</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 15</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 15</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 15</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 15	330 x 75	62 53 15	330 x 120	62 63 15	330 x 200	62 13 15	<p>RAYONNEMENT LASER</p> <p>Danger rayonnement laser</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 16</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 16</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 16</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 16</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 16	330 x 75	62 53 16	330 x 120	62 63 16	330 x 200	62 13 16	<p>RISQUE BIOLOGIQUE</p> <p>Danger risque biologique</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 17</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 17</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 17</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 17</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 17	330 x 75	62 53 17	330 x 120	62 63 17	330 x 200	62 13 17	<p>RISQUE D'ASPHYXIE</p> <p>Danger risque d'asphyxie</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 29</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 29</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 29</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 29</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 29	330 x 75	62 53 29	330 x 120	62 63 29	330 x 200	62 13 29	<p>SORTIE DE CAMIONS</p> <p>Danger sortie de camions</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 19</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 19</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 19</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 19</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 19	330 x 75	62 53 19	330 x 120	62 63 19	330 x 200	62 13 19
200 x 52	62 03 21																																																				
330 x 75	62 53 21																																																				
330 x 120	62 63 21																																																				
330 x 200	62 13 21																																																				
200 x 52	62 03 15																																																				
330 x 75	62 53 15																																																				
330 x 120	62 63 15																																																				
330 x 200	62 13 15																																																				
200 x 52	62 03 16																																																				
330 x 75	62 53 16																																																				
330 x 120	62 63 16																																																				
330 x 200	62 13 16																																																				
200 x 52	62 03 17																																																				
330 x 75	62 53 17																																																				
330 x 120	62 63 17																																																				
330 x 200	62 13 17																																																				
200 x 52	62 03 29																																																				
330 x 75	62 53 29																																																				
330 x 120	62 63 29																																																				
330 x 200	62 13 29																																																				
200 x 52	62 03 19																																																				
330 x 75	62 53 19																																																				
330 x 120	62 63 19																																																				
330 x 200	62 13 19																																																				
<p>DANGER SUBSTANCES COMBURANTES</p> <p>Danger substances comburantes</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 13</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 13</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 13</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 13</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 13	330 x 75	62 53 13	330 x 120	62 63 13	330 x 200	62 13 13	<p>DANGER SUBSTANCES CORROSIVES</p> <p>Danger substances corrosives</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 09</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 09</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 09</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 09</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 09	330 x 75	62 53 09	330 x 120	62 63 09	330 x 200	62 13 09	<p>TERRE</p> <p>Danger terre</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 18</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 18</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 18</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 18</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 18	330 x 75	62 53 18	330 x 120	62 63 18	330 x 200	62 13 18	<p>TIR DE MINES</p> <p>Danger tir de mines</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 26</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 26</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 26</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 26</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 26	330 x 75	62 53 26	330 x 120	62 63 26	330 x 200	62 13 26	<p>DANGER TRAVAUX</p> <p>Danger travaux</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 22</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 22</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 22</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 22</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 22	330 x 75	62 53 22	330 x 120	62 63 22	330 x 200	62 13 22	<p>TRÉBUCHEMENT</p> <p>Danger trébuchement</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 28</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 28</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 28</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 28</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 28	330 x 75	62 53 28	330 x 120	62 63 28	330 x 200	62 13 28
200 x 52	62 03 13																																																				
330 x 75	62 53 13																																																				
330 x 120	62 63 13																																																				
330 x 200	62 13 13																																																				
200 x 52	62 03 09																																																				
330 x 75	62 53 09																																																				
330 x 120	62 63 09																																																				
330 x 200	62 13 09																																																				
200 x 52	62 03 18																																																				
330 x 75	62 53 18																																																				
330 x 120	62 63 18																																																				
330 x 200	62 13 18																																																				
200 x 52	62 03 26																																																				
330 x 75	62 53 26																																																				
330 x 120	62 63 26																																																				
330 x 200	62 13 26																																																				
200 x 52	62 03 22																																																				
330 x 75	62 53 22																																																				
330 x 120	62 63 22																																																				
330 x 200	62 13 22																																																				
200 x 52	62 03 28																																																				
330 x 75	62 53 28																																																				
330 x 120	62 63 28																																																				
330 x 200	62 13 28																																																				
<p>DANGER VÉHICULES INDUSTRIELS</p> <p>Danger véhicules industriels</p> <table border="1"> <tr><td>200 x 52</td><td>62 03 10</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>62 53 10</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>62 63 10</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>62 13 10</td></tr> </table>	200 x 52	62 03 10	330 x 75	62 53 10	330 x 120	62 63 10	330 x 200	62 13 10																																													
200 x 52	62 03 10																																																				
330 x 75	62 53 10																																																				
330 x 120	62 63 10																																																				
330 x 200	62 13 10																																																				

	200 x 52	330 x 75	330 x 120	330 x 200
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

AVERTISSEMENT

Signaux d'avertissement conformes à la norme internationale ISO 7010.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Ce signal de sécurité ne peut-être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir des informations complémentaires relatives au danger.



PANNEAUX PS choc

Danger, basses températures, conditions de gel	Danger, bouteille pressurisée	Danger, champ magnétique	Danger, charge de la batterie en cours	Danger, charges suspendues	Danger, chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels	Danger, chien de garde
100x100x100 62 99 35 300x300x300 62 93 15	100x100x100 62 99 68 300x300x300 62 93 68	100x100x100 62 99 27 300x300x300 62 93 37	100x100x100 62 99 29 300x300x300 62 93 35	100x100x100 62 99 34 300x300x300 62 93 13	100x100x100 62 99 41 300x300x300 62 93 16	100x100x100 62 99 54 300x300x300 62 93 25

Danger, chute avec dénivellation	Danger, démarrage automatique	Danger, écrasement	Danger, écrasement des mains	Danger, électricité	Danger, élément pointu	Danger, matières explosives
100x100x100 62 99 42 300x300x300 62 93 02	100x100x100 62 99 16 300x300x300 62 93 48	100x100x100 62 99 02 300x300x300 62 93 62	100x100x100 62 99 07 300x300x300 62 93 57	100x100x100 62 99 32 300x300x300 62 93 12	100x100x100 62 99 04 300x300x300 62 93 60	100x100x100 62 99 46 300x300x300 62 93 18

Danger, matières inflammables	Danger, matières radioactives ou radiations ionisantes	Danger, matières toxiques	Danger, obstacle en hauteur	Danger, radiations non ionisantes	Danger, rayonnement laser	Danger, rayonnement optique
100x100x100 62 99 47 300x300x300 62 93 04	100x100x100 62 99 48 300x300x300 62 93 10	100x100x100 62 99 45 300x300x300 62 93 03	100x100x100 62 99 69 300x300x300 62 93 69	100x100x100 62 99 49 300x300x300 62 93 20	100x100x100 62 99 39 300x300x300 62 93 21	100x100x100 62 99 70 300x300x300 62 93 70

Danger, risque biologique	Danger, rouleaux contrarotatifs	Danger, signal général	Danger, substances comburantes	Danger, substances corrosives	Danger, surface chaude	Danger, surface glissante
100x100x100 62 99 50 300x300x300 62 93 05	100x100x100 62 99 06 300x300x300 62 93 58	100x100x100 62 99 31 300x300x300 62 93 11	100x100x100 62 99 30 300x300x300 62 93 19	100x100x100 62 99 40 300x300x300 62 93 07	100x100x100 62 99 24 300x300x300 62 93 40	100x100x100 62 99 11 300x300x300 62 93 53

Danger, trébuchement
100x100x100 62 99 52 300x300x300 62 93 23

	100 x 100 x 100	300 x 300 x 300
PS choc		
Adhésif		

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

PANNEAUX PS choc

AVERTISSEMENT



Danger (texte)	Danger accès accidenté vers le bas	Danger accès accidenté vers le haut	Danger amiante	Danger atmosphère explosive	Danger attention à l'ouverture de porte	Danger attention à vos mains
100x100x100 62 99 59 300x300x300 62 93 30	100x100x100 62 99 66 300x300x300 62 93 66	100x100x100 62 99 67 300x300x300 62 93 67	100x100x100 62 99 60 300x300x300 62 93 09	100x100x100 62 99 58 300x300x300 62 93 27	100x100x100 62 99 18 300x300x300 62 93 46	100x100x100 62 99 44 300x300x300 62 93 17



Danger attention peinture fraîche	Danger bouteille de gaz	Danger broche de fraiseuse	Danger chute de neige du toit	Danger circulation d'engins	Danger d'écrasement sous cylindre	Danger défense d'entrer
100x100x100 62 99 36 300x300x300 62 93 06	100x100x100 62 99 28 300x300x300 62 93 36	100x100x100 62 99 08 300x300x300 62 93 56	100x100x100 62 99 56 300x300x300 62 93 28	100x100x100 62 99 37 300x300x300 62 93 31	100x100x100 62 99 05 300x300x300 62 93 59	100x100x100 62 99 61 300x300x300 62 93 32



Danger dos d'âne	Danger dû au bruit	Danger électricité statique	Danger engin de levage	Danger flamme nue matière inflammable	Danger fragile	Danger haute température
100x100x100 62 99 01 300x300x300 62 93 63	100x100x100 62 99 17 300x300x300 62 93 47	100x100x100 62 99 26 300x300x300 62 93 38	100x100x100 62 99 15 300x300x300 62 93 49	100x100x100 62 99 25 300x300x300 62 93 39	100x100x100 62 99 65 300x300x300 62 93 65	100x100x100 62 99 23 300x300x300 62 93 41



Danger haute tension	Danger installation mobile	Danger matières nocives ou irritantes	Danger passage dangereux	Danger PCB	Danger pièges	Danger produit corrosif pour les mains
100x100x100 62 99 43 300x300x300 62 93 08	100x100x100 62 99 14 300x300x300 62 93 50	100x100x100 62 99 33 300x300x300 62 93 14	100x100x100 62 99 55 300x300x300 62 93 26	100x100x100 62 99 22 300x300x300 62 93 42	100x100x100 62 99 57 300x300x300 62 93 29	100x100x100 62 99 03 300x300x300 62 93 61



Danger protection biologique	Danger rétrécissement	Danger risque d'asphyxie	Danger risque de basculement	Danger risque de chute de matériel	Danger risque de noyade	Danger sodium ou potassium
100x100x100 62 99 21 300x300x300 62 93 43	100x100x100 62 99 13 300x300x300 62 93 51	100x100x100 62 99 51 300x300x300 62 93 22	100x100x100 62 99 12 300x300x300 62 93 52	100x100x100 62 99 10 300x300x300 62 93 54	100x100x100 62 99 64 300x300x300 62 93 64	100x100x100 62 99 20 300x300x300 62 93 44




Danger sortie de camions	Danger terre	Danger tir de mines	Danger travaux	Danger travaux de maintenance en cours	Danger vapeur chaude
100x100x100 62 99 63 300x300x300 62 93 01	100x100x100 62 99 53 300x300x300 62 93 24	100x100x100 62 99 38 300x300x300 62 93 33	100x100x100 62 99 62 300x300x300 62 93 34	100x100x100 62 99 09 300x300x300 62 93 55	100x100x100 62 99 19 300x300x300 62 93 45

MINI-PICTOS

Pictogrammes adhésifs d'avertissement.
Format de la planche : 220x300 mm.
Format des pictogrammes : 20x20 mm

Planche pictogrammes	Dimension	Référence
Planche avertissement	220 x 300	72 83 03



	100 x 100 x 100	300 x 300 x 300
PS choc		
Adhésif		

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

Chevalet
ÉCO
(économique)

CHEVALET ÉCO

CHEVALETS PP alvéolaire



Accès interdit	Attention peinture fraîche	Attention sol en cours de nettoyage	Attention sol mouillé	Attention surface glissante	Attention travaux en cours	Hors service	Toilettes fermées pour nettoyage
290x570 62 00 51	290x570 62 00 52	290x570 62 00 53	290x570 62 00 54	290x570 62 00 55	290x570 62 00 58	290x570 62 00 56	290x570 62 00 57

FORMULE ÉCO			
Modèle	Dimension	Cdt.	
Chevalet économique PP alvéolaire	290 x 570	5	

AVERTISSEMENT

SPÉCIAL AMIANTE

ÉTIQUETTES adhésives

Étiquettes et panneaux signalant de l'amiante



Modèle	Dimension	Unités / planche	
Planche amiante	27 x 52 mm	50	
Planche amiante	56 x 109 mm	10	



27 x 52 mm - 50 unités / planche	27 x 52 73 39 01	27 x 52 73 39 03	27 x 52 73 39 05
56 x 109 mm - 10 unités / planche	56 x 109 73 39 02	56 x 109 73 39 04	56 x 109 73 39 06

PANNEAUX PS choc En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)



Danger amiante

100x100x100	62 99 60
300x300x300	62 93 09



Danger amiante

200 x 52	62 03 23
330 x 75	62 53 23
330 x 120	62 63 23
330 x 200	62 13 23



Accès formellement interdit + Danger amiante

200 x 52	-
330 x 75	62 53 32
330 x 120	62 63 32
330 x 200	-



Protection obligatoire des voies respiratoires + Danger amiante

200 x 52	-
330 x 75	62 53 33
330 x 120	62 63 33
330 x 200	-

	100 x 100 x 100	300 x 300 x 300
PS choc		
Adhésif		

	200 x 52	330 x 75	330 x 120	330 x 200
PS choc				
Adhésif				



PANNEAUX PS choc

FORMULE ÉCO

PP alvéolaire Cdt. 20

Dim.	Référence
330 x 200	62 15 83



Casque de protection obligatoire

200 x 52	62 05 03
330 x 75	62 55 03
330 x 120	62 65 03
330 x 200	62 15 03



Chaussures de sécurité obligatoires

200 x 52	62 05 18
330 x 75	62 55 18
330 x 120	62 65 18
330 x 200	62 15 18



Chaussures isolantes obligatoires

200 x 52	62 05 16
330 x 75	62 55 16
330 x 120	62 65 16
330 x 200	62 15 16



Gants de protection obligatoires

200 x 52	62 05 17
330 x 75	62 55 17
330 x 120	62 65 17
330 x 200	62 15 17



Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire

200 x 52	62 05 13
330 x 75	62 55 13
330 x 120	62 65 13
330 x 200	62 15 13



Harnais de sécurité obligatoire

200 x 52	62 05 15
330 x 75	62 55 15
330 x 120	62 65 15
330 x 200	62 15 15



Lavage des mains obligatoire

200 x 52	62 05 20
330 x 75	62 55 20
330 x 120	62 65 20
330 x 200	62 15 20



Lunettes de protection obligatoires

200 x 52	62 05 07
330 x 75	62 55 07
330 x 120	62 65 07
330 x 200	62 15 07



Port de la coiffe obligatoire

200 x 52	62 05 02
330 x 75	62 55 02
330 x 120	62 65 02
330 x 200	62 15 02



Protection des voies respiratoires obligatoire

200 x 52	62 05 10
330 x 75	62 55 10
330 x 120	62 65 10
330 x 200	62 15 10



Protection obligatoire de la tête de la vue et de l'ouïe

200 x 52	62 05 01
330 x 75	62 55 01
330 x 120	62 65 01
330 x 200	62 15 01



Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe

200 x 52	62 05 05
330 x 75	62 55 05
330 x 120	62 65 05
330 x 200	62 15 05



Protection obligatoire de la tête et de la vue

200 x 52	62 05 04
330 x 75	62 55 04
330 x 120	62 65 04
330 x 200	62 15 04



Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires

200 x 52	62 05 06
330 x 75	62 55 06
330 x 120	62 65 06
330 x 200	62 15 06



Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe

200 x 52	62 05 08
330 x 75	62 55 08
330 x 120	62 65 08
330 x 200	62 15 08



Serre-tête antibruit obligatoire

200 x 52	62 05 09
330 x 75	62 55 09
330 x 120	62 65 09
330 x 200	62 15 09



Surchaussures obligatoires

200 x 52	62 05 22
330 x 75	62 55 22
330 x 120	62 65 22
330 x 200	62 15 22



Tablier de protection obligatoire

200 x 52	62 05 21
330 x 75	62 55 21
330 x 120	62 65 21
330 x 200	62 15 21



Utiliser la passerelle

200 x 52	62 05 11
330 x 75	62 55 11
330 x 120	62 65 11
330 x 200	62 15 11



Utiliser le passage

200 x 52	62 05 23
330 x 75	62 55 23
330 x 120	62 65 23
330 x 200	62 15 23



Utilisez les poubelles

200 x 52	62 05 12
330 x 75	62 55 12
330 x 120	62 65 12
330 x 200	62 15 12



Vêtements de protection obligatoires

200 x 52	62 05 19
330 x 75	62 55 19
330 x 120	62 65 19
330 x 200	62 15 19



Visière de protection obligatoire

200 x 52	62 05 14
330 x 75	62 55 14
330 x 120	62 65 14
330 x 200	62 15 14



Piétons passez en face

330 x 200	62 15 24
-----------	----------

	200 x 52	330 x 75	330 x 120	330 x 200
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)




Plaque signalétique de chantier

"PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE". Plaque galva sérigraphiée, dimension 400 x 330 mm. Perçage dans chaque angle pour la fixation.

GALVA

Référence	Cté	Cdt
52 75 10	2	1



MINI-PICTOS

Pictogrammes adhésifs d'obligation. Format de la planche : 220x300 mm. Format des pictogrammes : 20x20 mm

Planche pictogrammes	Dimension	Référence
Planche obligation	220 x 300	72 83 02

OBLIGATION

Signaux d'obligation conformes à la norme internationale ISO 7010.
La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Ce signal général d'obligation ne peut-être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir des informations complémentaires relatives à l'action à accomplir.



PANNEAUX PS choc



Attacher la ceinture de sécurité

Ø 80	62 45 60
Ø 180	62 75 60
Ø 300	62 25 60
Ø 420	62 35 60



Casque de protection obligatoire

Ø 80	62 45 04
Ø 180	62 75 07
Ø 300	62 25 06
Ø 420	62 35 07



Chaussures de sécurité obligatoires

Ø 80	62 45 39
Ø 180	62 75 42
Ø 300	62 25 05
Ø 420	62 35 39



Consulter le manuel / la notice d'instructions

Ø 80	62 45 90
Ø 180	62 75 90
Ø 300	62 25 90
Ø 420	62 35 90



Débrancher avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation

Ø 80	62 45 94
Ø 180	62 75 94
Ø 300	62 25 94
Ø 420	62 35 94



Débrancher la prise d'alimentation du secteur

Ø 80	62 45 66
Ø 180	62 75 66
Ø 300	62 25 66
Ø 420	62 35 66



Gants de protection obligatoires

Ø 80	62 45 37
Ø 180	62 75 39
Ø 300	62 25 37
Ø 420	62 35 36



Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire

Ø 80	62 45 40
Ø 180	62 75 43
Ø 300	62 25 40
Ø 420	62 35 40



Harnais de sécurité obligatoire

Ø 80	62 45 42
Ø 180	62 75 06
Ø 300	62 25 42
Ø 420	62 35 42



Lavage des mains obligatoire

Ø 80	62 45 38
Ø 180	62 75 40
Ø 300	62 25 38
Ø 420	62 35 37



Lunettes de protection obligatoires

Ø 80	62 45 03
Ø 180	62 75 01
Ø 300	62 25 03
Ø 420	62 35 06



Lunettes de protection opaques obligatoires

Ø 80	62 45 91
Ø 180	62 75 91
Ø 300	62 25 91
Ø 420	62 35 91



Masque de soudage obligatoire

Ø 80	62 45 93
Ø 180	62 75 93
Ø 300	62 25 93
Ø 420	62 35 93



Masque obligatoire

Ø 80	62 45 50
Ø 180	62 75 50
Ø 300	62 25 50
Ø 420	62 35 50



Mise à la terre obligatoire

Ø 80	62 45 89
Ø 180	62 75 89
Ø 300	62 25 89
Ø 420	62 35 89



Obligation, signal général

Ø 80	62 45 26
Ø 180	62 75 29
Ø 300	62 25 26
Ø 420	62 35 25



Protection des voies respiratoires obligatoire

Ø 80	62 45 11
Ø 180	62 75 13
Ø 300	62 25 13
Ø 420	62 35 11



Protection opaque des yeux obligatoire pour les enfants en bas âge

Ø 80	62 45 96
Ø 180	62 75 96
Ø 300	62 25 96
Ø 420	62 35 96



Serre-tête antibruit obligatoire

Ø 80	62 45 08
Ø 180	62 75 11
Ø 300	62 25 10
Ø 420	62 35 08



Tablier de protection obligatoire

Ø 80	62 45 15
Ø 180	62 75 17
Ø 300	62 25 16
Ø 420	62 35 14



Utiliser la main courante

Ø 80	62 45 92
Ø 180	62 75 92
Ø 300	62 25 92
Ø 420	62 35 92



Utiliser la passerelle

Ø 80	62 45 36
Ø 180	62 75 02
Ø 300	62 25 36
Ø 420	62 35 35



Utiliser le passage

Ø 80	62 45 25
Ø 180	62 75 28
Ø 300	62 25 25
Ø 420	62 35 24



Utiliser une crème de protection

Ø 80	62 45 95
Ø 180	62 75 95
Ø 300	62 25 95
Ø 420	62 35 95



Vêtements de protection obligatoires

Ø 80	62 45 14
Ø 180	62 75 16
Ø 300	62 25 04
Ø 420	62 35 13



Visière de protection obligatoire

Ø 80	62 45 41
Ø 180	62 75 18
Ø 300	62 25 41
Ø 420	62 35 41

	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 420
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)



PANNEAUX PS choc

Alarme obligatoire	Blouse coton obligatoire	Bonne position pour soulever	Bottes obligatoires	Bouteille de gaz obligatoire	Cadenas obligatoire	Ceinture de sécurité obligatoire	Chaines bouteilles de gaz obligatoire
Ø 80 62 45 67 Ø 180 62 75 67 Ø 300 62 25 67 Ø 420 62 35 67	Ø 80 62 45 51 Ø 180 62 75 51 Ø 300 62 25 51 Ø 420 62 35 51	Ø 80 62 45 58 Ø 180 62 75 58 Ø 300 62 25 58 Ø 420 62 35 58	Ø 80 62 45 54 Ø 180 62 75 54 Ø 300 62 25 54 Ø 420 62 35 54	Ø 80 62 45 64 Ø 180 62 75 64 Ø 300 62 25 64 Ø 420 62 35 64	Ø 80 62 45 65 Ø 180 62 75 65 Ø 300 62 25 65 Ø 420 62 35 65	Ø 80 62 45 59 Ø 180 62 75 59 Ø 300 62 25 59 Ø 420 62 35 59	Ø 80 62 45 63 Ø 180 62 75 63 Ø 300 62 25 63 Ø 420 62 35 63

Chaussures isolantes obligatoires	Chien en laisse obligatoire	Douche obligatoire	Explosimètre obligatoire	Fermer la scie obligatoire	Gilet de sauvetage obligatoire	Grilles de protection obligatoire	Huiler les couteaux obligatoire
Ø 80 62 45 16 Ø 180 62 75 03 Ø 300 62 25 17 Ø 420 62 35 15	Ø 80 62 45 44 Ø 180 62 75 44 Ø 300 62 25 44 Ø 420 62 35 44	Ø 80 62 45 55 Ø 180 62 75 55 Ø 300 62 25 55 Ø 420 62 35 55	Ø 80 62 45 71 Ø 180 62 75 71 Ø 300 62 25 71 Ø 420 62 35 71	Ø 80 62 45 61 Ø 180 62 75 61 Ø 300 62 25 61 Ø 420 62 35 61	Ø 80 62 45 52 Ø 180 62 75 52 Ø 300 62 25 52 Ø 420 62 35 52	Ø 80 62 45 62 Ø 180 62 75 62 Ø 300 62 25 62 Ø 420 62 35 62	Ø 80 62 45 73 Ø 180 62 75 73 Ø 300 62 25 73 Ø 420 62 35 73

Jeter les déchets à la poubelle obligatoire	Obligation de ranger son poste de travail	Oxymètre obligatoire	Port de la charlotte obligatoire	Port de la coiffe obligatoire	Protection obligatoire de la tête de la vue et de l'ouïe	Protection obligatoire de la tête de la vue et des voies respiratoires	Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe
Ø 80 62 45 56 Ø 180 62 75 56 Ø 300 62 25 56 Ø 420 62 35 56	Ø 80 62 45 57 Ø 180 62 75 57 Ø 300 62 25 57 Ø 420 62 35 57	Ø 80 62 45 72 Ø 180 62 75 72 Ø 300 62 25 72 Ø 420 62 35 72	Ø 80 62 45 49 Ø 180 62 75 49 Ø 300 62 25 49 Ø 420 62 35 49	Ø 80 62 45 10 Ø 180 62 75 04 Ø 300 62 25 12 Ø 420 62 35 10	Ø 80 62 45 05 Ø 180 62 75 08 Ø 300 62 25 07 Ø 420 62 35 02	Ø 80 62 45 48 Ø 180 62 75 48 Ø 300 62 25 48 Ø 420 62 35 48	Ø 80 62 45 07 Ø 180 62 75 10 Ø 300 62 25 09 Ø 420 62 35 05

Protection obligatoire de la tête et de la vue	Protection obligatoire de la tête et de la vue contre l'acide	Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires	Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires (2)	Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe	Protection obligatoire tête / vue / voies respiratoires contre l'acide	Silence obligatoire	Surchaussures obligatoires
Ø 80 62 45 06 Ø 180 62 75 09 Ø 300 62 25 08 Ø 420 62 35 03	Ø 80 62 45 45 Ø 180 62 75 45 Ø 300 62 25 45 Ø 420 62 35 45	Ø 80 62 45 12 Ø 180 62 75 14 Ø 300 62 25 14 Ø 420 62 35 04	Ø 80 62 45 47 Ø 180 62 75 47 Ø 300 62 25 47 Ø 420 62 35 47	Ø 80 62 45 09 Ø 180 62 75 12 Ø 300 62 25 11 Ø 420 62 35 09	Ø 80 62 45 46 Ø 180 62 75 46 Ø 300 62 25 46 Ø 420 62 35 46	Ø 80 62 45 68 Ø 180 62 75 68 Ø 300 62 25 68 Ø 420 62 35 68	Ø 80 62 45 13 Ø 180 62 75 15 Ø 300 62 25 15 Ø 420 62 35 12

Transport de marchandises exclusivement	Transport de personnes exclusivement	Utilisez les poubelles
Ø 80 62 45 69 Ø 180 62 75 69 Ø 300 62 25 69 Ø 420 62 35 69	Ø 80 62 45 70 Ø 180 62 75 70 Ø 300 62 25 70 Ø 420 62 35 70	Ø 80 62 45 43 Ø 180 62 75 05 Ø 300 62 25 43 Ø 420 62 35 43

	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 420
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

PANNEAUX PS choc

Chemin obligatoire pour piétons	Circulation à double sens	Éteignez votre cigarette	Gaz toxiques mettez vos masques	Mise à la terre des citernes obligatoire	Parking	Parking (toutes lettres)	Parking à droite
Ø 80 62 45 88 Ø 180 62 75 88 Ø 300 62 25 88 Ø 420 62 35 88	Ø 80 62 45 84 Ø 180 62 75 84 Ø 300 62 25 84 Ø 420 62 35 84	Ø 80 62 45 01 Ø 180 62 75 19 Ø 300 62 25 18 Ø 420 62 35 16	Ø 80 62 45 34 Ø 180 62 75 37 Ø 300 62 25 34 Ø 420 62 35 33	Ø 80 62 45 32 Ø 180 62 75 35 Ø 300 62 25 32 Ø 420 62 35 31	Ø 80 62 45 74 Ø 180 62 75 74 Ø 300 62 25 74 Ø 420 62 35 74	Ø 80 62 45 23 Ø 180 62 75 26 Ø 300 62 25 02 Ø 420 62 35 22	Ø 80 62 45 22 Ø 180 62 75 25 Ø 300 62 25 23 Ø 420 62 35 21

Parking à gauche	Parking dans les deux sens	Parking motos	Parking privé	Parking réservé	Parking réservé à la clientèle	Parking réservé au personnel	Parking visiteurs
Ø 80 62 45 21 Ø 180 62 75 24 Ø 300 62 25 22 Ø 420 62 35 20	Ø 80 62 45 75 Ø 180 62 75 75 Ø 300 62 25 75 Ø 420 62 35 75	Ø 80 62 45 76 Ø 180 62 75 76 Ø 300 62 25 76 Ø 420 62 35 76	Ø 80 62 45 24 Ø 180 62 75 27 Ø 300 62 25 24 Ø 420 62 35 23	Ø 80 62 45 19 Ø 180 62 75 22 Ø 300 62 25 20 Ø 420 62 35 18	Ø 80 62 45 18 Ø 180 62 75 21 Ø 300 62 25 19 Ø 420 62 35 17	Ø 80 62 45 77 Ø 180 62 75 77 Ø 300 62 25 77 Ø 420 62 35 77	Ø 80 62 45 20 Ø 180 62 75 23 Ø 300 62 25 21 Ø 420 62 35 19

Piétons passez en face	Port des équipements anti-acide obligatoire	Port des équipements spéciaux obligatoire	Port des protections obligatoire	Port vêtements spéciaux obligatoire	Pour découper lunettes obligatoires	Pour meuler lunettes obligatoires	Roulez au pas
Ø 80 62 45 02 Ø 180 62 75 41 Ø 300 62 25 39 Ø 420 62 35 38	Ø 80 62 45 35 Ø 180 62 75 38 Ø 300 62 25 35 Ø 420 62 35 34	Ø 80 62 45 30 Ø 180 62 75 33 Ø 300 62 25 30 Ø 420 62 35 29	Ø 80 62 45 33 Ø 180 62 75 36 Ø 300 62 25 33 Ø 420 62 35 32	Ø 80 62 45 29 Ø 180 62 75 32 Ø 300 62 25 29 Ø 420 62 35 28	Ø 80 62 45 31 Ø 180 62 75 34 Ø 300 62 25 31 Ø 420 62 35 30	Ø 80 62 45 28 Ø 180 62 75 31 Ø 300 62 25 28 Ø 420 62 35 27	Ø 80 62 45 17 Ø 180 62 75 20 Ø 300 62 25 01 Ø 420 62 35 01

Sens giratoire	Sens obligatoire (tout droit)	Sens obligatoire (vers la droite)	Sortie sur la droite	Sortie sur la gauche	Virage à droite	Virage à droite ou à gauche	Virage à gauche
Ø 80 62 45 86 Ø 180 62 75 86 Ø 300 62 25 86 Ø 420 62 35 86	Ø 80 62 45 78 Ø 180 62 75 78 Ø 300 62 25 78 Ø 420 62 35 78	Ø 80 62 45 27 Ø 180 62 75 30 Ø 300 62 25 27 Ø 420 62 35 26	Ø 80 62 45 83 Ø 180 62 75 83 Ø 300 62 25 83 Ø 420 62 35 83	Ø 80 62 45 82 Ø 180 62 75 82 Ø 300 62 25 82 Ø 420 62 35 82	Ø 80 62 45 79 Ø 180 62 75 79 Ø 300 62 25 79 Ø 420 62 35 79	Ø 80 62 45 81 Ø 180 62 75 81 Ø 300 62 25 81 Ø 420 62 35 81	Ø 80 62 45 80 Ø 180 62 75 80 Ø 300 62 25 80 Ø 420 62 35 80

Voie sans issue	Vous avez la priorité
Ø 80 62 45 87 Ø 180 62 75 87 Ø 300 62 25 87 Ø 420 62 35 87	Ø 80 62 45 85 Ø 180 62 75 85 Ø 300 62 25 85 Ø 420 62 35 85

	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 420
PS choc				
Adhésif				

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

PANNEAUX PS choc ou PHOTOLUMINESCENT

SECOURS - ÉVACUATION



APPAREIL RESPIRATOIRE

Appareil respiratoire

200 x 52	62 04 09
330 x 75	62 54 09
330 x 120	62 64 06
330 x 200	62 14 08

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 09
330 x 120	63 64 09
330 x 200	63 14 09



APPUYER SUR LA BARRE POUR OUVRIR

Appuyer sur la barre pour ouvrir

200 x 52	62 04 21
330 x 75	62 54 21
330 x 120	62 64 22
330 x 200	62 14 21

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 21
330 x 120	63 64 21
330 x 200	63 14 21



CIVIÈRE

Civière

200 x 52	62 04 02
330 x 75	62 54 02
330 x 120	62 64 07
330 x 200	62 14 09

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 07
330 x 120	63 64 07
330 x 200	63 14 07



DOUCHE DE SÉCURITÉ

Douche de sécurité

200 x 52	62 04 13
330 x 75	62 54 13
330 x 120	62 64 12
330 x 200	62 14 14

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 13
330 x 120	63 64 13
330 x 200	63 14 13



EN CAS D'ACCIDENT PRÉVENIR D'URGENCE

En cas d'accident prévenir d'urgence

200 x 52	62 04 12
330 x 75	62 54 12
330 x 120	62 64 11
330 x 200	62 14 13

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 12
330 x 120	63 64 12
330 x 200	63 14 12



EQUIPEMENT DE RINÇAGE DES YEUX

Équipement de rinçage des yeux

200 x 52	62 04 10
330 x 75	62 54 10
330 x 120	62 64 09
330 x 200	62 14 11

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 10
330 x 120	63 64 10
330 x 200	63 14 10



ESCALIER

Escalier

200 x 52	62 04 22
330 x 75	62 54 22
330 x 120	62 64 23
330 x 200	62 14 04

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 22
330 x 120	63 64 22
330 x 200	63 14 22



Escalier de secours descendant à droite

200 x 52	62 04 29
330 x 75	62 54 29
330 x 120	62 64 30
330 x 200	62 14 30

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 30
330 x 120	63 64 30
330 x 200	63 14 30



Escalier de secours descendant à gauche

200 x 52	62 04 27
330 x 75	62 54 27
330 x 120	62 64 28
330 x 200	62 14 28

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 28
330 x 120	63 64 28
330 x 200	63 14 28



Escalier de secours montant à droite

200 x 52	62 04 30
330 x 75	62 54 30
330 x 120	62 64 31
330 x 200	62 14 31

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 31
330 x 120	63 64 31
330 x 200	63 14 31



Escalier de secours montant à gauche

200 x 52	62 04 28
330 x 75	62 54 28
330 x 120	62 64 29
330 x 200	62 14 29

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 29
330 x 120	63 64 29
330 x 200	63 14 29



ÉVACUATION

Évacuation

200 x 52	62 04 05
330 x 75	62 54 05
330 x 120	62 64 18
330 x 200	62 14 03

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 05
330 x 120	63 64 05
330 x 200	63 14 05



Évacuation sortie bas droite

200 x 52	62 04 26
330 x 75	62 54 26
330 x 120	62 64 27
330 x 200	62 14 26

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 26
330 x 120	63 64 26
330 x 200	63 14 26



Évacuation sortie bas gauche

200 x 52	62 04 25
330 x 75	62 54 25
330 x 120	62 64 26
330 x 200	62 14 27

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 27
330 x 120	63 64 27
330 x 200	63 14 27



Évacuation vers sortie droite

200 x 52	62 04 24
330 x 75	62 54 24
330 x 120	62 64 25
330 x 200	62 14 25

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 25
330 x 120	63 64 25
330 x 200	63 14 25



Évacuation vers sortie gauche

200 x 52	62 04 23
330 x 75	62 54 23
330 x 120	62 64 24
330 x 200	62 14 24

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 24
330 x 120	63 64 24
330 x 200	63 14 24



Flèche (secours)

200 x 52	62 04 19
330 x 75	62 54 19
330 x 120	62 64 20
330 x 200	62 14 22

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 19
330 x 120	63 64 19
330 x 200	63 14 19



INFIRMERIE

Infirmerie

200 x 52	62 04 03
330 x 75	62 54 03
330 x 120	62 64 08
330 x 200	62 14 10

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 03
330 x 120	63 64 03
330 x 200	63 14 03



ISSUE DE SECOURS

Issue de secours

200 x 52	62 04 31
330 x 75	62 54 31
330 x 120	62 64 32
330 x 200	62 14 02

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 02
330 x 120	63 64 02
330 x 200	63 14 02



MASQUE À GAZ

Masque à gaz

200 x 52	62 04 11
330 x 75	62 54 11
330 x 120	62 64 10
330 x 200	62 14 12

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 11
330 x 120	63 64 11
330 x 200	63 14 11



PHARMACIE

Pharmacie

200 x 52	62 04 01
330 x 75	62 54 01
330 x 120	62 64 05
330 x 200	62 14 07

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 01
330 x 120	63 64 01
330 x 200	63 14 01



POINT DE RASSEMBLEMENT APRÈS ÉVACUATION

Point de rassemblement après évacuation

200 x 52	62 04 07
330 x 75	62 54 07
330 x 120	62 64 02
330 x 200	62 14 06

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 08
330 x 120	63 64 08
330 x 200	63 14 08



PREMIER SECOURS

Premier secours

200 x 52	62 04 08
330 x 75	62 54 08
330 x 120	62 64 04
330 x 200	62 14 01

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 06
330 x 120	63 64 06
330 x 200	63 14 06



SANS ISSUE

Sans issue (secours)

200 x 52	62 04 16
330 x 75	62 54 16
330 x 120	62 64 15
330 x 200	62 14 17

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 16
330 x 120	63 64 16
330 x 200	63 14 16



SORTIE

Sortie

200 x 52	62 04 04
330 x 75	62 54 04
330 x 120	62 64 19
330 x 200	62 14 20

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 04
330 x 120	63 64 04
330 x 200	63 14 04



SORTIE DE SECOURS

Sortie de secours

200 x 52	62 04 32
330 x 75	62 54 32
330 x 120	62 64 17
330 x 200	62 14 32

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 32
330 x 120	63 64 32
330 x 200	63 14 32



SORTIE →

Sortie flèche à droite

200 x 52	62 04 17
330 x 75	62 54 17
330 x 120	62 64 01
330 x 200	62 14 19

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 17
330 x 120	63 64 17
330 x 200	63 14 17



← SORTIE

Sortie flèche à gauche

200 x 52	62 04 18
330 x 75	62 54 18
330 x 120	62 64 16
330 x 200	62 14 18

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 54 18
330 x 120	63 64 18
330 x 200	63 14 18



SORTIE DE SECOURS →

Sortie secours flèche à droite

SECOURS/EVACUATION

Signaux indiquant une issue de secours,
l'emplacement des équipements de sécurité
ou d'un local de sécurité (ou une action de sécurité)
conformes à la norme internationale ISO 7010.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes
à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



SIGNALÉTIQUE PHOTOLUMINESCENTE

Les signaux secours, évacuation sont également disponibles en photoluminescent.
Soit sur plaque rigide et adhésive,
soit sur adhésif souple (remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7)

SECOURS - ÉVACUATION

PANNEAUX PS choc ou PHOTOLUMINESCENT

Casser pour obtenir l'accès 200 x 200 62 84 20 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 20	Civière 200 x 200 62 84 07 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 07	Défibrillateur automatique externe pour le cœur 200 x 200 62 84 21 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 21	Douche de sécurité 200 x 200 62 84 01 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 01	Équipement de rinçage des yeux 200 x 200 62 84 02 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 02
Fenêtre de secours 200 x 200 62 84 23 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 23	Fenêtre de secours avec échelle de secours 200 x 200 62 84 22 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 22	Médecin 200 x 200 62 84 15 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 15	Point de rassemblement après évacuation 200 x 200 62 84 03 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 03	Premier secours 200 x 200 62 84 05 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 05
Sortie de secours (à droite) 200 x 200 62 84 17 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 17	Sortie de secours (à gauche) 200 x 200 62 84 16 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 16	Téléphone d'urgence 200 x 200 62 84 04 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 04	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir 200 x 200 62 84 25 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 25	Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir 200 x 200 62 84 24 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 84 24

Exemples de signaux combinés :



Sortie de secours (à droite)



Sortie de secours (vers le haut à gauche)



Flèche

200 x 200 | 62 84 18
PHOTOLUMINESCENT
200 x 200 | 63 84 18



Flèche 45°

200 x 200 | 62 84 19
PHOTOLUMINESCENT
200 x 200 | 63 84 19



INFO NORME

Signalisation supplémentaire par flèche à utiliser pour indiquer une issue de secours vers un lieu de sécurité (les panneaux flèches peuvent subir des rotations de 90°).

	200 x 52	330 x 75	330 x 120	330 x 200	200 x 200
PS choc					
Adhésif					
Photoluminescent					

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

PANNEAUX PS choc ou PHOTOLUMINESCENT

INCENDIE



**ACCÈS
POMPIERS**

Accès pompiers

200 x 52	62 01 05
330 x 75	62 51 05
330 x 120	62 61 05
330 x 200	62 11 05

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 05
330 x 120	63 61 05
330 x 200	63 11 05



**ALARME
INCENDIE**

Alarme incendie

200 x 52	62 01 06
330 x 75	62 51 06
330 x 120	62 61 06
330 x 200	62 11 06

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 06
330 x 120	63 61 06
330 x 200	63 11 06



**ARRÊT
D'URGENCE**

Arrêt d'urgence

200 x 52	62 01 10
330 x 75	62 51 10
330 x 120	62 61 10
330 x 200	62 11 10

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 10
330 x 120	63 61 10
330 x 200	63 11 10



**AVERTISSEUR
D'INCENDIE**

Avertisseur d'incendie

200 x 52	62 01 15
330 x 75	62 51 15
330 x 120	62 61 15
330 x 200	62 11 15

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 15
330 x 120	63 61 15
330 x 200	63 11 15



**AVERTISSEUR
SONORE**

Avertisseur sonore

200 x 52	62 01 27
330 x 75	62 51 27
330 x 120	62 61 27
330 x 200	62 11 27

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 07
330 x 120	63 61 07
330 x 200	63 11 07



COLONNE SÈCHE

Colonne sèche

200 x 52	62 01 16
330 x 75	62 51 16
330 x 120	62 61 16
330 x 200	62 11 16

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 16
330 x 120	63 61 16
330 x 200	63 11 16



**COMMANDE DE
DÉSENFUMAGE**

Commande de désenfumage

200 x 52	62 01 17
330 x 75	62 51 17
330 x 120	62 61 17
330 x 200	62 11 17

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 17
330 x 120	63 61 17
330 x 200	63 11 17



DÉFENSE DE FUMER

Défense de fumer (incendie)

200 x 52	62 01 18
330 x 75	62 51 18
330 x 120	62 61 18
330 x 200	62 11 18

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 18
330 x 120	63 61 18
330 x 200	63 11 18



DÉTECTION INCENDIE

Détection incendie

200 x 52	62 01 14
330 x 75	62 51 14
330 x 120	62 61 14
330 x 200	62 11 14

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 14
330 x 120	63 61 14
330 x 200	63 11 14



**ÉCHELLE
D'INCENDIE**

Échelle d'incendie

200 x 52	62 01 02
330 x 75	62 51 02
330 x 120	62 61 02
330 x 200	62 11 02

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 02
330 x 120	63 61 02
330 x 200	63 11 02



**EN CAS D'INCENDIE
PRÉVENIR D'URGENCE**

En cas d'incendie prévenir d'urgence

200 x 52	62 01 22
330 x 75	62 51 22
330 x 120	62 61 22
330 x 200	62 11 22

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 22
330 x 120	63 61 22
330 x 200	63 11 22



**ENSEMBLE
D'ÉQUIPEMENTS
DE LUTTE INCENDIE**

Ensemble d'équipements de lutte incendie

200 x 52	62 01 12
330 x 75	62 51 12
330 x 120	62 61 12
330 x 200	62 11 12

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 12
330 x 120	63 61 12
330 x 200	63 11 12



**EXTINCTEUR À
CO₂**

Extincteur à CO₂

200 x 52	62 01 07
330 x 75	62 51 07
330 x 120	62 61 07
330 x 200	62 11 07

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 07
330 x 120	63 61 07
330 x 200	63 11 07



**EXTINCTEUR À
EAU**

Extincteur à eau

200 x 52	62 01 08
330 x 75	62 51 08
330 x 120	62 61 08
330 x 200	62 11 08

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 08
330 x 120	63 61 08
330 x 200	63 11 08



**EXTINCTEUR À
POUDRE**

Extincteur à poudre

200 x 52	62 01 09
330 x 75	62 51 09
330 x 120	62 61 09
330 x 200	62 11 09

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 09
330 x 120	63 61 09
330 x 200	63 11 09



**EXTINCTEUR
D'INCENDIE**

Extincteur d'incendie

200 x 52	62 01 01
330 x 75	62 51 01
330 x 120	62 61 01
330 x 200	62 11 01

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 01
330 x 120	63 61 01
330 x 200	63 11 01



**PERMIS DE FEU
OBLIGATOIRE**

Permis de feu obligatoire

200 x 52	62 01 19
330 x 75	62 51 19
330 x 120	62 61 19
330 x 200	62 11 19

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 19
330 x 120	63 61 19
330 x 200	63 11 19



**POINT
D'ALARME
INCENDIE**

Point d'alarme incendie

200 x 52	62 01 03
330 x 75	62 51 03
330 x 120	62 61 03
330 x 200	62 11 03

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 03
330 x 120	63 61 03
330 x 200	63 11 03



**POINT DE
RASSEMBLEMENT**

Point de rassemblement (incendie)

200 x 52	62 01 11
330 x 75	62 51 11
330 x 120	62 61 11
330 x 200	62 11 11

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 11
330 x 120	63 61 11
330 x 200	63 11 11



**PORTE
COUPE-FEU**

Porte coupe-feu

200 x 52	62 01 04
330 x 75	62 51 04
330 x 120	62 61 04
330 x 200	62 11 04

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 21
330 x 120	63 61 21
330 x 200	63 11 21



PORTE COUPE FEU
NE METTEZ PAS D'OBSTACLES
À LA FERMETURE

Porte coupe-feu (+ texte)

200 x 52	62 01 21
330 x 75	62 51 21
330 x 120	62 61 21
330 x 200	62 11 21

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 04
330 x 120	63 61 04
330 x 200	63 11 04



**PRISE D'EAU
INCENDIE**

Prise d'eau incendie

200 x 52	62 01 13
330 x 75	62 51 13
330 x 120	62 61 13
330 x 200	62 11 13

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 13
330 x 120	63 61 13
330 x 200	63 11 13



R.I.A.

R.I.A.

200 x 52	62 01 23
330 x 75	62 51 23
330 x 120	62 61 23
330 x 200	62 11 23

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 23
330 x 120	63 61 23
330 x 200	63 11 23



**ROBINET
D'INCENDIE
ARMÉ**

Robinet d'incendie armé

200 x 52	62 01 25
330 x 75	62 51 25
330 x 120	62 61 25
330 x 200	62 11 25

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 25
330 x 120	63 61 25
330 x 200	63 11 25



SANS ISSUE

Sans issue (incendie)

200 x 52	62 01 24
330 x 75	62 51 24
330 x 120	62 61 24
330 x 200	62 11 24

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 24
330 x 120	63 61 24
330 x 200	63 11 24



**TÉLÉPHONE À
UTILISER EN CAS
D'INCENDIE**

Téléphone à utiliser en cas d'incendie

200 x 52	62 01 26
330 x 75	62 51 26
330 x 120	62 61 26
330 x 200	62 11 26

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 26
330 x 120	63 61 26
330 x 200	63 11 26



VANNE

Vanne

200 x 52	62 01 20
330 x 75	62 51 20
330 x 120	62 61 20
330 x 200	62 11 20

PHOTOLUMINESCENT	
330 x 75	63 51 20
330 x 120	63 61 20
330 x 200	63 11 20



Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie conformes à la norme internationale ISO 7010.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Il convient d'utiliser ce signal de sécurité pour les équipements de lutte contre l'incendie pour lesquels il n'existe aucun signal de sécurité enregistré. Le casque de pompier peut être remplacé par un autre casque de pompier approprié évocateur pour le groupe culturel visé.



SIGNALETIQUE PHOTOLUMINESCENTE

Les signaux **INCENDIE** sont également disponibles en photoluminescent. Soit sur plaque rigide et adhésive, soit sur adhésif souple (remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7)

PANNEAUX PS choc ou PHOTOLUMINESCENT

<p>Échelle d'incendie 200 x 200 62 81 05 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 81 05</p>	<p>Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie 200 x 200 62 81 24 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 81 24</p>	<p>Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie (NF)* 200 x 200 62 81 04 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 81 04</p>	<p>Extincteur d'incendie 200 x 200 62 81 01 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 81 01</p>	<p>Point d'alarme incendie 200 x 200 62 81 12 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 81 12</p>
<p>Robinet d'incendie armé 200 x 200 62 81 02 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 81 02</p>	<p>Téléphone à utiliser en cas d'incendie 200 x 200 62 81 03 PHOTOLUMINESCENT 200 x 200 63 81 03</p>	<p>* NF EN ISO 7010 : Symbole casque de pompier pour la France.</p>		

PANNEAUX PS choc

<p>Extincteur classe A 200 x 200 62 81 14</p>	<p>Extincteur classe A-B-C 200 x 200 62 81 20</p>	<p>Extincteur classe AB 200 x 200 62 81 15</p>	<p>Extincteur classe B 200 x 200 62 81 16</p>	<p>Extincteur classe BC 200 x 200 62 81 17</p>
<p>Extincteur classe C 200 x 200 62 81 18</p>	<p>Extincteur classe D 200 x 200 62 81 19</p>	<p>Extincteur feux électriques 200 x 200 62 81 21</p>	<p>Extincteur 200 x 200 62 81 13</p>	<p>Extincteur utilisation informatique 200 x 200 62 81 22</p>

	200 x 52	330 x 75	330 x 120	330 x 200	200 x 200
PS choc					
Adhésif					
Photoluminescent					

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)



PANNEAUX PS choc

INFORMATION - INSTRUCTION

À LOUER

À louer

200 x 52	62 06 34
330 x 75	62 56 34
330 x 120	62 66 34
330 x 200	62 16 34

À VENDRE

À vendre

200 x 52	62 06 07
330 x 75	62 56 07
330 x 120	62 66 07
330 x 200	62 16 07

ACCUEIL

Accueil

200 x 52	62 06 23
330 x 75	62 56 23
330 x 120	62 66 23
330 x 200	62 16 23

APPARTEMENT À LOUER

Appartement à louer

200 x 52	62 06 36
330 x 75	62 56 36
330 x 120	62 66 36
330 x 200	62 16 36

APPARTEMENT À VENDRE

Appartement à vendre

200 x 52	62 06 37
330 x 75	62 56 37
330 x 120	62 66 37
330 x 200	62 16 01

ASCENSEUR

Ascenseur

200 x 52	62 06 01
330 x 75	62 56 02
330 x 120	62 66 01
330 x 200	62 16 37

ASCENSEUR

Ascenseur flèche à droite

200 x 52	62 06 02
330 x 75	62 56 03
330 x 120	62 66 02
330 x 200	62 16 44

ASCENSEUR

Ascenseur flèche à gauche

200 x 52	62 06 03
330 x 75	62 56 04
330 x 120	62 66 03
330 x 200	62 16 39

ATELIER

Atelier

200 x 52	62 06 08
330 x 75	62 56 08
330 x 120	62 66 08
330 x 200	62 16 08

BOÎTE AUX LETTRES

Boîte aux lettres

200 x 52	62 06 09
330 x 75	62 56 09
330 x 120	62 66 09
330 x 200	62 16 09

CAISSE

Caisse

200 x 52	62 06 10
330 x 75	62 56 10
330 x 120	62 66 10
330 x 200	62 16 10

CHASSE GARDÉE

Chasse gardée

200 x 52	62 06 44
330 x 75	62 56 44
330 x 120	62 66 44
330 x 200	62 16 02

CHASSE RÉSERVÉE

Chasse réservée

200 x 52	62 06 39
330 x 75	62 56 39
330 x 120	62 66 39
330 x 200	62 16 12

CHAUFFERIE

Chaufferie

200 x 52	62 06 11
330 x 75	62 56 11
330 x 120	62 66 11
330 x 200	62 16 11

CHIEN de GARDE

Chien de garde

200 x 52	62 06 12
330 x 75	62 56 12
330 x 120	62 66 12
330 x 200	62 16 03

DIRECTION

Direction

200 x 52	62 06 13
330 x 75	62 56 13
330 x 120	62 66 13
330 x 200	62 16 13

ENTRÉE

Entrée

200 x 52	62 06 14
330 x 75	62 56 14
330 x 120	62 66 14
330 x 200	62 16 14

ENTRÉE LIBRE

Entrée libre

200 x 52	62 06 15
330 x 75	62 56 15
330 x 120	62 66 15
330 x 200	62 16 15

ENTREZ SANS SONNER

Entrez sans sonner

200 x 52	62 06 16
330 x 75	62 56 16
330 x 120	62 66 16
330 x 200	62 16 16

ESSUYEZ VOS PIEDS S.V.P.

Essayez vos pieds S.V.P.

200 x 52	62 06 17
330 x 75	62 56 17
330 x 120	62 66 17
330 x 200	62 16 17

EXPÉDITION

Expédition

200 x 52	62 06 18
330 x 75	62 56 18
330 x 120	62 66 18
330 x 200	62 16 18

FERMEZ LA PORTE S.V.P.

Fermez la porte S.V.P.

200 x 52	62 06 19
330 x 75	62 56 19
330 x 120	62 66 19
330 x 200	62 16 19



Flèche

200 x 52	62 06 20
330 x 75	62 56 20
330 x 120	62 66 20
330 x 200	62 16 20

MES SIEURS
LES FOURNISSEURS
ET REPRÉSENTANTS
NE SONT REÇUS
QUE SUR RENDEZ-VOUS

Fournisseurs et représentants

200 x 52	62 06 38
330 x 75	62 56 38
330 x 120	62 66 38
330 x 200	62 16 38

GARAGE

Garage

200 x 52	62 06 21
330 x 75	62 56 21
330 x 120	62 66 21
330 x 200	62 16 21

GARDIEN

Gardien

200 x 52	62 06 22
330 x 75	62 56 22
330 x 120	62 66 22
330 x 200	62 16 22

LAVABOS

Lavabos

200 x 52	62 06 04
330 x 75	62 56 06
330 x 120	62 66 04
330 x 200	62 16 40

PARKING NON GARDÉ

Parking non gardé

200 x 52	62 06 46
330 x 75	62 56 46
330 x 120	62 66 46
330 x 200	62 16 46

PASSAGE PRIVÉ

Passage privé

200 x 52	62 06 35
330 x 75	62 56 01
330 x 120	62 66 35
330 x 200	62 16 35

POUSSEZ

Poussez

200 x 52	62 06 05
330 x 75	62 56 05
330 x 120	62 66 05
330 x 200	62 16 42

PRIÈRE DE LAISSER
CET ENDROIT
AUSSI PROPRE QUE VOUS DESIREZ
LE TROUVER
EN ENTRANT

Prière de laisser cet endroit aussi propre...

200 x 52	62 06 41
330 x 75	62 56 41
330 x 120	62 66 41
330 x 200	62 16 41

PRIVÉ

Privé

200 x 52	62 06 40
330 x 75	62 56 40
330 x 120	62 66 40
330 x 200	62 16 04

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Propriété privée

200 x 52	62 06 43
330 x 75	62 56 43
330 x 120	62 66 43
330 x 200	62 16 43

PROPRIÉTÉ PRIVÉE CHASSE GARDÉE

Propriété privée chasse gardée

200 x 52	62 06 45
330 x 75	62 56 45
330 x 120	62 66 45
330 x 200	62 16 45

RÉCEPTION

Réception

200 x 52	62 06 24
330 x 75	62 56 24
330 x 120	62 66 24
330 x 200	62 16 24

RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Réception des marchandises

200 x 52	62 06 25
330 x 75	62 56 25
330 x 120	62 66 25
330 x 200	62 16 25

RENSEIGNEMENTS

Renseignements

200 x 52	62 06 26
330 x 75	62 56 26
330 x 120	62 66 26
330 x 200	62 16 26

RESPECTEZ L'ENVIRONNEMENT

Respectez l'environnement

200 x 52	62 06 49
330 x 75	62 56 49
330 x 120	62 66 49
330 x 200	62 16 49

SANS ISSUE

Sans issue

200 x 52	62 06 27
330 x 75	62 56 27
330 x 120	62 66 27
330 x 200	62 16 27

SECRÉTARIAT

Secrétariat

200 x 52	62 06 28
330 x 75	62 56 28
330 x 120	62 66 28
330 x 200	62 16 28

SERVICE

Service

200 x 52	62 06 29
330 x 75	62 56 29
330 x 120	62 66 29
330 x 200	62 16 29

SILENCE

Silence

200 x 52	62 06 30
330 x 75	62 56 30
330 x 120	62 66 30
330 x 200	62 16 30

SITE SOUS VIDÉOPROTECTION

Site sous vidéoprotection

200 x 52	62 02 37
330 x 75	62 52 37
330 x 120	62 62 37
330 x 200	62 12 39

SITE SOUS VIDÉOPROTECTION (à compléter)

Site sous vidéoprotection (à compléter)

200 x 52	62 02 38
330 x 75	62 52 38
330 x 120	62 62 38
330 x 200	62 12 40

SONNEZ ET ENTREZ

Sonnez et entrez

200 x 52	62 06 31
330 x 75	62 56 31
330 x 120	62 66 31
330 x 200	62 16 31

STATIONNEMENT GÉNANT

Stationnement gênant

200 x 52	62 06 42
330 x 75	62 56 42
330 x 120	62 66 42
330 x 200	62 16 05

TIREZ

Tirez

200 x 52	62 06 06
330 x 75	62 56 35
330 x 120	62 66 06
330 x 200	62 16 06

DAMES

Toilettes dames

200 x 52	62 06 47
330 x 75	62 56 47
330 x 120	62 66 47
330 x 200	62 16 47

HOMMES

Toilettes hommes

200 x 52	
----------	--

INFORMATION INSTRUCTION



PANNEAUX PS choc



Ascenseur
200x200 | 62 86 22




Bar
200x200 | 62 86 01



Douche
200x200 | 62 86 18



Eau potable
200x200 | 62 86 17



Entrée
200x200 | 62 86 16



Escalier descendant
200x200 | 62 86 08



Escalier montant
200x200 | 62 86 09



Garderie enfants
200x200 | 62 86 10



Handicapés
200x200 | 62 86 14



Information
200x200 | 62 86 12




Lavabos
200x200 | 62 86 11



Restauration
200x200 | 62 86 02



Salle d'attente
200x200 | 62 86 07



Salle de réunion
200x200 | 62 86 20



Sortie
200x200 | 62 86 21



Téléphone
200x200 | 62 86 06



Toilettes dames
200x200 | 62 86 04



Toilettes handicapés
200x200 | 62 86 13



Toilettes hommes
200x200 | 62 86 03



Toilettes hommes/femmes
200x200 | 62 86 19



Vestiaire
200x200 | 62 86 15



Zone fumeur
200x200 | 62 86 05

	200 x 52	330 x 75	330 x 120	330 x 200	200 x 200
PS choc					
Adhésif					

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

INDEX Signalétique NORMASIGN®

A					
À louer	210	Danger risque de chute de matériel	200	Interdiction de manger ou de boire	193-197
À vendre	210	Danger risque de noyade	200	Interdiction de marcher sur la surface	193
Accès formellement interdit	196	Danger risque de trébuchement	198	Interdiction de photographier	193-197
Accès formellement interdit + Danger amiante	201	Danger sodium ou potassium	200	Interdiction de pousser	193
Accès interdit	201	Danger sortie de camions	198-200	Interdiction de s'asseoir	193
Accès interdit à tout véhicule sauf usagers	196-197	Danger substances comburantes	198-199	Interdiction de toucher	193
Accès interdit à toute personne étran. serv.	196-197	Danger substances corrosives	198-199	Interdit à plus d'une personne	194
Accès interdit aux personnes non autorisées	194-197	Danger terre	198-200	Interdit à tout véhicule	195-197
Accès pompiers	208	Danger tir de mines	198-200	Interdit au public	196-197
Accueil	210	Danger travaux	198-200	Interdit aux animaux	194-196
Alarme incendie	208	Danger travaux de maintenance en cours	200	Interdit aux caravanes	195
Alarme obligatoire	204	Danger vapeur chaude	200	Interdit aux cavaliers	196
Appareil respiratoire	206	Danger véhicules industriels	198	Interdit aux chiens	193
Appartement à louer	210	Danger, bouteille pressurisée	199	Interdit aux cyclomoteurs	195
Appartement à vendre	210	Danger, champ magnétique	199	Interdit aux motos	195
Appuyer sur la barre pour ouvrir	206	Danger, charge de la batterie en cours	199	Interdit aux nomades et campeurs	196-197
Arrêt d'urgence	208	Danger, charges suspendues	199	Interdit aux piétons	193-197
Arrêt interdit	195	Danger, chariots élévateurs	199	Interdit aux pique-niqueurs	196-197
Arrêté municipal	197	Danger, chien de garde	199	Interdit aux plus de 2,5 tonnes	195
Articles métalliques ou montres interdits	193	Danger, chute avec dénivellation	199	Interdit aux plus de 3,5 tonnes	195
Ascenseur	210-211	Danger, démarrage automatique	199	Interdit aux poids lourds	195
Ascenseur flèche à droite	210	Danger, écrasement	199	Interdit aux remorques	195
Ascenseur flèche à gauche	210	Danger, électricité	198-199-200	Interdit aux transp de produits de nature à polluer les eaux	195
Atelier	210	Danger, élément pointu	199	Interdit aux transports de produits explosifs ou inflammables	195
Attacher la ceinture de sécurité	203	Danger, obstacle en hauteur	199	Interdit aux transports des matières dangereuses	195
Attention contient de l'amiante	201	Danger, rayonement optique	199	Interdit aux véhic. de plus d'1,80 m de haut	195
Attention contient de la crocidolite	201	Danger, roulements contrarotatifs	199	Interdit aux véhic. de plus d'1,90 m de haut	195
Attention peinture fraîche	201	Danger, signal général	199	Interdit aux véhic. de plus de 2 m de haut	195
Attention sol en cours de nettoyage	201	Danger, surface chaude	199	Interdit aux véhic. de plus de 2,20 m de haut	195
Attention sol mouillé	201	Danger, surface glissante	199	Interdit aux véhic. de plus de 2,50 m de haut	195
Attention surface glissante	201	Danger, trébuchement	199	Interdit aux véhic. de plus de 2,80 m de haut	195
Avertisseur d'incendie	208	Débrancher avant d'effectuer une activité maintenance répar	203	Interdit aux véhic. de plus de 3,70 m de haut	195
Avertisseur sonore	208	Débrancher la prise d'alimentation du secteur	203	Interdit aux véhicules	195
B		Défense d'afficher	196-197	Interdit aux véhicules de plus de 10 m de long	195
Baies accessibles aux sapeurs pompiers	208	Défense d'entrer	196	Interdit aux véhicules de plus de 2,5 m de large	195
Baignade interdite	196-197	Défense d'entrer sans autorisation de la direction	197	Interdit aux véhicules de plus de 3 m de large	195
Bar	211	Défense d'entrer sans autorisation direct.	196	Interdit aux véhicules de plus de 3,5 m de large	195
Bijoux interdits	194	Défense de déposer des ordures	196	Interdit aux véhicules industriels	193-197
Blouse coton obligatoire	204	Défense de fumer (incendie)	208	Interdit aux véhicules motorisés	195
Boîte aux lettres	204	Défense de fumer + décret	194-213	Interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus de 2 tonnes	195
Bonne position pour soulever	204	Défense de fumer chaudière mazout	196	Interdit aux vélos	195
Bottes obligatoires	204	Défense de monter sur l'échafaudage	196	Interdit d'arrosier	194
Bouteille de gaz obligatoire	204	Défense de passer sous la charge	196	Interdit d'étendre le linge	194
C		Défense de stationner sortie de secours	195	Interdit de courir à proximité du bassin	194
Cadenas obligatoire	204	Défense de stationner sortie véhicules	195	Interdit de faire demi-tour	195
Caisse	210	Défilibrateur automatique externe pour le cœur	207	Interdit de laver les voitures	194
Cartes magnétiques interdites	194	Déjections d'animaux interdites	194	Interdit de lever des personnes	194
Casque de protection obligatoire	202-203	Démarrage interdit	194	Interdit de marcher sur les pelouses	196
Casque interdit	194	Détection incendie	208	Interdit de monter sur le tapis roulant	194
Casser pour obtenir l'accès	207	Direction	210	Interdit de monter sur les chariots	194-197
Ceinture de sécurité obligatoire	204	Douche	211	Interdit de passer sous la machine	194
Chaînes bouteilles de gaz obligatoire	204	Douche de sécurité	206-207	Interdit de plonger	194
Chantier interdit au public	196-197	Douche obligatoire	204	Interdit de pousser à proximité du bassin	194
Charge lourde interdite	193	E		Interdit de retirer la prise	194
Chasse gardée	210	Eau non potable	193-197	Interdit de rouler à plus de 10 km/h	195
Chasse interdite	196-197	Eau potable	211	Interdit de rouler à plus de 15 km/h	195
Chasse réservée	210	Échelle d'incendie	208-209	Interdit de rouler à plus de 20 km/h	195
Chaudière	210	Emplacement fumeurs + Décret	213	Interdit de rouler à plus de 30 km/h	195
Chaussures de sécurité obligatoires	202-203	Emplacement réservé aux handicapés	195	Interdit de souder	194-197
Chaussures interdit	194	En cas d'incendie prévenir d'urgence	208	Interdit de toucher, risque d'électrocution	194
Chaussures isolantes obligatoires	202-204	En cas d'accident prévenir d'urgence	206	Interdit de tourner	195
Chemin obligatoire pour piétons	205	En cas d'incendie briser la glace	208	Interdit de transporter des personnes	194
Cheveux longs non attachés interdits	194	Ensemble d'équipement de lutte incendie	208	Issue de secours	206
Chien de garde	210	Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie	209	J-K-L	
Chien en laisse obligatoire	204	Entrée	210-211	Jeter les déchets à la poubelle obligatoire	204
Circulation à double sens	205	Entrée interdite	194-6-197	Klaxon interdit	195
Circulation interdite	196-197	Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques	193	Lavabos	210-211
Civière	206-207	Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque	193	Lavage des mains obligatoire	202-203
Colonne sèche	208	Entrée interdite sans motif de service	196-197	Luge interdite	194
Commande de désenfumage	208	Entrée libre	210	Lunettes de protection obligatoires	202-203
Consignes de sécurité incendie, évacuation, accident	213	Entre sans sonner	210	M-N-O	
Consulter le manuel / la notice d'instructions	203	Épingle interdite	194	Masque à gaz	206
Coupeure électricité d'urgence	208	Équipement de rinçage des yeux	206-207	Masque de soudage obligatoire	206
Coupeure gaz d'urgence	208	Escalier	206	Masque obligatoire	203
Cravate interdite	194	Escalier de secours	206	Mauvaise position pour soulever	194
Cueillette des champignons interdite	196-197	Escalier descendant	211	Médecin	207
D		Escalier montant	211	Mise à la terre des citernes obligatoire	205
Danger	198	Essayez vos pieds S.V.P.	210	Mise à la terre obligatoire	203
Danger (texte)	200	Éteignez votre cigarette	205	Ne contient pas d'amiante	201
Danger accès accidenté	200	Évacuation	206	Ne pas faire des nœuds sur la corde	193
Danger amiante	200-201	Évacuation sortie	206	Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	193
Danger atmosphère explosive	200	Expédition	210	Ne pas mettre les mains	196
Danger attention à l'ouverture de porte	200	Explosimètre obligatoire	204	Ne pas mettre sous tension	193
Danger attention à vos mains	198-200	Extincteur	208-209	Ne pas modifier la position de l'interrupteur	193
Danger Attention au chien	198	F		Ne pas obstruer	193
Danger attention peinture fraîche	198-200	Fenêtre de secours	207	Ne pas toucher	197
Danger basses températures, conditions de gel	198-199	Fenêtre de secours avec échelle de secours	207	Ne pas utiliser avec une meuleuse portative	193
Danger bouteille de gaz	200	Fermer la scie obligatoire	204	Ne pas utili. dispositif dans baignoire douche ...	193
Danger broche de fraisage	200	Fermez la porte S.V.P.	210	Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes	193
Danger charges suspendues	198	Flamme interdite	194	Ne pas utiliser pour la rectification humide	193
Danger chute de neige du toit	198-200	Flammes nues interdites	193-197	Ne pas utiliser pour la rectification plane	193
Danger circulation d'engins	198-200	Flèche	206-207-210	Ne pas utiliser un échafaudage incomplet	204
Danger d'écrasement sous cylindre	200	Fournisseurs et représentants	210	Obligation de ranger son poste de travail	203
Danger défense d'entrer	196-198-200	G		Obligation, signal général	202-203
Danger dos d'âne	200	Gants de protection obligatoires	202-203	Oxymètre obligatoire	204
Danger dû au bruit	200	Garage	210	P	
Danger engin de levage	200	Gardiens enfants	211	Panneau 4 en 1	197
Danger flamme nue matière inflammable	200	Gardien	210	Panneau 10 en 1	197
Danger fragile	200	Gaz toxiques mettez vos masques	205	Paraboles interdites	194
Danger haute température	200	Gilet de sauvetage obligatoire	204	Parking	205-210
Danger haute tension	198-200	Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire	202-203	Passage dangereux zone interdite	196-197
Danger installation mobile	200	Grilles de protection obligatoire	204	Passage interdit	196
Danger matières explosives	198-199	Guidé des premiers soins aux brûlés	213	Passage interdit aux piétons	196
Danger matières inflammables	198-199	H		Passage privé	210
Danger matières nocives ou irritantes	198-200	Handicapés	211	Passagers interdits	196-197
Danger matières radioactives ou radiations ionisantes	198-199	Harnais de sécurité obligatoire	202-203	Patins interdits	194
Danger matières toxiques	198-199	Haute tension défense de toucher	194-197	Pêche interdite	196-197
Danger passage dangereux	198-200	Hors service	201	Perris de feu obligatoire	208
Danger PCB	200	Huiler les couteaux obligatoire	204	Pharmacie	206
Danger pièges	198-200	I		Piétons passez en face	202-205
Danger produit corrosif pour les mains	200	Indication du matériel d'incendie	208	Point d'alarme incendie	208-209
Danger protection biologique	200	Infirmerie	206	Point de rassemblement (incendie)	208
Danger radiations non ionisantes	198-199	Information	211	Point de rassemblement après évacuation	206-207
Danger rayonnement laser	198-199	Interdiction	193	Port de gants interdit	193
Danger rétrécissement	200	Interdiction d'activer des téléphones mobiles	193-197	Port de la charlotte obligatoire	202-204
Danger risque biologique	198-199	Interdiction d'éteindre avec de l'eau	193-197	Port de la coiffe obligatoire	205
Danger risque d'asphyxie	198-200	Interdiction d'intervenir sur la machine en marche	196	Port des équipements anti-acide obligatoire	205
Danger risque de basculement	200	Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	193	Port des équipements spéciaux obligatoire	205
Danger risque de chute	198	Interdiction de fumer	193-197-213	Port des protections obligatoire	205
				Port vêtements spéciaux obligatoire	205
				Porte coupe-feu	208
				Pour découper lunettes obligatoires	205
				Pour meuler lunettes obligatoires	205
				Pour votre sécurité, ne rien stocker ici	196
				Poussez	210
				Premier secours	206-207
				Prière de laisser cet endroit aussi propre...	210
				Prise d'eau incendie	208
				Privé	210
				Propriété privée	195-210
				Propriété privée chasse gardée	210
				Propriété privée chasse interdite	196-197
				Propriété privée défense d'entrer	196
				Protection des voies respiratoires obligatoire	202-203
				Protection obligatoire de la tête de la vue et de l'ouïe	202-204
				Protection obligatoire / tête / vue et des voies respiratoires	204
				Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe	202-204
				Protection obligatoire de la tête et de la vue	202-204
				Protection obligatoire / tête / voies respiratoires	202-204
				Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe	202-204
				Protection obligatoire voies respiratoires / Danger amiante	201
				Protection obligatoire tête / vue / voies resp. contre l'acide	204
				Protection opaque des yeux obli pour enfants en bas âge	203
				R	
				R.I.A.	208
				Réception	210
				Réception des marchandises	210
				Renseignements	210
				Respectez l'environnement	210
				Restauration	211
				Robinet d'incendie armé	208-209
				Rollers interdits	194
				Roulez au pas	205
				S	
				Salle d'attente	211
				Salle de réunion	211
				Sandwich et boissons interdits	194
				Sans issue	206-208-210
				Secrétariat	210
				Sens interdit	195
				Sens giratoire	205
				Sens obligatoire	205
				Serre-tête antibruit obligatoire	202-203
				Service	195
				Silence	210
				Silence obligatoire	204
				Site sous vidéo-protection	210
				Soins aux électrisés	213
				Sonnez et entrez	210
				Sortie	205-206-211
				Sortie de secours	206-207
				Sortie flèche	206
				Sortie interdite	196-197
				Sports de glisse interdits	194
				Stationnement gênant	197-210
				Stationnement interdit	195
				Stop	195
				Surchauffeurs obligatoires	202-204
				T	
				Tabac interdit	194
				Tablier de protection obligatoire	202-203
				Téléphone	211
				Téléphone à utiliser en cas d'incendie	208-209
				Téléphone d'urgence	207
				Tirez	210
				Toilettes	201-210-211
				Toilettes fermées pour nettoyage	201
				Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir	207
				Transport de marchandises exclusivement	204
				Transport de personnes exclusivement	204
				Travaux en hauteur	210
				Trottoir interdite	194
				U	
				Utiliser la main courante	203
				Utiliser la passerelle	202-203
				Utiliser le passage	202-203
				Utiliser une crème de protection	203
				Utilisez les poubelles	202-204
				V-W-Z	
				Vanne	208
				Véhicules limités à 25 Km/h Ø 200	196
				Véhicules limités à 50 Km/h Ø 200	196
				Véhicules limités à 70 Km/h Ø 200	196
				Véhicules limités à 80 Km/h Ø 200	196
				Véhicules limités à 90 Km/h Ø 200	196
				Vestiaire	211
				Vêtements de protection obligatoires	202-203
				Virage	205
				Visière de protection obligatoire	202-203
				Voie privée circulation interdite	195
				Voie privée sans issue	195
				Voie sans issue	205
				Vous avez la priorité	205
				Vous n'êtes pas prioritaire	195
				W.C.	210
				Zone fumeur	210-211
				Zone non fumeur	194-197-213

Signalétique spéciale Interdiction de fumer et Emplacement fumeur

PANNEAUX PS choc



Défense de fumer + décret

Ø 80	62 43 02
Ø 180	62 73 02
Ø 300	62 23 02
Ø 420	62 33 02



Zone non fumeur

Ø 80	62 42 45
Ø 180	62 72 49
Ø 300	62 22 44
Ø 420	62 32 45

	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 420
PS choc				
Adhésif				



Interdiction de fumer

200 x 52	62 02 36
330 x 75	62 52 36
330 x 120	62 62 36
330 x 200	62 12 36



Interdiction de fumer + Décret

200 x 52	62 03 35
330 x 75	62 53 35
330 x 120	62 63 35
330 x 200	62 13 35



Zone non fumeur

200 x 52	62 02 35
330 x 75	62 52 35
330 x 120	62 62 35
330 x 200	62 12 35

En adhésif : remplacer le 1er chiffre du code (6) par le chiffre 7 (voir page 192)

	200 x 52	330 x 75	330 x 120	330 x 200
PS choc				
Adhésif				



Interdiction de fumer + Décret

A5 - 150x210	62 90 01
A4 - 210x297	62 90 02




Emplacement fumeurs + Décret

A5 - 150x210	62 90 03
A4 - 210x297	62 90 04

	A5 - 150 x 210	A4 - 210 x 297
PS choc		
Adhésif		

Sécurité et Secours PANNEAUX PVC



Consignes de sécurité incendie, évacuation, accident

Dimension	Référence
300 x 450	62 00 01

Consignes générales en cas d'incendie (sans plan d'évacuation personnalisé)

Dimension	Référence
450 x 300	62 00 05

Consignes Incendie en cas d'évacuation en milieu hospitalier

Dimension	Référence
450 x 300	62 00 02

Consignes Incendie en cas d'évacuation en milieu scolaire

Dimension	Référence
450 x 300	62 00 03

Guide des premiers soins aux brûlés

Dimension	Référence
450 x 300	62 00 04

Soins aux électrisés

Dimension	Référence
350 x 500	62 00 06