

# LES CATÉGORIES DE BROUETTES



## FIRST



### BROUETTES ENTRÉE DE GAMME TOUS TRAVAUX

- Meilleur rapport qualité-prix



FABRICATION FRANÇAISE



### BROUETTES UNIVERSELLES À PIEDS INTÉGRÉS

- Technologie Haemmerlin CP2i : structure maniable et indéformable
- Avec supports de roue soudés

## AKTIV



### CHÂSSIS ERGONOMIQUE, LE CHÂSSIS CP2i !

Le châssis CP2i bénéficie d'une technologie avancée et équipe une grande partie de nos modèles...

Châssis monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable, Ø 32 mm, formant butoir.



La garantie 3 ans du châssis CP2i s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.



FABRICATION FRANÇAISE



## BROUETTES CLIPSO® CONCEPT

- Concept breveté
- Produit pré-monté, peu encombrant
- Montage sans outils, se clipsent en moins d'une minute.

# CLIPSO®

## CHÂSSIS CLIPSABLE, LE CHÂSSIS CLIPSO !



Le châssis Clipso est un châssis robuste, pré-monté en usine.

La brouette Clipso est destinée aux travaux du bâtiment.

Châssis renforcé tube peint Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse. Clipsage sans outil.



La garantie 6 ans du châssis Clipso® s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

CHÂSSIS CLIPSO : PLUS D'INFOS P. 19



FABRICATION FRANÇAISE



## TECHNOLOGIE & INNOVATION

- Brouettes techniques adaptées aux utilisateurs les plus variés et les plus extrêmes
- Concept breveté

# PRO SELECT

## CHÂSSIS PRO, LE CHÂSSIS ALPHA !



Le châssis Alpha se distingue par sa solidité, sa tenue, mais aussi son confort d'utilisation. Il équipe les brouettes spéciales charges lourdes...

Châssis tubulaire renforcé par un support et un berceau de caisse soudé qui augmente considérablement la surface de maintien de la caisse.



La garantie 10 ans du châssis Alpha s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

CHÂSSIS ALPHA : PLUS D'INFOS P. 20



# LA GARANTIE D'UNE BROUETTE CERTIFIÉE

## LA QUALITÉ TESTÉE ET MESURÉE

### Usage OCCASIONNEL

CERTIFIÉE

Durée de vie > 175 T

700 kg transportés /jour,  
50 jours /an, pendant 5 ans.



70 KG  
CHARGE  
DYNAMIQUE



62 LITRES  
VOLUME  
EN MOUVEMENT



75 KG  
3 sacs de 25 kg de ciment



85 KG  
5 parpaings béton



70 KG  
de sable ou gravier

### Usage RÉGULIER

CERTIFIÉE

Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.



100 KG  
CHARGE  
DYNAMIQUE



66 LITRES  
VOLUME  
EN MOUVEMENT



105 KG  
3 sacs de 35 kg de ciment



100 KG  
6 parpaings béton



100 KG  
de sable ou gravier

### Usage INTENSIF


CERTIFIÉE

Durée de vie > 1400 T

3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.



120 KG  
CHARGE  
DYNAMIQUE



66 LITRES  
VOLUME  
EN MOUVEMENT



125 KG  
5 sacs de 25kg de ciment



119 KG  
7 parpaings béton



120 KG  
de sable ou gravier

## DES BROUETTES ERGONOMIQUES

### FINI LE MAL DE DOS !

Grâce à un châssis d'une longueur ergonomique, 2/3 du poids de la charge reposent sur la roue de la brouette lors du transport.

Une conception qui permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne, et d'éviter le mal de dos.



### FINI LES ACCIDENTS DU TRAVAIL !

Avec des bords de caisse doublement repliés et des piètements tubulaires, plus de coupures lors des chargements.

L'écartement des pieds de la brouette favorise le roulage et le déversement sans chocs dans les jambes de l'utilisateur.

## SAVOIR-FAIRE D'UN EXPERT



### LES CAISSES

- Nervures frontales et latérales = permet de rigidifier la caisse
- Bord replié double épaisseur = évite tout risque de coupure
- Traverses de renfort sous la caisse = supporte les charges lourdes
- Supports ou berceau de caisse = meilleure résistance lors du déversement
- Fond carré et bord supérieur trapézoïdal = chargement optimisé des agglos, parpaings... et grande surface de travail pour le gâchage (selon modèles).



### LES ROUES

- Equipées de pneus crantés = durée de vie optimisée.
- Jantes en métal pour les modèles gonflés = utilisation en toute sécurité.
- Roues gonflées garanties sans perte de pression.



### LES POIGNÉES

- Poignées ergonomiques = pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



### LA PEINTURE

- 100 % polyester, appliquée sur une chaîne automatisée = garantit une meilleure tenue aux UV.

# UNE BROUETTE POUR CHAQUE UTILISATION

	BRICOLAGE ET JARDINAGE	AGRICULTURE	PAYSAGISME	CONSTRUCTION	TRAVAUX PUBLICS	RÉNOVATION
KIT page 11	✓					
PREMS page 11	✓					
AKTIV PREMIUM pages 12 et 13	✓		✓	✓		
AKTIV EXCELLIUM RENO page 14	✓			✓	✓	
AKTIV EXCELLIUM TWIN page 15	✓			✓		
ERGO-COMPACT pages 16 et 17	✓			✓		
CLIPSO pages 18 et 19	✓			✓		✓
• BATI PLUS 100 • EXPERT 100 page 21		✓	✓		✓	
• BATI PLUS RENO • CRUSADER pages 22 et 23				✓	✓	✓
CORNIÈRE page 24					✓	
EXPERT TWIN PREMIUM page 25		✓			✓	
EXPERT TWIN EXCELLIUM pages 26 et 27		✓	✓		✓	
AGRICOLA TWIN page 28		✓	✓			
CHARIOTS page 29	✓					
SUNNY page 30	✓					
PICK UP page 31	✓		✓			✓

# LIGNE DE PALETTISATION AUTOMATIQUE

## NOS BROUETTES LIVRÉES EN BOX-CARTON...



## ...QUI N'ONT QUE DES AVANTAGES !

- . Stabilité de la palette lors du transport.
  - . Sécurité lors de la dépalettisation = pas de risque de chute de brouette.
  - . Meilleure présentation du produit.
  - . Réduction de la manutention manuelle = amélioration de l'ergonomie de travail des opérateurs
  - . Toutes les brouettes x5 ou x6 sont concernées.
- (Sauf ERGO-COMPACT, AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN, EXPERT 100)

### Suppression du cerclage :

- . Moins de contrainte sur les produits et le support de manutention

- . Suppression du risque de coupure lié à la manipulation et au retrait du cerclage.

### Protection par :

- . Un carton en périphérie de la palette = protège les produits des chocs extérieurs
- . Une feuille de carton intermédiaire = évite les rayures entre produits
- . Une housse = protège les produits de la poussière et des intempéries

## NOS PRODUITS CERTIFIÉS REACH



Nos produits sont conformes au règlement REACH.

Chez Haemmerlin, nous nous engageons à proposer des produits sûrs, durables et conformes aux normes européennes. Nos produits répondent donc aux exigences du règlement REACH (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des substances chimiques).

Le règlement REACH est un règlement de l'Union européenne mis en place afin de :

- renforcer la protection de la santé humaine,
- protéger l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques,
- garantir la transparence concernant la composition des produits.

Concrètement, cela signifie que les matériaux et composants utilisés dans nos produits ne contiennent aucune substance interdite ou restreinte conformément au règlement REACH.

Nos fournisseurs et nos processus de fabrication respectent des critères stricts, afin que nos utilisateurs puissent compter sur des produits fiables, sûrs et responsables.

Cet engagement s'inscrit dans notre démarche globale de qualité et de conformité aux normes, visant à offrir à nos clients et utilisateurs des solutions respectueuses de l'environnement.

Pour plus d'informations : voir <https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/understanding-reach>

# KIT 80L

KIT 80  
roue GONFLÉE



KIT IN THE BOX  
roue GONFLÉE



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35



Brouette à assembler par l'utilisateur



Poignées plastiques



RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>KIT 80 GALVA ROUE GONFLÉE</b>	Tube peint gris Ø 25 mm	Gonflée Ø 355 mm, jante métal flasque	10,4 kg	1373 x 600 x 587	Démontée x 16	1200 x 800 x 1200 mm	303705200 3155030370528	<b>82,00 €</b>
<b>KIT IN THE BOX GALVA ROUE GONFLÉE</b>					Démontée en carton individuel x 14 pièces			

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# PREMS



ASSEMBLAGE EN FRANCE

# 90L



Poignées plastiques



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35



Usage OCCASIONNEL

CERTIFIÉE

Durée de vie > 175 T

700 kg transportés /jour,  
50 jours /an, pendant 5 ans.



70 KG  
**CHARGE DYNAMIQUE**



62 LITRES  
**VOLUME EN MOUVEMENT**



75 KG  
3 sacs de 25 kg de ciment



85 KG  
5 parpaings béton



70 KG  
de sable ou gravier

Plus d'infos p. 8

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PREMS GALVA ROUE GONFLÉE</b>	Tube peint noir Ø 32 mm	Gonflée Ø 380 mm, jante métal à rayons	10,8 kg	1380 x 655 x 547	Montée x 6	1585 x 700 x 2250 mm	324003101 3155032400315	<b>100,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



Conditionnement

KIT

Démontée  
x 16



Carton  
individuel  
x 14



PREMS

Box-carton  
Montée x 6



# AKTIV PREMIUM

FABRICATION FRANÇAISE

★★  
PRO



# 100L



AKTIV PREMIUM PEINTE  
roue GONFLÉE

roue  
INCREVABLE



AKTIV PREMIUM PEINTE  
roue INCREVABLE



# 100L



roue  
INCREVABLE



AKTIV PREMIUM GALVA  
roue INCREVABLE

AKTIV PREMIUM GALVA  
roue GONFLÉE



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35

## CERTIFIÉE



Usage  
REGULIER

Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg.


Durée de vie > 750 T

1,7 T transportées /jour, 220 jours /an, pendant 2 ans.



### CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



### VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



105 KG  
3 sacs de ciment  
de 35 kg



100 KG  
6 parpaings béton



100 KG  
de sable ou de gravier

Plus d'infos p. 8

## AKTIV PREMIUM CAISSE PEINTE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	Châssis CP2i noir avec supports caisse, garantie 3 ans	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 180	12 kg	1420 x 680 x 590	Montée x 6	1585 x 700 x 2100 mm	305000006 3155030500000	<b>109,00 €</b>
<b>AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11,2 kg	1420 x 680 x 610			305000106 3155030500017	<b>130,00 €</b>

## AKTIV PREMIUM CAISSE GALVANISÉE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV PREMIUM GALVA ROUE GONFLÉE</b>	Châssis CP2i noir avec supports caisse, garantie 3 ans	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 180	11,8 kg	1420 x 680 x 590	Montée x 6	1585 x 700 x 2100 mm	305071705 3155030507177	<b>109,00 €</b>
<b>AKTIV PREMIUM GALVA ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	11 kg	1420 x 680 x 610			305010305 3155030501038	<b>130,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

Box-carton  
Montée x 6



# AKTIV PREMIUM 110 RÉNO

FABRICATION FRANÇAISE



roue INCREVABLE



AKTIV PREMIUM 110  
RÉNO GALVA  
roue INCREVABLE



AKTIV PREMIUM 110  
RÉNO GALVA  
roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSION PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV PREMIUM 110 RÉNO GALVA ROUE GONFLÉE</b>	Châssis CP2i noir avec supports	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 180	12 kg	1420 x 600 x 650	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	305402005 3155030540204	<b>123,00 €</b>
<b>AKTIV PREMIUM 110 RÉNO GALVA ROUE INCREVABLE</b>	caisse, garantie 3 ans	Increvable Ø 380 mm, jante plastique PF 125					305402205 3155030540228	<b>131,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# AKTIV EXCELLIUM 120 RÉNO

FABRICATION FRANÇAISE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35




RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV EXCELLIUM 120 RENO GALVA GONFLÉE</b>	Châssis CP2i noir avec supports caisse, garantie 3 ans	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	1420 x 595 x 665	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	305020501 3155030502059	<b>161,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# AKTIV EXCELLIUM TWIN

FABRICATION FRANÇAISE

100L



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN  
PEINTE roues INCREVABLES

roues  
INCREVABLES



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN  
GALVA roues GONFLÉES



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES</b>	Tube peint noir Ø 32 mm, formant berceau de caisse,	Gonflées Ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 180	15 kg	1270 x 765 x 585	Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	308204101 3155030802494	<b>208,00 €</b>
<b>AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN PEINTE ROUES INCREVABLES</b>	butoir intégré	Increvables Ø 400 mm, jantes polypro, PF 200	13,1 kg				308204301 3155030820436	<b>249,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



## Conditionnement

AKTIV  
RENO

Box-carton  
Montée x 5



AKTIV  
EXCELLIUM  
TWIN

Montée x 5





#### SYSTÈME BREVETÉ

- Bras rabattables
- Verrouillage automatique

Retrouvez la vidéo de la brouette ERGO-COMPACT en flashant ce code :



#### BRAS RABATTABLES RAPIDEMENT :

Verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.

#### ERGONOMIQUE :

Bras 27 cm plus longs qu'une brouette classique = réduction de charge de 25% = lutte contre les Troubles MusculoSquelettiques.

#### COMPACT :

Transport et stockage facilités.



# AKTIV ERGO-COMPACT

FABRICATION FRANÇAISE



# 100L



1



2







3



Bras 27cm plus longs qu'une brouette classique  
= réduction de charge de 25%



Transport et stockage facilités.

 <p>Caisse peinte, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	 <p>Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).</p>	 <p>Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	 <p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 34/35</p>
--	---	---	--

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
AKTIV ERGO-COMPACT PEINTE ROUE GONFLÉE	Châssis CP2i noir avec supports caisse, garantie 3 ans	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,5 kg	Dépliée 1695 x 670 x 625 Pliée 1136 x 670 x 625	Montée x 6	1585 x 800 x 2050 mm	305255001 3155030525508	177,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



## Conditionnement



Montée x 6

# CLIPSO® EXCELLIUM

FABRICATION FRANÇAISE



CLIPSO® EXCELLIUM 100  
PEINTE roue GONFLÉE



CLIPSO® EXCELLIUM 100  
GALVA roue GONFLÉE



CLIPSO® EXCELLIUM 120  
RENO GALVA roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



CLIPSO® EXCELLIUM 100  
TWIN GALVA  
roues GONFLÉES

Retrouvez la vidéo de montage des brouettes CLIPSO® en flashant ce code :



Caisse peinte ou galva, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse. Existe en version réno avec caisse étroite et profonde.



Brouettes pré-montées : se clipsent sans outils en moins d'une minute.

PRODUIT BREVETÉ

Produit breveté  
Brevet N° FR2915448B1



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35

# BROUETTES CLIPSO®

## UN CONCENTRÉ D'AVANTAGES

### POUR L'UTILISATEUR

Robustesse, pré-montage en usine (clipsage sans outil), transport facile.



### POUR LE DISTRIBUTEUR

Facilité de gestion et de manutention, présentation idéale en libre-service, sécurité de manutention, livraison sur palette 1400 x 800 mm, éco-conception du fait de sa compacité.

### POUR L'ENVIRONNEMENT

Compacité du conditionnement du produit permettant de limiter la consommation d'énergie et les rejets de CO<sub>2</sub> lors du transport.



RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>CLIPSO® EXCELLIUM 100 PEINTE ROUE GONFLÉE</b>		Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	13 kg				308201201 3155030801114	<b>158,00 €</b>
<b>CLIPSO® EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE</b>	Châssis tube peint noir ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse, garantie 6 ans	Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	12,8 kg	1450 x 680 x 585	Pré-montée x 16	1400 x 800 x 2100 mm	308201701 3155030802036	<b>158,00 €</b>
<b>CLIPSO® EXCELLIUM 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE</b>		Gonflée ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,6 kg	1450 x 590 x 640	Pré-montée x 15	1400 x 800 x 2000 mm	308203001 3155030801695	<b>188,00 €</b>
<b>CLIPSO® EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES</b>		Gonflées ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 180	15 kg	1270 x 765 x 585	Pré-montée x 14	1400 x 800 x 2150 mm	308204201 3155030802500	<b>231,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

## NOTRE EXPERT VOUS CONSEILLE

**Maxime Bougain,**  
MOF Jardinier / paysagiste 2019



"Ma nouvelle brouette chantier "Clipso®", travaux paysagers Haemmerlin, est bien costaud ! Elle arrive pré-montée et son assemblage se réalise sans outils en moins d'une minute. Rapide et facile. Brouette renforcée, pour les travaux du bâtiment. Sa caisse galvanisée de 100 litres me permet de mettre une bonne quantité de terre."



### Conditionnement

Pré-montée  
x 14/15

Pré-montée  
x 16




# NOS CHÂSSIS ALPHA

FABRICATION FRANÇAISE



Les brouettes équipées d'un châssis Alpha :  
des brouettes techniques adaptées aux exigences des professionnels.

Le châssis Alpha est un châssis tubulaire renforcé par une pièce de maintien, représentée en rouge ci-contre :



Le châssis Alpha se distingue par sa solidité, sa tenue mais aussi son confort d'utilisation.

Le support soudé augmente considérablement la surface de maintien de la caisse et limite les déformations qu'elle peut subir lors de son utilisation.


Le berceau de caisse maintient la face avant de la caisse pour une meilleure résistance lors du déversement de la charge, évitant ainsi toute déformation.

Le support de forme Alpha soutient le fond de caisse au niveau de ses diagonales. Des charges lourdes peuvent être transportées sans que le fond de caisse ne se déforme. Soudé sur le châssis, ce support supprime le risque d'écartement des pieds de la brouette.

Le châssis Alpha est ergonomique et indéformable. Sa solidité est renforcée notamment par le support soudé. La longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans gêne au niveau des jambes.

## Fini le mal de dos

...grâce à un châssis d'une longueur ergonomique permettant une meilleure répartition de la charge lors du transport, 2/3 du poids de la charge repose sur la roue de la brouette.



La garantie 10 ans du châssis Alpha s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

## NOS BROUETTES AVEC UN CHÂSSIS ALPHA SONT CERTIFIÉES "EXPERT"

### CERTIFICATION

★★★  
**EXPERT**

Usage  
**INTENSIF**

Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg.

Durée de vie > 1400T

3,2T transportées /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.



### CHARGE DYNAMIQUE

Une charge dynamique symbolisant la charge recommandée lors du déplacement de la brouette, afin qu'elle puisse être déplacée par un opérateur.



### VOLUME EN MOUVEMENT

Le volume en mouvement correspond à la contenance en liquide lors du déplacement de la brouette.



125KG  
5 sacs de ciment de 25 kg



119KG  
7 parpaings béton



120 KG  
de sable  
ou de gravier

# BATI PLUS 100

FABRICATION FRANÇAISE

★★★  
EXPERT



<p>Caisse peinte, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	<p>Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité, garantie 10 ans.</p>
<p>Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	<p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 34/35</p>



BATI PLUS 100 PEINTE  
roue GONFLÉE

roue  
INCREVABLE



BATI PLUS 100 PEINTE  
roue INCREVABLE

# EXPERT 100

FABRICATION FRANÇAISE

★★★  
EXPERT



EXPERT 100 PEINTE  
roue GONFLÉE

BROUETTE  
ENTIÈREMENT  
SOUDÉE

roue  
INCREVABLE



EXPERT 100 PEINTE  
roue INCREVABLE

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE (MM)	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BATI PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLÉE	Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse, garantie 10 ans	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,1 kg	1420 x 680 x 610	Montée x 5 en box- carton	1585 x 700 x 2000	305264106 3155030526390	210,00 €
BATI PLUS 100 PEINTE ROUE INCREVABLE		Incevable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	13,3 kg				305256001 3155030525607	230,00 €
EXPERT 100 PEINTE ROUE GONFLÉE		Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	15 kg	1420 x 580 x 665	Montée x 5 sur palette	1585 x 700 x 2000	305013801 3155030501380	241,00 €
EXPERT 100 PEINTE ROUE INCREVABLE		Incevable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	14 kg				305013901 3155030501397	262,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



## Conditionnement

Box-carton  
Montée x 5



Montée x 5  
sur palette



# BATI PLUS RÉNO

FABRICATION FRANÇAISE

★★★  
EXPERT



## 110L



BATI PLUS 110 RENO  
roue GONFLÉE



BATI PLUS 110 RENO  
roue INCREVABLE

## 120L



BATI PLUS 120 RENO  
GALVA roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité, garantie 10 ans.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE ROUE GONFLÉE	Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse, garantie 10 ans	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128	15,4 kg	1420 x 590 x 715	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	305401005 3155030540105	192,00 €
BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	14,4 kg				305401305 3155030540136	213,00 €
BATI PLUS 120 RENO GALVA ROUE GONFLÉE		Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	16,1 kg	1420 x 580 x 665	305400605 3155030540068	226,00 €		

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# CRUSADER

★★★  
EXPERT

FABRICATION FRANÇAISE



# 120L

CAISSE  
EXTRA ÉPaisse  
ULTRA RÉSISTANTE



CRUSADER  
roue GONFLÉE

roue  
INCREVABLE



CRUSADER  
roue INCREVABLE

Caisse composite, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.	Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.	Châssis Alpha renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité, garantie 10 ans.	Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.	Pièces de rechange disponibles Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
CRUSADER COMPOSITE ROUE GONFLÉE	Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse, garantie 10 ans	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	14,3 kg	1412 x 613 x 762	Montée x 4	1585 x 700 x 2000 mm	305210001 3155030521005	302,00 €
CRUSADER COMPOSITE ROUE INCREVABLE		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	13,3 kg				305210101 3155030521012	322,00 €

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

## NOTRE EXPERT

VOUS CONSEILLE

Adrien Seitz,

Meilleur Artisan Maçon de France (2022)

"La Crusader est légère et robuste, très maniable et surtout offre un grand volume de chargement. Sa faible largeur permet un passage facile dans les ouvertures de portes et sur échafaudage. En tout point c'est pour nous une belle découverte et donne envie de travailler avec."



Retrouvez la vidéo de la brouette CRUSADER en flashant ce code :



Conditionnement

Box-carton  
Montée x 4 / x 5



# CORNIÈRE

★★★  
EXPERT

FABRICATION FRANÇAISE

# 100L



CORNIÈRE  
roue GONFLÉE



CORNIÈRE  
roue INCREVABLE

**Châssis cornières :**  
produit hyper robuste !  
Idéal pour les travaux  
de voirie et les TP.



Poignées bi-matières =  
confort et ergonomie lors de  
l'utilisation.



**Pièces de  
rechange  
disponibles\***  
Voir p. 34/35



**OPTION**

Butoir amovible pour CORNIÈRE  
**CODE 309000301**  
**EAN 3155030900039**  
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 37,00 €

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT**
<b>CORNIÈRE PEINTE ROUE GONFLÉE</b>	Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat, avec supports caisse galva et renfort de caisse	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, roulements à billes, PF 128*	21,9 kg	1470 x 680 x 590	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	302334106 3155030233410	<b>202,00 €</b>
<b>CORNIÈRE PEINTE ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200*	22 kg				302334501 3155030233458	<b>223,00 €</b>

\*\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



**POUR TOUTE COMMANDE D'UNE ROUE DE RECHANGE, PRÉVOIR  
IMPÉRATIVEMENT :**  
- SUPPORT DE ROUE POUR CORNIÈRE (LA PAIRE)  
**CODE 309000501 - EAN 3155030900053**  
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 9,00 €



**Conditionnement**

Box-carton  
Montée x 5



# EXPERT TWIN PREMIUM 160

FABRICATION FRANÇAISE

GROS  
VOLUMES

# 160L




EXPERT TWIN PREMIUM  
160 GALVA  
roues GONFLÉES



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>EXPERT TWIN PREMIUM 160 GALVA ROUES GONFLÉES</b>	Tube peint noir, butoir et renfort de maintien à l'avant	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	22,5 kg	1492 x 812 x 637	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	306015201 3155030601523	<b>318,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# EXPERT TWIN EXCELLIUM

FABRICATION FRANÇAISE



Caisse peinte ou galva




Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35

GROS  
VOLUMES



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

## 160L



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160  
PEINTE roues INCREVABLES

EXPERT TWIN EXCELLIUM 160  
PEINTE roues GONFLÉES



## 160L



EXPERT TWIN EXCELLIUM 160  
GALVA roues GONFLÉES

# 230L



# 230L

EXPERT TWIN EXCELLIUM 230  
GALVA roues GONFLÉES

EXPERT TWIN EXCELLIUM 230  
TOUT GALVA roues GONFLÉES

Esthétique et durable, le revêtement galva de la brouette EXPERT TWIN 230 offre une bonne protection aux intempéries. De part les méthodes de fabrication utilisées, il garantit une protection anti-corrosion du châssis et de la caisse.



RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES GONFLÉES</b>	Tube peint noir, formant butoir et jonc de soutien	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	27,2 kg	1673 x 797 x 650 mm	Montée x 1	1200 X 800 X 1700 mm	306020701 3155030602070	<b>482,00 €</b>
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE ROUES INCREVABLES</b>		Increvables Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux, PF 38					306020501 3155030602056	<b>523,00 €</b>
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 GALVA ROUES GONFLÉES</b>		Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	27 kg				306225701 3155030622573	<b>482,00 €</b>
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 GALVA ROUES GONFLÉES</b>	Tube électrozingué formant butoir et jonc de soutien	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	28,2 kg	1784 x 870 x 761 mm			306255701 3155030625574	<b>572,00 €</b>
<b>EXPERT TWIN EXCELLIUM 230 TOUT GALVA ROUES GONFLÉES</b>			29,4 kg				306455701 3155030645572	<b>638,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# AGRICOLA TWIN

ASSEMBLAGE EN FRANCE



AGRICOLA TWIN  
2 roues GONFLÉES



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35



**OPTION :**  
**KIT PLATEAU / RIDELLES**  
Pour AGRICOLA TWIN  
**CODE 309301001**  
**EAN 3155030930104**  
PRIX UNITAIRE BRUT HT : 193,00 €

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>AGRICOLA TWIN 2 ROUES GONFLÉES</b>	Tube peint vert. Brouette entièrement tubulaire.	Gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques, roulements à rouleaux, PF 39	24,6 kg	1740 x 780 x 900	Montée x 1	1200 x 800 x 1600 mm	302075701 3155030207572	<b>552,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)

# CHARIOTS

## 75L




4X4 GARDEN  
roues GONFLÉES



## 80L



CIRCUS GARDEN  
roues GONFLÉES



RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	POIGNÉE	ROUES	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS CARTON/PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>4X4 GARDEN CHARIOT DE JARDIN À CAISSE POLYPRO BASCULANTE</b>	Acier peint noir	Manche pivotant avec poignée mousse	Gonflées Ø 270 mm, jantes métal, PF 27 Freinées lors du basculement	14,5 kg	1150 x 500 x 470	En carton x 1	950 x 535 x 210 mm	320062001 3155032006203	<b>196,00 €</b>
<b>CIRCUS GARDEN CHARIOT DE JARDIN PLIANT</b>	Structure pliable, en acier peint noir, essieu de direction à l'avant	Télescopique, pivotante, avec poignée mousse	Gonflées Ø 260 mm, jantes métal, avec roulements à rouleaux, PF 26	13,3 kg	Monté : 1070 x 620 x 1185 Plié : 620 x 200 x 750		740 x 650 x 230 mm	320062101 3155032006210	<b>196,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

En carton à l'unité









# 100L



SUNNY ANIS  
roue GONFLÉE

 <p>Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.</p>	 <p>Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).</p>	 <p>Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.</p>	 <p>Pièces de rechange disponibles Voir p. 34/35</p>
---	---	---	--

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>SUNNY ANIS POLYPRO ROUE GONFLÉE</b>	Châssis CP2i noir, garantie 3 ans	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, PF 180	10,4 kg	1420 x 680 x 575	Montée x 5	1585 x 700 x 2000 mm	305125501 3155030512553	<b>135,00 €</b>

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



### Conditionnement

Box-carton  
Montée x 4 / 5



# PICK UP

FABRICATION FRANÇAISE



# 110L

# 110L



PICK UP 110 VERTE  
roue GONFLÉE



PICK UP 110 JAUNE  
roue INCREVABLE

roue  
INCREVABLE



PICK UP 110 JAUNE  
roue GONFLÉE



Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.



Caisse polypropylène, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. Garantie 3 ans (voir p. 6).



Poignées bi-matériaux = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles  
Voir p. 34/35

RÉFÉRENCE	CHÂSSIS	ROUE	POIDS	DIMENSIONS L x l x h (mm)	U.C.	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PRIX UNITAIRE BRUT HT*
<b>PICK UP 110 VERTE POLYPRO ROUE GONFLÉE</b>	CP2i noir avec support caisse galva, garantie 3 ans	Gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128	11,6 kg	1420 x 585 x 710	Montée x 4	1585 x 700 x 2000 mm	305122005 3155030512232	<b>189,00 €</b>
<b>PICK UP 110 JAUNE POLYPRO ROUE GONFLÉE</b>							305122205 3155030512256	
<b>PICK UP 110 JAUNE POLYPRO ROUE INCREVABLE</b>		Increvable Ø 400 mm, jante polypro, PF 200	10,6 kg				305122605 3155030512263	

\* Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation)



**ACCESSOIRE  
BOÎTE À OUTILS**

Boîte à outils détachable pour le transport de petits outils.

CODE 309063101  
EAN 3155030906314

PRIX UNITAIRE BRUT HT : 15,00 €