



CE

ENVIRONNEMENT

BENNES SURBAISSÉES - 550 À 900 L

- Conteneur à outils : gestion des déchets, sciures, bois etc... facilitée
- Verrouillage intégré des fourches pour une manipulation sûre
- Vidage au-dessus de son axe à l'aide de charnières solides
- Plateau monté sur ressort pour un vidage automatique
- Longueur : 1645 mm
Hauteur : 525 mm
Fourreaux : L 265 x h 95 mm



BENNES À FOND OUVRANT - 700 À 1800 L

- Idéale pour le ramassage, le stockage et l'évacuation de produits ou déchets
- Evacuation totale du contenu de la benne par ouverture complète de la porte
- Ouverture et fermeture automatique (option verrouillage sur demande)
- Dimensions fourreau : L 210 x h 90 mm



Produit	Capacité en litres	Largeur (mm)	Entraxe fourreaux (mm)	Poids (kg)	Référence
1	550	1065	150	116	8MBE SU55 XON519
	750	1315		129	8MBE SU75 XON519
	900	1565		142	8MBE SU90 XON519

Produit	Capacité en litres	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Entraxe fourreaux (mm)	Poids (kg)	Référence
2	700	1295	840	900	498	115	8MBE FO70 XON519
	1000	930	1270	1110	503	149	8MBE FO10 XON519
	1800	1040	1610	1290	508	224	8MBE FO18 XON519

BENNE À CAISSE BASCULANTE 400 L

- Capacité 400 litres.
Construction en tôle d'acier soudé renforcé d'épaisseur 2mm. Rebords de la caisse renforcés.
- Équipée d'origine de fourreaux pour manipulation par chariot à fourches.
- Finition peinture polyester Bleu RAL 5005
- Barre de poussée tubulaire $\varnothing$ 30 mm.
- Dimensions fourreaux L x l x h : 720 x 134 x 74 mm.
- 4 roulettes $\varnothing$ 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes) en caoutchouc semi-élastique.
- Entraxe passage de fourches : 500 mm.



2



BENNES AUTO-BASCULANTES - 150 À 3000 L



- Meilleures aides industrielles pour le tri des déchets, rebus et matériaux.
- Guide fourches renforcé.
- Dimensions fourreau : L 230 x h 97 mm
- Plateau monté sur ressort pour un vidage automatique.
- Egalement par basculement manuel.
- Axe bien dimensionné pour supporter les charges auxquelles il est soumis
- Peuvent être équipées de roulettes (sur demande)
- Construction renforcée et laquée pour offrir une sécurité et une longévité maximale

Produit	Capacité (litres)	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim hors-tout H x l x p (mm)	Ecartement int. fourreaux (mm)	Hauteur sol/ fourreaux (mm)	Hauteur sol/bec (mm)	Hauteur utile fond/bec (mm)	Poids (Kg)	Référence
1	400	400	1200 x 610 x 700	1350 x 710 x 1110	365	275	770	350	81	8MBE BA13 DIN505
2	Option Tamis + Robinet									8MOP BE15 XON505

Produit	Capacité (litres)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Entraxe fourreaux (mm)	Poids (Kg)	Référence
3	150	880	800	580	410	55	8MBE AB05 XON519
4	600	1600	860	870		101	8MBE AB60 XON519
5	900	1550	1165	869		122	8MBE AB90 XON519
6	1100	1760	1215	1040		157	8MBE AB11 XON519
7	1600	2135	1065	1240		205	8MBE AB16 XON519
8	2000	2335	1315	1245	770	253	8MBE AB20 XON519
9	2500	2140	1565	1250		288	8MBE AB25 XON519
10	3000	2335	1868	1245		321	8MBE AB30 XON519


BENNES AUTO-BASCULANTES - 130 À 2500 L

ANTI
TMS

Ref. 8MBN AB03 XON519
+ 8MOP RN15

Les bennes auto-basculantes conviennent parfaitement au tri sélectif.

- Peuvent être livrées en fonction de la couleur recommandée par les autorités sanitaires
- Dimensions des guides fourches de 150 à 1600 litres:
A=160 mm, B=230 mm, C=630 mm, D= 100 mm
- Dimensions des guides fourches de 2000 à 3000 litres :
- A=560 mm, B=230 mm, C=1035 mm, D= 100 mm



NUANCIER POUR LE CHOIX DES COULEURS

	PAPIER	Bleu	RAL 5019
	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT	Rouge	RAL 3020
	PLASTIQUE	Blanc	RAL 9010
	COMBUSTIBLE	Orange	RAL 2008
	TEXTILE	Jaune	RAL 1021
	COMPOSTE	Marron	RAL 8017
	VERRE	Vert	RAL 6032
	MÉTAL	Gris	RAL 7042
		Noir	RAL 9005

RAL 5019 = couleur standard / AUTRES COULEURS SUR DEMANDE


Volume cubique	Volume (litres)	Format l x L x H (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Plaque d'acier (mm)	Référence
0,15	130	815 x 760 x 580	1200	55	2	8MBN AB15XON 519
0,3	320	1235 x 840 x 750	1500	80		8MBN AB03XON 519
0,6	520	1525 x 865 x 870	2000	101		8MBN AB60XON 519
0,9	765	1525 x 1215 x 870		122	2/2,5	8MBN AB90XON 519
1,1	1030	1700 x 1215 x 1045		157		8MBN AB11XON 519
1,6	1340	2073 x 1066 x 1248		205	2,5	8MBN AB16XON 519
2,0	1700	2073 x 1316 x 1248		253		8MBN AB20XON 519
2,5	2050	2073 x 1566 x 1248		288		8MBN AB25XON 519
3,0	2500	2073 x 1866 x 1248		321		8MBN AB30XON 519



Référence	Couvercles pour référence:
8MOP CB15 XONBUT	8MBN AB15XON 519
8MOP CB03 XONBUT	8MBN AB03XON 519
8MOP CB60 XONBUT	8MBN AB60XON 519
8MOP CB90 XONBUT	8MBN AB90XON 519
8MOP CB11 XONBUT	8MBN AB11XON 519
8MOP CB16 XONBUT	8MBN AB16XON 519
8MOP CB20 XONBUT	8MBN AB20XON 519
8MOP CB25 XONBUT	8MBN AB25XON 519
8MOP CB30 XONBUT	8MBN AB30XON 519

BENNES AUTO-BASCULANTES, AVEC COUVERCLE HAUT - 200 À 2700 L

- Meilleures aides industrielles pour le tri des déchets, rebus et matériaux.
 - Construction renforcée et laquée pour offrir une sécurité et une longévité maximale.
 - Dimensions des guides fourches de 200 à 1700 litres :
A = 160mm B = 230 mm
C = 630 mm D = 100 mm
- Plateau monté sur ressort pour un vidage automatique.
 - Egalement par basculement naturel.
 - Dimensions des guides fourches de 2200 à 2700 litres :
A = 560mm B = 230 mm
C = 1035 mm D = 100 mm
- Guide de fourches renforcées.
 - Axe bien dimensionné pour supporter les charges auxquelles il est soumis



Volume cubique	Volume (litres)	Format l x L x H (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Nombre de portes	Référence
0.2	130	815 x 780 x 900	1200	90	1	8MBE CH20 XON519
0.4	320	1235 x 860 x 1110	1500	140	1	8MBE CH40 XON519
0.75	520	1525 x 880 x 1295	2000	175	1	8MBE CH75 XON519
1.1	770	1525 x 1230 x 1295		240	2	8MBE CH11 XON519
1.3	1030	1700 x 1230 x 1545		260	2	8MBE CH13 XON519
1.7	1350	2073 x 1080 x 1845		330	1	8MBE CH17 XON519
2.2	1700	2073 x 1330 x 1845		350	2	8MBE CH22 XON519
2.7	2050	2073 x 1580 x 1845		430	2	8MBE CH27 XON519

BENNES AUTO-BASCULANTES FORTES CHARGES - 2500 KG

- Fabriquées en tôle d'acier de 3 mm, renforcées aux endroits sensibles.

- Poignée de déclenchement manuel plus longue, pour un accès aisé.

- Plateau acier de 3 mm.

- Dimensions des guides fourches de 150 à 1600 litres :

A = 160 mm B = 230 mm


C = 630 mm D = 100 mm

- Bec incliné pour un vidage facile.

- Dimensions des guides fourches de 2000 à 3000 litres :

A = 560 mm B = 230 mm

C = 1035 mm D = 100 mm




ANTI
TMS



Volume cubique	Format l x L (mm)	Hauteur totale (mm)	Hauteur de front (mm)	Poids (kg)	Référence
0,3	1230 x 840	760	635	110	8MBB FC30 XON519
0,6	1540 x 870	875	770	135	8MBB FC60 XON519
0,9	1540 x 1215	875	770	159	8MBB FC90 XON519
1,1	1860 x 1215	1045	885	188	8MBB FC11 XON519
1,6	2150 x 1065	1245	1035	235	8MBB FC16 XON519

ACCESSOIRES POUR BENNES AUTO-BASCULANTES FORTES CHARGES


- Nouvelle technique pour déclenchement du basculement
- Lors de l'écartement de vos fourches, vous déclenchez le basculement.
- Ref. 8MOP BC01 XON519



LES OPTIONS



CHAÎNE DE SÉCURITÉ
Ref. 8MOP CS01 XON519



VERROUILLAGE
DES FOURCHES
Ref. 8MOP VF01 XON519



RÉHAUSSEUR
pour le maniement avec
gerbeur
Ref. 8MOP BR01 XON519



PLATINES
POUR ROULETTES
pour le maniement avec
gerbeur
Ref. 8MOP PR01 XON519



JEU DE ROULETTES
NYLON
ø150 mm

Ref. 8MOP RN15

JEU DE ROULETTES
NYLON AVEC FREIN
ø150 mm

Ref. 8MOP NF15



JEU DE ROULETTES
CAOUTCHOUC
ø160 mm

Ref. 8MOP RC16

JEU DE ROULETTES
CAOUTCHOUC
AVEC FREIN
ø160 mm

Ref. 8MOP CF16



JEU DE ROULETTES
POLYURÉTHANE
ø150 mm

Ref. 8MOP RP15

JEU DE ROULETTES
POLYURÉTHANE
AVEC FREIN
ø160 mm

Ref. 8MOP FP16



GRILLE DE FILTRATION
+ ROBINET DE VIDANGE

Ref. 8MOP GR01 XON519



JEU DE ROULETTES
CHAPE INOX
AVEC FREIN
ø160 mm

Ref. 8MOP IF16