

A worker in red overalls and a red cap is pushing a hand truck in a warehouse. The worker is seen from the back, moving away from the camera. The hand truck is silver with black handles and red wheels. The floor is light-colored, and there are several cardboard boxes stacked in the background. On the left side of the image, there is a green vertical bar with white diagonal stripes.

# 02

**DIABLES**

# DIABLES ALUMINIUM À BAVETTE RABATTABLE OU PELLE FIXE



| Produit | Charge (kg) | Dim. hors-tout déplié H x l x p (mm) | Dim hors-tout replié H x l x p (mm) | Dim. pelle l x p (mm) | Roues                             | Poids (Kg) | Référence              |
|---------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| 1       | 200         | 1300 x 500 x 560                     |                                     | 280 x 245             | Pneumatique ø 260 mm              | 8          | <b>8MDS DH12 GONAU</b> |
| 2       | 200         | 1300 x 500 x 540                     |                                     | 285 x 175             | Etoile semi-élastique 3x ø 160 mm | 10         | <b>8MDS DH12 EOEAO</b> |
| 3       | 200         | 1315 x 500 x 560                     |                                     | 285 x 245             | Pneumatique ø 260 mm              | 9          | <b>8MDU BR26 GONAU</b> |
| 4       | 150         | 1300 x 500 x 690                     |                                     | 530 x 375             | Pneumatique ø 260 mm              | 9          | <b>8MDU BR16 GONAU</b> |
| 5       | 150         | 1320 x 530 x 740                     |                                     | 530 x 375             | Etoile semi-élastique 3x ø 160 mm | 11         | <b>8MDU BR16 EOEAO</b> |
| 6       | 120         | 1080 x 500 x 525                     | 810 x 490 x 80                      | 345 x 490             | Nylon ø 175 mm                    | 5          | <b>8MDU BR19 DONAU</b> |

# DIABLES ÉLECTRIQUES



1 Diable monte-escaliers électrique



2 Diable monte-escaliers électrique avec frein



3 Diable monte-escaliers électrique avec frein



4



5 Diable monte-escaliers électrique repliable



6 Diable / gerbeur monte-escaliers électrique



| Produit | Charge (kg) | Dim. hors-tout déplié L x p x h (mm) | Dim hors-tout replié L x p x h (mm) | Dim. pelle L x p (mm) | Vitesse de montée (nb marches) | H. marches maxi (mm) | Roues (type et mm) | Poids (Kg) | Référence       |
|---------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 1       | 70          | 450 x 440 x 1400                     | 450 x 170 x 1000                    | 450 x 270             | 30-50                          | 210                  | Caout. ø 150       | 14         | BMDE ME02 KONAU |
| 2       | 170         | 545 x 540 x 1590                     | 308 x 545 x 1195                    | 400 x 240             | 24-34                          | 210                  | Incrévables ø 260  | 26         | BMDE ME01 KONAU |
| 3       | 200         | 545 x 540 x 1590                     | 308 x 545 x 1195                    | 400 x 240             | 24-34                          | 210                  | Incrévables ø 260  | 29         | BMDE ME03 KONAU |
| 4       | 170         | 525 x 540 x 1590                     | 525 x 308 x 770                     | 400 x 240             | 24-34                          | 210                  | Incrévables ø 260  | 25         | BMDE ME04 KONAU |
| 5       | 170         | 585 x 730 x 1650                     |                                     | 430 x 280             | 24-34                          |                      | Incrévables ø 260  | 56         | BMDE ME05 KONAU |
| 6       | 420         | 614 x 1030 x 1620                    | 614 x 1030 x 1130                   |                       | 10-16                          | 210/<37°             |                    | 92         | BMDE ME06 KONAU |

## OPTIONS & ACCESSOIRES



1

Béquille brancard  
8MOP DE01 XONAU



2

Equipement double porte-bouteille  
8MOP DE02 XONAU



3

Châssis roulant  
8MOP DE03 XONAU



4

Porte bonbonnes d'eau  
8MOP DE04 XONAU



5

Extension latérale  
8MOP DE05 XONAU



6

Batterie supplémentaire  
8MOP DE06 XONAU



7

Chargeur standard  
8MOP DE07 XONAU



8

Sangle de sécurité  
8MOP DE08 XONAU



9

Rampe pour CT420  
8MOP DE09 XONAU

## DIABLE ALUMINIUM ULTRA COMPACT ENTIÈREMENT REPLIABLE



## DIABLE ALUMINIUM ULTRA PROFESSIONNEL PLIABLE



## DIABLE ALUMINIUM PROFESSIONNEL + ACCESSOIRES



## DIABLE PLIANT ALUMINIUM ULTRA COMPACT



| Produit | Charge (kg) | Dim. hors-tout déplié H x l x p (mm) | Dim hors-tout replié H x l x p (mm) | Dim. pelle l x p (mm) | Roues  | Poids (Kg) | Référence       |
|---------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|------------|-----------------|
| 1       | 80          | 1000 x 395 x 410                     | 755 x 385 x 50                      | 390 x 280             | Caout. ø 125 mm                              | 4          | 8MDU BR28 DONAU |
| 2       | 150         | 1110 x 490 x 500                     | 780 x 500 x 60                      | 390 x 280             | Caout. ø 178 mm                              | 6          | 8MDU BR92 DONAU |
| 3       | 150         | 1110 x 490 x 500                     | 780 x 500 x 60                      | 490 x 330             | Caout. ø 178 mm                              | 6          | 8MDU BR93 DONAU |
| 4       | 250         | 1190 x 650 x 660                     | 855 x 660 x 135                     | 450 x 595             | Pneumatique + caout. semi-élastique ø 250 mm | 13         | 8MDU BR95 DONAU |

# DIABLE MODÈLE STANDARD - 250 KG

- Tube ø 25 mm
- Dossier légèrement incurvé, adapté à tout type de charges
- Peinture polyester mate RAL 7016

**POIGNÉES**



Poignées anti-écrasement



Poignées fermées

**PELLE / BAVETTE**



Pelle fixe  
Dim. 400x143 mm



Pelle fixe + bavette rabattable  
Dim. 325x335 mm

**ROUES**



Dures



Gonflées



Incrévables



Étoiles



Dures caoutchouc non tachant



**UN MEILLEUR BASCULEMENT AVEC LE REPOSE PIED**  
Ergonomique et sécuritaire, le repose pied facilite le basculement du diable!

## 250 KG POIGNÉES ANTI-ÉCRASEMENT

|                          |                            | Pelle          |            |                         | Pelle + bavette |                         |
|--------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dim. standard H x L (mm) | Dim. pelle fixe l x P (mm) | Roues Ø 260 mm | Poids (Kg) | Référence               | Poids (Kg)      | Référence               |
| 1126 x 532               | 400 x 143                  | Dures          | 14         | <b>8MDS PF10 DON716</b> | 16              | <b>8MDS PB10 DON716</b> |
|                          |                            | Gonflées       | 12         | <b>8MDS PF10 GON716</b> | 14              | <b>8MDS PB10 GON716</b> |
|                          |                            | Etoiles        | 18         | <b>8MDS PF10 EOE716</b> | 20              | <b>8MDS PB10 EOE716</b> |
|                          |                            | Incrévables    | 12         | <b>8MDS PF10 KON716</b> | 14              | <b>8MDS PB10 KON716</b> |
|                          |                            | Non tachantes  | 14         | <b>8MDS PF10 SON716</b> | 18              | <b>8MDS PB10 SON716</b> |

## 250 KG POIGNÉES FERMÉES

|                          |                            | Pelle          |            |                         | Pelle + bavette |                         |
|--------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dim. standard H x L (mm) | Dim. pelle fixe l x P (mm) | Roues Ø 260 mm | Poids (Kg) | Référence               | Poids (Kg)      | Référence               |
| 1126 x 532               | 400 x 143                  | Dures          | 17         | <b>8MDS PF20 DON716</b> | 21              | <b>8MDS PB20 DON716</b> |
|                          |                            | Gonflées       | 15         | <b>8MDS PF20 GON716</b> | 17              | <b>8MDS PB20 GON716</b> |
|                          |                            | Etoiles        | 21         | <b>8MDS PF20 EOE716</b> | 23              | <b>8MDS PB20 EOE716</b> |
|                          |                            | Incrévables    | 15         | <b>8MDS PF20 KON716</b> | 17              | <b>8MDS PB20 KON716</b> |
|                          |                            | Non tachantes  | 17         | <b>8MDS PF20 SON716</b> | 21              | <b>8MDS PB20 SON716</b> |

# DIABLE MODÈLE STANDARD DOSSIER DROIT- 250 KG

- Diable design, ergonomique et robuste
- Tube ø 25 mm
- Dimensions hors tout (L x l x h) 380 x 550 x 1118 mm
- Poignées ouvertes anti-écrasement
- Bavette rabattable dim. (l x P) 400 x 327 mm
- Gris RAL 7016
- Axe de roues fixes

**POIGNÉES**



Poignées anti-écrasement

**PELLE**



Bavette longue rabattable Dim 400 x 327 mm

**ROUES**



Dures



Gonflées



Étoiles



Increvables



Dures caoutchouc non tachant



| Dim. utiles<br>L x l x h (mm) | Dim. hors tout<br>L x l x h (mm) | Roues<br>Ø 260 mm | Poids<br>(Kg) | Référence               |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 520 x 370 x 802               | 380 x 550 x 1118                 | Dures             | 19            | <b>8MDS DD10 DON716</b> |
|                               |                                  | Gonflées          | 17            | <b>8MDS DD10 GON716</b> |
|                               |                                  | Etoiles           | 23            | <b>8MDS DD10 EOE716</b> |
|                               |                                  | Increvables       | 17            | <b>8MDS DD10 KON716</b> |
|                               |                                  | Non tachantes     | 19            | <b>8MDS DD10 SON716</b> |

# DIABLE MODÈLE STANDARD DOSSIER DROIT - 250 KG

- Diable design, ergonomique et robuste
- Tube  $\varnothing$  25 mm
- Dimensions hors tout (L x l x h) 581 x 550 x 1120 mm
- Poignées ouvertes anti-écrasement
- Pelle fixe dim. (L x p) 390 x 250 mm
- Gris RAL 7016
- Axe de roues fixes

## POIGNÉES



Poignées anti-écrasement

## PELLE



Pelle fixe Dim. 390 x 250mm

## ROUES



Dures



Gonflées



Étoiles



Increvables



Dures caoutchouc non tachant



Repose pied pour un meilleur basculement du diable



Dossier droit

390 mm

250 mm

Dim. utiles  
L x l x h (mm)

Roues  
 $\varnothing$  260 mm

Poids  
(Kg)

Référence

390 x 250 x 802

Dures

11

**8MDS DP10 DON716**

Gonflées

9

**8MDS DP10 GON716**

Etoiles

15

**8MDS DP10 EOE716**

Increvables

9

**8MDS DP10 KON716**

Non tachantes

11

**8MDS DP10 SON716**

# DIABLE MODÈLE STANDARD PELLE LONGUE - 250 KG

- Diable design, ergonomique et robuste
- Tube ø 25 mm
- Dimensions hors tout (L x l x h) 570 x 520 x 1167 mm
- Poignées fermées et renforcées
- Pelle longue fixe dim. (L x p) 400 x 253 mm
- Gris RAL 7016
- Axe de roues fixes

## POIGNÉES



Poignées fermées

## PELLE



Pelle longue fixe  
Dim. 400 x 253 mm

## ROUES



Dures



Gonflées



Étoiles



Increvables



Dures caoutchouc non tachant



Repose pied pour un meilleur basculement du diable

Pelle longue

253 mm

400 mm

| Dim. utiles<br>L x l x h (mm) | Roues<br>Ø 260 mm | Poids<br>(Kg) | Référence        |
|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 395 x 318 x 806               | Dures             | 12            | 8MDS PL20 DON716 |
|                               | Gonflées          | 10            | 8MDS PL20 GON716 |
|                               | Etoiles           | 16            | 8MDS PL20 EOE716 |
|                               | Increvables       | 10            | 8MDS PL20 KON716 |
|                               | Non tachantes     | 12            | 8MDS PL20 SON716 |

# DIABLE MODÈLE LOURD - 400 KG

- Tube ø 30 mm
- Dossier légèrement incurvé, adapté à tout type de charges
- Peinture polyester mate RAL 7016



**UN MEILLEUR BASCULEMENT AVEC LE REPOSE PIED**  
Ergonomique et sécuritaire, le repose pied facilite le basculement du diable!



## POIGNÉES



Poignées fermées

## PELLE / BAVETTE



Pelle fixe  
Dim.  
441x143 mm



Pelle fixe + bavette rabattable  
Dim.  
350x335 mm

## ROUES



Dures



Gonflées



Increvables



Étoiles



Dures caoutchouc non tachant

## 400 KG POIGNÉES FERMÉES

Pelle

Pelle + bavette

| Dim. standard H x L (mm) | Dim. pelle fixe l x P (mm) | Roues Ø 260 mm | Poids (Kg) | Référence               | Poids (Kg) | Référence               |
|--------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1169 x 570               | 441 x 143                  | Dures          | 21         | <b>8MDL PF20 DON716</b> | 23         | <b>8MDL PB20 DON716</b> |
|                          |                            | Gonflées       | 18         | <b>8MDL PF20 GON716</b> | 21         | <b>8MDL PB20 GON716</b> |
|                          |                            | Etoiles        | 25         | <b>8MDL PF20 EOE716</b> | 27         | <b>8MDL PB20 EOE716</b> |
|                          |                            | Increvables    | 18         | <b>8MDL PF20 KON716</b> | 21         | <b>8MDL PB20 KON716</b> |
|                          |                            | Non tachantes  | 21         | <b>8MDL PF20 SON716</b> | 23         | <b>8MDL PB20 SON716</b> |

## LES OPTIONS compatibles diables standards et lourds



### BRANCARD

permet l'intervention d'un 2<sup>e</sup> opérateur  
Ref : **8MDS BR30 XON716**



### SANGLE AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE

se fixe sur le châssis du diable

### MODÈLE STANDARD

Ref. **8MSG DS18 XON320**

### MODÈLE LOURD

Ref. **8MSG DL18 XON320**  
(charge max 300 kg)

# DIABLE MODÈLE LOURD PELLE LONGUE - 400 KG

- Diable design, ergonomique et robuste
- Tube ø 30 mm
- Dimensions hors tout (L x l x h) 569 x 567 x 1169 mm
- Poignées fermées et renforcées
- Pelle longue fixe dim. (L x p) 441 x 252 mm
- Gris RAL 7016
- Axe de roues fixes

## POIGNÉES



Poignées fermées

## PELLE



Pelle longue fixe  
Dim. 441 x 252 mm

## ROUES



Dures



Gonflées



Étoiles



Increvables



Dures caoutchouc non tachant



Repose pied pour un meilleur basculement du diable



| Dim. utiles<br>L x l x h (mm) | Roues<br>Ø 260 mm | Poids<br>(Kg) | Référence        |
|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 520 x 370 x 802               | Dures             | 17            | 8MDL PL20 DON716 |
|                               | Gonflées          | 15            | 8MDL PL20 GON716 |
|                               | Etoiles           | 21            | 8MDL PL20 EOE716 |
|                               | Increvables       | 15            | 8MDL PL20 KON716 |
|                               | Non tachantes     | 17            | 8MDL PL20 SON716 |

## DIABLES LIVRAISON - 200 À 300 KG




- Diabes spéciaux charges hautes: dossier haut et large, pelle profonde.
- 3 versions de roues: dures (caoutchouc semi-élastique), gonflées ou increvables.
- Idéal pour les livraisons de cageots, caisses...



**1**  
«Spécial livreur»  
Roues dures



**2**  
«Spécial livreur»  
Roues gonflées



**4**  
Dossier droit  
avec renfort

## DIABLES DOSSIER HAUT - 200 À 300 KG



**7**  
Pelle fixe (l x p):  
400 x 300 mm




- Diable maraîcher à fourches (8MDS DH15 DON301) ou à pelle fixe (8MDS DH25 DON301).

- Dossier à hauteur réglable de 1650 à 2100 mm.



**11**  
Fourches (L x p) : 70 x 300mm.  
Ecartement int/ext fourches: 210/350mm



**13**  
Dim pelle (l xp) :  
400 x 300 mm

| Mod.      | Charge (kg) | Roues ø (mm) | Roues dures      | Mod.      | Charge (kg) | Roues ø (mm) | Roues gonflables | Mod.      | Charge (kg) | Roues ø (mm) | Roues increvables | Dim hors-tout H x l x p (mm) | Dim. pelle l x p (mm) |
|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | 300         | 250          | 8MDS DH11 DON301 | <b>2</b>  | 300         | 260          | 8MDS DH11 GON301 | <b>3</b>  | 200         | 250          | 8MDS DH11 KON301  | 1315 x 490 x 600             | 400 x 300             |
| <b>4</b>  | 300         | 250          | 8MDS DH14 DON301 | <b>5</b>  | 300         | 260          | 8MDS DH14 GON301 | <b>6</b>  | 200         | 250          | 8MDS DH14 KON301  | 1510 x 510 x 690             | 400 x 300             |
| <b>7</b>  | 300         | 250          | 8MDS DH25 DON301 | <b>8</b>  | 300         | 260          | 8MDS DH25 GON301 | <b>9</b>  | 200         | 250          | 8MDS DH25 KON301  | 1650/2100 x 520 x 600        | 400 x 300             |
| <b>10</b> | 300         | 250          | 8MDS DH15 DON301 | <b>11</b> | 300         | 260          | 8MDS DH15 GON301 | <b>12</b> | 200         | 250          | 8MDS DH15 KON301  | 1650/2100 x 520 x 600        | -                     |
| <b>13</b> | 250         | 250          | 8MDS DH13 DON301 | <b>14</b> | 250         | 260          | 8MDS DH13 GON301 | <b>15</b> | 200         | 250          | 8MDS DH13 KON301  | 1720 x 500 x 690             | 400 x 300             |

## DIABLE PORTE CHAISES

- Diable pour transport de chaises équipé d'un dossier haut et d'un arceau démontable et réglable en hauteur.
- Ecart minimum entre pieds de chaises : 285 mm.
- Arceau porte chaises en tube de  $\varnothing$  25 x 1,5 mm de dimensions : L x l : 500 x 280 mm.
- Permet de charger une pile de chaises.
- Finition peinture polyester Rouge RAL 3001

150 Kg



## DIABLE PORTE JOURNAUX

- Très compact : 2 ridelles tubulaires et pelle rabattable.
- Finition peinture polyester Rouge RAL 3001




FABRICATION FRANÇAISE

Dim. utiles (l x p)  
490 x 310 x 730 mm

## DIABLES PORTE PNEUS



Articulation des griffes inférieures pour une bonne préhension des pneus



Système de leviers avec ressorts à gaz garantissant la position ouverte ou fermée

## DIABLE FORTE CHARGE

- Le «marbrier», très forte charge tout terrain (chantier, carrière ou atelier).
- Possibilité de chargement en position horizontale.
- Construction en tube d'acier de  $\varnothing$  30 et de  $\varnothing$  35 mm pour les poignées.
- Roues pneumatiques de  $\varnothing$  400 mm, corps tôle.



| Produit | Charge (kg) | Dim. hors-tout H x l x p (mm) | Dim. pelle l x p (mm) | Roues  | Poids (Kg) | Référence               |
|---------|-------------|-------------------------------|-----------------------|--|------------|-------------------------|
| 1       | 150         | 1320 x 480 x 820              | 400 x 300             | Caoutchouc semi élastique $\varnothing$ 250 mm | 20         | <b>8MDT PC16 DON301</b> |
| 2       | 150         | 1020 x 700 x 425              |                       | Caoutchouc semi élastique $\varnothing$ 200 mm | 14         | <b>8MDT PJ11 DON301</b> |
| 3       | 200         | 810 x 840 x 1750              |                       | PPS $\varnothing$ 270 mm                       | 20         | <b>8MDT PN11 GONBEU</b> |
| 4       | 200         | 960 x 750 x 1600              |                       | Gonflées $\varnothing$ 260 mm                  | 22         | <b>8MDT PN12 GONBEU</b> |
| 5       | 500         | 1250 x 625 x 825              | 550 x 95              | Pneumatique $\varnothing$ 400 mm               | 28         | <b>8MDS MB21 GON301</b> |

## DIABLES PORTE-BOUTEILLES - 1 BOUTEILLE



- Pour la manutention et le stockage des bouteilles.
- Une gamme complète pour la manipulation de 1 ou 2 bouteilles de  $\varnothing$  220 à 325 mm.
- Conception polyvalente atelier et chantier. Construction robuste en tube d'acier.
- Fixation des bouteilles par chaîne de sécurité.
- Montés sur roues à bandage caoutchouc semi-élastique ou pneumatiques.
- Peinture polyester Rouge RAL 3001.



## DIABLES PORTE-BOUTEILLES - 2 BOUTEILLES



| Mod. | Charge (kg) | $\varnothing$ Bouteilles maxi (mm) | Type de bouteilles          | Dim hors-tout H x l x p (mm) | Hauteur arceaux (mm) | Dim. pelle (mm) | Type de roues         | $\varnothing$ Roues (mm) | Poids (Kg) | Référence        |
|------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------------|
| 1    | 250         | 1 x 315                            | B30 ou B50 ou B84           | 1315 x 480 x 600             | 260/980              | 230 x 280       | Caout semi-élastique  | 250                      | 16         | 8MDB UB21 DON301 |
| 2    | 250         | 1 x 315                            | B30 ou B50 ou B84           | 1315 x 480 x 600             | 260/980              | 230 x 280       | Pneumatique           | 260                      | 15         | 8MDB UB21 GON301 |
| 3    | 250         | 1 x 315                            | B30 ou B50 ou B84           | 1315 x 480 x 600             | 260/980              | 230 x 280       | Etoile/semi-élastique | 160                      | 16         | 8MDB UB21 EOE301 |
| 4    | 150         | 2 x 220                            | B20                         | 995 x 570 x 460              | 200/600              | 445 x 195       | Caout semi-élastique  | 200                      | 12         | 8MDB AB11 DON301 |
| 5    | 300         | 265 + 325                          | B40 ou 50 + B30 ou 40 ou 84 | 1130 x 680 x 1100            | 400                  | 600 x 270       | Caout semi-élastique  | 240/980                  | 26         | 8MDB AB31 DON301 |
| 6    | 300         | 265 + 325                          | B40 ou 50 + B30 ou 40 ou 84 | 1130 x 680 x 1100            | 240/980              | 600 x 270       | Pneumatique           | 400                      | 21         | 8MDB AB31 GON301 |

## DIABLES - CHARIOTS - 150 À 350 KG

- Diabes transformables en chariots permettant de répondre à différents besoins de transporter une charge.
- Équipés de 2 roues de  $\varnothing$  160 mm et 2 roulettes pivotantes de  $\varnothing$  80 mm en caoutchouc semi élastique.
- 150 kg en diable et 200 kg en chariot.



 FABRICATION FRANÇAISE

 200 Kg

2 en 1



 300 Kg



- Le diable-chariot renforcé à poignée télescopique.
- Force 250 kg en diable, 350 kg en chariot. Diable transformable en chariot permettant une double utilisation. Rapide et simple.

- Cadre en tube 40 x 40. 2 roues à bandage caoutchouc semi-élastique de  $\varnothing$  200 mm et 2 roulettes pivotantes arrière de  $\varnothing$  125 mm.
- Dim. hors-tout (h x l x p) en position diable : 1290 x 530 x 480 mm.
- Renforcé par une barre centrale en tube  $\varnothing$  25 mm.

 FABRICATION FRANÇAISE

- Diable aluminium transformable en chariot : charge 250 kg en diable et 350 kg en chariot.

- Équipé de 2 roues pneumatiques et 2 roulettes pivotantes.



| Produit | Charge (kg) | Dim hors-tout H x l x p (mm) | Dim. pelle l x p (mm) | $\varnothing$ Roues | Type de roues                      | Poids (Kg) | Référence        |
|---------|-------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------------------|
| 1       | 150/200     | 990 x 460 x 405              | 400 x 200             | 160/80              | Caout semi-élastique               | 10         | 8MDS CV12 DON301 |
| 2       | 150/200     | 1290 x 530 x 480             | 490 x 220             | 200/125             | Pneumatique + caout semi-élastique | 22         | 8MDS CV11 GON301 |
| 3       | 250/350     | 1290 x 530 x 490             | 490 x 220             | 200/125             | Caout semi-élastique               | 22         | 8MDS CV11 DON301 |
| 4       | 250/350     | 1315 x 470 x 525             | 450 x 200             | 260                 | Pneumatique                        | 17,5       | 8MDS CV13 DONAU  |