

LE RAYONNAGE TERTIAIRE



Large choix de rayonnages pour une utilisation dans les bureaux et salles d'archives.

Choisissez votre rayonnage selon l'utilisation :

- Bien définir le **poids de la charge** à stocker.
Pour les rayonnages tertiaires, la charge varie de **70 à 220 kg par niveau**.
- Selon la nature des charges à stocker, nous vous proposons **2 types de tablettes** : **tubulaire** (pour le stockage de boîtes ou caisses d'archives) ou **tôlée** (pour une finition soignée adaptée à environnement bureaux).
- Des **profondeurs de rayonnage adaptées** à la charge stockée, aussi bien pour les boîtes archives que pour les dossiers suspendus.
- **3 versions au choix** : échelles ouvertes, échelles semi-tôlées ou tout tôlées.
Cette dernière version permet de gagner en stabilité et de créer un espace clos.
- **2 types de finition** : finition galvanisée ou finition peinte Epoxy pour plus d'esthétisme.

BUREAUX, SALLES D'ARCHIVAGE

Nos  produits

- MONTAGE FACILE
- LIVRAISON RAPIDE
- QUALITÉ ET ROBUSTESSE
- NOMBREUX ACCESSOIRES
- CONSEILS TECHNIQUES



Classer et ranger éco.

Rayonnage simple et pratique, composé de 4 montants couleur bleu finition Époxy RAL 5019 pour l'élément départ (2 pour le suivant) et de 6 tablettes finition galvanisée (2 profondeurs : 350 et 700 mm).

Usage adapté aux dimensions des boîtes d'archives.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 2000 mm.
- Longueur : 970 mm.
- Profondeur 350 mm en simple face.
- Profondeur 700 mm en double face (pour créer des allées de circulation).
- Modules départ et suivant.
- 6 tablettes finition galvanisée (excellent maintien dans le temps).
- Montants Bleu RAL 5019.
- Charge par niveau : 90 kg pour profondeur 350 mm.
- Charge par niveau : 70 kg pour profondeur 700 mm.
- Pas de réglage des tablettes : 20 mm.
- Capacité : 12 boîtes d'archives par niveau (dos 80 mm).

GRANDE CAPACITÉ :
6 tablettes pour ranger jusqu'à 72 boîtes par baies en simple face (profondeur 350 mm) et 144 boîtes en double face (profondeur 700 mm).



ARCHIVES AXEL COMPACT - L 970 MM

		Hauteur 2 000 mm		OPTIONS
Profondeur hors-tout	Capacité en boîtes d'archive	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 030 mm	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 000 mm	Lot de recouvrement bois (par 6)
350 mm	72	RYAX1414D	RYAX1414S	OPAX11111
700 mm	144	RYAX1415D	RYAX1415S	OPAX11115

Le rayonnage "SPÉCIAL ARCHIVAGE" tubulaire sur base Leader. Les rayonnages s'emboîtent entre eux pour constituer un ensemble "haute sécurité". Des manchons d'acier se placent à l'intérieur des montants afin que tout décrochage soit impossible entre ces derniers et les tablettes.



Le + produit

RECORD DE VITESSE DE MONTAGE UN HOMME SEUL MONTE 25 M LINÉAIRES EN 15 MINUTES !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 2070 mm. Premier niveau à 32,5 mm du sol. 7 niveaux de rangement.
- 2 profondeurs : 400 mm en simple face et 700 mm en double face pour allée de circulation.
- Montants réalisés en tube acier carré de 25 mm et tablettes en tube d'acier carré de 20 mm.
- Finition bleue, peinture Époxy RAL 5019.
- Très grande capacité, stockage dense.
- 2 solutions : tablettes nues à claire-voie ou avec recouvrement bois.

ARCHIVES LEADER - PROFONDEUR 400 MM

SIMPLE FACE

Longueur hors-tout*	Capacité en boîtes d'archives	Rayonnage avec tablettes à claire-voie	Rayonnage avec tablettes recouvrement bois
1 000 mm	77	RY LD10 11X	RY LD40 11X
1 250 mm	105	RY LD11 11X	RY LD41 11X
2 000 mm	154	RY LD12 11X	RY LD42 11X
2 500 mm	210	RY LD13 11X	RY LD43 11X
3 000 mm	231	RY LD14 11X	RY LD44 11X
3 750 mm	315	RY LD15 11X	RY LD45 11X
5 000 mm	420	RY LD16 11X	RY LD46 11X
6 250 mm	525	RY LD17 11X	RY LD47 11X

ARCHIVES LEADER - PROFONDEUR 700 MM

DOUBLE FACE

Longueur hors-tout*	Capacité en boîtes d'archives	Rayonnage avec tablettes à claire-voie	Rayonnage avec tablettes recouvrement bois
1 000 mm	154	RY LD10 22X	RY LD40 22X
1 250 mm	210	RY LD11 22X	RY LD41 22X
2 000 mm	308	RY LD12 22X	RY LD42 22X
2 500 mm	420	RY LD13 22X	RY LD43 22X
3 000 mm	462	RY LD14 22X	RY LD44 22X
3 750 mm	630	RY LD15 22X	RY LD45 22X
5 000 mm	840	RY LD16 22X	RY LD46 22X
6 250 mm	1050	RY LD17 22X	RY LD47 22X

* Autres longueurs sur demande.

Solution idéale pour le stockage de vos boîtes d'archives.


Ce rayonnage a été "maximisé" avec des dimensions spécifiques au stockage d'archives aussi bien en hauteur (7 tablettes) qu'en profondeur (350 mm simple face et 700 mm double face).

Ces dimensions vous permettent de stocker le plus de boîtes possibles dans l'espace le plus réduit. Hauteur possible jusqu'à 3 000 mm (nous consulter).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 2 200 mm. Très grande stabilité.
- 7 tablettes tubulaires. Recouvrement bois en option.
- Longueur hors tout : 970 mm et 1240 mm.
- Longueur utile : 940 mm et 1210 mm.
- Profondeur : 350 et 700 mm.
- Modules départ et suivant.
- Montant perforé en acier 8/10^{ème}, coloris Gris RAL 7037.
- Tablette tubulaire en acier galvanisé réglable au pas de 20 mm.
- Charge jusqu'à 175 kg/niveau (U.R).



ARCHIVES ICARE - L 970 MM

			Hauteur 2 200 mm		OPTIONS
Profondeur hors-tout	Capacité en boîtes d'archives	Charge maxi kg / niveau	Module départ (4 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Lot de recouvrement bois (par 7)
Simple face - 350 mm	77	175	RY IC11 24D	RY IC11 24S	RY OP00 100
Double face - 700 mm	154	175	RY IC11 25D	RY IC11 25S	RY OP00 102

ARCHIVES ICARE - L 1 240 MM

			Hauteur 2 200 mm		OPTIONS
Profondeur hors-tout	Capacité en boîtes d'archives	Charge maxi kg / niveau	Module départ (4 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (2 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Lot de recouvrement bois (par 7)
Simple face - 350 mm	98	125	RY IC12 24D	RY IC12 24S	RY OP00 101
Double face - 700 mm	196	125	RY IC12 25D	RY IC12 25S	RY OP00 103

RANGEMENT MURAL MOBILE

Gain de place et accessibilité aux dossiers.

Effacité dans le rangement. Un système mural à translation latérale pour stocker vos boîtes d'archives, dossiers suspendus, classeurs en optimisant au maximum la surface de vos murs. Les ensembles sont constitués de meubles fixes le long du mur et de meubles mobiles en façade se déplaçant le long d'un rail.




Chariot mobile

Socle sous meuble mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tablettes : profondeur 362 mm, pour recevoir des dossiers suspendus.
- Profondeur des modules : 785 mm.
- Hauteur : 2045 mm.
- Longueur : départ 2542 mm, suivant 1250 mm.



COMPOSITION DU KIT DE BASE

Socle/chariot : réf RYTR4229D

- 2 socles 1 240 mm sous rayonnage mobile, coloris gris anthracite et mélaminé blanc.
- 1 chariot de 970 mm, coloris gris anthracite.

Rayonnage : réf RYTR5929D

- 1 rayonnage fixe de 2 x 1 240 mm tôle, 7 tablettes
- 1 rayonnage mobile de 1 x 970 mm tôle, 6 tablettes



COMPOSITION DU KIT D'EXTENSION

Socle/chariot : réf RYTR4229S

- 1 socle 1 240 mm sous rayonnage mobile, coloris gris anthracite et mélaminé blanc.
- 1 chariot de 1 240 mm, coloris gris anthracite.

Rayonnage : réf RYTR5929S

- 1 rayonnage fixe de 2 x 1 240 mm tôle, 7 tablettes
- 1 rayonnage mobile de 1 x 1 240 mm tôle, 6 tablettes.

Possibilité de montage par nos équipes, nous consulter.



CAISSES D'ARCHIVES ICARE

Un très grand volume de stockage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur 1240 mm (utile).
- 2 hauteurs de 1800 et 2200 mm.
- Profondeur 500 mm (simple face) et 1000 mm (double face).
- 6 tablettes à claire-voie, finition galvanisée.
- Montants finition gris.
- Recouvrement bois en option.



LES RAYONNAGES CAISSE ARCHIVES - H 1 800 MM

Montants peints Gris 7037 - 6 tablettes finition galvanisée

Profondeur hors-tout	Départ L. hors-tout : 1 291 mm	Suivant L. hors-tout : 1 251 mm	Niveau supplémentaire	Plateau recouvrement
500 mm	RYIC1812D	RYIC1812S	ZIC1G242T	RYOP00125
1 000 mm	RYIC1814D	RYIC1814S	ZIC1G282T	RYOP00156

LES RAYONNAGES CAISSE ARCHIVES - H 2 200 MM

Montants peints Gris 7037 - 6 tablettes finition galvanisée

Profondeur hors-tout	Départ L. hors-tout : 1 291 mm	Suivant L. hors-tout : 1 251 mm	Niveau supplémentaire	Plateau recouvrement
500 mm	RYIC2212D	RYIC2212S	ZIC1G242T	RYOP00125
1 000 mm	RYIC2214D	RYIC2214S	ZIC1G282T	RYOP00156

Optimisez le rangement de vos archives.

Rayonnage parfaitement adapté à l'environnement de bureau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 2200 mm.
2 longueurs de 970 mm et 1240 mm.
- Profondeur 350 mm.
- Echelles à 2 montants réalisés en acier 8/10 profilé à froid, 12 plis, finition gris RAL 7037.
- Performance tous les 20 mm.
- 7 tablettes en acier profilé à froid, 12 plis, finition Epoxy gris 7035.
- Embouts plastiques.

Possibilité sur demande de cloison de fond ou d'une porte en façade.



Version ouverte

- Côtés avec traverses d'échelle
- Fonds croisillonnés



Version semi-tôlée

- Côtés tôlés
- Fonds croisillonnés

RAYONNAGE D'ARCHIVES TÔLÉS - VERSION OUVERT ET SEMI-TÔLÉE - PROFONDEUR 350 MM

Longueur utile	Nombre de boîtes	Charge par niveau	Ouvert		Semi-tôlée	
			Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
970 mm	77	150 kg	RYIC2128D	RYIC2128S	RYIC3128D	RYIC3128S
1 240 mm	98	100 kg	RYIC2228D	RYIC2228S	RYIC3228D	RYIC3228S

ACCESSOIRES

Gamme complète d'accessoires pour organiser et classer vos archives.



Séparateur tôlé



Lisse de retenue



Tablette télescopique

SÉPARATEUR TÔLÉ

Profondeur	Référence
350 mm	RYOP00239

LISSE DE RETENUE

Profondeur	Longueur	Référence
350 mm	970 mm	RYOP00281
350 mm	1 240 mm	RYOP00282

TABLETTE TÉLESCOPIQUE

Profondeur	Longueur	Référence
350 mm	940 mm	RYOP00283
350 mm	1 210 mm	RYOP00284

RAYONNAGE ÉCHELLES OUVERTES

Rayonnage polyvalent pour bureau et espaces de travail. Grâce à sa tablette acceptant les dossiers suspendus, classeurs, boîtes d'archives et de proximité, il trouvera sa place dans votre environnement bureautique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes).
- 2 longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Réglage des tablettes tous les 25 mm, profondeur 362 mm.
- Montants et tablettes finition blanc RAL 9016.
- Charge maxi par niveau 80 kg.
- Embouts plastique livrés pour éviter les perforations dans le sol.

QUANTITÉ D'ARCHIVAGE PAR TABLETTE :

- Rayonnage longueur 1000 mm
 - > 100 dossiers suspendus
 - > 12 boîtes d'archivage
- Rayonnage longueur 1200 mm
 - > 125 dossiers suspendus
 - > 15 boîtes d'archivage

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

Longueur 1 000 mm	ZDS1P111T
Longueur 1 200 mm	ZDS1P112T

VERSION ÉCHELLES OUVERTES

Hauteur	Longueur 1 000 mm			Longueur 1 200 mm		
	Charge par niveau	Module départ	Module suivant	Charge par niveau	Module départ	Module suivant
2 000 mm / 7 tablettes	70 kg	RYDS1311D	RYDS1311S	80 kg	RYDS1511D	RYDS1511S
2 200 mm / 8 tablettes	70 kg	RYDS1321D	RYDS1321S	80 kg	RYDS1521D	RYDS1521S

RAYONNAGE ÉCHELLES PLEINES

Solution économique pour bureau, magasin, atelier. Très facile à monter.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes).
- 2 longueurs : 1000 mm et 1200 mm.
- Réglage des tablettes tous les 25 mm, profondeur 362 mm.
- Echelle pleines tôlées avec bord roulé (finition soignée).
- Finition blanc RAL 9016.
- Embouts plastique livrés pour la protection des sols.
- Tablette supplémentaire voir ci-dessus.

VERSION ÉCHELLES PLEINES

Hauteur	Longueur 1 000 mm			Longueur 1 200 mm		
	Charge par niveau	Module départ	Module suivant	Charge par niveau	Module départ	Module suivant
2 000 mm / 7 tablettes	70 kg	RYDS2311D	RYDS2311S	80 kg	RYDS2511D	RYDS2511S
2 200 mm / 8 tablettes	70 kg	RYDS2321D	RYDS2321S	80 kg	RYDS2521D	RYDS2521S

RAYONNAGE À ÉCHELLES ET FONDS TÔLÉS

Esthétique, solide et fonctionnel !

Solution de rangement qui trouve sa place et s'adapte partout : il est idéal dans un environnement bureau grâce à son esthétique et sa polyvalence (accepte les dossiers suspendus, boîtes d'archives, classeurs...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Échelles et fonds tôleés.
- 2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes).
- 2 longueurs : 1000 mm et 1200 mm.
- Charge 70 kg (longueur 1000 mm) et 80 kg (longueur 1200 mm).
- Tablettes réglables au pas de 25 mm, profondeur 362 mm, finition blanc RAL 9016.

QUANTITÉ D'ARCHIVAGE PAR TABLETTE :

- Rayonnage longueur 1000 mm
 - > 100 dossiers suspendus
 - > 12 boîtes d'archivage
- Rayonnage longueur 1200 mm
 - > 125 dossiers suspendus
 - > 15 boîtes d'archivage



Tablette supplémentaire voir page 47.

VERSION ÉCHELLES ET FONDS TÔLÉS

Hauteur	Longueur 1 000 mm			Longueur 1 200 mm		
	Charge par niveau	Module départ	Module suivant	Charge par niveau	Module départ	Module suivant
2 000 mm / 7 tablettes	70 kg	RYDS3311D	RYDS3311S	80 kg	RYDS3511D	RYDS3511S
2 200 mm / 8 tablettes	70 kg	RYDS3321D	RYDS3321S	80 kg	RYDS3521D	RYDS3521S

RAYONNAGE BOÎTES ARCHIVES ÉCO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 2450 mm.
- 8 tablettes galvanisées épaisseur 0,8 mm.
- 2 longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Profondeur 362 mm.
- Montants finition blanc RAL 9016 livrés avec embouts plastiques.

QUANTITÉ D'ARCHIVAGE PAR BAIE DE RAYONNAGE :

- Rayonnage longueur 1000 mm
 - > 96 boîtes d'archivage
- Rayonnage longueur 1200 mm
 - > 120 boîtes d'archivage

RAYONNAGE BOÎTES ARCHIVES ÉCO

Longueur	Module départ	Module suivant
Longueur 1 000 mm	RYBA1111D	RYBA1111S
Longueur 1 200 mm	RYBA1211D	RYBA1211S

