

## REMORQUES LÉGÈRES - 200 KG

- Pour le transport d'objets domestiques et professionnels.
- Roues : pneus gonflés avec fixation à serrage rapide, ø 500 x 50 mm.
- Attache vélo, pour tracter par bicyclette ou vélomoteur

Format 280 x 110 mm, poids

Ref: 8MOP AV01 X0NAU

- Plateau en bois encastré d'épaisseur 15mm.
- Finition peinture polyester



## REMORQUES INDUSTRIELLES À MAIN - 800 À 1500 KG


- Remorques industrielles destinées à être utilisées dans une enceinte privée.
- Équipée d'un essieu directeur avec couronne à billes. 2
- 4 dimensions de plateau standards;

autres dimensions sur simple demande.

- Construction en tube d'acier soudé de 50 x 30mm.
- Charges: 800kg ou 1500kg.
- Plancher en CP d'ép. 19 mm encastré dans le châssis.
- Roues pneumatiques ou caoutchouc semi-élastique de diam 300 ou 400mm.



Timon avec oeil d'attelage ø 55 intérieur : 8MOP RE10 XON735





8MOP RE30 X0N735



Crochet d'attelage : 8MOP RE20 X0N735

Produit	Charge (kg)	Dim. utiles L x I (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Dimensions ø roues x l (mm)	Type de roues	Poids (Kg)	Référence
0	200	695 x 450 x 290	1570 x 735 x 600	-	-	-	17	8MR TAVOI GIN905
2	200	805 x 605 x 290	1660 x 890 x 630	-	-	-	22	8MR TAVO2 G1N905
3	200	100 x 700 x 290	1840 x 990 x 700	-	-	-	25	8MR TAVO3 G1N905
4	- 800 -	1300 x 700	1700 x 700 x 1185	- 465 - 	300 x 70	Caout. semi-élastique	85 -	8MRE MB13 DON712
5		1300 x 700	1700 x 700 x 1185		300 x 110	Pneu gonflé		8MRE MB13 G0N712
6		1500 x 800	1900 x 800 x 1185		300 x 70	Caout. semi-élastique	95	8MRE MB15 DON712
7		1500 x 800	1900 x 800 x 1185		300 x 110	Pneu gonflé	99	8MRE MB15 GON712
8	 - 1500 - 	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	- 515 - - 5	400 x 75	Caout. semi-élastique	114	8MRE MB20 D0N712
9		2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235		400 x 100	Pneu gonflé		8MRE MB20 G0N712
10		2500 x 1250	2900 x 1250 x 1235		400 x 75	Caout. semi-élastique	124	8MRE MB25 DON712
1		2500 x 1250	2900 x 1250 x 1235		400 x 100	Pneu gonflé	144	8MRE MB25 G0N712

## **OPTIONS DOSSIERS ET RIDELLES**





Туре	Pour plateau	H. 500 mm	H. 800 mm
	1300 x 700	8MOP RE41 XON712	8MOP RE45 XON712
Di (> B (+4)	1500 x 800	8MOP RE42 XON712	8MOP RE46 XON712
Dossier (à l'unité)	2000 x 1000	8MOP RE43 XON712	8MOP RE47 XON712
	2500 x 1250	8MOP RE44 XON712	8MOP RE48 XON712
	1300 x 700	8MOP RE61 XON712	8MOP RE65 XON712
Did-II- (> P	1500 x 800	8MOP RE62 XON712	8MOP RE66 XON712
Ridelle (à l'unité)	2000 x 1000	8MOP RE63 XON712	8MOP RE67 XON712
	2500 x 1250	8MOP RE64 XON712	8MOP RE68 XON712
	1300 x 700	8MOP RE71 XON712	8MOP RE75 XON712
2 dossiers & 2 ridelles	1500 x 800	8MOP RE72 XON712	8MOP RE76 XON712
Z dossiers & Z fidelies	2000 x 1000	8MOP RE73 XON712	8MOP RE77 XON712
	2500 x 1250	8MOP RE74 XON712	8MOP RE78 XON712