

STANLEY

CATALOGUE




**STANLEY l'allié
sur vos chantiers**

2024-2025

LA RÉFÉRENCE PRO™
STANLEYOUTILLAGE.FR

DEPUIS
1843

L'ALLIÉ INDISPENSABLE POUR DES INSTALLATIONS EN TOUTE SIMPLICITÉ



DE MULTIPLES APPLICATIONS

• Construction générale



• Aménagement cuisine



• Pose de radiateur/chauffe-eau



• Pose de portes et de fenêtres



• Pose de sol (parquet)



DES ATOUTS EN + AU QUOTIDIEN

+ Facilité d'utilisation

+ Rapidité

+ Force

+ Confort

+ Stabilité

+ Efficacité

+ Autonomie

+ Précision

“ GAGNEZ
EN CONFORT ET
EN EFFICACITÉ ”



Découvrez
le TradeLift
EN VIDÉO



Réduit les TMS
(troubles
musculosquelettiques)

UNE AIDE PRÉCIEUSE SUR LES CHANTIERS

STANLEY
FATMAX



BASE ÉLARGIE ET POINTS D'ANCRAGE

- Base élargie à l'arrière pour plus de stabilité;
- Trous de vis permettant à l'utilisateur de fixer le TradeLift pour plus de stabilité.



BOÎTIER EN MÉTAL

- Assure la durabilité et empêche la poussière et les débris de pénétrer dans l'outil.



LEVIER DE POUSSÉE VERS LE BAS

Permet à l'utilisateur d'appuyer sur la poignée, avec la main ou le pied, pour faciliter le levage de charges lourdes, contrairement à un mécanisme de type gâchette. Élévations jusqu'à 6 mm.



AJUSTEMENT FIN

Abaisse la plaque de levage jusqu'à 2,5 mm pour des réglages précis.

CODE	DESCRIPTION	GENCODE	PVC HT
FMHT83550-1	TradeLift - lève express FATMAX	3253561835506	119 €
FMHT83552-1	TradeLift - lève express FATMAX x 2	3253561835520	199 €



BOUTON DE RELÂCHE ENCASTRÉ

Le dispositif de sécurité empêche l'activation accidentelle de la relâche complète.

SOMMAIRE

6 LA MESURE



- 6 Choisir son mètre ruban !
- 8 Mesures courtes
- 13 Mesures pliantes et réglés
- 14 Mesures longues

16 CHOISIR SON NIVEAU !



- 18 Le contrôle traçage
- 18 Niveaux trapézoïdaux
- 19 Niveaux rectangulaires
- 19 Niveaux tubulaires
- 21 Niveaux profilés
- 23 Niveaux torpedo
- 24 Règles à niveau
- 24 Niveaux spécifiques
- 25 Cordeaux traceurs
- 28 Plombs
- 29 Équerres
- 30 Pied à coulisse
- 30 Trusquin
- 31 Marquage

33 LES LASERS ET DÉTECTEURS



- 33 Mesures laser
- 36 Odomètres
- 37 Lunettes optiques
- 38 Niveaux laser rotatifs
- 39 Niveaux laser points
- 40 Niveaux laser croix et croix/points
- 43 Niveaux laser multilignes
- 46 Diagnostic et détection
- 49 Accessoires

56 LA COUPE



- 56 Choisir son couteau, son cutter, ses lames !
- 58 Couteaux à lame rétractable
- 61 Couteaux de sécurité
- 64 Couteaux à lame fixe
- 65 Couteaux - ciseaux pour applications spécifiques
- 66 Couteaux sport
- 67 Lames de couteaux
- 68 Cutters
- 72 Lames de cutter
- 74 Scalpels
- 75 Lames de scalpels
- 75 Gratte-vitres et racloirs
- 76 Rabots d'établi Bailey
- 77 Rabots d'établi Handyman
- 77 Rabot Guillaume
- 77 Rabots métalliques
- 80 Gamme surform
- 83 Ciseaux à bois
- 86 Limes
- 88 Râpes
- 89 Couteau isolation

90 LE SCIAGE



- 90 Choisir ses lames de scies !
- 92 Scies égoïnes InstantChange
- 92 Scies égoïnes coupe de débit grosse section
- 93 Scies égoïnes coupe de débit moyenne section
- 93 Scies égoïnes coupe fine petite section
- 94 Scie égoïne pour parquet
- 95 Scies égoïnes pour panneaux de plâtre
- 95 Scies à béton cellulaire
- 95 Scie spéciale PVC
- 96 Scie à dos
- 96 Scie à panneaux
- 96 Scies à araser
- 97 Scies à guichet

- 98 Scies japonaises
- 98 Scie à chantourner
- 98 Scies multilames
- 99 Scies à bûches (bois - grosse section)
- 100 Boîtes à coupe et scies à onglets
- 101 Scies à métaux

103 LE PERÇAGE ET LA FIXATION



- 103 Le perçage
- 104 Choisir ses agrafes !
- 105 Agrafeuses - cloueuses électriques
- 106 Agrafeuses - cloueuses manuelles
- 109 Agrafeuse usage spécifique
- 109 Marteaux agrafeurs
- 110 Agrafes - clous
- 112 Pinces à riveter
- 113 Pistolets à colle
- 114 Bâtons de colle

115 LE VISSAGE



- 115 Tournevis 360° - Tournevis Assisté 4V
- 117 Tournevis électricien FATMAX
- 118 Tournevis mécanicien FATMAX
- 119 Tournevis Phillips FATMAX
- 120 Tournevis Pozidriv FATMAX
- 121 Tournevis Tamper Torx FATMAX
- 121 Tournevis isolé 1000V FATMAX
- 122 Jeux de tournevis FATMAX

- 125** Jeux de tournevis FATMAX isolés 1000V
- 126** Tournevis Cushion Grip
- 127** Jeu de tournevis Cushion Grip
- 128** Jeux de tournevis de précision
- 130** Tournevis testeur
- 131** Poinçon
- 131** Tournevis porte-embouts
- 133** Embouts de vissage

138 LA MARTELLERIE



- 138** Marteaux de menuisier
- 139** Marteaux de serrurier
- 139** Marteaux rivoirs
- 140** Marteau d'électricien
- 140** Masses et massettes
- 141** Marteaux arrache-clous
- 142** Marteaux arrache-clous de charpentier
- 143** Marteau de coffreur
- 143** Marteau spécifique
- 143** Maillets
- 144** Marteaux et masses Compo-Cast
- 144** Marteau multifonctions
- 145** Couteaux multifonctions
- 145** Chasse-clous, burins, ciseaux
- 147** Arrache-clous plats
- 148** Pied de biche

149 LE SERRAGE



- 149** Choisir une clé de serrage !
- 150** Clés mixtes
- 154** Clés à fourche
- 155** Clés à pipe débouchées
- 156** Clés mâles
- 159** Clés à molette
- 160** Clé à griffe
- 161** Cliquets - Douilles
- 162** Coffrets STAKBOX FATMAX
- 163** Coffrets et sets cliquets - douilles 1/4"
- 168** Coffrets et sets cliquets - douilles 3/8"

- 173** Coffrets et sets cliquets - douilles 1/2"
- 178** Coffrets et sets cliquets - douilles 1/4"+ 1/2"
- 180** Presses et serre-joints
- 182** Étaux d'établi

183 LA PINCERIE



- 183** Pinces universelles
- 184** Pinces multiprise
- 185** Pinces coupantes diagonales
- 187** Pinces coupantes devant
- 188** Pinces à dénuder
- 189** Pince à sertir
- 189** Pinces à becs longs
- 191** Pinces coupe-câbles
- 191** Pince coupante 5 en 1 FATMAX
- 192** Jeux de pinces
- 193** Pinces circlips
- 193** Pinces étaux
- 194** Tenailles
- 195** Pince multi-outils
- 195** Coupe-boulons
- 196** Cisailles à tôle

198 COMPOSITIONS



200 LE RANGEMENT



- 200** Système de rangement PRO-STACK™
- 206** Servantes d'atelier
- 209** Servantes d'atelier métal
- 211** Aménagement d'atelier
- 217** Coffres de chantier
- 218** Tréteaux
- 220** Établis
- 222** Boîtes à outils
- 227** Boîte à outils métal
- 227** Panier porte-outils
- 227** Boîtes à compartiments
- 232** Rangements souples
- 238** Porte-outils toile
- 240** Porte-outils cuir

- 241** Genouillères
- 242** Bacs de rangement

243 LES OUTILS DE DÉCORATION



- 243** Ventouses
- 243** Accessoires

244 LA GAMME PLAQUISTE



- 244** Couteaux
- 245** Spatules
- 246** Platoirs
- 246** Bacs et mélangeurs
- 247** Outils pour le transport
- 247** Ponçage
- 248** Travail des profilés
- 249** Outils de coupe
- 250** Mesure
- 250** Embouts

251 L'ÉCLAIRAGE



- 251** Lampe frontale
- 251** Projecteurs
- 252** Lampes torches
- 252** Lampes tripod

253 L'AUTOMOBILE



258 INDEX

LA MESURE

CHOISIR SON MÈTRE RUBAN !

La longueur du ruban est le principal critère qui va déterminer le choix d'une mesure. D'autres caractéristiques sont à prendre en compte en fonction des applications et travaux à réaliser.

1. PRÉCISION

Chaque mesure doit respecter un écart de dimension maximum. Cet écart devra être compris dans une zone appelée "intervalle de tolérance".

NORMES DE PRÉCISION EUROPÉENNES


Classe de précision	Tolérances admises					
	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
II	0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm
III	1mm	1,4mm	-	-	-	-

Exemple : pour une mesure de classe II de 3m, la tolérance de précision admise est de +/- 0,9mm sur toute la longueur.



Toutes les mesures courtes STANLEY vendues en France répondent à la norme de précision européenne CLASSE II.

INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES D'UN RUBAN DE MESURE



2. PORTÉE DU RUBAN



Un ruban avec une grande portée avant décrochage permet de travailler seul et plus facilement sur des distances plus longues.

3. LARGEUR DU RUBAN



Un ruban plus large autorise une portée plus longue de la mesure. Les mesures sont aussi plus faciles à lire.

Un ruban moins large permet de travailler avec plus de précision sur de plus petites distances.



4. DURABILITÉ

Différents types de revêtements permettent d'augmenter la longévité et la résistance à la casse d'un ruban :



TYLON™

Revêtement protecteur nylon antireflets pour une meilleure visibilité.
DURÉE DE VIE DU RUBAN X1,5!



BLADESHIELD

Revêtement polyester sur la totalité du ruban.
DURÉE DE VIE DU RUBAN X10!

PROTECTION COMPLÉMENTAIRE



BLADE ARMOR™

Revêtement additionnel sur la partie la plus vulnérable du ruban, les premiers centimètres.
DIMINUE DE 95% LE RISQUE DE CASSE



5. TYPE DE CROCHET



CROCHET TRADITIONNEL

Pour prendre des mesures précises à partir d'un point fixe.




CROCHET X-LARGE MULTIPRISES

Pour prendre des mesures en accroche sur tous types de matériaux.
Idéal sur chantiers extérieurs.



CROCHET MULTIPRISES

Crochet polyvalent avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés.



CROCHET MAGNÉTIQUE

Embout magnétique additionnel qui vient se fixer sur les rivets du crochet pour conserver une mesure précise.

Idéal lors de prises de mesures sur surfaces métalliques.



TOUTES LES MESURES STANLEY ONT UN CROCHET COULISSANT 2 OU 3 RIVETS



CROCHET COULISSANT

L'origine de la mesure reste la même en butée ou en accroche (TRU-ZERO™).



NOMBRE DE RIVETS

Les rivets assurent une protection contre l'arrachement lors d'utilisation intensive et lors du retour du ruban.

MESURES COURTES

MESURE BLADE ARMOR MAGNÉTIQUE AUTOLOCK FATMAX PRO



“ UN CONCENTRÉ D'INNOVATIONS STANLEY ”

STANLEY
FATMAX

CROCHETS INTERCHANGEABLES POUR S'ADAPTER À TOUTES LES ÉTAPES DE VOS CHANTIERS!

La mesure AUTOLOCK est livrée avec 2 crochets interchangeables :

- un large crochet multiprises pour tous vos travaux en extérieur
- un crochet traditionnel + embout magnétique pour tous vos travaux de finition et d'aménagement intérieur



VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DU RUBAN!

2 systèmes de blocage au choix :

- système automatique de blocage
- ou système par bouton poussoir
- Contrôle et prise en main optimale !

Revêtement Bladeshield sur toute la longueur et Blade Armor sur les premiers centimètres : Diminue de 95% les risques de casse du ruban

Largeur du ruban 32 mm pour une portée sans décrochage jusqu'à 3,50m

ASTUCE

Espace de rangement du crochet non utilisé directement sur le boîtier.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
XTHT0-33671	Mesure Blade Armor Magnétique Autolock 5x 32mm FATMAX Pro	oui	1	6	24	3253560336714
XTHT0-33501	Mesure Blade Armor Magnétique Autolock 8x 32mm FATMAX Pro	oui	1	6	24	3253560335014

MESURE BLADE ARMOR DOUBLE MARQUAGE FATMAX

Ruban avec marquage double face - Meilleure portée sans décrochage et tenue : un ruban plus rigide offrant une portée sans décrochage de 4m et une meilleure tenue - Meilleure durabilité du ruban : revêtement Blade Amor sur les 23 premiers centimètres du ruban et revêtement Bladeshield sur la totalité du ruban - Technologie TWIN-CORE™ brevetée : un ressort innovant qui permet d'améliorer significativement la compacité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT33100-0	5 m x 32 mm FATMAX	oui	1	6	24	3253560331009
FMHT33102-0	8 m x 32 mm FATMAX	oui	1	6	24	3253560331023
FMHT33005-0	10 m x 32 mm FATMAX	oui	1	6	24	3253560330057

MESURE BLADE ARMOR FATMAX PRO

Ruban large (32mm) - Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les premiers centimètres : diminue de 95% le risque de casse du ruban - Portée directe sans décrochage jusqu'à 4m



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-33-887	5 m x 32 mm FATMAX Pro	oui	1	4	24	3253560338879
0-33-892	8 m x 32 mm FATMAX Pro	oui	1	4	24	3253560338923
0-33-897	10 m x 32 mm FATMAX Pro	oui	1	4	16	3253560338978

MESURE BLADE ARMOR CROCHET MAGNÉTIQUE FATMAX

Mesure magnétique avec aimant escamotable permettant d'avoir une position du zéro réel et de travailler seul - Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les premiers centimètres : diminue de 95% le risque de casse du ruban - Revêtement Bladeshield haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban - Portée directe sans décrochage jusqu'à 3,40m - Ruban large (32mm) pour une lecture facilitée - Boîtier bimatière ergonomique pour plus de confort



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-33864	5 m x 32 mm FATMAX	oui	1	4	24	3253560338640
FMHT0-33868	8 m x 32 mm FATMAX	oui	1	4	24	3253560338688

MESURE BLADE ARMOR FATMAX



Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les premiers centimètres : diminue de 95% le risque de casse du ruban - Ruban ultra épais de 0,13mm - Revêtement Bladeshield haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT81556-0	5 m x 32 mm FATMAX	oui	1	6	24	3253560815561
FMHT81555-0	8 m x 32 mm FATMAX	oui	1	6	24	3253560815554
FMHT36142-0	10 m x 32 mm FATMAX	oui	1	6	24	3253560361426

MESURE BLADE ARMOR POWERLOCK



Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Ruban de 25 mm de largeur - Idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-33-514	5 m x 25 mm Powerlock	oui	1	4	24	3253560335144
0-33-527	8 m x 25 mm Powerlock	oui	1	4	24	3253560335274
0-33-532	10 m x 25 mm Powerlock	oui	1	4	36	3253560335328

MESURE POWERLOCK

Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Revêtement Bladeshield haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-33-522	3 m x 19 mm Powerlock	-	1	12	72	3253561335228
0-33-522	3 m x 19 mm Powerlock	oui	1	6	72	3253560335229
1-33-552	5 m x 19 mm Powerlock	-	1	12	48	3253561335525
0-33-552	5 m x 19 mm Powerlock	oui	1	6	36	3253560335526

MESURE POWERLOCK CLASSIC ABS



Boîtier ABS métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme - Blocage du ruban et retour automatique - Revêtement Bladeshield haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-33-195	5 m x 25 mm Powerlock	-	1	12	36	3253561331954
1-33-198	8 m x 25 mm Powerlock	-	1	12	36	3253561331985
0-33-198	8 m x 25 mm Powerlock	oui	1	4	20	3253560331986
1-33-442	10 m x 25 mm Powerlock	-	1	12	36	3253561334429
0-33-442	10 m x 25 mm Powerlock	oui	1	4	20	3253560334420
1-33-194	5 m x 19 mm Powerlock	-	1	18	54	3253561331947
0-33-194	5 m x 19 mm Powerlock	oui	1	6	30	3253560331948
1-33-238	3 m x 12,7 mm Powerlock	-	1	30	90	3253561332388
0-33-238	3 m x 12,7 mm Powerlock	oui	1	6	60	3253560332389

MESURE POWERLOCK CLASSIC MÉTAL

Boîtier métal chromé très résistant aux chocs - Blocage du ruban et retour automatique - Revêtement Bladeshield haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-33-218	3 m x 12,7 mm Powerlock	-	1	30	90	3253561332180
0-33-218	3 m x 12,7 mm Powerlock	oui	1	6	60	3253560332181

NEW MESURE DOUBLE MARQUAGE CONTROL-LOCK™

SYSTÈME FINGER BRAKE

- Contrôle total lors de la rétractation et de l'extension du ruban
- Facilite la prise de cotes
- Meilleure prise en main
- Prolonge la durée de vie du ruban

Versions 5, 8 et 10 m



FACILEMENT TRANSPORTABLE

- Clip de ceinture et trou d'accroche pour dragonne



DOUBLE RUBAN 19/25 MM
Double marquage du ruban pour s'adapter à toutes les situations

DESIGN COMPACT ET LÉGER

- Meilleure prise en main
- Boîtier bimatière plus résistant aux chutes



CROCHET MULTIPRISES, AVEC AIMANT DÉTACHABLE
(versions 5, 8 et 10 m)



RÉSISTANCE

Revêtement **Bladeshield** résistant sur toute la longueur du ruban et **Blade Armor** sur les 8 premiers centimètres pour protéger la partie la plus vulnérable du ruban



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT37230-0	Mesure 3 m x 19 mm double marquage Control-lock	oui	1	4	24	3253560372309
STHT37231-0	Mesure 5 m x 25 mm double marquage magnétique Control-lock	oui	1	4	24	3253560372316
STHT37232-0	Mesure 8 m x 25 mm double marquage magnétique Control-lock	oui	1	4	24	3253560372323
STHT37233-0	Mesure 10 m x 25 mm double marquage magnétique Control-lock	oui	1	4	24	3253560372330

MESURE TYLON DUAL LOCK

Fonction Dual Lock (double verrouillage) : position standard Autolock et verrouillage du ruban dans les 2 directions - Boîtier bimatière ergonomique - Résistant aux chocs - Tenue du ruban jusqu'à 1,75m - Base caoutchouc antidérapante - Ruban revêtement Tylon



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT36802-0	3 m x 13 mm	oui	1	6	36	3253560368029
STHT36803-0	5 m x 19 mm	oui	1	6	36	3253560368036
STHT36804-0	8 m x 25 mm	oui	1	6	36	3253560368043

MESURE BIMATIÈRE TYLON

Boîtier ergonomique bimatière - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-30-687	3 m x 12,7 mm	-	1	12	48	3253561306877
0-30-687	3 m x 12,7 mm	oui	1	6	36	3253560306878
1-30-697	5 m x 19 mm	-	1	12	48	3253561306976
0-30-697	5 m x 19 mm	oui	1	6	36	3253560306977
1-30-657	8 m x 25 mm	-	1	12	36	3253561306570
0-30-657	8 m x 25 mm	oui	1	6	36	3253560306571

MESURE SUNFLEX



Boîtier ABS antichoc - Mètre-ruban de poche de 3m sans blocage - Forme arrondie



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-32-189	3m x 12,7 mm	oui	1	8	48	3253560321895

MESURE PANORAMIC



Boîtier ABS antichoc - Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures sous le voyant supérieur - Crochet coulissant 2 rivets pour les mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-32-125	3m x 12,7 mm	-	1	35	105	3253561321252

MESURE POWERLOCK LECTURE DIRECTE



Boîtier ABS antichoc chromé - Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures - Revêtement polyester haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-33-932	5m x 19 mm	oui	1	6	30	3253560339326

MESURE 2M PORTE-CLÉS FATMAX

Porte-clés 2m - Boîtier ABS antichoc caoutchouc - Crochet zéro réel - Portée de 90cm sans décrochage - Mesure avec blocage et retour automatique



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-33856	2m - Container de 36 pièces	-	1	36	144	3253561338564

MESURE EUROLOCK



Boîtier résistant aux chocs - Crochet coulissant pour prise de mesure en butée ou en accroche avec position zéro réel



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-30-299	3m x 12,7 mm	-	1	34	102	3253561302992

MESURES PLIANTES ET RÉGLETS

MESURE PLIANTE GRAVEMAT DURALUMIN

Corps en alliage d'aluminium et ressorts en laiton anticorrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-35-304	1 m x 15 mm	oui	1	6	60	3253560353049
0-35-305	2 m x 15 mm	oui	1	6	60	3253560353056

MESURE PLIANTE 2 M X 15 MM SYNTHÉTIQUE



En matière synthétique avec fibres de verre - Lavable et non conductrice d'électricité - Surface traitée antireflet



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-35-320	2 m x 15 mm - Synthétique	oui	1	6	60	3253560353209

MESURE PLIANTE 2 M X 16 MM SYNTHÉTIQUE

En matière synthétique avec fibres de verre - Lavable et non conductrice d'électricité - Surface traitée antireflet



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-35-229	2 m x 16 mm - Synthétique	oui	1	10	40	3253560352295

MESURE PLIANTE BOIS NATUREL

En hêtre naturel - Gravure recto/verso en millimètre - Vernis de protection antiabrasion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-35-455	2 m x 15 mm - Bois naturel	oui	1	10	50	3253560354558

MESURE PLIANTE BOIS BLANC-JAUNE

Finition multicouches anticorrosion - Ressort en acier - Rivets cachés



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-35-458	2 m x 17 mm - Bois blanc-jaune	oui	1	10	50	3253560354589

MESURES LONGUES

MESURE LONGUE RUBAN ACIER MABOLON CLASSE II



Poignée ergonomique en matière synthétique transparente - Châssis ouvert en cuivre chromé - Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers - Classe II



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-34-477	30 m x 12,7 mm	oui	1	1	10	3253561344770
1-34-478	50 m x 12,7 mm	oui	1	1	10	3253561344787
1-34-734	Ruban acier de recharge 30 m x 12,7 mm	-	1	1	5	3253561347344
1-34-737	Ruban acier de recharge 50 m x 12,7 mm	-	1	1	5	3253561347375

MESURE LONGUE RUBAN ACIELAK DECAJOUR CLASSE II



Boîtier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy antichoc et anticorrosion - Ruban acielak très résistant aux pliures et à l'abrasion - Graduation du ruban par 2mm - Classe II



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-34-406	20 m x 12,7 mm ruban acielak decajour	oui	1	2	20	3253560344061

MESURE LONGUE RUBAN ACIER CLASSE II

Boîtier fermé ABS antichoc - Boîtier compact et ergonomique - Bras articulé : rembobinage rapide du ruban - Classe II



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-34-105	20 m x 9,5 mm	oui	1	6	24	3253560341053
0-34-108	30 m x 9,5 mm	oui	1	6	36	3253560341084

MESURE LONGUE RUBAN INOX FATMAX CLASSE II

Boîtier fermé bimatière ABS antichoc et grip - Prise en main optimale et confortable - Classe II



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-34-133	20 m x 10 mm	oui	1	6	24	32535603411336

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE FATMAX CLASSE III

Boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage - Rembobinage du ruban surmultiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine -
Lame enduite, résistante à la corrosion - Classe III



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-34-814	30 m x 19 mm	oui	1	2	8	3253562348142
2-34-824	60 m x 19 mm	oui	1	2	8	3253562348241

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE POWERWINDER CLASSE III

Ruban 40 fils de fibres de verre - Rembobinage du ruban surmultiplié (1 tour de manivelle = 3 tours de bobine) - Revêtement transparent du ruban - Classe III



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-34-772	30 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347725
2-34-775	60 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347756
2-34-777	100 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347770

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III

Graduation en recto/verso - Manivelle escamotable - Grosse boucle d'accrochage - Classe III



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-34-792	30 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347923
2-34-795	60 m x 12,7 mm	oui	1	2	8	3253562347954


MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III

Boîtier ABS antichoc - Manivelle escamotable articulée pour un rembobinage rapide du ruban - Revêtement PVC lavable pour une meilleure résistance à l'usure - Classe III



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-34-295	10 m x 12,7 mm	oui	1	6	72	3253560342951
0-34-296	20 m x 12,7 mm	oui	1	6	60	3253560342968
0-34-297	30 m x 12,7 mm	oui	1	6	42	3253560342975

CHOISIR SON NIVEAU !

		TRAPÉZOÏDAL MLH	RECTANGULAIRE TMLH	TUBULAIRE FATMAX PRO	TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO
					
LONGUEUR		30 à 100 cm	40 à 80 cm	40 à 200 cm	40 à 200 cm
FIOLES		2 fioles antichoc incassables	2 fioles antichoc incassables	2 à 3 fioles selon modèles	2 à 3 fioles selon modèles
CRITÈRES DE CHOIX		<ul style="list-style-type: none"> · Massif en alliage d'aluminium et semelle usinée · Haute résistance abrasion et nettoyage facile · Précision : +/- 0,5mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> · Alliage d'aluminium léger et résistant · 2 semelles usinées · Haute résistance abrasion et nettoyage facile · Précision : +/- 1 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> · Aluminium renforcé · Fiole horizontale haute visibilité · 2 semelles usinées · Précision : +/- 0,5mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> · Aluminium renforcé · Fiole horizontale haute visibilité · 2 semelles usinées dont 1 aimantée · Précision : +/- 0,5mm/m
APPLICATIONS					
BÂTIMENT	Travaux publics	■	■		
	Entreprises générales du bâtiment	■	■	■	■
GROS ŒUVRE	Maçonnerie	■	■	■	
	Coffrage	■	■	■	
SECOND ŒUVRE	Menuisier		■	■	
	Agenceur		■	■	■
	Plaquiste		■	■	■
	Métallier				■
	Serrurier				■
	Plombier/Sanitaire/Chauffagiste				■
MAINTENANCE	Maintenance et industrie			■	■

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À TOUS LES MÉTIERS DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE !

PROFILE I-BEAM FATMAX PRO	PROFILE I-BEAM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO	DIGITAL FATMAX	TRAPÉZOÏDAL MALH (MAGNÉTIQUE)	TORPEDO ALUMINIUM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO	TORPEDO BIMATIÈRE MAGNÉTIQUE
					
60 à 180 cm	60 à 200 cm	40 à 120 cm	40 à 60 cm	25 cm	25 cm
3 fioles monobloc : indé réglables	3 fioles monobloc : indé réglables	2 fioles + 1 écran LCD	2 fioles antichoc incassables	3 fioles monobloc : indé réglables	3 fioles monobloc : indé réglables
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium ultra léger Précision : +/- 1 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium ultra léger 1 semelle aimantée Précision : +/- 1 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> Écran auto-réversible : lecture à 360° Réglage de déclivité avec activation du signal sonore Précision numérique : 0,10° 	<ul style="list-style-type: none"> Massif en alliage d'aluminium et semelle aimantée Haute résistance abrasion et nettoyage facile Précision : +/- 0,5mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium renforcé Fiole de déclivité 180° réglable Semelle rainurée en V et aimantée Précision : +/- 0,5mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> Bimatière Fiole de déclivité 45° Semelle rainurée en V et aimantée

APPLICATIONS

■					
■					
■					
■					
■	■	■	■		
■	■	■	■		
	■	■	■	■	■
		■	■	■	■
		■	■	■	■
		■	■	■	■
		■		■	■


LE CONTRÔLE TRAÇAGE

NIVEAUX TRAPÉZOÏDAUX

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH



Fiole haute visibilité



Précision : grande fiole horizontale pour une meilleure lecture (précision +/- 0,5 mm/m)

Niveau réversible pour une utilisation dans tous les sens

Grande robustesse : fioles antichoc incassables

Stable : corps massif en alliage aluminium et semelle usinée, base plus large pour une meilleure stabilité

CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-42-311	Niveau trapézoïdal mlh 30 cm	-	1	4	28	3253561423116
1-42-312	Niveau trapézoïdal mlh 40 cm	-	1	4	28	3253561423123
1-42-313	Niveau trapézoïdal mlh 50 cm	-	1	4	28	3253561423130
1-42-314	Niveau trapézoïdal mlh 60 cm	-	1	1	28	3253561423147
1-42-315	Niveau trapézoïdal mlh 80 cm	-	1	1	28	3253561423154
1-42-316	Niveau trapézoïdal mlh 100 cm	-	1	1	12	3253561423161

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL SEMELLE AIMANTÉE MALH



Corps massif en alliage d'aluminium - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc incassables en Altuglass



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-42-421	40 cm	-	1	1	16	3253561424212
1-42-422	50 cm	-	1	1	16	3253561424229
1-42-423	60 cm	-	1	1	16	3253561424236

NIVEAUX RECTANGULAIRES

NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH



Corps en alliage d'aluminium léger et résistant - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc incassables



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-42-251	40 cm	-	1	1	24	3253561422515
1-42-252	50 cm	-	1	1	24	3253561422522
1-42-253	60 cm	-	1	1	24	3253561422539
1-42-254	80 cm	-	1	1	24	3253561422546

NIVEAUX TUBULAIRES

NIVEAU DIGITAL FATMAX

Équipé d'un écran LCD rétro-éclairé réversible - Mémoire jusqu'à 9 mesures - Fonctions : degré, pourcentage - Fourni avec sacoche imperméable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-063	40 cm	oui	1	1	6	3253560420635
0-42-065	60 cm	oui	1	1	4	3253560420659
0-42-086	120 cm	oui	1	1	4	3253560420864

NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5mm/m - Jusqu'à 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-43-617	40 cm	-	1	1	8	3253560436179
0-43-625	60 cm	-	1	4	8	3253560436254
0-43-637	90 cm	-	1	1	3	3253560436377
0-43-649	120 cm	-	1	1	3	3253560436490
0-43-679	200 cm	-	1	1	3	3253560436797

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5mm/m - Jusqu'à 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-43-624	60 cm	-	1	4	8	3253560436247
0-43-636	90 cm	-	1	1	3	3253560436360
0-43-648	120 cm	-	1	1	3	3253560436483
0-43-672	180 cm	-	1	1	3	3253560436728
0-43-681	200 cm	-	1	1	3	3253560436810

NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX

Corps en aluminium renforcé - Jusqu'à 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales - Précision +/- 0,5 mm/m



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-43-525	60 cm	-	1	1	6	3253561435256
1-43-537	90 cm	-	1	1	3	3253561435379
1-43-549	120 cm	-	1	1	3	3253561435492

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX

Corps en aluminium renforcé - Jusqu'à 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales - Précision +/- 0,5 mm/m



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-43-524	60 cm	-	1	1	6	3253561435249
1-43-536	90 cm	-	1	1	3	3253561435362
1-43-548	120 cm	-	1	1	3	3253561435485
1-43-572	180 cm	-	1	1	3	3253561435720

NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE CLASSIC

Corps en aluminium résistant - Semelle magnétique - 2 aimants - Bouts antichoc - Précision horizontale : +/- 0,5 mm/m - Précision verticale : 1 mm/m - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-43110	40 cm	-	1	2	10	3253561431104
STHT1-43111	60 cm	-	1	2	10	3253561431111
STHT1-43112	80 cm	-	1	2	10	3253561431128
STHT1-43114	120 cm	-	1	2	10	3253561431142
STHT1-43115	150 cm	-	1	1	6	3253561431159
STHT1-43117	200 cm	-	1	1	6	3253561431173

NIVEAU TUBULAIRE CLASSIC

Corps en aluminium résistant - Bouts antichoc - Précision horizontale : +/- 0,5 mm/m - Précision verticale : 1 mm/m - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale (40-60-80 cm) ou 2 (100-120-150-180-200 cm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-43102	40 cm	-	1	2	10	3253561431029
STHT1-43103	60 cm	-	1	2	10	3253561431036
STHT1-43104	80 cm	-	1	2	10	3253561431043
STHT1-43105	100 cm	-	1	2	10	3253561431050
STHT1-43106	120 cm	-	1	2	10	3253561431067
STHT1-43107	150 cm	-	1	1	6	3253561431074
STHT1-43108	180 cm	-	1	1	6	3253561431081
STHT1-43109	200 cm	-	1	1	6	3253561431098

NIVEAUX PROFILÉS

NIVEAU PROFILÉ MAGNÉTIQUE I-BEAM FATMAX PRO

Niveau profilé I-BEAM le plus résistant au monde - Niveau magnétique pour plus de praticité - 3 fioles monoblocs scellées dans le niveau les rendant indéréglables et très précises - Embouts absorbants de chocs à chaque extrémité - Très léger et facile à utiliser grâce à son corps en aluminium - Précision de +/- 0,5mm/m



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
XTHT1-42132	60 cm	oui	1	2	4	3253561421327
XTHT1-42135	120 cm	oui	1	2	4	3253561421358
XTHT1-42139	200 cm	oui	1	2	4	3253561421396

NIVEAU PROFILÉ I-BEAM FATMAX PRO

Niveau profilé I-BEAM le plus résistant au monde - 3 fioles monoblocs scellées dans le niveau les rendant indéréglables et très précises - Embouts absorbants de chocs à chaque extrémité - Très léger et facile à utiliser grâce à son corps en aluminium - Précision de +/- 0,5mm/m



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
XTHT1-42131	60 cm	oui	1	2	4	3253561421310
XTHT1-42134	120 cm	oui	1	2	4	3253561421341
XTHT1-42138	180 cm	oui	1	2	4	3253561421389

NIVEAU PROFILÉ MAGNÉTIQUE I-BEAM FATMAX

Corps en aluminium très résistant - Absorbants de chocs aux extrémités - Grande fiole centrale MaxEdge - Précision de 0,5mm/m



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-43-554	60 cm	-	1	2	12	3253561435546
1-43-556	120 cm	-	1	2	6	3253561435560
1-43-558	200 cm	-	1	2	6	3253561435584

NIVEAU PROFILÉ I-BEAM FATMAX

Corps en aluminium pour plus de robustesse - Grande précision de 0,5mm/m - Graduations sur la partie supérieure



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-43-553	60 cm	-	1	2	12	3253561435539
1-43-555	120 cm	-	1	2	6	3253561435553

NIVEAU PROFILÉ I-BEAM 180

Structure profilée en T - Précision : +/- 1,5mm/m - Jusqu'à 3 fioles réversibles : 1 horizontale - 1 verticale et 1 déclivité orientable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-42-919	40 cm	-	1	6	12	3253561429194
1-42-920	60 cm	-	1	6	12	3253561429200
1-42-921	80 cm	-	1	6	12	3253561429217
1-42-922	100 cm	-	1	6	12	3253561429224
1-42-923	120 cm	-	1	6	12	3253561429231

NIVEAU PROFILÉ BASIC I-BEAM

Corps aluminium avec embouts de protection plastique - Précision +/- 2mm/m - 2 fioles avec protection plastique 180, 90° - Ouverture au dessus de la fiole horizontale pour grande visibilité - Bords continus pour traçage - Bases en V pour tenue sur un tuyau - Trou d'accroche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-072	30 cm	-	1	10	20	3253562420725
0-42-073	45 cm	-	1	10	20	3253561420733
0-42-074	60 cm	-	1	10	20	3253561420740
0-42-076	120 cm	-	1	10	20	3253561420764



NIVEAUX TORPEDO

NIVEAU TORPEDO ALUMINIUM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO

Corps aluminium renforcé résistant aux chocs et à l'abrasion - Précision : +/- 0,5 mm/m - 3 fioles réversibles : 1 fiole horizontale grossissante - 1 fiole verticale - 1 fiole de déclivité 180°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-43-609	25 cm	oui	1	6	12	3253560436094

NIVEAU TORPEDO FATMAX

Corps aluminium : grande résistance aux chocs - Précision: +/- 0,5mm/m - 3 fioles : 1 fiole horizontale grossissante - 1 fiole verticale et 1 fiole de déclivité 180°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-43-603	25 cm	-	1	6	36	3253560436032

NIVEAU TORPEDO BIMATIÈRE MAGNÉTIQUE

Semelle aluminium magnétique avec rainure métallique en V pour le contrôle de surfaces cylindriques - 3 fioles réversibles haute visibilité : horizontale, verticale et 45° - Fiole centrale protégée pour résister aux chocs



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-43-511	25 cm	oui	1	6	36	3253560435110

NIVEAU TORPEDO ABS

Corps ABS - 3 fioles haute visibilité : 1 verticale, 1 horizontale et 45°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-294	20 cm	oui	1	6	36	3253560422943

RÈGLE À NIVEAU

RÈGLE À NIVEAU ALUMINIUM

Corps profilé en aluminium ultra-résistant - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale haute visibilité : précision +/- 1 mm/m



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-323	200 cm	-	1	5	20	3253560423230

NIVEAUX SPÉCIFIQUES

NIVEAU DIGITAL D'ANGLE

Permet de mesurer un angle de 0° à 180° - Détermine les angles de coupe d'onglet et de coupe combinée (fonction Mitre) - Garde un angle comme repère (fonction Hold) - Écran LCD rétro-éclairé - Lecture double sens manuelle - Fioles horizontale et verticale - Protection anticorrosion - Précision 0,1°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-087	40 cm	oui	1	2	4	3253560420871

NIVEAU À BULLE DE POCHE

Se glisse dans toutes les poches - Fioles faciles à lire horizontale et verticale - Base aimantée - Crochet spécial ceinture



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-130	Niveau à bulle de poche	oui	1	6	36	3253560421304

NIVEAU DE SURFACE

Utilisation immédiate et polyvalente pour toutes les surfaces planes - Idéal pour toutes les petites surfaces



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-127	Niveau de surface	oui	1	12	72	3253560421274

NIVEAU D'ANGLE POST LEVEL

Niveau d'angle de 0° à 180° - Fixation sur tout support grâce à une sangle réglable - Contrôle de l'aplomb et de la mise à niveau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-720	Niveau d'angle post level	oui	1	4	16	3253560477202

NIVEAU DE DÉCLIVITÉ



Qualité professionnelle - Corps en aluminium : durable et rigide - Lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-42-262	50 cm	oui	1	1	5	3253561422621

NIVEAU FICELLE

Corps en aluminium léger - Muni de crochets pour une utilisation sur fil - Pour nivellement sur de longues distances - Idéal pour architecture paysagère



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-287	80 mm	oui	1	6	24	3253560422875

CORDEAUX TRACEURS

CORDEAU TRACEUR FATMAX PRO

Crochet multiprises en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion - Capacité de poudre : 45g - Cordeau en polyester/nylon de 30m - Ø 1,5mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-480	30 m	oui	1	6	24	3253560474805

KIT CORDEAU TRACEUR FATMAX

Avec biberon de poudre de traçage 113g + feutre - Boîtier bimatière antichoc - Enroulement du cordeau 3x plus rapide - Blocage du cordeau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-681	30 m - Kit	oui	1	6	36	3253560476816

CORDEAU TRACEUR POWERWINDER

Boîtier ergonomique ABS haute résistance - Transparence du boîtier permettant de visualiser le niveau de poudre - Vitesse d'enroulement 3,5x plus rapide - Capacité de poudre 45g



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-460	30 m	oui	1	6	24	3253560474607

KIT CORDEAU TRACEUR POWERWINDER

Avec biberon de poudre 115g + niveau ficelle - Boîtier ergonomique ABS haute résistance - Transparence du boîtier permettant de visualiser le niveau de poudre



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-465	30 m - Kit	oui	1	5	20	3253560474652

CORDEAU TRACEUR BOÎTIER MÉTAL

Double usage : traçage et mise d'aplomb - Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement - Boîtier en métal



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-100	30 m	oui	1	6	30	3253560471002

CORDEAU TRACEUR

Boîtier ergonomique ABS haute résistance - Manivelle rabattable - Patte d'accrochage - Ø 1 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-440	30 m	oui	1	6	24	3253560474409

KIT CORDEAU TRACEUR

Avec biberon de poudre 113g + niveau ficelle - Boîtier ergonomique ABS haute résistance - Manivelle rabattable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-443	30 m - kit	oui	1	5	20	3253560474430

KIT CORDEAU TRACEUR 9 M COMPACT + POUVRE


Ligne de précision de 9 m - Taille réduite de moitié par rapport à un cordeau traditionnel - Système d'ouverture glissière pour la poudre - Capacité de 28 g de poudre - Ratio de rembobinage du fil 3:1 - Corps en ABS antichoc - Manivelle ergonomique soft grip - Livré avec biberon de poudre bleue 113 g



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-47244	9m + Poudre	oui	1	6	12	3253560472443

CORDEAU DE RECHANGE

Pour tous cordeaux traceurs - Coton tressé absorbant et résistant - Diamètre du cordeau : 1 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-101	30 m	oui	1	6	36	3253560471019

POUVRE À TRACER NOIRE BIBERON FATMAX PRO

Poudre à forte adhérence - Très haute résistance aux intempéries - Fort pouvoir marquant - Idéale en utilisation extérieure (toitures, charpentes...)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
9-47-822	225 g - Noir	-	1	12	60	3253561478222

POUVRE À TRACER

Poudre à forte adhérence et forte pigmentation - Applications intérieures et extérieures multi-usages avec une haute résistance aux intempéries - Difficilement effaçable sur surfaces poreuses et métaux



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-47-403	115 g - bleu	-	1	12	60	3253561474033
1-47-803	225 g - bleu	-	1	12	60	3253561478031
1-47-917	1000 g - bleu	-	1	6	18	3253561479175
1-47-404	115 g - rouge	-	1	12	60	3253561474040
1-47-804	225 g - rouge	-	1	12	60	3253561478048
1-47-919	1000 g - rouge	-	1	6	18	3253561479199

PLOMBS

PLOMB NIVOPLON



Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau antichoc pour contrôler la verticalité - Plomb en métal injecté et acier chromé de 335 g logé dans le boîtier - Cordeau enroulé sur l'extérieur




CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-03-804	335 g	oui	1	6	30	3253560038045

PLOMB D'ARCHITECTE

Plomb poli et vernis, antirouille - Profil long avec écrou de fixation du cordeau et pointe interchangeable (livré avec 1 pointe de rechange) en acier trempé et trou traversant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-973	225 g	oui	1	6	24	3253560479732



ÉQUERRES

ÉQUERRE DE MENUISIER

Lame en acier inoxydable - Graduation millimétrique recto/verso par photogravure pour une excellente visibilité (procédé Gravemat) - Talon profilé en aluminium extrudé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-45-685	250 mm	oui	1	6	24	3253561456855
1-45-686	300 mm	oui	1	6	24	3253561456862
1-45-687	400 mm	oui	1	6	24	3253561456879

FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER À COULISSE

Lame en acier trempé bleu - Fausse équerre 5025 - Talon en matière synthétique avec gorges de préhension



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-46-529	230 mm	oui	1	6	18	3253560465292
0-46-535	260 mm	oui	1	6	18	3253560465353

FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER H1225 À COULISSE

Lame en acier carbone à coulisse - Talon en matière synthétique avec gorges de préhension - Système de blocage de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-46-825	200 mm	oui	1	6	18	3253560468255

ÉQUERRE À COMBINAISON DIE CAST

Équerre multi-usages : équerre droite extérieur/intérieur onglet - Trusquin de profondeur et niveau 45° - 90° - Fiole intégrée 360° - Graduation en millimètres et pouces



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-46-143	300 mm	oui	1	3	12	3253562461438

ÉQUERRE DE CHARPENTIER

Équerre en acier poli et verni - Équerre métrique - Graduation recto : 2 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-45-530	600 x 300 mm	-	1	3	12	3253561455308

ÉQUERRE DÉPLIANTE

Équerre en aluminium - Solide et légère - Angles de 45° et 90° - Facile à replier et à ranger



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-45-013	120 x 120 x 170 cm	-	1	1	12	3253561450136

PIED À COULISSE

PIED À COULISSE TYPE UNIVERSEL 1/10

Bec et règle d'une seule pièce avec mesure des intérieurs - Commande du vernier par molette au 1/10°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-35-603	Avec molette - 150 mm	oui	1	10	30	3253561356032

TRUSQUIN

TRUSQUIN EN PLASTIQUE GRADUÉ

Trusquin en plastique - Traverse en plastique avec butée métallique - Graduation pour réglage aisé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-47-064	Trusquin en plastique gradué	oui	1	5	30	3253562470645

MARQUAGE

MARQUEURS NOIRS À POINTE LARGE BISEAUTÉE FATMAX

Corps bimatière pour une préhension optimale même avec des gants - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons et de nombreuses applications industrielles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-314	carte 2 pièces	oui	1	12	48	3253560473143

MARQUEURS 3 COULEURS À POINTE LARGE BISEAUTÉE FATMAX

Corps bimatière - Pointe large - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et applications industrielles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-315	carte 3 pièces	oui	1	12	48	3253560473150

MARQUEURS NOIRS À POINTE FINE FATMAX

Corps bimatière pour une préhension optimale même avec des gants - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons et de nombreuses applications industrielles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-312	carte 2 pièces	oui	1	12	48	3253560473129

MARQUEURS 3 COULEURS À POINTE FINE FATMAX

Corps bimatière - Pointe fine - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et applications industrielles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-322	carte 3 pièces	oui	1	12	48	3253560473228

MARQUEURS NOIRS À POINTE FINE

Pointe fine - Marqueur permanent - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et applications industrielles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-47-316	carte 2 pièces	oui	1	24	72	3253560473167

MARQUEURS MINIS À POINTE FINE

Minimarqueurs multicolours - Pointe fine - Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et applications industrielles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-47-324	Noir - container 72 pièces	oui	1	72	288	3253561473241
1-47-329	4 couleurs - container 72 pièces	oui	1	72	288	3253561473296
2-47-329	4 couleurs - carte 4 pièces	oui	1	12	48	3253562473295

CRAYON DE MAÇON 30 CM CORPS VERT

Grande dimension : 30 cm - Mine en graphite type 4H rectangulaire - Corps de couleur verte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-72998	30 cm - corps vert - carte 2 pièces	oui	1	6	30	3253560729981
STHT1-72998	30 cm - corps vert	-	1	72	144	3253561729980

CRAYON DE CHARPENTIER 30 CM CORPS ROUGE

Grande dimension : 30 cm - Mine graphite type HB pour un marquage correct et net - Corps de couleur rouge



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-72997	30 cm - corps rouge - carte 2 pièces	oui	1	6	30	3253560729974
STHT1-72997	30 cm - corps rouge	-	1	72	144	3253561729973

LES LASERS ET DÉTECTEURS

MESURES LASER

TLM330S MESURE LASER BLUETOOTH 100 M

Portée jusqu'à 100m - Précision : +/- 1,5mm - Connectivité Bluetooth - Fonctions : Distance, Mesure déroulante, Calcul de surface, Calcul de volume, Hauteur (2 points), Calcul de hauteur (2-3 points), Hauteur partielle, Prise de mesures inaccessibles, Poursuite verticale, Fonction implantation, Calcul d'angles, Capteur d'inclinaison, Addition/Soustraction - Écran couleur tactile - Filetage 1/4" - IP54 - Livré avec piles + étui de protection - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-77140	Bluetooth - Portée 100 m	oui	1	1	2	3253561771408

TLM165SI MESURE LASER BLUETOOTH 60 M

Portée jusqu'à 60m - Précision : +/- 1,5mm - Connectivité Bluetooth - Fonctions : Distance, Mesure déroulante, Calcul de surface, Calcul de volume, Hauteur (2 points), Calcul de hauteur (2-3 points), Hauteur partielle, Prise de mesures inaccessibles, Poursuite verticale, Fonction implantation, Calcul d'angles, Capteur d'inclinaison, Addition/Soustraction - Écran couleur tactile - Filetage 1/4" - IP54 - Livré avec piles + étui de protection - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-77142	Bluetooth - Portée 60 m	oui	1	1	5	3253561771422


TLM165S MESURE LASER BLUETOOTH 50 M

Portée jusqu'à 50m - Précision : +/- 1,5mm - Connectivité Bluetooth - Fonctions : Distance, Mesure déroulante, Calcul de surface, Calcul de volume, Hauteur (2 points), Calcul de hauteur (2-3 points), Hauteur partielle, Prise de mesures inaccessibles, Poursuite verticale, Fonction implantation, Calcul d'angles, Capteur d'inclinaison, Addition/Soustraction - Écran couleur tactile - Filetage 1/4" - IP54 - Livré avec piles + étui de protection - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-77139	Bluetooth - Portée 50 m	oui	1	1	6	3253561771392

NEW FLM165 MESURE LASER 50 M



LISIBILITÉ
Écran LCD noir avec lettres blanches

CONFORTABLE
Revêtement grip et forme ergonomique pour une meilleure prise en main

AUTONOMIE
Chargement par USB pour être toujours prêt
Batterie Li-Ion

FACILE D'UTILISATION
2 boutons seulement pour plus de simplicité



Portée jusqu'à 50m - Précision : +/-1,5mm - Fonctions : Distance, Mesure déroulante, Calcul de surface, Calcul de volume, Hauteur (2 points), Calcul de hauteur (2-3 points) - Écran LCD noir avec lettres blanches - Batterie Li-Ion - IP40 - Livré avec chargeur et dragonne - Garantie 2 ans

CODE	DESCRIPTION	UV	UC	UU	BARCODE	
FMHT77165-0	Batterie Li-Ion - Portée 50m	oui	1	2	6	3253560771652

NEW SLM100 MESURE LASER 30M

Portée jusqu'à 30 m - Précision : +/-3 mm - Fonctions : Distance, Mesure en continu, Calcul de surface, Calcul de volume, Pythagore, Additions / soustractions - Écran LCD blanc avec lettres noires - IP40 - Livré avec 2 piles AAA et une dragonne - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77100-0	Portée 30 m	oui	1	2	6	3253560771003

NEW SLM65 MESURE LASER 20M

Portée jusqu'à 20 m - Précision : +/-3 mm - Fonctions : Distance, Mesure en continu, Calcul de surface, Calcul de volume, Additions / soustractions - Écran LCD blanc avec lettres noires - IP40 - Livré avec 2 piles AAA et une dragonne - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77065-0	Portée 20 m	oui	1	2	6	3253560770655

TLM50 MESURE LASER 15 M

Portée jusqu'à 15 m - Précision : +/- 3mm - Fonctions : Distance, Mesure déroulante - IP54 - Livré avec piles - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-77409	Portée 15 m	oui	1	1	16	3253561774096

NEW TLM40 MESURE LASER POCKET 12 M

Portée jusqu'à 12 m - Précision : +/- 6mm - Ultra compact - Fonctions : Distance, Mesure déroulante - Écran LCD noir avec lettres blanches - Batterie Li-Ion - IP54 - Livré avec chargeur - Garantie 2 ans - Commande par 6 pièces obligatoire



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77666-0	Ultra compact - Batterie Li-Ion - Portée 12m	oui	1	6	12	3253560776664

ODOMÈTRES

ODOMÈTRE ROUE PLEINE FATMAX

Cadre en acier avec revêtement en poudre : protection contre la rouille et la corrosion - Boîtier résistant aux chocs - Attache métallique - Blocage métallique - Pour des applications intensives - Mesure maximale : 10km, précision +/- 1% - Décompte en arrière - Roue d'1 m de circonférence - Engrenage : transmission par courroie - Poignée Soft Grip



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-108	MW55	-	1	1	2	3253561771088

ODOMÈTRE ROUE À RAYON

Roue en aluminium moulé - Grip ergonomique en plastique dur - Support de pieds pliant - Poignée pliante en métal pour une utilisation intensive avec caoutchouc - Mesure maximale : 10km, précision +/- 1% - Décompte en arrière - Compteur mécanique avec bouton de remise à zéro manuelle - Diamètre de la roue : 318mm - Engrenage : transmission directe



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-174	MW40M	-	1	2	6	3253561771743

LUNETTES OPTIQUES

KIT NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE - AL24 GVP

Niveau optique automatique AL24 + Trépied aluminium standard 1,60m maxi + Mire aluminium 5m + Plomb + Mallette de transport haute résistance - Grossissement : x24 - Compensateur : amortissement magnétique avec blocage lors du transport - Précision Nivellement : +/- 1 mm à 1 km (écart-type par km de nivellement double) - Visserie étanche - Ouverture objectif : 36mm - Visée minimum : 0,30m - Bague de réglage - Viseur optique - Miroir nivelle - Cercle gradué : 400g - Constante stadimétrique : 100 - Constante d'addition : 0 - Filetage trépied 5/8"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-160	Kit niveau optique automatique AL24 GVP	oui	1	1	3	3253561771606

KIT NIVEAU OPTIQUE - AL32

Niveau optique automatique AL32 + Trépied aluminium standard 1,60m maxi + Mire aluminium 5m + Plomb + Mallette de transport haute résistance - Grossissement : x32 - Compensateur : amortissement magnétique avec blocage lors du transport - Caractéristiques du télescope : Longueur de 210mm (8,3") - Précision : +/- 1 mm sur 1 km (Report) - Portée de travail : 60 à 80m selon conditions météo - Caractéristiques du compensateur : portée du nivellement : +/- 15' - Précision du réglage : +/- 8" - Sensibilité de la bulle : 2mm (8') - Précision nivellement : +/- 1 mm à 1 km (écart-type par km de nivellement double) - Visserie étanche - Visée minimum : 0,30m - Ouverture Objectif : 40 mm - Molette de fin pointé - Viseur optique - Filetage trépied 5/8" - Précision d'angle : 1°/1 grade



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-245	Kit niveau optique AL32	oui	1	1	3	3253561772450

RL750LG NIVEAU LASER ROTATIF (LI-ION) FATMAX - VERT

STANLEY
FATMAX



4X
PLUS LUMINEUX
UN FAISCEAU 4X PLUS VISIBLE.
UNE VISIBILITÉ INÉGALABLE
MÊME EN PLEIN JOUR

PERFORMANT

Large panneau de contrôle
pour une utilisation simple et intuitive



SOLIDE
Tête protégée antichoc et vitrée
Renfort caoutchouc aux 4 coins
du laser

PRATIQUE
Large poignée pour
une excellente prise en main

Filetage 5/8"
pour montage sur trépied
en mode horizontal ou vertical



Mise à niveau automatique horizontale, verticale et aplomb haut et bas - Double pente manuelle +/- 10% - Plage d'utilisation : diamètre de 60m/600m avec cellule de détection - Précision : +/- 1,5mm à 30m (horizontal), +/- 3mm à 30m (vertical) - Vitesse de rotation : point, 150, 300, 600 tpm - Secteur de balayage : 10° - 45° - 90° - Filetage 5/8" - IP66 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur allume-cigare et chargeur batterie Li-Ion, télécommande, lunettes, cellule de détection avec bride, support mural - Garantie 3 ans



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📦
FMHT77448-1	Rotatif RL750LG (LI-ION) - vert	oui	1	1	4	3253561774485
FMHT77223-1	Pack investissement RL750LG (FMHT77448-1) + trépied aluminium à colonne TPE1 (1-77-164) + pige lecture directe B11 (06-TLM)	-	1	1	3	3253561772238

RL700L NIVEAU LASER ROTATIF (LI-ION) FATMAX - ROUGE

Mise à niveau automatique horizontale, verticale et aplomb haut et bas - Double pente manuelle +/- 10% - Plage d'utilisation : diamètre de 60m/600m avec cellule de détection - Précision : +/- 1,5mm à 30m (horizontal), +/- 3mm à 30m (vertical) - Vitesse de rotation : point, 150, 300, 600 tpm - Secteur de balayage : 10° - 45° - 90° - Filetage 5/8" - IP66 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur allume-cigare et chargeur batterie Li-Ion, télécommande, lunettes, cellule de détection avec bride, support mural - Garantie 3 ans



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📦
FMHT77447-1	Rotatif RL700L (Li-Ion) - rouge	oui	1	1	4	3253561774478

RL600L NIVEAU LASER ROTATIF (LI-ION) FATMAX - ROUGE

Mise à niveau automatique horizontale, verticale et point d'équerrage - Double pente manuelle +/- 10% - Plage d'utilisation : diamètre de 60m/600m avec cellule de détection - Précision : +/- 2mm à 30m (horizontal), +/- 3mm à 30m (vertical) - Vitesse de rotation : point, 150, 300, 600tpm - Secteur de balayage : 10° - 45° - 90° - Filetage 5/8" - IP66 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur allume-cigare et chargeur batterie Li-Ion, télécommande, lunettes, cellule de détection avec bride, support mural - Garantie 3 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77449-1	Rotatif RL600L (Li-Ion) - rouge	oui	1	1	4	3253561774492
FMHT77224-1	Pack investissement RL600L (FMHT77449-1) + trépied aluminium standard (STHT77625-1) + pige lecture directe B11 (06-TLM)	oui	1	1	3	3253561772245

RL600 NIVEAU LASER ROTATIF FATMAX - ROUGE

Mise à niveau automatique horizontale, verticale et point d'équerrage - Double pente manuelle +/- 10% - Plage d'utilisation : diamètre de 60m/600m avec cellule de détection - Précision : +/- 2mm à 30m (horizontal), +/- 3mm à 30m (vertical) - Vitesse de rotation : point - 150 - 300 - 600tpm - Filetage 5/8" - IP54 - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, lunettes, cellule de détection avec bride, support mural - Garantie 3 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77446-1	Rotatif RL600 - rouge	oui	1	1	4	3253561774461
FMHT77222-1	Pack investissement RL600 (FMHT77446-1) + trépied aluminium standard (STHT77625-1) + pige lecture directe B11 (06-TLM)"	oui	1	1	3	3253561772221

NIVEAUX LASER POINTS

NIVEAU LASER 5 POINTS - SPG5 - VERT - FATMAX (LI-ION)

Portée de 45m - Précision : +/- 2mm à 10m - Projection de 5 faisceaux : 3 points horizontaux (alignement et équerrage), 1 point haut, 1 point bas (aplomb) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Batterie Li-Ion - Livré avec sacoche, cible, chargeur batterie Li-Ion, support - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77596-1	Niveau laser 5 points (Li-Ion) - vert	oui	1	1	2	3253561775963

NIVEAU LASER 5 POINTS - SPR5 - ROUGE - FATMAX

Portée de 30m - Précision : +/- 2mm à 10m - Projection de 5 faisceaux : 3 points horizontaux (alignement et équerrage), 1 point haut, 1 point bas (aplomb) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Livré avec sacoche, cible, support, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-77413	Niveau laser 5 points - rouge	oui	1	1	2	3253561774133

NIVEAU LASER 3 POINTS - SPL3 - ROUGE

Portée de 30m - Précision : +/-3mm à 10m - Projection de 3 faisceaux : 1 point haut, 1 point bas (aplomb), 1 point en face à 90° - Filetage 1/4" - IP50 - Livré avec multisupport Quicklink, étui de transport avec attache ceinture, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77503-1	Niveau laser 3 points - rouge	oui	1	2	6	3253561775031

NIVEAUX LASER CROIX ET CROIX/POINTS

NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS - SCPG5 (LI-ION) - VERT - FATMAX

Portée points : 45m, lignes : 30m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/-3mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale et de 5 faisceaux : 3 points horizontaux (alignement et équerrage), 1 point haut, 1 point bas (aplomb) - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur batterie Li-Ion, multi-support, lunettes - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77598-1	Croix + 5 points (Li-Ion) - vert	-	1	1	2	3253561775987

NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS - SCPR5 - ROUGE - FATMAX

Portée points 30m, lignes : 20m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/-3mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale et de 5 faisceaux : 3 points horizontaux (alignement et équerrage), 1 point haut, 1 point bas (aplomb) - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, lunettes, multi-support, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-77415	Croix + 5 points - rouge	oui	1	1	2	3253561774157

NIVEAU LASER CROIX + 2 POINTS - SCPG2 (LI-ION) - VERT - FATMAX

Portée points : 45m, lignes : 30m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/-3mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale et de 2 faisceaux : 1 point haut, 1 point bas (aplomb) - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur batterie Li-Ion, multi-support, lunettes - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77597-1	Croix + 2 points (Li-Ion) - vert	oui	1	1	2	3253561775970

NIVEAU LASER CROIX + 2 POINTS - SCPR2 - ROUGE - FATMAX

Portée points : 30m, lignes : 20m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale, 2 faisceaux : 1 point haut, 1 point bas (aplomb) - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Livré en mallette **PRO-STACK**, cible, lunettes, multi-support, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-77414	Croix + 2 points - rouge	oui	1	1	2	3253561774140

NIVEAU LASER CROIX - FCL-G (LI-ION) - VERT - FATMAX

Portée de 30m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale avec retour au plafond optimal et 1 ligne horizontale - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur batterie Li-Ion, multi-support - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77595-1	Croix avec angle de retour de 150° (Li-Ion) - vert	-	1	1	2	3253561775956

NIVEAU LASER CROIX - FCL-G (ALCALINES) - VERT - FATMAX

Portée de 20m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale avec retour au plafond optimal et 1 ligne horizontale - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Livré avec sacoche, support mural, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77586-1	Croix avec angle de retour de 150° - vert	-	1	1	2	3253561775864

NIVEAU LASER CROIX - FCL-R (ALCALINES) - ROUGE - FATMAX

Portée de 15m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale avec retour au plafond optimal et 1 ligne horizontale - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Livré avec sacoche, support mural, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77585-1	Croix avec angle de retour de 150° - rouge	-	1	1	2	3253561775857

KIT NIVEAU LASER CROIX AUTOMATIQUE - CL2XTI - ROUGE

Portée de 15m/50m avec cellule de détection - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (fournie) - Filetage 1/4" - IP54 - Livré avec sacoche, cellule de détection, cible, trépied canne tripole, support, mini-trépied, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-121	Croix - rouge	oui	1	1	2	3253561771217

KIT NIVEAU LASER CROIX - CLI + POLE - ROUGE

Portée de 10m - Précision : +/- 4mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale - Filetage 1/4" - IP54 - Livré avec sacoche, canne télescopique, support mural, support pour canne, cible, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-123	Croix - rouge	oui	1	1	4	3253561771231

NIVEAU LASER CROIX + ÉQUERRAGE - CROSS90 - VERT

Portée de 16m - Précision : +/- 5mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale + ligne d'équerrage - Filetage 1/4" - IP50 - Livré avec multisupport Quicklink, étui de transport avec attache ceinture, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77592-1	Croix + équerrage - vert	oui	1	2	4	3253561775925

NIVEAU LASER CROIX + ÉQUERRAGE - CROSS90 - ROUGE

Portée de 12m - Précision : +/- 5mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale + ligne d'équerrage - Filetage 1/4" - IP50 - Livré avec multisupport Quicklink, étui de transport avec attache ceinture, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77502-1	Croix + équerrage - rouge	oui	1	2	4	3253561775024

NIVEAU LASER CROIX - CUBIX - VERT

Portée de 16m - Précision : +/- 6 mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale - Filetage 1/4" - IP50 - Livré avec multisupport Quicklink, étui de transport avec attache ceinture, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77499-1	Croix - vert	oui	1	1	6	3253561774997

NIVEAU LASER CROIX - CUBIX - ROUGE

Portée de 12m - Précision : +/- 6 mm à 10m - Projection d'1 ligne verticale et 1 ligne horizontale - Filetage 1/4" - IP50 - Livré avec multisupport Quicklink, étui de transport avec attache ceinture, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77498-1	Croix - rouge	oui	1	2	6	3253561774980

NIVEAUX LASER MULTILIGNES

NIVEAU LASER MULTILIGNES 360° - X3R (LI-ION) - VERT

Portée de 35m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection de 3 lignes à 360° - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur batterie Li-Ion, multi-support, lunettes - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-77356	Multilignes 3 x 360° (Li-Ion) - vert	oui	1	1	2	3253561773563

NIVEAU LASER MULTILIGNES 360° - X3R (LI-ION) - ROUGE

Portée de 20m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection de 3 lignes à 360° - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur batterie Li-Ion, multi-support, lunettes - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-77357	Multilignes 3 x 360° (Li-Ion) - rouge	oui	1	1	2	3253561773570

NIVEAU LASER MULTILIGNES 360° - SLG-2V (LI-ION) - VERT - FATMAX

Portée de 30m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection d'1 ligne horizontale à 360°, 2 lignes verticales pour angle à 90° et 1 aplomb bas - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Batterie Li-Ion - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, chargeur batterie Li-Ion, multi-support, lunettes - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77617-1	Multilignes 360° (Li-Ion) - vert	-	1	1	2	3253561776175

NIVEAU LASER MULTILIGNES 360° - SLG-2V - ROUGE - FATMAX

Portée de 20m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 3mm à 10m - Projection d'1 ligne horizontale à 360°, 2 lignes verticales pour angle à 90° et 1 aplomb bas - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 1/4" et 5/8" - IP54 - Livré en mallette **PRO-STACK** avec cible, lunettes, multi-support, piles - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-77416	Multilignes 360° - rouge	-	1	1	2	3253561774164

NIVEAU LASER MULTILIGNES 360° - SML360 - VERT

Portée de 20m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 4mm à 10m - Projection d'1 ligne horizontale à 360°, 4 lignes verticales et 1 aplomb bas - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 5/8" - IP54 - Base trépied métal permettant d'ajuster même sur un sol inégal ou au-dessus de rails - Livré en mallette compacte avec cible, lunettes, support mural magnétique, piles - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77524-1	Multilignes 360° - vert	oui	1	1	2	3253561775246

NIVEAU LASER MULTILIGNES - SML - VERT

Portée de 20m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 4mm à 10m - Projection d'1 ligne horizontale, 4 lignes verticales et 1 aplomb bas - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 5/8" - IP54 - Base trépied métal permettant d'ajuster même sur un sol inégal ou au-dessus de rails - Livré en mallette compacte avec cible, lunettes, piles - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77517-1	Multilignes - vert	-	1	1	2	3253561775178

NIVEAU LASER MULTILIGNES - SML - ROUGE

Portée de 10m/50m avec cellule de détection en option - Précision : +/- 4mm à 10m - Projection d'1 ligne horizontale, 4 lignes verticales et 1 aplomb bas - Diodes pulsées pour utilisation en extérieur avec cellule de détection (en option) - Filetage 5/8" - IP54 - Base trépied métal permettant d'ajuster même sur un sol inégal ou au-dessus de rails - Livré en mallette compacte avec cibles, lunettes, piles - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77514-1	Multilignes - rouge	-	1	1	2	3253561775147

NIVEAU LASER 360° - CROSS360 - VERT

Portée de 25m - Précision : +/- 4mm à 10m - Projection d'1 ligne horizontale à 360° et 1 ligne verticale - Filetage 1/4" - IP50 - Livré avec multi-support Quicklink, étui de transport avec attache ceinture, piles - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77594-1	Multilignes 360° - vert	oui	1	1	4	3253561775949
STHT77641-1	Kit Cross360 vert (STHT77594-1) + trépied aluminium type photo alu (1-77-201)	oui	1	1	2	3253561776410

NIVEAU LASER 360° - CROSS360 - ROUGE

Portée de 20m - Précision : +/- 4mm à 10m - Projection d'1 ligne horizontale à 360° et 1 ligne verticale - Filetage 1/4" - IP50 - Livré avec multi-support Quicklink, étui de transport avec attache ceinture, piles - Garantie 2 ans



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77504-1	Multilignes 360° - rouge	oui	1	2	4	3253561775048
STHT77640-1	Kit Cross360 rouge (STHT77504-1) + trépied aluminium type photo alu (1-77-201)	oui	1	2	4	3253561776403



DIAGNOSTIC ET DÉTECTION

CAMÉRA D'INSPECTION

Écran LCD rétro éclairé de 58,6mm (résolution : 640 x 480 pixels) - Enregistrement vidéo aux formats PAL/NTSC - Longueur de câble : 90 cm - Tête de caméra : Ø 8mm - IP67 - Livré en mallette avec câble vidéo, accessoires (crochet simple, double crochet, embout magnétique, miroir), piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-77363	Caméra d'inspection	oui	1	1	2	3253560773632

DÉTECTEUR THERMIQUE FATMAX

Prise de mesure sans contact - Bouton gâchette pour prise de mesure - Écran LCD rétro-éclairé - Plage de mesure de -50°C à 1350°C - Précision de +/- 2°C - Mesures disponibles : MIN (valeur minimale), MAX (valeur maximale), DIF (valeur de différence), AVG (valeur moyenne), HAL (valeur seuil haut), LAL (valeur seuil bas) - Livré avec pile 9V, étui avec attache ceinture - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-77422	Détecteur thermique FATMAX	oui	1	1	2	3253560774226

DÉTECTEUR THERMIQUE

Bouton gâchette pour prise de mesure - Écran LCD rétro-éclairé - Plage de mesure de -38°C à 520°C - Précision : +/- 2°C - Mesures disponibles : MIN (valeur minimale), MAX (valeur maximale), DIF (valeur de différence), AVG (valeur moyenne) - Livré avec dragonne, piles - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-77365	Détecteur thermique	oui	1	1	2	3253560773656

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX STUD FINDER 300 FATMAX

Détection bois, métaux ferreux, métaux non ferreux, câbles électriques sous tension (profondeur de détection : 38, 75, 38, 50 mm) - Détection du centre des poutres/rails - Auto calibration - Équipé d'un écran LCD et de bips sonores afin de guider l'utilisateur lors de la détection - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-77407	Détecteur de matériaux	oui	1	4	8	3253560774073

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX STUD SENSOR S160

Détection bois, métal, câbles électriques sous tension (profondeur de détection : 25, 38, 50 mm) - Détection du centre des poutres/rails et trou de marquage - Auto calibration - Équipé de LED et de bips sonores afin de guider l'utilisateur lors de la détection - Livré avec 2 piles AAA - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77588-0	Détecteur de matériaux	-	4	4	16	3253560775889

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX STUD FINDER 200

Détection bois, métal, câbles électriques sous tension (profondeur de détection : 19, 19, 50mm) - Détection du centre des poutres/rails - Auto calibration - Équipé d'un écran LCD et de bips sonores afin de guider l'utilisateur lors de la détection - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-77406	Détecteur de matériaux	oui	1	4	12	3253560774066

TESTEUR D'HUMIDITÉ

Double unité de mesure - Écran LCD avec graphique - Mesure humidité de bois de 6% à 44% - Précision +/-2% - Mesure humidité de bâtiments de 0,2% à 2,0% - Précision +/-1% - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-77-030	Testeur d'humidité	oui	1	1	12	3253560770303



MULTIMÈTRE DIGITAL SMART - FATMAX

Fonction SMART : détecte automatiquement la mesure à évaluer - Mesures disponibles : courant AC/DC : 600V, résistance : 10M Ω , fréquence : 3 kHz, continuité - Affichage Max/Min - Fonction Hold pour laisser les valeurs affichées quelques instants - Fonction sans contact (NCV) - Affichage sur 2 lignes - CAT III - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT82563-0	Multimètre digital SMART	oui	1	1	2	3253560825638

MULTIMÈTRE DIGITAL SMART À PINCE - FATMAX

Fonction SMART : détecte automatiquement la mesure à évaluer - Utilisable avec les cordons ou à travers la pince - Mesures disponibles : courant AC/DC : 600V, tension AC : 600 A, résistance : 10M Ω , fréquence : 3 kHz, continuité - Affichage Max/Min - Fonction Hold pour laisser les valeurs affichées quelques instants - Fonction sans contact (NCV) - Affichage sur 2 lignes - CAT III - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT82564-0	Multimètre digital SMART à pince	oui	1	1	2	3253560825645

MULTIMÈTRE DIGITAL - FATMAX

Mesures disponibles : courant AC/DC : 600V, tension AC/DC : 10 A, résistance : 2M Ω - Fonction Hold pour laisser les valeurs affichées quelques instants - Affichage sur 1 ligne - CAT III - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT82565-0	Multimètre digital	oui	1	1	2	3253560825652

MULTIMÈTRE

Mesures disponibles : courant AC/DC : 300V - Tension DC : 10 A, résistance : 10M Ω , continuité - Affichage sur 1 ligne - CAT III - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-77364	Multimètre	oui	1	1	2	3253560773649

TESTEUR ET ÉVALUATION DE TENSION - FATMAX

Mesure rapide de la tension et vérification de la polarité - Courant AC/DC : 400V - Fonction RCD (test de déclenchement pour disjoncteur CAT III) - IP54 - CAT III - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT82566-0	Testeur et évaluation de tension	oui	1	5	10	3253560825669

TESTEUR DE TENSION ET DÉTECTEUR DE MÉTAL - FATMAX

Détecte rapidement la présence de tension ou de métal, avec la possibilité d'affiner la zone de détection - Courant AC de 20 à 1000V - CAT III 600V et CAT II 1000V - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT82567-0	Testeur tension et détecteur métal	oui	1	5	10	3253560825676

TESTEUR POUR PRISE MURALE

Permet de vérifier rapidement les prises (convient pour les prises européennes) - Affichage LED et bip sonore - Détection de : branchement correct, terre manquante, inversion phase/terre, inversion phase/neutre, neutre manquant - CAT II - Garantie 1 an



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT82569-6	Testeur prise murale	oui	1	5	10	3253566825694

ACCESSOIRES

MIRE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE AR51

5m en 5 sections - Légère et robuste - Lecture droite en cm sur la face avant - Lecture en mm sur la face arrière - Mesure facile grâce à la lecture inversée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-161	Mire aluminium télescopique	oui	1	1	2	3253561771613

PIGE LECTURE DIRECTE BI1

Lecture directe des différences de niveau par 0 centré - Permet de lire directement les différences de hauteurs en négatif et en positif - Réglage de 137 à 250 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
06-TLM	Pige lecture directe	oui	1	1	2	5902013927280

TRÉPIED ALUMINIUM TYPE PHOTO - ALU 5025

Plage d'utilisation de 60 à 154 cm - Compact et stable - Nivelle intégrée - Filetage : 1/4"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-201	Filetage 1/4" - 60 à 154 cm	oui	1	1	2	3253561772016

TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE - TPE1

Plage d'utilisation de 120 à 292 cm - Profilé aluminium - Double colonne (à crémaillère sur la première partie, télescopique sur la seconde partie) - Blocage des pieds par système "quick clamps" - Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Tampons antiglisse sous chaque pied - Filetage : 5/8"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-164	Filetage 5/8" - 120 à 292 cm	-	1	1	2	3253561771644

TRÉPIED ALUMINIUM STANDARD - TP1

Plage d'utilisation de 97 à 160 cm - Profilé aluminium - Blocage des pieds par système "quick clamps" - Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Filetage 5/8"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-163	Filetage 5/8" - 97 à 160 cm	-	1	1	2	3253561771637

TRÉPIED ALUMINIUM STANDARD

Plage d'utilisation de 75 cm à 153 cm - Tête large pour plus de stabilité - Blocage des pieds par système "quick clamps" - Profilé en aluminium pour un trépied léger et résistant - Pieds télescopiques permettant d'ajuster la hauteur du trépied ainsi qu'un transport et un stockage simplifié - Filetage 5/8"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77625-1	Filetage 5/8" - 75 à 153 cm	-	1	1	2	3253561776250

TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE TÊTE PIVOTANTE

Plage d'utilisation de 97 à 250 cm - Tête pivotante ajustable à l'aide d'une manivelle - Construction en métal et plastique pour un trépied léger et résistant - Pieds télescopiques pour ajuster la hauteur du trépied et en simplifier le transport et le stockage - Filetage 1/4"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT77643-1	Filetage 1/4" - 97 à 250 cm	-	1	1	2	3253561776434

CANNE TÉLESCOPIQUE MPOLE 3,30 M

Système canne : 5 sections vissables avec repères gradués - Trépied repliable - Embout de calage - Hauteur : 3,60m - Filetage 1/4"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-184	Canne télescopique 3,30m - Filetage 1/4"	oui	1	1	2	3253561771842

CANNE TÉLESCOPIQUE TRIPOLE 3,60 M EMBASE TRÉPIED

Système canne : 5 sections vissables avec repères gradués - Trépied repliable - Embout de calage - Hauteur : 3,60m - Filetage 1/4"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-022	Canne télescopique 3,60m - Filetage 1/4"	oui	1	1	2	3253561770227

PACK 3 ACCESSOIRES : CANNE TÉLESCOPIQUE + EMBASE COULISSANTE + SUPPORT MAGNÉTIQUE

Canne télescopique en aluminium (jusqu'à 2,70m) avec plateau d'appui sur rotule - Embase coulissante pour régler finement l'horizontalité et la verticalité - Support magnétique permettant de fixer de l'embase coulissante sur surface métallique - Filetage 1/4" - Adaptateur 5/8"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-221	Pack 3 accessoires - Filetage 1/4" - Adaptateur 5/8"	oui	1	1	2	3253561772214

MULTISUPPORT FATMAX

20cm de hauteur d'ajustement - Plateforme pivotante - Trou pour permettre l'aplomb bas - Embase magnétique pour fixer directement sur structure métallique - Mécanisme de serrage pour fixer sur des structures horizontales - Ceinture caoutchouc - Filetage 1/4" et 5/8"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-77435	Multisupport - Filetage 1/4" et 5/8"	oui	1	1	2	3253561774355

ADAPTEUR DE PENTE LGA1

Permet de matérialiser les plans inclinés - Embase tout métal avec bulle intégrée - Graduations des angles - Plage de 0 à 90° - Adaptable sur trépieds 5/8" - Filetage 5/8"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-168	Adapteur de pente - Filetage 5/8"	oui	1	1	2	3253561771682

ADAPTATEUR POUR TREPIED 5/8" EN 1/4"

Permet le transfert d'un filetage 5/8" en 1/4"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-128	Adaptateur 5/8" en 1/4"	oui	1	1	2	3253561771286

CELLULE DE DÉTECTION NUMÉRIQUE FATMAX POUR LASER ROTATIF ROUGE - SCNR

Affichage de l'écart en mm par rapport au point 0 - 4 niveaux de précision (jusqu'à 1 mm) - Large plage de réception de 12 cm pour une lecture facile du faisceau - Son puissant et LED grande distance pour alignements - Fenêtre de lecture au dos - Aimants sur le haut et sur le côté pour fixation sur support - Renfort caoutchouc pour plus de durabilité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77652-0	Cellule de détection numérique pour laser rotatif rouge	oui	1	1	2	3253560776527

CELLULE DE DÉTECTION NUMÉRIQUE FATMAX POUR LASER ROTATIF VERT - SCNG

Affichage de l'écart en mm par rapport au point 0 - 4 niveaux de précision (jusqu'à 1 mm) - Large plage de réception de 12 cm pour une lecture facile du faisceau - Son puissant et LED grande distance pour alignements - Fenêtre de lecture au dos - Aimants sur le haut et sur le côté pour fixation sur support - Renfort caoutchouc pour plus de durabilité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT77653-0	Cellule de détection numérique pour laser rotatif vert	oui	1	1	2	3253560776534

CELLULE DE DÉTECTION POUR LASER ROTATIF ROUGE - RLD 400

Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 3 niveaux - 7 indicateurs de niveaux de détection - Bandes de précision de réception : Étroite +/- 0,75 mm - Moyenne +/- 1,5 mm - Large +/- 3 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-133	Cellule de détection pour laser rotatif rouge	oui	1	1	2	3253561771330

CELLULE DE DÉTECTION POUR LASER ROTATIF VERT - RLD 400-G

Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 3 niveaux - 7 indicateurs de niveaux de détection - Bandes de précision de réception : Étroite +/- 0,75 mm - Moyenne +/- 1,5 mm - Large +/- 3 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-74266	Cellule de détection pour laser rotatif vert	oui	1	1	2	3253561742668

CELLULE DE DÉTECTION POUR LASER LIGNES ROUGE - LD200

Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 2 niveaux - Bandes de réception : Moyenne +/- 1,3 mm - Large +/- 2,5 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-132	Cellule de détection pour laser lignes rouge	oui	1	1	2	3253561771323

CELLULE DE DÉTECTION POUR LASER LIGNES VERT - LD200-G

Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 2 niveaux - Bandes de réception : Moyenne +/- 1,3 mm - Large +/- 2,5 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-74267	Cellule de détection pour laser lignes vert	oui	1	1	2	3253561742675

LUNETTES DE LISIBILITÉ ROUGES

Il ne s'agit PAS de lunettes de protection - Ces lunettes servent à accentuer la luminosité d'un faisceau laser rouge



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-171	Lunettes rouges	oui	1	1	2	3253561771712

LUNETTES DE LISIBILITÉ VERTES

Il ne s'agit PAS de lunettes de protection - Ces lunettes servent à accentuer la luminosité d'un faisceau laser vert



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-77367	Lunettes vertes	oui	1	1	2	3253561773679

CIBLE MAGNÉTIQUE RÉFLÉCHISSANTE ROUGE

Dimensions : 100 x 70 mm - Idéale pour la pose de faux-plafonds - Pour laser rouge



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-170	Cible magnétique rouge	oui	1	1	2	3253561771705

CIBLE MAGNÉTIQUE RÉFLECHISSANTE VERTE

Dimensions : 100 x 70 mm - Idéale pour la pose de faux-plafonds - Pour laser vert



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-77368	Cible magnétique verte	oui	1	1	2	3253561773686

CHARGEUR CLRL 100 - CHARGEUR 220V

Pour batterie rechargeable 1-77-136



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-77-127	Chargeur 220V	oui	1	1	2	3253561771279



CHOISIR SON COUTEAU,

STANLEY, 85 ANS D'INNOVATION AU SERVICE DE LA COUPE

1936



STANLEY fabrique le premier couteau tout usage

1961



STANLEY fabrique le premier couteau à lame rétractable : le couteau 99E

1970



STANLEY lance le couteau InstantChange avec changement de la lame rapide

2010



STANLEY lance les lames FATMAX CARBIDE avec une durée de vie 10 fois supérieure à une lame standard

2021



STANLEY présente le cutter 18 mm QUICK SNAP FATMAX avec son système casse-lame révolutionnaire

À CHAQUE TYPE DE COUTEAUX/CUTTERS SON APPLICATION...


TYPE DE COUTEAUX/CUTTERS	APPLICATIONS
CUTTERS 	<ul style="list-style-type: none"> • Les lames sécables permettent d'avoir un tranchant toujours optimal • Parfaits pour les applications demandant une grande précision de coupe 
COUTEAUX À LAME FIXE 	<ul style="list-style-type: none"> • Donnent un contrôle puissant de la lame (pas de lame vacillante) • Conçus pour les applications lourdes telles que la découpe de cloisons sèches ou toitures où la pénétration de la saleté peut affecter tout mécanisme 
COUTEAUX À LAME RÉTRACTABLE 	<ul style="list-style-type: none"> • Offrent des performances similaires aux modèles à lame fixe • La lame peut être rétractée en toute sécurité pour le stockage et le transport • La profondeur de lame peut être ajustée pour couper différents matériaux 
COUTEAUX DE SÉCURITÉ 	<ul style="list-style-type: none"> • Rétractation automatique de la lame pour éviter les blessures • Idéals pour une utilisation dans des environnements industriels tels que les usines et les entrepôts 
COUTEAUX SPÉCIFIQUES 	<ul style="list-style-type: none"> • Très large variété d'applications • Travaux électriques, sport... 

SON CUTTER, SES LAMES !

... ET À CHAQUE APPLICATION SA LAME !

Retrouvez toutes nos lames sur notre site :



---> PERFORMANCE DES LAMES --->					
TYPES DE LAMES	LAMES POUR CUTTERS	 <p>LAMES POUR CUTTERS STANLEY (9mm, 18mm, 25mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour couper des matériaux légers en feuilles, comme le papier ou le carton 	 <p>LAMES POUR CUTTERS FATMAX avec traitement par induction du tranchant (18mm, 25mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% plus tranchante qu'une lame standard, avec une durée de vie 2 fois supérieure • Idéales pour les matériaux qui nécessitent une lame solide (moquette, vinyle, etc.) 	 <p>LAMES POUR CUTTERS FATMAX CARBIDE (18mm, 25mm) pour amélioration de la durée de vie de la lame : x10 par rapport à une lame standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour les applications les plus exigeantes (toitures, cloisons sèches, etc.) 	
	LAMES POUR COUTEAUX	 <p>LAMES POUR COUTEAUX STANLEY 1991</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour la découpe de matériaux légers en feuille comme le papier ou le carton 	 <p>LAMES POUR COUTEAUX STANLEY 1992</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour la découpe de moquette, vinyle ou autres matériaux exigeant une lame solide 	 <p>LAMES POUR COUTEAUX FATMAX avec traitement par induction du tranchant</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% plus tranchante qu'une lame standard, avec une durée de vie 2 fois supérieure • Idéales pour la découpe de matériaux demandant une grande précision de coupe (+ de tranchant) 	 <p>LAMES POUR COUTEAUX FATMAX CARBIDE pour amélioration de la durée de vie de la lame : x10 par rapport à une lame standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour les applications les plus exigeantes (cloisons sèches, matériaux abrasifs)
	LAMES SPÉCIFIQUES	<p>LAMES DE COUTEAUX DOUBLE CROCHETS/CONCAVES</p>		<p>LAMES DE COUTEAUX DE SÉCURITÉ À BOUTS ROUNDS</p>	
	 <p>LAMES POUR COUTEAUX STANLEY DOUBLE CROCHETS 1996</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour moquette, revêtements de sol souples 	 <p>LAMES POUR COUTEAUX STANLEY CONCAVES 5192</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour coupes de précision (cuir, marqueterie) 	 <p>LAMES POUR CUTTERS FATMAX CARBIDE (18mm, 25mm) pour amélioration de la durée de vie de la lame : x10 par rapport à une lame standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour les applications les plus exigeantes (toitures, cloisons sèches, etc.) 		

TECHNOLOGIE CARBIDE

X10 Durée de vie 10 FOIS plus longue qu'une lame standard



La lame passe dans une machine qui crée un profil haute résistance



De la poudre de carbure de tungstène est déposée sur le tranchant de la lame à l'aide d'un puissant laser



La lame passe ensuite dans des meuleuses à diamant pour créer le tranchant



L'application du carbure de tungstène seulement sur son tranchant permet à la lame de garder sa flexibilité

LA COUPE

COUTEAUX À LAME RÉTRACTABLE

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX

Compact et ouverture d'une seule main - Changement facile et rapide de la lame : système InstantChange - Poignée bimatière



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-825	Couteau à lame rétractable pliable	oui	1	6	36	3253560108250

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE TITAN FATMAX PRO

Corps aluminium A380 : léger et très robuste - Poignée large et incurvée pour une bonne prise en main - Zone de frappe située à l'arrière du couteau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-819	Couteau à lame rétractable titan	oui	1	6	36	3253560108199

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX

Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-778	Couteau à lame rétractable + 5 lames	oui	1	6	36	3253560107789



COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX + 5 LAMES CARBIDE

Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames haute durabilité au Carbure de Tungstène



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
7-10-778	Couteau à lame rétractable + 5 lames Carbide	oui	1	6	36	3253567107782

COUTEAU PRÉCISION À LAME RÉTRACTABLE

Design compact et ergonomique permettant de réaliser des applications demandant une grande précision - Lame rétractable 4 positions pour plus de contrôle - Changement de la lame rapide et sans outil - Trou d'accroche pour dragonne et clip ceinture - Corps métal et revêtement bimatière pour plus de durabilité et de confort




CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT10432-0	Couteau précision à lame rétractable + 1 lame	oui	1	6	36	3253560104320

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

Lame rétractable 5 positions pour plus de contrôle - Stockage des lames : capacité de 10 lames (fourni avec 3 lames) - Trou d'accroche pour dragonne - Changement de la lame InstantChange : facile et rapide - Corps métal et revêtement bimatière pour plus de durabilité et de confort



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT10479-0	Couteau à lame rétractable + 3 lames	oui	1	6	36	3253560104795



COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE 99E

Corps en alliage de zinc - Très résistant et léger - Système InterLock de blocage de la lame pour prévenir le soulèvement du couteau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-10-099	Couteau à lame rétractable 99E	-	1	12	60	3253561100994
2-10-099	Couteau à lame rétractable 99E	oui	1	12	72	3253562100993

COUTEAU 088 À LAME RÉTRACTABLE

Corps ABS antichoc - Léger et solide - Chariot porte-lame métallique - Réglage de la sortie de lame par crantage sur 5 positions



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-088	Couteau à lame rétractable 088	oui	1	12	72	3253560100889

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE QUICKSLIDE

Couteau de poche compact - Ergonomique et sécurisant - Corps en alliage de zinc - Résistant et léger - Système de glissement de la lame innovant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-810	Couteau à lame rétractable Quickslide	oui	1	6	36	3253560108106

PORTE COUTEAU/CUTTER FATMAX

Plus grande résistance à l'usure grâce à un renfort intérieur en plastique - Clip pour fixation à la ceinture - Poche spéciale pour le rangement de 10 lames - Résistant : polyester 600 deniers



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-028	Porte couteau/cutter	oui	1	6	36	3253560100285

COUTEAUX DE SÉCURITÉ

COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À LAME AUTORÉTRACTABLE FATMAX

**STANLEY
FATMAX**

CORPS MÉTAL

Une très forte résistance dans les environnements les plus extrêmes

LAME AUTORÉTRACTABLE

La lame se rétracte automatiquement lorsque la pression sur le bouton est relâchée ou lorsqu'elle n'est plus en contact avec le matériau à couper



CHANGEMENT DE LA LAME INSTANTCHANGE

Permet de changer rapidement et facilement la lame

RÉGLAGE EN PROFONDEUR DE LA COUPE ET SYSTÈME DE BLOCAGE DE LA LAME

3 profondeurs de coupe + système de blocage de la lame pour stocker et transporter le produit en toute sécurité

STOCKAGE DES LAMES INTÉGRÉ

Pour plus de praticité
Livré avec 4 lames de sécurité à bouts arrondis



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT10367-0	Couteau de sécurité métal à lame autorétractable FATMAX	oui	1	6	36	3253560103675

COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À GÂCHETTE ET LAME AUTORÉTRACTABLE FATMAX

**STANLEY
FATMAX**



Lame autorétractable

Gâchette ergonomique

- Corps métal pour plus de résistance
- Système de blocage de la lame
- Système de gâchette
- Changement de la lame InstantChange
Livré avec 1 lame de sécurité à bouts arrondis

CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT10370-0	Couteau de sécurité métal à gâchette et lame autorétractable FATMAX	oui	1	6	36	3253560103705

COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE À LAME AUTORÉTRACTABLE FATMAX

Lame autorétractable - Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de la lame - Changement de la lame InstantChange - Poignée grip bimatière - Stockage des lames intégré : livré avec 4 lames de sécurité à bouts arrondis - Trou d'accroche pour dragonne



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT10365-0	Couteau à lame autorétractable	oui	1	6	36	3253560103651

COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE À GÂCHETTE ET LAME AUTORÉTRACTABLE FATMAX

Lame autorétractable - Système de gâchette pour rétraction de la lame et système de blocage de la lame - Changement de la lame InstantChange - Poignée grip bimatière - Stockage des lames intégré : livré avec 1 lame de sécurité à bouts arrondis - Trou d'accroche pour dragonne



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT10369-0	Gâchette et lame autorétractable	oui	1	6	36	3253560103699

COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE À LAME ENCASTRÉE REMPLAÇABLE FATMAX

Lame remplaçable pour plus de durabilité - Lame encastrée : réduit le risque de blessures - Nez permettant d'amorcer la pénétration dans l'emballage - Ergot pour réaliser de multiples applications - Trou d'accroche pour dragonne



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT10373-0	Couteau bimatière à lame encastrée remplaçable	oui	1	6	36	3253560103736

COUTEAU À LAME UNIQUE ENCASTRÉE

Sachet de 10 pièces - Lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures - Nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans l'emballage - Trou d'accroche pour dragonne



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT10355-1	Couteau à lame unique - Sachet 10 pièces	-	1	1	4	3253561103551

COUTEAU DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE À MOLETTE

Lame autorétractable pour plus de sécurité - Ouverture en 2 parties du corps qui restent reliées à la base pour une pression accrue sur le manche sans risque de se blesser - Magasin en acier inoxydable pour une plus grande résistance - Changement de la lame sans outil grâce à la molette - Accepte tous types de lames pour couteaux



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-10193	Couteau de sécurité rétractable à molette	oui	1	4	24	3253560101930

COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME AUTORÉTRACTABLE

Corps en alliage de zinc strié très résistant et léger - Peinture époxy - Bouton central



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-10-189	Couteau à lame autorétractable 99E	-	1	12	72	3253561101892
0-10-189	Couteau à lame autorétractable 99E	oui	1	6	72	3253560101893



COUTEAU DE SÉCURITÉ SPÉCIAL CERCLAGE ET EMBALLAGE

Idéal pour couper scotchs, adhésifs, cartons, films plastiques, sangles, housse palette... - Aucun contact direct avec la lame pour éviter tout risque de blessures - Nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans l'emballage - Garde de protection pour éviter les frottements de la main avec l'emballage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-244	Couteau de sécurité de magasinier	oui	1	6	36	3253560102449
0-10-245	Lame de rechange	oui	1	6	36	3253560102456

COUTEAUX À LAME FIXE

COUTEAU À LAME FIXE FATMAX

Corps bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Livré avec 5 lames de rechange



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-780	Couteau à lame fixe FATMAX	oui	1	6	36	3253560107802

COUTEAU À LAME FIXE 199

Corps en alliage de zinc avec une surface ciselée - Système InterLock de blocage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Réservoir de lames inclus dans le couteau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-10-199	Couteau à lame fixe 199	oui	1	12	72	5000366101996

COUTEAU À LAME FIXE 299

Couteau métallique laqué et strié - Système InterLock de blocage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Réservoir de lames intégré



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-299	Couteau à lame fixe 299	oui	1	12	72	3253560102999



COUTEAUX - CISEAUX POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

COUTEAU ROTATIF

Verrouillage automatique de la lame pour plus de sécurité - Idéal pour découpe sur matériaux tendres - Poignée ergonomique antidérapante pour un confort d'utilisation optimal - Conçu pour les gauchers et droitiers - Lame robuste en acier de qualité supérieure pour une plus grande résistance - Lame de rechange disponible



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-10194	Couteau rotatif 45 mm	oui	1	4	24	3253560101947

COUTEAU SPÉCIAL PVC/PLASTIQUE

Poignée résistante aux produits chimiques - Tête/chargeur lisse en acier inoxydable pour une plus grande résistance - Permet des coupes affinées grâce à une cassure précise des matières plastiques : coupe comme une griffe - Réservoir de 2 lames dans le manche pour un gain de temps



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-10192	Couteau spécial PVC/plastique	oui	1	4	24	3253560101923

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN À 2 LAMES - MANCHE BOIS

Une lame type serpette 70mm pour dénuder + une lame droite 70mm pour couper ou effiler - Lames en acier au carbone - Dureté 60 HRC - 3 positions : fermé - 90° - 180° - Manche bois 100mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62687	Couteau d'électricien à 2 lames - manche bois	oui	1	6	36	3253560626877

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Poignée PVC - Lame en acier - Usage professionnel



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-84-280	Ciseaux d'électricien	oui	1	4	24	3253561842801

CISEAUX MULTI-USAGES

Longueur de lame utile 110mm - Lame en acier inoxydable - Lame micro-dentelée pour favoriser le maintien des matériaux lors de la coupe - Poignées résistantes en polypropylène, ergonomiques pour un plus grand confort et une coupe sans effort



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-14102	Ciseaux multi-usages 240 mm	oui	1	6	36	3253560141028

COUTEAUX SPORT

COUTEAU DE POCHE FATMAX

Lame en acier inoxydable de 80mm avec bords droits et dentelés - Ergot pour faciliter l'ouverture - Emplacement doigt pour éviter les glissements et mettre plus de force - Boucle d'attache - Clip ceinture - Aide pour ouvrir d'une seule main - Poignée ergonomique étroite et légère en aluminium - Lame permettant de fermer le couteau et de bloquer la position ouverte - "Garde-fou" pour bloquer le glissement du doigt vers la lame - Compact - Décapsuleur en position fermée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-10312	Couteau de poche premium	oui	1	6	36	3253560103125
FMHT0-10311	Couteau de poche	oui	1	6	36	3253560103118

COUTEAU SPORT QUICKSLIDE

Une face couteau sport : lame acier inoxydable de 76mm pour plus de résistance - Denture sur la lame pour les coupes intenses - Une face couteau Quickslide : glissière de lame en zinc - Avec compatibilité lame trapèze et lame crochet



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-813	Couteau de poche multi-lames	oui	1	2	36	3253560108137



COUTEAU SPORT SKELETON

Lame revêtement titanium pour une durée de vie accrue - Lame testée Rockwell : garantie de dureté - Système à cran d'arrêt facilitant l'ouverture d'une seule main



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-253	Couteau sport Skeleton	oui	1	6	36	3253560102531

LAMES DE COUTEAUX


LAMES DE COUTEAUX FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTÈNE




Les lames Carbide sont une révolution dans le développement de la technologie des lames, elles offrent des caractéristiques et des résultats de performance exceptionnels.

10X Durée de vie
10X plus longue
qu'une lame standard

Revêtement au carbure de tungstène pour augmenter la résistance à l'usure tout en gardant de la flexibilité : moins de risque de casse !



La lame passe dans une machine qui crée un profil haute résistance



De la poudre de carbure de tungstène est déposée sur le tranchant de la lame à l'aide d'un puissant laser



La lame passe ensuite dans des meuleuses à diamant pour créer le tranchant



L'application du carbure de tungstène, seulement sur son tranchant, permet à la lame de garder sa flexibilité

CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-800	Lames de couteau FATMAX au carbure de tungstène - Carte 5 lames	oui	1	10	30	3253560118006
2-11-800	Lames de couteau FATMAX au carbure de tungstène - Carte 10 lames	oui	1	10	30	3253562118004
8-11-800	Lames de couteau FATMAX au carbure de tungstène - Carte 50 lames	oui	1	6	18	3253568118008

Cette technologie est également disponible dans notre gamme de lames pour cutters.

LAMES DE COUTEAUX 1992 FATMAX

Nouvelle géométrie de la lame : plus de tranchant - Traitement par induction du tranchant : résistance accrue - Traitement thermique : flexible et indéformable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-700	Carte 5 lames	oui	1	10	120	3253560117009
2-11-700	Distributeur 10 lames	oui	1	10	120	3253562117007
4-11-700	Distributeur 50 lames	oui	1	6	24	3253564117005
1-11-700	Distributeur 100 lames	oui	1	6	24	3253561117008

LAMES DE COUTEAUX 1991

Lame fine idéale pour les travaux de coupe fine et précise - Lame petit trapèze réversible 2 pointes adaptée à tous les couteaux STANLEY



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-911	Lames sans trou - Carte 5 lames	oui	1	10	120	5000366119113
1-11-911	Lames sans trou - Boîte 100 lames	-	1	1	10	3253561119118
2-11-911	Lames sans trou - Distributeur 10 lames	-	1	10	100	3253562119117

LAMES DE COUTEAUX 1992

Lame épaisse résistante : idéale pour les travaux de coupe intensive (tapis, linoléum, etc.) - Modèle long pour tous types de travaux de coupe - Adaptée à tous les couteaux STANLEY



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-921	Lames sans trou - Carte 5 lames	oui	1	10	120	5000366119212
1-11-921	Lames sans trou - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561119217
2-11-921	Lames sans trou - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253562119216

LAMES DE COUTEAUX DE SÉCURITÉ 1992 BOUTS ARRONDIS

Lame trapèze à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure - Sans trou - Idéal pour l'ouverture de cartons



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-11-987	Lames bouts arrondis - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253562119872

LAMES DE COUTEAUX 1996

Pointes effilées - Lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-983	Lames sans trou - Carte 5 lames	oui	1	10	120	5000366119618
1-11-983	Lames sans trou - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561119835
2-11-983	Lames sans trou - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253562119834

LAMES DE COUTEAUX 5192

Lame concave pour coupes de précision : cuir - marqueterie - S'adapte à tous les modèles exceptés le couteau à lame fixe 199E 10-199 - Idéale pour les travaux où la précision est demandée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-952	Lame concave 5192 - Carte 5 lames	oui	1	10	100	3253560119522
1-11-952	Lame concave 5192 - Boîte 100 lames	-	1	1	20	3253561119521

CUTTERS

CUTTER 25 MM À CARTOUCHE FATMAX PRO

Corps aluminium léger - Robuste et inoxydable - Bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide de la lame sans sortir le chariot - Lames épaisses 25mm pour des applications lourdes



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-820	Cutter 25mm à cartouche	oui	1	6	36	3253560108205

CUTTER 25 MM À CARTOUCHE FATMAX

Corps ABS bimatière - Essuie-lame : évite d'obstruer le chariot - Chariot de lame en acier inoxydable : guidage parfait de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-486	Cutter 25 mm à cartouche	oui	1	6	36	3253560104863

CUTTER 25 MM BIMATIÈRE

Corps bimatière DynaGrip - Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe - Lame sécable en 7 segments



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-10-425	Cutter 25 mm bimatière	-	1	6	72	3253561104251
0-10-425	Cutter 25 mm bimatière	oui	1	6	72	3253560104252

NEW CUTTER 18 MM FATMAX QUICK- SNAP




ROBUSTESSE

- Guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter
- Mécanisme casse-lame testé 10 000 fois avec une pression de 2,5 kg

PRATIQUE

- Chargeur de lame magnétique
- Trou d'accroche pour dragonne (non fournie)



“ UNE INNOVATION SIGNÉE STANLEY ! ”

ERGONOMIE ET CONFORT

La poignée bimatière offre un confort et une sécurité supplémentaires, en minimisant le risque de glisse et de perte de contrôle

UN SYSTÈME UNIQUE DE CASSE-LAME : UNE LAME TOUJOURS TRANCHANTE RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ



1. Quand la lame est émoussée, placez le haut de la lame sur la ligne.



2. Poussez le bouton de verrouillage vers le haut.

3. Et tournez le système permettant de casser la lame.



4. Un aimant retient la partie usagée de la lame pour éviter les blessures.



Prise en main ferme et confortable



Chargeur de lame magnétique

CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT10592-0	Cutter 18 mm à molette crantée + lame	oui	1	6	36	3253560105921
FMHT10594-0	Cutter 18 mm à bouton poussoir + lame	oui	1	6	36	3253560105945

CUTTER 18 MM À CARTOUCHE FATMAX

Corps ABS bimatère - Essuie-lame : évite d'obstruer le chariot - Chariot de lame en acier inoxydable : guidage parfait de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-10-481	Cutter 18 mm à cartouche	-	1	6	36	3253561104817
0-10-481	Cutter 18 mm à cartouche	oui	1	6	36	3253560104818

CUTTER INTERLOCK 18 MM

Corps métallique très résistant - Système InterLock de blocage de la lame pour prévenir le soulèvement de la lame - Blocage efficace de la lame par molette crantée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-10-018	Cutter 18 mm InterLock	-	1	12	36	3253561100185
0-10-018	Cutter 18 mm InterLock	oui	1	12	36	3253560100186

CUTTER 18 MM QUICK SNAP BIMATIÈRE

Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main en toute sécurité - Réglage de la profondeur de coupe par molette crantée - Poignée bimatère pour plus de confort - Guide-lame en acier inoxydable pour plus de durabilité - Livré avec une lame 18 mm STANLEY



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT10500-0	Cutter 18 mm à molette crantée	oui	1	6	36	5054905313715
STHT10501-0	Cutter 18 mm à bouton poussoir	oui	1	4	24	5054905313722

CUTTER MPO 18 MM

Poignée en élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-10-418	Cutter 18 mm MPO	-	1	6	36	3253561104183
0-10-418	Cutter 18 mm MPO	oui	1	6	36	3253560104184

CUTTER STANDARD 18 MM

Corps résistant en ABS antichoc - Blocage de la lame dans la position désirée - Guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT10266-0	Cutter 18 mm standard	oui	1	12	36	3253560102661

CUTTER 18 MM QUICK SNAP

Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main en toute sécurité - Réglage de la profondeur de coupe par bouton poussoir - Livré avec une lame 18 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT10489-0	Cutter 18 mm Quick Snap	oui	1	12	36	3253560104894
STHT10489-1	Cutter 18 mm Quick Snap	-	1	12	36	3253561104893

CUTTER SM 18 MM

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame - Bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide - Lame incluse dans le corps du cutter pour + de sécurité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-10-151	Cutter 18 mm SM	-	1	24	72	3253561101519
0-10-151	Cutter 18 mm SM	oui	1	12	60	3253560101510

LOT DE 2 CUTTERS SM 18 MM ET 9 MM

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame - Bouton-poussoir multi positions pour un usage rapide - Lame incluse dans le corps du cutter pour + de sécurité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT10202-0	Lot de 2 cutters 9 et 18 mm SM	-	1	12	48	3253560102029

CUTTER 9 MM À CARTOUCHE FATMAX

Corps ABS bimatière - Essuie-lame : évite d'obstruer le chariot - Chariot de lame en acier inoxydable : guidage parfait de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-475	Cutter 9 mm	oui	1	6	36	3253560104757

CUTTER INTERLOCK 9 MM

Corps métallique - Résistant aux solvants - Changement de lame rapide et facile - Sans outil - Forme ergonomique "antiglisse"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-095	Cutter 9 mm InterLock	oui	1	12	60	3253560100957

CUTTER MPO 9 MM

Poignée élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-409	Cutter 9 mm MPO	oui	1	12	60	3253560104092

CUTTER SM 9 MM

Lame incluse dans le corps du cutter pour plus de sécurité - Bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide - Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-10-150	Cutter 9 mm SM	-	1	24	72	3253561101502
0-10-150	Cutter 9 mm SM	oui	1	12	60	3253560101503

LAMES DE CUTTER

LAMES DE CUTTER 25 MM FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

Amélioration de la durabilité de la lame : le tranchant dure 10 fois plus longtemps que les lames classiques. Une couche de Carbure de Tungstène est déposée par un laser haute puissance sur le tranchant de la lame pour en améliorer sa résistance à l'abrasion. Le Carbure de Tungstène est le matériau le plus dur et le plus durable après le diamant. Seul le tranchant est recouvert, ce qui laisse à la lame une bonne flexibilité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-11825	Lames 25 mm Tungstène - Carte 5 lames	oui	1	10	30	3253560118259

LAMES DE CUTTER 25 MM FATMAX

Nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant - Lame à 7 éléments sécables - Traitement par induction du tranchant : résistance accrue



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-725	Lames 25 mm FATMAX - Carte 5 lames	oui	1	6	120	3253560117252
2-11-725	Lames 25 mm FATMAX - Carte 10 lames	oui	1	10	100	3253562117250
3-11-725	Lames 25 mm FATMAX - Étui 20 lames	oui	1	10	60	3253563117259

LAMES DE CUTTER 25 MM

Épaisseur renforcée : 1 mm - Améliore la performance lors des travaux intensifs - Distributeur de lames de rechange et stockage des segments usés - 7 segments de lame cassables



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-325	Lames 25 mm - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253560113254
1-11-325	Lames 25 mm - 20 lames	-	1	10	100	3253561113253

LAMES DE CUTTER 18 MM FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

Amélioration de la durabilité de la lame : le tranchant dure 10 fois plus longtemps que les lames classiques. Une couche de Carbure de Tungstène est déposée par un laser haute puissance sur le tranchant de la lame pour en améliorer sa résistance à l'abrasion. Le Carbure de Tungstène est le matériau le plus dur et le plus durable après le diamant. Seul le tranchant est recouvert, ce qui laisse à la lame une bonne flexibilité



TUNGSTEN
CARBIDE™

CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-11818	Lames 18 mm Tungstène - Carte 5 lames	oui	1	10	30	3253560118181
STHT2-11818	Lames 18 mm Tungstène - Carte 10 lames	oui	1	10	30	3253562118189
STHT8-11818	Lames 18 mm Tungstène - Carte 50 lames	oui	1	10	30	3253568118183

LAMES DE CUTTER 18 MM FATMAX

Nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant - Lame à 8 éléments sécables - Traitement par induction du tranchant : résistance accrue



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-718	Lames 18 mm FATMAX - Carte 5 lames	oui	1	10	100	3253560117184
2-11-718	Lames 18 mm FATMAX - Carte 10 lames	oui	1	10	100	3253562117182
1-11-718	10 distributeurs 10 lames 18 mm FATMAX	oui	1	12	120	3253561117183
3-11-718	Lames 18 mm FATMAX - Étui 50 lames	oui	1	2	20	3253563117181

LAMES DE CUTTER 18 MM

Épaisseur renforcée : 0,55mm - Lame particulièrement adaptée pour l'usage intensif - Distributeur de lames de rechange avec système casse-lames et stockage des segments usés - 7 segments de lame cassables



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-11-301	Lames 18 mm - Distributeur 5 lames	oui	1	10	100	3253562113016
0-11-301	Lames 18 mm - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253560113018
3-11-301	Lames 18 mm - 50 lames	-	1	2	16	3253563113015
1-11-301	Lames 18 mm - 10 distributeurs 10 lames	-	1	1	10	3253561113017

LAMES DE CUTTER 9 MM

Épaisseur 0,43mm - Distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés - 12 segments de lame cassables



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-300	Lames 9 mm - Distributeur 10 lames	oui	1	10	100	3253560113001
1-11-300	Lames 9 mm - 10 distributeurs 10 lames	-	1	1	15	3253561113000

SCALPELS

SCALPEL HOBBY

Scalpel pour travaux fins et de précision - Blocage positif de la lame - Manche métallique guilloché



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-401	Scalpel Hobby ø 6 mm	oui	1	6	30	3253560104016

SCALPEL COUPE-TOUT

Scalpel jetable pour travaux de précision - Livré avec une lame 5901 montée - Lame protégée par un fourreau plastique



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-601	Scalpel coupe-tout - Carte 3 pièces	oui	1	12	60	3253560106010
1-10-601	Scalpel coupe-tout - Boîte 50 pièces	-	1	1	100	3253561106019

SCALPEL DE POCHE

À lame rétractable - Corps métallique - Livré avec deux lames 5901



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-10-598	Scalpel de poche 110 mm	oui	1	12	36	5000366105987

LAMES DE SCALPELS

LAMES DE SCALPEL DROITE 5901 POUR SCALPEL 5900

Lame droite de faible puissance pour les travaux de modélisation et de métier - S'utilise avec le scalpel 0-10-590 - Usage universel



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-221	Lame de scalpel droite 5901 - Carte 3 lames	oui	1	10	100	3253560112219
1-11-221	Lame de scalpel droite 5901 - Boîte 50 lames	-	1	1	30	3253561112218

LAMES DE SCALPEL HOBBY

Acier trempé - Lame à angle aigu - Pour scalpel Hobby 0-10-401



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-11-411	Lame Hobby à angle aigu - Carte 3 lames	oui	1	10	100	3253560114114

GRATTE-VITRES ET RACLOIRS

GRATTE-VITRES MÉTAL

Qualité professionnelle - Corps métallique avec lame rétractable - Idéal pour enlever peinture, colle, etc.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-28-500	Gratte-vitres métal	oui	1	10	60	3253560285005

LAMES DE GRATTE-VITRES MÉTAL

Qualité professionnelle - Idéal pour enlever peinture, colle, etc.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-28-510	Lames gratte-vitres métal - Étui 10 lames	oui	1	10	100	3253560285104
1-11-515	Lames gratte-vitres métal - Boîte 100 lames	oui	1	1	10	3253561115158

GRATTE-VITRES

Corps en plastique - Livré avec une lame de couteau trapézoïdale 1992 + 1 embout protège-lame - Idéal pour enlever les traces de peinture sur le verre



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-28-590	Gratte-vitres 5930	oui	1	12	60	5000366105932

RACLOIRS PLASTIQUE

Poignée synthétique - Lame 2 tranchants - Possibilité de rangement d'une lame supplémentaire dans le corps



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-28-616	Racloir plastique 25 mm	oui	1	6	30	3253560286163
0-28-617	Racloir plastique 38 mm	oui	1	6	30	3253560286170
0-28-619	Racloir plastique 64 mm	oui	1	6	30	3253560286194

LAMES DE RACLOIRS

Lame 2 tranchants - Lame en acier trempé et réaffûtable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-28-631	Lame de racloir 25 mm - Carte 2 lames	oui	1	5	50	3253560286316
0-28-290	Lame de racloir 38 mm	oui	1	5	100	3253560282905
0-28-292	Lame de racloir 64 mm	oui	1	5	100	3253560282929

RABOTS D'ÉTABLI BAILEY

RABOT D'ÉTABLI BAILEY

Finition laquée noire - Réglable avec mécanisme de réglage affiné de la profondeur - Rabot multi-usages



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-003	Rabot d'établi Bailey n°3	oui	1	1	12	5000366120034
1-12-004	Rabot d'établi Bailey n°4	oui	1	1	12	5000366120041
1-12-045	Rabot d'établi Bailey n°4 1/2	-	1	1	5	76174120455

RABOT D'ÉTABLI BAILEY RIFLARD

Finition laquée noire - Réglable avec mécanisme de réglage affiné de la profondeur - Rabot multi-usages



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-005	Rabot d'établi Bailey n°5 Riflard	oui	1	1	15	5000366120058

RABOT D'ÉTABLI BAILEY VARLOPE

Finition laquée noire - Réglable avec mécanisme de réglage affiné de la profondeur - Rabot multi-usages



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-006	Rabot d'établi Bailey n°6 1/2 Varlope	-	1	1	5	3253561120060

FER POUR RABOTS BAILEY

Fer acier au chrome et au carbone - Inclinaison du fer à 25°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-12-313	Fer pour rabot d'établi 50 mm de large	oui	1	1	6	3253560123130

RABOTS D'ÉTABLI HANDYMAN

RABOT D'ÉTABLI HANDYMAN

Métallique, réglable, multi-usages - Fût en fonte - Semelle et joues rectifiées - Avancée du chariot possible grâce aux 2 vis maintenant le chariot sur la semelle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-203	Rabot d'établi Handyman H1203	oui	1	1	12	5000366122038
1-12-204	Rabot d'établi Handyman H1204	oui	1	1	12	3253561122040
1-12-205	Rabot d'établi Handyman H1205	oui	1	1	12	5000366122052

RABOT GUILLAUME

RABOT GUILLAUME FEUILLERET 78

Semelles et joues de fût rectifiées - Poignée intégrée - Réglable : fer en position centrale et fer en haut pour travailler dans les coins



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-078	Rabot Guillaume Feuilleret 78	-	1	1	6	3253561120787

RABOTS MÉTALLIQUES

RABOT MÉTALLIQUE SB

Métallique, réglable : molette de réglage de la profondeur et du gauchissement - Bloc d'arrêt en fonte peint - Pour un rabotage léger



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-033	Rabot métallique SB3	oui	1	1	20	5000366120331
1-12-034	Rabot métallique SB4	oui	1	1	18	3253561120343

RABOT MÉTALLIQUE À LAMES INTERCHANGEABLES RB10

Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-100	Rabot métallique RB10	oui	1	1	15	5000366121000

RABOT MÉTALLIQUE À LAMES INTERCHANGEABLES RB5

Semelle rectifiée - Double utilisation : fer en bout et fer en position centrale - Molette de réglage de la profondeur - Magasin de lames dans la poignée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-12-105	Rabot métallique RB5	oui	1	2	24	3253560121051

FER POUR RABOTS RB10 ET RB5

Fer droit 50 mm pour les travaux courants



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-12-378	Fer pour RB10 et RB5 - Carte 5 lames droites	oui	1	1	10	3253560123789

RABOT MÉTALLIQUE 102

Rabot à fût en fonte et semelle rectifiée - Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement - Position du fer à 21°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-102	Rabot métallique 102	oui	1	1	12	3253561121029

RABOT MÉTALLIQUE 110

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement - Position du fer à 21°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-116	Rabot métallique 110	oui	1	1	12	3253561121166

RABOT MÉTALLIQUE 220

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement - Position du fer à 21°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-220	Rabot métallique 220	oui	1	1	12	3253561122200

RABOT MÉTALLIQUE 9 1/2

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Finition laquée noire - Idéal pour travaux fins ou de dégrossissage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-020	Rabot métallique 9 1/2	oui	1	1	12	3253561120206

RABOT MÉTALLIQUE 60 1/2

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Finition laquée noire - Idéal pour travaux fins ou de dégrossissage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-12-060	Rabot métallique 60 1/2	oui	1	1	18	3253561120602

FER POUR PETIT RABOT MÉTALLIQUE 9 1/2 ET 220 "NOUVEAU MODÈLE"

Acier chromé au carbone pour un tranchant de longue durée - Inclinaison du fer à 25°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-12-508	Fer petit rabot 9 1/2 et 220 "nouveau modèle"	oui	1	1	6	3253560125080

FER POUR PETIT RABOT MÉTALLIQUE 60 1/2

Acier chromé au carbone pour un tranchant de longue durée - Inclinaison du fer à 25°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-12-504	Fer petit rabot 60 1/2	oui	1	1	6	3253560125042

GAMME SURFORM

RABOT CONVERTIBLE SURFORM CORPS MÉTAL

Convertible en 2 positions : manche vertical en rabot ou manche horizontal en lime - Corps métallique peint - Poignée matière synthétique



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-122	Rabot convertible Surform corps métal	oui	1	1	12	3253565211221

RABOT SURFORM CORPS MÉTAL

Corps métallique avec poignée arrière amovible robuste - Poignée d'appui avant striée pour plus de précision - Rabot pour travaux de dégrossissage ou d'affleurage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-296	Rabot Surform corps métal	oui	1	2	12	3253565212969

LIME PLATE SURFORM CORPS MÉTAL

Corps métallique - Utilise tout type de lame de longueur 255mm - Remplace la râpe classique pour de nombreux travaux d'usinage et de retouche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-295	Lime plate Surform corps métal	oui	1	2	12	3253565212952

RABOT BLOC SURFORM CORPS MÉTAL

Corps métallique - Forme ergonomique - Pratique et maniable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-399	Rabot bloc Surform corps métal	oui	1	2	12	3253565213997

RABOT SURFORM CORPS PLASTIQUE

Corps matière synthétique pour plus de force et durabilité - Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-103	Rabot bloc Surform corps plastique	oui	1	6	24	3253565211030

LIME PLATE SURFORM CORPS PLASTIQUE

Corps matière synthétique pour plus de force et durabilité - Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-102	Lime plate Surform corps plastique	oui	1	6	24	3253565211023

RABOT BLOC SURFORM CORPS PLASTIQUE

Corps en matière synthétique - Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis - Montage et démontage de la lame instantanés



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-104	Rabot bloc Surform corps plastique	oui	1	6	24	3253565211047

RAPETTE SURFORM CORPS PLASTIQUE

Corps léger en matière synthétique pratiquement incassable - Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis - Lame courbée interchangeable par simple encliquetage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-115	Rapette Surform corps plastique	oui	1	6	24	3253565211153

LAME SURFORM PLATE 250 MM

Lame plate standard pour travaux de dégrossissage - Utilisable sur du bois, plastique dur, stratifié - S'adapte sur les modèles Surform 250mm - 21-122 - 21-103 - 21-296 et 21-295



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-293	Lame Surform plate 250mm	oui	1	4	36	3253565212938

LAME SURFORM COUPE FINE

Pour travaux fins sur bois dur - Nervures et métaux doux - S'adapte sur les modèles 21-399 - 21-102 et 21-104



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-393	Lame Surform fine 250 mm	oui	1	4	36	3253565213935
5-21-398	Lame Surform fine 140 mm	oui	1	4	36	3253565213980

LAME SURFORM DEMI-RONDE

Lame demi-ronde - Pour enlèvement rapide et pour limer des surfaces courbées - S'adapte sur les modèles Surform 255 mm 21-122 - 21-295 - 21-296 et 21-103



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-299	Lame Surform demi-ronde	oui	1	4	36	3253565212990

LAME SURFORM MÉTAL-PLASTIQUE

Lame plate spéciale pour métaux tendres et plastique - S'adapte sur les modèles Surform 255 mm 21-122 - 21-295 - 21-103



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-508	Lame Surform métal-plastique	oui	1	4	36	3253565215083

LAME SURFORM 60 MM POUR RAPETTE

Petite lame courbe pour travaux de dégrossissage - S'adapte sur le Surform rapette 21-115



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
5-21-515	Lame Surform 60 mm pour rapette	oui	1	4	36	3253565215151

CISEAUX À BOIS

CISEAUX À BOIS MANCHE BIMATIÈRE FATMAX

Poignée bimatière : revêtement uréthane souple offrant un confort d'utilisation inégalé - Poignée ergonomique pour une grande précision - Ciseau indémontable et incassable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-16-251	Ciseau à bois 6 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162511
0-16-252	Ciseau à bois 8 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162528
0-16-253	Ciseau à bois 10 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162535
0-16-254	Ciseau à bois 12 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162542
0-16-255	Ciseau à bois 14 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162559
0-16-256	Ciseau à bois 15 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162566
0-16-257	Ciseau à bois 16 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162573
0-16-258	Ciseau à bois 18 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162580
0-16-259	Ciseau à bois 20 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162597
0-16-260	Ciseau à bois 22 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162603
0-16-261	Ciseau à bois 25 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162610
0-16-262	Ciseau à bois 30 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162627
0-16-263	Ciseau à bois 32 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162634
0-16-265	Ciseau à bois 38 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162658
0-16-266	Ciseau à bois 40 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162665
0-16-267	Ciseau à bois 50 mm FATMAX	oui	1	1	12	3253560162672

CISEAUX À BOIS MANCHE BIMATIÈRE

Plus longue qu'une poignée traditionnelle - Grande précision dans la conduite du ciseau - Lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-16-870	Ciseau à bois bimatière 6 mm	oui	1	1	12	3253560168704
0-16-871	Ciseau à bois bimatière 8 mm	oui	1	1	12	3253560168711
0-16-872	Ciseau à bois bimatière 10 mm	oui	1	1	12	3253560168728
0-16-873	Ciseau à bois bimatière 12 mm	oui	1	1	12	3253560168735
0-16-874	Ciseau à bois bimatière 14 mm	oui	1	1	12	3253560168742
0-16-875	Ciseau à bois bimatière 15 mm	oui	1	1	12	3253560168759
0-16-876	Ciseau à bois bimatière 16 mm	oui	1	1	12	3253560168766
0-16-877	Ciseau à bois bimatière 18 mm	oui	1	1	12	3253560168773
0-16-878	Ciseau à bois bimatière 20 mm	oui	1	1	12	3253560168780
0-16-879	Ciseau à bois bimatière 22 mm	oui	1	1	12	3253560168797
0-16-880	Ciseau à bois bimatière 25 mm	oui	1	1	12	3253560168803
0-16-890	Ciseau à bois bimatière 30 mm	oui	1	1	12	3253560168902
0-16-881	Ciseau à bois bimatière 32 mm	oui	1	1	12	3253560168810
0-16-891	Ciseau à bois bimatière 35 mm	oui	1	1	12	3253560168919
0-16-882	Ciseau à bois bimatière 38 mm	oui	1	1	12	3253560168827
0-16-892	Ciseau à bois bimatière 40 mm	oui	1	1	12	3253560168926

COFFRET CISEAUX À BOIS BIMATIÈRE - 3 PIÈCES

Poignée bimatière ergonomique dotée d'un revêtement souple alvéolé - Plus longue qu'une poignée traditionnelle pour une plus grande précision dans la conduite du ciseau - Renfort métallique permettant l'utilisation d'un marteau lors de la frappe - Contient 3 pièces : 10, 15, 20mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-16-887	Ciseau à bois bimatière - Jeu 3 pièces	oui	1	1	6	3253562168870

COFFRET CISEAUX À BOIS BIMATIÈRE - 5 PIÈCES

Poignée bimatière ergonomique dotée d'un revêtement souple alvéolé - Plus longue qu'une poignée traditionnelle pour une plus grande précision dans la conduite du ciseau - Renfort métallique permettant l'utilisation d'un marteau lors de la frappe - Contient 5 pièces : 6, 10, 15, 20, 25mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-16-888	Ciseau à bois bimatière - Jeu 5 pièces	oui	1	1	6	3253562168887

COFFRET CISEAUX À BOIS ABS - 4 PIÈCES

Contient les dimensions 6, 12, 18 et 25mm + huile + pierre - Poignée en polypropylène pratiquement incassable et offrant une prise en main confortable - Livré avec protection de lame pour plus de sécurité - Contient 4 pièces : 6, 12, 18, 25mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-16-130	Ciseau à bois ABS - Jeu 4 pièces	-	1	6	12	3253560161309



CISEAUX À BOIS MANCHE BOIS

Manche en bois dur protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé - lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-16-382	Ciseau à bois manche bois 6 mm	oui	1	5	30	3253562163820
2-16-383	Ciseau à bois manche bois 8 mm	oui	1	5	30	3253562163837
2-16-384	Ciseau à bois manche bois 10 mm	oui	1	5	30	3253562163844
2-16-385	Ciseau à bois manche bois 12 mm	oui	1	5	30	3253562163851
2-16-386	Ciseau à bois manche bois 14 mm	oui	1	5	30	3253562163868
2-16-387	Ciseau à bois manche bois 15 mm	oui	1	5	30	3253562163875
2-16-388	Ciseau à bois manche bois 16 mm	oui	1	5	30	3253562163882
2-16-389	Ciseau à bois manche bois 18 mm	oui	1	5	30	3253562163899
2-16-390	Ciseau à bois manche bois 20 mm	oui	1	5	30	3253562163905
2-16-391	Ciseau à bois manche bois 22 mm	oui	1	5	30	3253562163912
2-16-392	Ciseau à bois manche bois 25 mm	oui	1	5	30	3253562163929
2-16-393	Ciseau à bois manche bois 28 mm	oui	1	5	30	3253562163936
2-16-394	Ciseau à bois manche bois 30 mm	oui	1	5	30	3253562163943
2-16-395	Ciseau à bois manche bois 35 mm	oui	1	5	30	3253562163950
2-16-396	Ciseau à bois manche bois 40 mm	oui	1	5	30	3253562163967

COFFRET CISEAUX À BOIS MANCHE BOIS - 5 PIÈCES

Manche en bois dur protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé - lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant - Contient 5 pièces : 6, 10, 15, 20, 25 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-16-217	Ciseau à bois manche bois - Coffret 5 pièces	oui	1	2	12	3253562162175

KIT D'AFFÛTAGE

1 guide d'affûtage, 1 pierre à huile, 1 flacon d'huile - Indicateur d'angle rabattable déterminant immédiatement l'angle désiré (25°, 30° ou 35°) - Permet d'affûter tous les fers de rabots et ciseaux de largeur comprise entre 3 mm et 60 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-16-050	Kit d'affûtage	-	1	4	24	3253560160500

LIMES

LIMES PLATES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-486	Lime plate bâtarde 150 mm	oui	1	3	48	3253560224868
0-22-441	Lime plate bâtarde 200 mm	oui	1	3	48	3253560224417
0-22-450	Lime plate mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224509
0-22-451	Lime plate mi-douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224516
0-22-499	Lime plate douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224998

LIMES DEMI-RONDES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-455	Lime demi-ronde mi-douce 150 mm	oui	1	3	48	3253560224554
0-22-456	Lime demi-ronde mi-douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224561
0-22-501	Lime demi-ronde bâtarde 200 mm	oui	1	3	48	3253560225018

LIMES RONDES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-443	Lime ronde bâtarde 200 mm	oui	1	3	48	3253560224431
0-22-444	Lime ronde mi-douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224448

LIMES TRIANGULAIRES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-460	Lime triangulaire bâtarde 200 mm	oui	1	3	48	3253560224608
0-22-462	Lime triangulaire mi-douce 200 mm	oui	1	3	48	3253560224622

LIMES RONDES POUR TRONÇONNEUSE

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-491	Lime ronde pour tronçonneuse 200 x 4	oui	1	3	48	3253560224912

JEU DE LIMES MI-DOUCES 200 MM - 3 PIÈCES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations - Contient 3 pièces : lime plate 200mm, lime demi-ronde 200mm, lime triangulaire 200mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-464	Limes mi-douces 200 mm - Jeu 3 pièces	oui	1	4	48	3253560224646

JEU DE LIMES BÂTARDES 150 MM - 3 PIÈCES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations - Contient 3 pièces : tiers-point effilé 150mm, lime ronde 150mm, lime plate 150mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-445	Limes bâtardes 150 mm - Jeu 3 pièces	oui	1	4	48	3253560224455

JEU DE LIMES AIGUILLES 150 MM - 6 PIÈCES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations - Contient 6 pièces : plate, demi-ronde, ronde, carrée, triangulaire, plate pointue



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-500	Limes aiguilles 160 mm - Jeu 6 pièces	oui	1	5	20	3253560225001

RÂPES

RÂPES PLATES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-465	Râpe plate grosse piqûre 200 mm	oui	1	3	48	3253560224653
0-22-467	Râpe plate moyenne piqûre 200 mm	oui	1	3	48	3253560224677

RÂPES DEMI-RONDES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-469	Râpe demi-ronde grosse piqûre 200 mm	oui	1	3	48	3253560224691
0-22-471	Râpe demi-ronde moyenne piqûre 200 mm	oui	1	3	48	3253560224714

RÂPES RONDES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-473	Râpe ronde grosse piqûre 200 mm	oui	1	3	48	3253560224738
0-22-475	Râpe ronde moyenne piqûre 200 mm	oui	1	3	48	3253560224752

JEU DE RÂPES GROSSE PIQÛRE - 3 PIÈCES

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent - Poignée bimatière antidérapante réduisant les vibrations - Contient 3 pièces : plate 200 mm, demi-ronde 200 mm, ronde 200 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-22-477	Râpes grosse piqûre - Jeu 3 pièces	oui	1	4	48	3253560224776


COUTEAU ISOLATION

COUTEAU ISOLATION 350 MM FATMAX

Poignée bimatière antidérapante pour une meilleure prise en main - Trou pour un rangement et transport facile - Lame inox (anticorrosion)
- Longueur 350 mm - Épaisseur 2 mm - Denture dentelée [vague : pour matériaux souples type laine de verre - Isolation grenier/combles] -
Denture fine pour matériaux durs [forte densité - Isolation mur/cavité]



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-10327	Couteau isolation 350 mm FATMAX	oui	1	4	12	3253560103279
FMHT10327-1	Couteau isolation 350 mm FATMAX + étui	oui	1	4	12	3253561103278



LE SCIAGE

CHOISIR SES LAMES DE SCIES !


Pour scier efficacement le matériau de votre choix, il est utile de comprendre les différents critères qui permettent de sélectionner la lame de scie qui convient le mieux à vos applications.

1. MATÉRIAUX À COUPER



Denture coupe fine
Denture JETCUT
11 dents/pouce

Bois tendre, Tasseau, Chambranle,
Moulure, Lambris, Parquet, Aggloméré...



Denture coupe de débit
Denture JETCUT
7 dents/pouce

Charpente, Poutre, Madrier,
Bastaing, Chevron...



Denture coupe spéciale plâtre
Denture JETCUT
7 dents/pouce avec encoches
de dégagement

Carreau et Plaque de plâtre,
Cloison alvéolaire...



- Plus le nombre de dents est élevé, plus la coupe est fine et nette
- Plus le nombre de dents est faible, plus la coupe est grossière mais rapide

2. FACILITÉ DE COUPE



AFFÛTAGE DOUBLE BISEAU

1 - 2 : le dos et le devant des dents sont rectifiés : la scie coupe à la fois en poussée et en traction.



AFFÛTAGE TRIPLE BISEAU

1 - 2 : le dos et le devant des dents sont rectifiés : la scie coupe à la fois en poussée et en traction.

3 : l'amorce de la coupe est facilitée.
Taux d'enlèvement de matière élevé et action de sciage plus douce.

3. DURABILITÉ

Différents types de revêtements et traitement de la lame permettent d'augmenter la longévité et la résistance des lames :



REVÊTEMENT VERNIS

Vernis de protection anticorrosion.



REVÊTEMENT BLADE ARMOR

Traitement thermoplastique à base de téflon pour une protection anticorrosion et une excellente réduction des frictions lors de la coupe.



TRAITEMENT HARDPOINT x2

Traitement thermique par induction sur la pointe des dents pour augmenter leur dureté et offrir une meilleure résistance à l'usure.



Retrouvez toute notre gamme sciage sur notre site

SCIES JETCUT




“ LA GAMME GAGNE EN CONFORT ”

ÉPAISSEUR DE LAME DE 0,85 MM ET ACIER C75S HAUTE QUALITÉ
Réduit la flexion de la lame pour un meilleur contrôle lors de la coupe

NOUVEAU DESIGN DE LA POIGNÉE POUR PLUS DE CONFORT

Les nouvelles scies JETCUT disposent d'une large poignée surmoulée et d'un emplacement pour le doigt plus important pour un confort et un contrôle accrus

TROU D'ACCROCHE
Pour faciliter le stockage



BAGUETTE DE PROTECTION RÉUTILISABLE
Protection de la lame lors du stockage ou du transport

PERFORMANCE
Denture à affûtage permanent "hardpoint" pour une longévité de coupe accrue et un sciage plus rapide

GUIDE DE COUPE
Angles à 45° et 90°



SCIES ÉGOÏNES INSTANTCHANGE

STARTER KIT INSTANTCHANGE COUPE DE DÉBIT 500 MM FATMAX PRO



Scie haute performance - Coupe de débit - Système InstantChange - Denture JetCut 7 dents/pouce : coupe en travers et en long



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-255	Poignée + 1 lame 500 mm + étui	oui	1	2	16	3253560202552

POIGNÉE DE SCIE INSTANTCHANGE FATMAX PRO



Système InstantChange - Poignée ergonomique trimatière aluminium + ABS + élastomère - vissée - pour gaucher et droitier - Double système de verrouillage de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-104	Poignée aluminium	oui	1	2	16	3253560201043

LAMES DE SCIE INSTANTCHANGE BLADE ARMOR FATMAX PRO



Traitement de lame Blade Armor : protection anticorrosion et réduction des frictions lors de la coupe - Système InstantChange - Denture JetCut



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-204	1 lame coupe fine 450 mm 11 dents/pouce	-	1	4	16	3253560202040
0-20-201	1 lame coupe de débit 500 mm 7 dents/pouce	-	1	4	16	3253560202019
0-20-205	1 lame spéciale panneaux de plâtre 550 mm	-	1	4	16	3253560202057

SCIES ÉGOÏNES COUPE DE DÉBIT GROSSE SECTION

SCIE ÉGOÏNE BLADE ARMOR COUPE DE DÉBIT FATMAX



Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de coupe accrue - Denture JetCut 7 dents/pouce = coupe en travers et en long - Lame en acier de qualité suédoise - épaisseur 1 mm pour éviter le flambage de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-20-528	Lame 380 mm	-	1	6	36	3253562205285
2-20-529	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253562205292
2-20-530	Lame 550 mm	-	1	6	36	3253562205308

SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR COUPE DE DÉBIT GROSSE SECTION

7 dents/pouce - Denture triple biseau trempée par induction et revêtement PTFE - Fabriquée en France - En acier C75S de 0,85 mm - Poignée avec guide de coupe à 45° et 90° - Protège-lame réutilisable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-20-151	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253562201515

SCIES ÉGOÏNES COUPE DE DÉBIT MOYENNE SECTION

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE DE DÉBIT MOYENNE SECTION

7 dents/pouce - Denture triple biseau trempée par induction - Fabriquée en France - En acier C75S de 0,85 mm - Poignée avec guide de coupe à 45° et 90° - Protège-lame réutilisable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-15-281	Lame 380 mm	-	1	6	36	3253562152817
2-15-283	Lame 450 mm	-	1	6	36	3253562152831
2-15-288	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253562152886
2-15-289	Lame 550 mm	-	1	6	36	3253562152893

SCIE ÉGOÏNE SHARPCUT COUPE DE DÉBIT

Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur - Denture Universelle double biseau de 7 dents/pouce pour des coupes de débit en long ou en travers - Traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné pour : longévité de lame accrue et meilleure pénétration - Emplacement doigt optimisé pour une meilleure prise et confort - Guide 45° et 90°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT20366-1	Lame 380 mm	-	1	10	30	3253561203664
STHT20367-1	Lame 500 mm	-	1	10	30	3253561203671
STHT20368-1	Lame 550 mm	-	1	10	30	3253561203688

SCIES ÉGOÏNES COUPE FINE PETITE SECTION

SCIE ÉGOÏNE BLADE ARMOR COUPE FINE FATMAX

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de coupe accrue - Denture JetCut 11 dents/pouce : coupe en travers et en long - Lame en acier de qualité suédoise - Épaisseur 1 mm pour éviter le flambage de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-20-533	Lame 450 mm	-	1	6	36	3253562205339

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE



11 dents/pouce - Denture triple biseau trempée par induction - Fabriquée en France - En acier C75S de 0,85 mm - Poignée avec guide de coupe à 45° et 90° - Protège-lame réutilisable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-15-594	Lame 380 mm	-	1	6	36	3253562155948
2-15-595	Lame 450 mm	-	1	6	36	3253562155955
2-15-599	Lame 500 mm	-	1	6	36	3253562155993
2-15-244	Lame 550 mm	-	1	6	36	3253562152442

SCIE ÉGOÏNE SHARPCUT COUPE FINE

Lame en acier de 0,85mm d'épaisseur - Denture Universelle double biseau de 11 dents/pouce pour des coupes fines en long ou en travers - Traitement de denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : longévité de lame accrue et meilleure pénétration - Emplacement doigt optimisé pour une meilleure prise et confort - Guide 45° and 90°



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT20369-1	Lame 380 mm	-	1	10	30	3253561203695
STHT20370-1	Lame 450 mm	-	1	10	30	3253561203701
STHT20371-1	Lame 500 mm	-	1	10	30	3253561203718
STHT20372-1	Lame 550 mm	-	1	10	30	3253561203725

SCIE ÉGOÏNE POUR PARQUET

SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR SPÉCIALE PARQUET



11 dents/pouce - Denture triple biseau trempée par induction et revêtement PTFE - Fabriquée en France - En acier C75S de 0,85 mm - Poignée avec guide de coupe à 45° et 90° - Protège-lame réutilisable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-20-180	Lame 450 mm - 11 dents/pouce	-	1	6	36	3253562201805

SCIES ÉGOÏNES POUR PANNEAUX DE PLÂTRE

SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE



7 dents/pouce - Denture triple biseau trempée par induction et revêtement PTFE - Goulottes profondes pour une élimination rapide et efficace de la poussière et des débris lors de la découpe de plaques de plâtre ou d'autres matériaux fibreux - Fabriquée en France - En acier C75S de 0,85 mm - Poignée avec guide de coupe à 45° et 90° - Protège-lame réutilisable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-20-149	Lame 550 mm - 7 dents/pouce	-	1	6	36	3253562201492

SCIE ÉGOÏNE JETCUT SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE



7 dents/pouce - Denture triple biseau trempée par induction - Goulottes profondes pour une élimination rapide et efficace de la poussière et des débris lors de la découpe de plaques de plâtre ou d'autres matériaux fibreux - Fabriquée en France - En acier C75S de 0,85 mm - Poignée avec guide de coupe à 45° et 90° - Protège-lame réutilisable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-20-037	Lame 550 mm - 7 dents/pouce	-	1	6	36	3253562200372

SCIES À BÉTON CELLULAIRE

SCIE À BÉTON CELLULAIRE



Traitement de denture HardPoint 2x pour longévité de lame accrue - Denture 1 - 2 dents/pouce - Poignée en matière synthétique



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-15-441	650 mm	-	1	4	40	3253561154416

SCIE SPÉCIALE PVC

SCIE SPÉCIALE PVC FATMAX



Traitement denture HardPoint 2x pour longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net - plus besoin d'ébavurer les tubes - Épaisseur de lame de 0,85 mm : précision de coupe améliorée - évite le flambage de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-17-206	Lame 300 mm	-	1	4	36	3253562172068

SCIE À DOS

SCIE À DOS FATMAX



Denture JetCut 11 dents/pouce et denture universelle 13 dents/pouce - Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de lame accrue - Meilleure pénétration - Idéale pour les travaux de finition, plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, corniches



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-17-199	Scie à dos 300 mm - 11 dents/pouce	-	1	6	36	3253562171993
2-17-202	Scie à dos 350 mm - 13 dents/pouce	-	1	4	36	3253562172020

SCIE À PANNEAUX

SCIE À PANNEAUX FATMAX



Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de lame accrue - Denture universelle 13 dents/pouce - Idéale pour les travaux de finition - contreplaqué - particule



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-17-204	Lame 300 mm	-	1	6	36	3253562172044

SCIES À ARASER

SCIE À ARASER RÉVERSIBLE FATMAX

Idéale pour les travaux de finition, plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, frises, corniches - Denture universelle 13 dents/pouce HardPoint pour une longévité accrue - Lame extra large pour un travail précis - Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage - Poignée bimatière réversible



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-15-252	Lame 250 mm	oui	1	4	36	3253560152529

SCIES À GUICHET

SCIE À GUICHET À LAME RÉTRACTABLE FATMAX

8 dents par centimètre - Idéale pour la découpe du plâtre avec ses pointes spécialement aiguës - Dents Jetcut pour une découpe 50% plus rapide - 3 angles de blocage de la lame - Idéale pour couper dans les coins et au plafond - Système de blocage de la position



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-20559	Scie à guichet à lame rétractable FATMAX	oui	1	6	36	3253560205591

SCIE À GUICHET SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE FATMAX



Denture JetCut 7 dents/pouce spéciale panneaux de plâtre - Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour longévité de coupe accrue - meilleure pénétration - Sciage plus facile - Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre - Poignée ergonomique bimatière - Antidérapante - Dynagrip pour un confort d'utilisation optimal - Tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-556	Lame 150 mm	oui	1	6	36	3253560205560
2-20-556	Lame 150 mm + étui	oui	1	6	36	325356205568

SCIE À GUICHET SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE POIGNÉE SYNTHÉTIQUE

Denture isocèle 6 dents/pouce - Lame traitée antirouille par cataphorèse - Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-15-556	Lame 150 mm	oui	1	6	36	3253560155568

SCIE À GUICHET DENTURE FINE TRIPLE BISEAU FATMAX



Denture fine triple biseau - Poignée ergonomique bimatière vissée sur la lame - Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-17-205	Lame 300 mm	-	1	4	36	3253562172051

SCIES JAPONAISES

SCIE JAPONAISE EXTRA FINE FATMAX

Utilisation comme scie à placage ou à chevilles - Denture JetCut fine - Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-331	Lame 120 mm - 23 dents/pouce	oui	1	6	36	3253560203313
3-20-331	Lame de rechange 120 mm pour 0-20-331 - 23 dents/pouce	oui	1	4	48	3253563203310

SCIE JAPONAISE FINE/GROSSE FATMAX

Denture JetCut : denture à triple biseau agressive pour un sciage rapide et précis - Poignée bimatière : poignée ergonomique DynaGrip - Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable - Remplacement de lame sans outil en appuyant sur le verrouillage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-501	Lame 600 mm - 7 et 14 dents/pouce	oui	1	4	48	3253560205010

SCIE À CHANTOURNER

SCIE À CHANTOURNER

Monture de 170 mm - Denture universelle avec traitement thermique - Poignée ergonomique bimatière



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-15-106	Scie à chantourner 170 mm + 3 lames FATMAX	oui	1	4	36	3253560151065
0-15-061	Carte 4 lames	oui	1	5	50	3253560150617

SCIE MULTILAMES

SCIE MULTILAMES 3 EN 1

3 scies en 1 : 1 scie à bois, 1 scie à métaux et 1 scie à guichet - Poignée en élastomère souple pour un meilleur contrôle - Scie à métaux 150 mm - 24 dents/pouce pour la coupe de tuyaux métalliques et de tiges



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-092	1 scie à bois + 1 scie à métaux + 1 scie à guichet	oui	1	2	16	3253560200923

SCIES À BÛCHES (BOIS - GROSSE SECTION)

LAME DE SCIE À BÛCHES DENTURE ISOCÈLE HARDPOINT

Lame à denture isocèle HardPoint pour bois sec et coffrage - Disposition des dents pour éviter toute vibration et assurer une coupe nette - Lame en acier de qualité suédoise



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-15-382	Lame 530 mm	-	1	10	40	3253561153822

SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINNE

Scie en acier - Monture tubulaire légère et très résistante - Lame à denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides - Denture HardPoint - Affûtage permanent - Idéale pour travaux intensifs



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-15-379	Lame 530 mm	-	1	6	36	3253561153792
1-15-368	Lame 610 mm	-	1	6	36	3253561153686
1-15-403	Lame 750 mm	-	1	6	36	3253561154034

LAME DE SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINNE HARDPOINT

Denture américaine pour bois vert - Denture HardPoint pour une longévité accrue - Lame en acier de qualité suédoise



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-15-439	Lame 530 mm	-	1	10	40	3253561154393
1-15-446	Lame 610 mm	-	1	10	40	3253561154461
1-15-448	Lame 760 mm	-	1	10	40	3253561154485

SCIE À BÛCHES MIXTE BOIS/MÉTAL

Avec 1 lame pour le bois vert et 1 lame de scie à métaux - Scie en forme d'arc pour un sciage spécial grande capacité (troncs d'arbres, etc.) - Système simple de remplacement de lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-20-447	Lame 300 mm	-	1	6	36	3253561204470
1-20-437	Lame de rechange mixte bois/métal 300 mm	-	1	10	40	3253561204371

BOÎTES À COUPE ET SCIES À ONGLETS

SCIE À ONGLET ARTICULÉE

Cadre métallique de précision - Livrée avec une scie à dos de 560mm - denture trempée et renforcée - Idéale pour les usages intensifs de travaux de finition



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-20-800	Lame 560mm	-	1	2	10	3253561208003
1-20-809	Lame de rechange 20-800	oui	1	1	50	3253561208096

BOÎTE À COUPE EN PLASTIQUE AVEC CALES EXCENTRIQUES + SCIE À DOS + CHEVILLES

En matière synthétique très résistante - Plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - Longueur 300mm - Largeur max 130mm - Hauteur max 80mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-20-600	Boîte en plastique avec cales excentriques	-	1	6	30	3253561206009

BOÎTE À COUPE HOLSTER EN PLASTIQUE + SCIE À DOS INTÉGRÉE

En plastique ABS antichoc avec scie à dos - 3 angles de coupe : 45° - 90° et 22,5° (pour encadrements octogonaux) - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - Longueur 350mm - Largeur max 143mm - Hauteur max 95mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-19-800	Boîte en plastique + scie à dos intégrée	-	1	8	64	3253561198007

BOÎTE À COUPE EN PLASTIQUE AVEC CALES EXCENTRIQUES

En matière synthétique très résistante - Plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - Longueur 310mm - Largeur max 130mm - Hauteur max 78mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-20-112	Boîte en plastique avec cales excentriques	-	1	6	60	3253561201127

BOÎTE À COUPE HOLSTER EN PLASTIQUE

En plastique ABS antichoc sans scie à dos - 3 angles de coupe : 45° , 90° et 22,5° (pour encadrements octogonaux) - Idéale pour travaux sur baguettes et moulures - Longueur 229mm - Largeur max 143mm - Hauteur max 58mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-19-212	Boîte à coupe holster en plastique	-	1	8	64	3253561192128

SCIES À MÉTAUX

SCIE À MÉTAUX FATMAX

2 angles de coupe possibles : 45° (coupe à ras) et 90° (coupe standard) - Tension de la lame réglable jusqu'à 150 kg - Portée de la coupe très profonde permettant d'atteindre des zones difficiles - Poignée revolver et repose doigt bimatière soft grip ergonomique et antidérapant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-20-531	Capacité coupe 120 mm - 1 lame bimétal livrée	oui	1	2	4	3253561205316

SCIE À MÉTAUX 5 EN 1 FATMAX

Poignée revolver et repose doigt bimatière - 2 angles de coupe possibles : 45° (coupe à ras) et 90° (coupe standard) - Démontable en 5 configurations d'archer - Jusqu'à 120mm de capacité de coupe - Tension de la lame réglable jusqu'à 150 kg - Livrée avec une lame bimétal 300 mm - 10 dents par centimètre + une lame de scie sabre (type scie à guichet)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-108	Capacité coupe 120 mm	oui	1	4	16	325356201081

SCIE À MÉTAUX BIMATIÈRE TURBOCUT

Poignée bimatière - 2 angles de coupe possible 45° et 90° - Stockage jusqu'à 8 lames - Livrée avec 1 lame bimétal - Possibilité de positionner la lame dans l'archer pour atteindre des zones difficiles - Capacité de coupe jusqu'à 120 mm - Tension réglable jusqu'à 135 kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-20-110	Capacité coupe 120 mm	-	1	4	32	3253561201103

SCIE À MÉTAUX OPP

Poignée révoluer pour plus de confort - 110mm de capacité de coupe - 2 angles de coupe : 90° et 180° - Livrée avec 1 lame bimétal - Tension réglable jusqu'à 100kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-15-122	Capacité coupe 110 mm	oui	1	6	30	3253561151224

MINI-SCIE À MÉTAUX À ARMATURE MÉTALLIQUE FATMAX

Accepte toutes les longueurs de lames même cassées - Lame réglable sur toute la longueur - Idéale pour les accès difficiles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-15-211	Lame 300 mm	oui	1	12	60	3253560152116

MINI-SCIE À MÉTAUX

Capacité de coupe de 35mm - Lame réglable en longueur - D'appoint pour les coupes d'accès difficile



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-20-807	Lame 250 mm	oui	1	6	36	3253560208073

LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTAL FATMAX

Lames trempées bimétal en acier HSS et ressort - 3x plus tranchantes et 15x plus résistantes que des lames dites "carbone" - 25% de performance en plus vs les lames bimétal STANLEY - Longueur 300mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-20194	Carte 2 lames - 8 dents	oui	1	5	100	3253560201944
FMHT0-20195	Carte 2 lames - 10 dents	oui	1	5	100	3253560201951
FMHT0-20196	Carte 2 lames - 12 dents	oui	1	5	100	3253560201968

LAMES DE SCIE À MÉTAUX HSS BIMÉTAL LASER

Lames en acier HSS et ressort trempé - Lames très performantes pour le chantier car plus résistantes à la casse - Idéales pour les coupes en puissance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-15-558	Carte 5 lames - 10 dents	oui	1	5	90	3253562155580
1-15-558	Boîte 100 lames - 10 dents	oui	1	1	10	3253561155581
1-15-559	Boîte 100 lames - 12 dents	oui	1	1	10	3253561155598

LAMES DE SCIE À MÉTAUX RUBIS HSS MOLY

Lames rigides en acier rapide HSS molybdène - Idéales pour les coupes en puissance pour l'atelier



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-15-906	Carte 2 lames - 10 dents	oui	1	5	90	3253560159061
0-15-900	Carte 5 lames - 8 - 10 - 12 dents	oui	1	5	90	3253560159009
1-15-906	Boîte 100 lames - 10 dents	oui	1	1	10	3253561159060
1-15-907	Boîte 100 lames - 12 dents	oui	1	1	10	3253561159077

LAMES DE SCIE À MÉTAUX FLEXIBLES LION

Lames flexibles en acier carbone 300 mm - Idéales pour l'acier, le laiton, l'aluminium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-15-842	Carte 2 lames - 10 dents	oui	1	10	100	3253560158422
2-15-842	Carte 5 lames - 10 dents	oui	1	5	90	3253562158420
0-15-801	Carte 5 lames - 8 - 10 - 12 dents	oui	1	5	90	3253560158019
1-15-842	Boîte 100 lames - 10 dents	oui	1	1	8	3253561158421

SCIE À MÉTAUX JUNIOR

Lames en acier trempé rapide pour une meilleure coupe - Gorge profonde pour une bonne capacité de travail - Levier de déblocage rapide pour le remplacement et le verrouillage de la lame



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-15-218	Poignée revolver 150 mm	oui	1	10	60	3253560152185
3-15-905	Carte 5 lames - lame de rechange pour 0-15-218	oui	1	10	60	3253563159051

LE PERÇAGE ET LA FIXATION

LE PERÇAGE

VILLEBREQUIN À CLIQUET RÉVERSIBLE

Cliquet réversible à 3 positions et 8 dents pour une utilisation dans des espaces restreints - Pièces inoxydables en alliage de chrome - Mandrin à 4 mors - Diamètre : 13 mm pour mèches à queue carrée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-02-715	Villebrequin à cliquet réversible	-	1	1	12	3253561027154

PORTE-FORETS PLATEAU DE 8 MM

Roue dentée et 1 pignon en fonte - Corps en acier chromé - Mandrin à 3 mors - Diamètre de 8 mm - Sans clé - Pour mèches à queue carrée




CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-03-105	Porte-forets plateau de 8 mm	oui	1	2	6	3253560031053

CHOISIR SES AGRAFES !

Il est utile de comprendre les différences entre les types d'agrafes de la gamme pour pouvoir sélectionner celles qui conviennent le mieux à vos applications.

- 1** La largeur de la tête de l'agrafe est le facteur le plus important qui détermine la force de maintien.
- 2** L'épaisseur d'agrafe plus large offre une puissance de maintien accrue et plus de résistance à l'arrachement.
- 3** La hauteur des pattes doit également être suffisante pour pénétrer à la fois dans le matériau que vous fixez et dans le matériau de base.



USAGES LÉGERS



LARGEUR DE TÊTE : 10,6MM

Agrafe à fil fin pour une fixation discrète ou délicate. Idéale pour le papier, carton ou les plastiques fins.



LARGEUR DE TÊTE : 11,4MM

Agrafe légère pour le carton, les tissus et les applications artisanales. Procure une tenue moyenne pour les matériaux plus souples.

SPÉCIALES CÂBLES



LARGEUR DE TÊTE : 7,8MM

Agrafe cavalier pour le maintien des fils conducteurs basse tension ; pour les travaux électriques, téléphonie, numérique, hifi... La forme arrondie protège les câbles tout en offrant une solution sûre.



LARGEUR DE TÊTE : 7,8MM

La forme de l'agrafe plus carrée permet de fixer des câbles de plus gros calibre et les maintient en toute sécurité.

USAGES INTENSIFS



LARGEUR DE TÊTE : 10,6MM

Agrafe à fil épais, offre un bon pouvoir de maintien pour les bois minces, les treillis, les isolants et les matériaux à feuilles.

CLOUS

Certaines agrafeuses-cloueuses de la gamme peuvent fixer aussi bien des clous que des agrafes ce qui est idéal pour les endroits où seul un clou est requis.

Les clous à têtes offrent plus de résistance à l'arrachement ; les clous sans tête sont préconisés pour des finitions discrètes.



CLOU À TÊTE

Idéal pour les matériaux non flexibles. Choisissez des clous à tête pour une fixation permanente.



CLOU SANS TÊTE

Les clous sans tête offrent une fixation presque invisible.



Retrouvez toutes nos agrafes sur notre site



AGRAFEUSES-CLOUEUSES ÉLECTRIQUES

CLOUEUR ÉLECTRIQUE TRE650 - GAMME PRO

Facile à charger : mécanisme antiblocage et fenêtre de visualisation - Réglage de la puissance selon le type de matériaux - Utilisation intensive - Accepte les clous de type J (15 à 32mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-TRE650	Cloueur électrique TRE650 - Gamme PRO	oui	1	2	4	3253566055855



AGRAFEUSE-CLOUEUSE ÉLECTRIQUE 5 EN 1 FATMAX

Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux - Poignée avec revêtement grip pour un meilleur contrôle - Indicateur du niveau de charge - Système anti-bourrage et guide de sortie des agrafes - Accepte 5 types d'agrafes et clous : Type G (6 à 14 mm), Type 7 CT 100 (10 à 14 mm), Type CT 300 (8 à 12 mm), Type J (12 et 15 mm), Type 9 (15 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHTG-75934	Agrafeuse-cloueuse électrique 5 en 1 FATMAX	oui	1	4	12	32535660759340



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE TRE550 - GAMME PRO

Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux - Utilisation régulière et intensive - Accepte 2 types de d'agrafes et clous : Type G (6 à 14 mm), Type J (12 et 15 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-TRE550	Agrafeuse électrique TRE550 - Gamme PRO	oui	1	2	12	3253566058580



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE TRE540

Puissance de frappe réglable - Design et poignée adaptés à la forme de la main - Câble de 2,5m - Accepte 2 types d'agrafes et clous : Type A (6 à 14 mm), Type J (12 à 15 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHTG-70414	Agrafeuse électrique TRE540	oui	1	2	5	3253566704142



AGRAFEUSES-CLOUEUSES MANUELLES

AGRAFEUSE-CLOUEUSE TR350 FATMAX

Facile à actionner - Compacte et légère - Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier - Poignée avec verrouillage - Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée Soft Grip - Accepte 2 types d'agrafes et clous : Type G (6 à 14 mm), Type J (12, 15 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-TR350	Agrafeuse-cloueuse TR350 FATMAX	oui	1	5	10	3253566704135



AGRAFEUSE-CLOUEUSE REVERSE SQUEEZE FATMAX

Poignée inversée et technologie HIGH START - Fenêtre de visualisation - Revêtement en nylon composite - Puissance de frappe réglable - Accepte 2 types d'agrafes et clous : Type G (6 à 14 mm), Type J (12 et 15 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-80551	Agrafeuse-cloueuse Reverse Squeeze FATMAX	oui	1	4	12	3253560805517



AGRAFEUSE TR400 CORPS ABS FATMAX

Puissance de frappe réglable - Corps léger en ABS avec poignée adaptée à la forme de la main - Faible angle d'enclenchement de la poignée - Pratique : magasin métal avec guide-agrafes intégré et chargement par le bas - Accepte 4 types d'agrafes et clous : Type A (6 à 14 mm), Type J (15 mm), Type 7 (15 mm), Type 9 (15 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT6-70411	Agrafeuse TR400 corps ABS FATMAX	oui	1	5	10	3253566704111



AGRAFEUSE-CLOUEUSE 4 EN 1 FATMAX

STANLEY
FATMAX

NYLON COMPOSITE
Une garantie de légèreté
(0,470 g) et durabilité

RÉDUCTION DES EFFORTS
Poignée 25% plus facile à actionner
grâce à la technologie HIGH START
(système à ressort de torsion)


POLYVALENTE
Compatible avec les agrafes
- de Type G (6 à 14 mm),
- de Type A (6 à 14 mm),
- agrafes cavaliers Type 7 (10 à 14 mm),
- clous Type J (15 mm)

CHARGEMENT SIMPLE
Les agrafes se chargent
dans le magasin
d'agrafes par le bas



PRATIQUE
Clip de ceinture amovible

**PRODUIT LÉGER
= PLUS DE CONFORT
LORS DE TRAVAUX PROLONGÉS**



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-80550	Agrafeuse-cloueuse 4 en 1 FATMAX	oui	1	4	12	3253560805500

AGRAFEUSE - CLOUEUSE TR250 - GAMME PRO

Puissance de frappe réglable - Corps en aluminium - Poignée bi matière ergonomique escamotable et verrouillable - Chargement à glissière - Système antibourrage - Accepte 2 types d'agrafes et clous : Type G (6 à 14 mm), Type J (12 et 15 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-TR250	Agrafeuse-cloueuse TR250 - Gamme PRO	oui	1	6	36	3253560050078

AGRAFEUSE 3 EN 1 TR120 CORPS ACIER

Poignée confortable soft grip - Faible angle d'enclenchement - Magasin métal avec guide-agrafes intégré et système d'antibourrage des agrafes - Fournie avec un set de 500 agrafes type A 10mm - Accepte 3 types d'agrafes et clous : Type A (4 à 10 mm), Type H (4 à 10 mm), Type J (10 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT6-70410	Agrafeuse 3 en 1 TR120 corps acier	oui	1	5	10	3253566704104



AGRAFEUSE TR150HL

Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux - Utilisation régulière - Accepte les agrafes de Type G (6 à 14 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-TR150HL	Agrafeuse TR150HL	oui	1	6	36	3253566058429



AGRAFEUSE TR110 CORPS ACIER - GAMME PRO

Corps en acier - Verrouillage de la poignée - Indicateur du niveau d'agrafes - Accepte les agrafes de Type G (6 à 14 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-TR110	Agrafeuse TR110 corps acier - Gamme PRO	oui	1	6	12	3253566055572



AGRAFEUSE 6 EN 1 TR75 CORPS ABS FATMAX

Corps en ABS renforcé et poignée soft grip - Magasin métal avec guide-agrafes intégré et chargement par le bas - Indicateur du niveau d'agrafes - Set d'agrafes et clous fourni - Accepte 6 types d'agrafes et clous : Type A (6 à 14 mm), Type G (6 à 14 mm), Type H (6 à 14 mm), Type 7 CT 100 (12 et 14 mm), Type J (15 mm), Type 9 (15 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT6-70868	Agrafeuse 6 en 1 TR75 corps ABS FATMAX	oui	1	5	10	3253566708683



AGRAFEUSE TR45 CORPS ACIER

Corps en acier pour une agrafeuse petite et légère - Poignée verrouillable à faible angle d'enclenchement - Accepte les agrafes de type A (6 à 10 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-TR45	Agrafeuse TR45 corps acier	oui	1	4	24	3253566050454



AGRAFEUSE TR40

Puissance de frappe réglable - Poignée verrouillable - Revêtement grip pour plus de confort et de contrôle - Indicateur du niveau d'agrafes - Accepte les agrafes de type A (6 à 10 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-TR40	Agrafeuse TR40	oui	1	6	36	3253566056531



AGRAFEUSE USAGE SPÉCIFIQUE

AGRAFEUSE CT10 SPÉCIALE CÂBLES

Mise en place facile et rapide des agrafes - Poignée ergonomique verrouillable - Utilisation intensive pour la pose de câbles - Accepte les agrafes de Type 7 CT 100 (10 à 14 mm), Type CT 300 (8 à 12 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-CT-10X	Agrafeuse ct10 spéciale câbles	oui	1	3	24	3253566051109



MARTEAUX AGRAFEURS

MARTEAU AGRAFEUR HAUTE CAPACITÉ FATMAX

Fabrication en nylon composite résistant pour plus de légèreté (seulement 820 g) - Capacité 50% supérieure (jusqu'à 3 bâtons d'agrafes) - Tête antimarquage et système antirebond et antiblocage des agrafes - Accepte les agrafes de Type G (8 à 12 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT81394-9	Marteau agrafeur haute capacité FATMAX + 1000 agrafes type G 10 mm	oui	1	4	12	3253569813940



MARTEAU AGRAFEUR HT150C

Peut charger 2 bâtons d'agrafes - Utilisation courante : pour pose de tapis, moquette, matériaux de toitures et d'isolation - Accepte les agrafes de Type G (6 à 10 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-PHT150	Marteau agrafeur HT150C	oui	1	6	12	3253566051505



AGRAFES - CLOUS

AGRAFES TYPE A


Largeur de tête 11,4mm - Agrafe légère pour le carton, les tissus et les applications artisanales - Procure une tenue moyenne pour les matériaux plus souples



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-TRA202T	Agrafes 4 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	7	56	3253561055096
1-TRA204-5T	Agrafes 6 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058721
1-TRA204T	Agrafes 6 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	7	56	3253561053887
1-TRA205-5T	Agrafes 8 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058738
1-TRA205T	Agrafes 8 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	48	3253561053894
1-TRA206-5T	Agrafes 10 mm type A - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058745
1-TRA206T	Agrafes 10 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	5	40	3253561054105
1-TRA208T	Agrafes 12 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561055140
1-TRA209T	Agrafes 14 mm type A - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561055195

AGRAFES TYPE G

Largeur de tête 10,6mm - Agrafe à fil épais, offre un bon pouvoir de maintien pour les bois minces, les treillis, les isolants et les matériaux à feuilles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-TRA704-5T	Agrafes 6 mm type G - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561052675
1-TRA704T	Agrafes 6 mm type G - Boîte 1000 pièces	oui	1	7	56	3253561054198
1-TRA705-5T	Agrafes 8 mm type G - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058264
1-TRA705T	Agrafes 8 mm type G - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	48	3253561054273
1-TRA706-5T	Agrafes 10 mm type G - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561050657
1-TRA706T	Agrafes 10 mm type G - Boîte 1000 pièces	oui	1	5	40	3253561054280
1-TRA708-5T	Agrafes 12 mm type G - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561050855
1-TRA708T	Agrafes 12 mm type G - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561054297
1-TRA709-5T	Agrafes 14 mm type G - Boîte 5000 pièces	oui	1	6	36	3253561058271
1-TRA709T	Agrafes 14 mm type G - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561054303

AGRAFES TYPE H

Pour agrafeuse 3 en 1 TR120 corps acier



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-TRR134T	Agrafes 6 mm type H - Boîte 1000 pièces	oui	1	7	56	3253561060243
1-TRR135T	Agrafes 8 mm type H - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	48	3253561060250

AGRAFES CAVALIERS TYPE 7

Pour agrafeuse 2 en 1 spéciale câbles 6-CT-10



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-CT106T	Agrafes Cavaliers 10 mm type 7 - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	48	3253561058479
1-CT108T	Agrafes Cavaliers 12 mm type 7 - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561058493
1-CT109T	Agrafes Cavaliers 14 mm type 7 - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	32	3253561051692

AGRAFES PLATES

Pour agrafeuse Câble 6-CT-10



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-CT305T	Agrafes plates 8 mm - 5/16" - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	36	3253561058561
1-CT306T	Agrafes plates 10 mm - 5/16" - Boîte 1000 pièces	oui	1	6	24	3253561058592
1-CT308T	Agrafes plates 12 mm - 5/16" - Boîte 1000 pièces	oui	1	4	24	3253561058608

CLOUS

Pour cloueuse TRE650



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-SWK-BN375T	Clous 10 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	5054905315658
1-SWK-BN050T	Clous 12 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561051746
1-SWK-BN0625T	Clous 15 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561058370
1-SWKBN075T	Clous 20 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561051760
1-SWKBN100T	Clous 25 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561058394
1-SWKBN1187T	Clous 30 mm - Boîte 1000 pièces	oui	1	10	60	3253561051777

PINCES À RIVETER

PINCE À RIVETS MR100

Pour rivets en aluminium et en acier avec ou sans empreinte - Bec 90° - 4 bases interchangeables - Diamètre 2, 3, 4 et 5 mm - Usage intensif et professionnel



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-MR100	Pince à rivets MR100	oui	1	4	8	3253566053004

PINCE À RIVETS TÊTE PIVOTANTE MR77

Pour rivets en aluminium et en acier - Tête pivotante - Usage intensif



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-MR77	Pince à rivets tête pivotante MR77	oui	1	5	10	3253566052427

PINCE À RIVETS ANGLE DROIT MR55

Pour rivets en aluminium et en acier - Bec 90° - Diamètre 5 mm - Usage courant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-MR55	Pince à rivets angles droits MR55	oui	1	5	10	3253566051550

PINCE À RIVETER 270 MM

Bec à 90° - 4 buses interchangeables diamètre 2-3-4-5mm - Usage occasionnel - Éjection automatique de la tige du rivet - Clé à buse incorporée - Livrée avec une sélection de 15 rivets en aluminium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-69-804	Pince à riveter 270 mm	oui	1	5	30	3253560698041

RIVETS ALUMINIUM



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-PAA44T	Rivet aluminium 6,35x3 mm - Boîte 20 pièces	oui	1	10	100	3253561052446
1-PAA48T	Rivet aluminium 12,7x3 mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561051487
1-PAA52T	Rivet aluminium 3x4 mm - Boîte 20 pièces	oui	1	10	100	3253561050527
1-PAA54T	Rivet aluminium 6,35x4 mm - Boîte 20 pièces	oui	1	10	100	3253561051548
1-PAA58T	Rivet aluminium 12,7x4 mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561052583
1-PAA62T	Rivet aluminium 3x5 mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561052620
1-PAA64T	Rivet aluminium 6,35x5 mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561052644
1-PAA66T	Rivet aluminium 9,5x5 mm - Boîte 15 pièces	oui	1	10	100	3253561051661

PISTOLETS À COLLE

PISTOLET À COLLE USAGE INTENSIF GR 100R FATMAX

Pour des bâtons de colle diam. 11,5mm, 100 à 200W - Cellule de chauffe en céramique : permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle - Débit de colle élevé : 2,5 à 3,3lbs/min - Mode attente et hibernation



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT6-70418	Pistolet à colle GR 100R - FATMAX	oui	1	5	10	3253566704180

PISTOLET À COLLE CHAUFFAGE RAPIDE GR 50

90 à 150W - Pour des bâtons de colle diam. 11,5mm - Cellule de chauffe en céramique : permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle - Débit de colle supérieur : 1,8 lbs/min



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT6-70417	Pistolet à colle chauffage rapide GR 50	oui	1	5	10	3253566704173

PISTOLET À COLLE GR 25

40 W - Pour des bâtons de colle 11,5mm - Chauffe rapidement et colle en 60 secondes



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-GR25	Pistolet à colle GR 25	oui	1	4	24	3253566050256

BÂTONS DE COLLE

BÂTONS DE COLLE MULTI-USAGES

Bâtons de colle à double température - Couleur transparente - Recommandés pour le collage des matériaux sensibles à la chaleur et pour les applications générales



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-70430	ø 11,5 mm - Long. 254 mm - Sachet 1 kg	oui	1	5	20	3253561704307

BÂTONS DE COLLE MULTI-USAGES - LOT DE 24 PIÈCES

Pour coller des câbles - PVC - Tout usage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-70432	ø 11,5 mm - Long. 250 mm - Lot 24 pièces	oui	1	5	60	3253561704321

BÂTONS DE COLLE

Recommandés pour le collage des matériaux sensibles à la chaleur et pour les applications générales



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-GS10DT	ø 7 mm - Long. 100 mm - Lot 24 pièces	oui	1	5	60	3253561051401
1-GS20DT	ø 11,5 mm - Long. 100 mm - Lot 24 pièces	oui	1	5	60	3253561051418

LE VISSAGE

NEW TOURNEVIS ASSISTÉ 4V FATMAX

4 fois plus rapide ! Les 300 tr/min permettent d'atteindre des vitesses élevées et de réduire la fatigue dans les applications à faible couple - Vitesse équilibrée avec un couple de 0,9Nm (vissage sans possibilité de perçage) - Vissage/dévisage facile avec bouton poussoir - Prise en main facile avec son manche bimatière - Faible encombrement pour les endroits difficiles d'accès - Batterie 1,5Ah qui permet jusqu'à 1000Vissages par charge - Rechargeable rapidement à l'aide du câble USB - LED pour éclairer la surface de travail - Tenue des embouts assurée grâce au support magnétique étendu - Indicateur de charge LED à 3 couleurs permet de suivre toutes les étapes de la vie de la batterie Lithium 4V



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📦
FMHT66719-0	Livré avec un câble USB + une rallonge + 6 embouts (Philips 1-2; Pozidriv 1-2, Fente 4-5,5mm)	oui	1	4	8	3253560667191

NEW TOURNEVIS A CLIQUET 360° FATMAX

**STANLEY
FATMAX**



RAPIDE - PRATIQUE - ERGONOMIQUE

Quelque soit le sens de rotation du manche, la lame tourne toujours dans le même sens pour une efficacité maximum

**2X PLUS
RAPIDE**



SÉCURISÉ

Tenue des embouts assurée grâce au support de verrouillage



TENUE PARFAITE DU VISSAGE

Zone de préhension crantée pour permettre une accélération

EFFET 360°

Quelque soit le sens de rotation du manche, la lame tourne toujours dans le même sens pour visser/dévisser 2 x plus vite

VISSAGE- DEVISSAGE FACILE

Inverseur à tirer facilement et rapidement pour vissage/dévisage

COMPLET

Livré avec 3 double-embouts (Philips 1-2; Pozidriv 1-2, Fente 4-5,5 mm)



CONFORT MAXIMUM

Manche bimatière avec un plus fort grip sur cette zone pour appliquer une plus grande force



ASTUCIEUX

Stockage des embouts dans le manche du tournevis pour toujours les avoir à portée de main

CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📦
FMHT62692-0	Livré avec 3 double-embouts (Philips 1-2; Pozidriv 1-2, Fente 4-5,5 mm)	oui	1	4	12	5054905295615

VISSAGE

TOURNEVIS FATMAX

STANLEY
FATMAX

“ ENCORE + PERFORMANT ! ”

RÉSISTANT
Lame en acier renforcé


PRATIQUE
Dessin de l'empreinte
+ couleur pour un choix facile
Trou d'accroche pour un stockage facile

CONFORT
Manche tri-matière pour un grand confort
et un bon passage de couple
Revêtement élastomère

RÉSISTANT - 1^{ER} CRITÈRE CHOIX UTILISATEUR

Nouveau traitement pour une augmentation de 100% de la durée de vie (vs Cushion Grip) de la pointe :

- Traitement par induction pour renforcer la lame (Phillips et Pozi)
- Amélioration de la précision dans la forme du plat (Méca et Elec) pour moins de casse



RÉSISTANT
Manche résistant aux conditions du chantier (produits chimiques)



GAMME TOURNEVIS FATMAX

GAMME EXISTANTE

POINTE - COULEUR				
	Fente ÉLECTRICIEN - MÉCANICIEN	Phillips	Pozidriv	Tamper - Torx
VIS				

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN FATMAX

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-006	2,5 x 50 mm	-	1	6	36	3253561650062
0-65-006	2,5 x 50 mm	oui	1	6	36	3253560650063
1-64-978	3 x 50 mm	-	1	6	36	3253561649783
0-64-978	3 x 50 mm	oui	1	6	36	3253560649784
1-65-008	3 x 100 mm	-	1	6	36	3253561650086
0-65-008	3 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560650087
1-64-979	3 x 150 mm	-	1	6	36	3253561649790
0-64-979	3 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560649791
1-64-983	3,5 x 75 mm	-	1	6	36	3253561649837
0-64-983	3,5 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560649838
1-64-984	3,5 x 100 mm	-	1	6	36	3253561649844
0-64-984	3,5 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560649845
1-65-017	4 x 100 mm	-	1	6	36	3253561650178
0-65-017	4 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560650179
1-65-093	4 x 150 mm	-	1	6	36	3253561650932
0-65-093	4 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560650933
1-65-476	5,5 x 125 mm	-	1	6	36	3253561654763
1-65-094	5,5 x 150 mm	-	1	6	36	3253561650949
0-65-094	5,5 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560650940
1-65-096	6,5 x 150 mm	-	1	6	36	3253561650963
0-65-096	6,5 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560650964
1-65-097	6,5 x 200 mm	-	1	6	36	3253561650970

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN BOULE FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-484	Boule 4 x 30 mm	-	1	6	36	3253561654848
1-65-400	Boule 5,5 x 30 mm	-	1	6	36	3253561654008
0-65-400	Boule 5,5 x 30 mm	oui	1	6	36	3253560654009
1-65-404	Boule 6,5 x 30 mm	-	1	6	36	3253561654046
0-65-404	Boule 6,5 x 30 mm	oui	1	6	36	3253560654047

TOURNEVIS MÉCANICIEN FATMAX

TOURNEVIS MÉCANICIEN FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-477	2,5x50 mm	-	1	6	36	3253561654770
1-65-478	2,5x75 mm	-	1	6	36	3253561654787
1-65-479	3x75 mm	-	1	6	36	3253561654794
0-65-479	3x75 mm	oui	1	6	36	3253560654795
1-65-480	3x100 mm	-	1	6	36	3253561654800
0-65-016	4x100 mm	oui	1	6	36	3253560650162
1-65-481	4x125 mm	-	1	6	36	3253561654817
0-65-481	4x125 mm	oui	1	6	36	3253560654818
1-65-098	5,5x100 mm	-	1	6	36	3253561650987
0-65-098	5,5x100 mm	oui	1	6	36	3253560650988
1-65-482	5,5x125 mm	-	1	6	36	3253561654824
0-65-482	5,5x125 mm	oui	1	6	36	3253560654825
1-65-483	5,5x150 mm	-	1	6	36	3253561654831
0-65-483	5,5x150 mm	oui	1	6	36	3253560654832
1-65-141	6,5x150 mm	-	1	6	36	3253561651410
0-65-141	6,5x150 mm	oui	1	6	36	3253560651411
1-65-137	8x150 mm	-	1	6	36	3253561651373
0-65-137	8x150 mm	oui	1	6	36	3253560651374
1-65-138	8x175 mm	-	1	6	36	3253561651380
0-65-138	8x175 mm	oui	1	6	36	3253560651381
1-65-139	10x200 mm	-	1	6	36	3253561651397
0-65-139	10x200 mm	oui	1	6	36	3253560651398
1-65-143	12x250 mm	-	1	6	36	3253561651434
0-65-143	12x250 mm	oui	1	6	36	3253560651435

TOURNEVIS MÉCANICIEN AVEC ÉCROU 6 PANS FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte - Équipé d'un écrou 6 pans pour le vissage en force



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-62619	6,5x150x1,2 mm	-	1	6	36	3253561626197
FMHT0-62619	6,5x150x1,2 mm	oui	1	6	36	3253560626198
FMHT1-62620	8,0x175x1,6 mm	-	1	6	36	3253561626203
FMHT0-62620	8,0x175x1,6 mm	oui	1	6	36	3253560626204
FMHT1-62621	10x200x1,6 mm	-	1	6	36	3253561626210
FMHT0-62621	10x200x1,6 mm	oui	1	6	36	3253560626211

TOURNEVIS PHILLIPS FATMAX

TOURNEVIS PHILLIPS FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-204	PH 00 x 50 mm	-	1	6	36	3253561652042
0-65-204	PH 00 x 50 mm	oui	1	6	36	3253560652043
1-65-206	PH 0 x 75 mm	-	1	6	36	3253561652066
0-65-206	PH 0 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560652067
1-65-207	PH 1 x 100 mm	-	1	6	36	3253561652073
0-65-207	PH 1 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560652074
1-65-208	PH 1 x 250 mm	-	1	6	36	3253561652080
1-65-204	PH 00 x 50 mm	-	1	6	36	3253561652042
0-65-204	PH 00 x 50 mm	oui	1	6	36	3253560652043
1-65-206	PH 0 x 75 mm	-	1	6	36	3253561652066
0-65-206	PH 0 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560652067
1-65-207	PH 1 x 100 mm	-	1	6	36	3253561652073
0-65-207	PH 1 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560652074
1-65-208	PH 1 x 250 mm	-	1	6	36	3253561652080
1-65-209	PH 2 x 125 mm	-	1	6	36	3253561652097
0-65-209	PH 2 x 125 mm	oui	1	6	36	3253560652098
1-65-224	PH 2 x 250 mm	-	1	6	36	3253561652240
0-65-224	PH 2 x 250 mm	oui	1	6	36	3253560652241
1-65-316	PH 3 x 150 mm	-	1	6	36	3253561653162
0-65-316	PH 3 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560653163
1-65-317	PH 4 x 200 mm	-	1	6	36	3253561653179
0-65-317	PH 4 x 200 mm	oui	1	6	36	3253560653170

TOURNEVIS PHILLIPS AVEC ÉCROU 6 PANS FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62622	PH 2 6 x 125 mm	oui	1	6	36	3253560626228
FMHT0-62623	PH 3 8 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560626235

TOURNEVIS PHILLIPS BOULE FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-406	Boule PH 1 x 30 mm	-	1	6	36	3253561654060
0-65-406	Boule PH 1 x 30 mm	oui	1	6	36	3253560654061
1-65-407	Boule PH 2 x 30 mm	-	1	6	36	3253561654077
0-65-407	Boule PH 2 x 30 mm	oui	1	6	36	3253560654078

TOURNEVIS POZIDRIV FATMAX

TOURNEVIS POZIDRIV FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-319	PZ0 x 75 mm	-	1	6	36	3253561653193
0-65-319	PZ0 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560653194
1-65-335	PZ1 x 100 mm	-	1	6	36	3253561653353
0-65-335	PZ1 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560653354
1-65-336	PZ1 x 250 mm	-	1	6	36	3253561653360
0-65-336	PZ1 x 250 mm	oui	1	6	36	3253560653361
1-65-337	PZ2 x 125 mm	-	1	6	36	3253561653377
0-65-337	PZ2 x 125 mm	oui	1	6	36	3253560653378
1-62-571	PZ2 x 250 mm	-	1	6	36	3253561625718
0-62-571	PZ2 x 250 mm	oui	1	6	36	3253560625719
1-65-338	PZ3 x 150 mm	-	1	6	36	3253561653384
0-65-338	PZ3 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560653385
1-65-339	PZ4 x 200 mm	-	1	6	36	3253561653391
0-65-339	PZ4 x 200 mm	oui	1	6	36	3253560653392

TOURNEVIS POZIDRIV AVEC ÉCROU 6 PANS FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte - Équipé d'un écrou 6 pans pour le vissage en force



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62624	PZ2 x 125 mm	oui	1	6	36	3253560626242
FMHT0-62625	PZ3 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560626259

TOURNEVIS POZIDRIV BOULE FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-408	Boule PZ1 x 30 mm	-	1	6	36	3253561654084
0-65-408	Boule PZ1 x 30 mm	oui	1	6	36	3253560654085
1-65-409	Boule PZ2 x 30 mm	-	1	6	36	3253561654091
0-65-409	Boule PZ2 x 30 mm	oui	1	6	36	3253560654092

TOURNEVIS TAMPER TORX FATMAX

TOURNEVIS TAMPER TORX FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-340	TT 10 x 75 mm	-	1	6	36	3253561653407
0-65-340	TT 10 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560653408
1-65-395	TT 15 x 75 mm	-	1	6	36	3253561653957
0-65-395	TT 15 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560653958
1-65-396	TT 20 x 100 mm	-	1	6	36	3253561653964
0-65-396	TT 20 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560653965
1-65-397	TT 25 x 100 mm	-	1	6	36	3253561653971
0-65-397	TT 25 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560653972
1-65-398	TT 30 x 125 mm	-	1	6	36	3253561653988
0-65-398	TT 30 x 125 mm	oui	1	6	36	3253560653989
1-65-399	TT 40 x 125 mm	-	1	6	36	3253561653995
0-65-399	TT 40 x 125 mm	oui	1	6	36	3253560653996

TOURNEVIS ISOLÉ 1000V FATMAX

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN ISOLÉ 1000V FATMAX



Offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-410	Isolé 1000V 2,5 x 50 mm	-	1	6	36	3253561654107
0-65-410	Isolé 1000V 2,5 x 50 mm	oui	1	6	36	3253560654108
1-65-411	Isolé 1000V 3,5 x 75 mm	-	1	6	36	3253561654114
0-65-411	Isolé 1000V 3,5 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560654115
1-65-412	Isolé 1000V 4 x 100 mm	-	1	6	36	3253561654121
0-65-412	Isolé 1000V 4 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560654122
1-65-413	Isolé 1000V 5,5 x 150 mm	-	1	6	36	3253561654138
0-65-413	Isolé 1000V 5,5 x 150 mm	oui	1	6	36	3253560654139

TOURNEVIS PHILLIPS ISOLÉ 1000V FATMAX



Offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-414	Isolé 1000V PH 0 x 75 mm	-	1	6	36	3253561654145
0-65-414	Isolé 1000V PH 0 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560654146
1-65-415	Isolé 1000V PH 1 x 100 mm	-	1	6	36	3253561654152
0-65-415	Isolé 1000V PH 1 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560654153
1-65-416	Isolé 1000V PH 2 x 125 mm	-	1	6	36	3253561654169
0-65-416	Isolé 1000V PH 2 x 125 mm	oui	1	6	36	3253560654160

TOURNEVIS POZIDRIV ISOLÉ 1000V FATMAX



Offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-65-417	Isolé 1000V PZ0 x 75 mm	-	1	6	36	3253561654176
0-65-417	Isolé 1000V PZ0 x 75 mm	oui	1	6	36	3253560654177
1-65-418	Isolé 1000V PZ1 x 100 mm	-	1	6	36	3253561654183
0-65-418	Isolé 1000V PZ1 x 100 mm	oui	1	6	36	3253560654184
1-65-419	Isolé 1000V PZ2 x 125 mm	-	1	6	36	3253561654190
0-65-419	Isolé 1000V PZ2 x 125 mm	oui	1	6	36	3253560654191

TOURNEVIS BORNIER PHILLIPS FATMAX



Pour vis mixtes fente - Phillips (PH1 - PH2) - Empreinte spécialement adaptée aux contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers, borniers...



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62648	Isolés 1000V PH1 x 100 mm et PH2 x 125 mm - Jeu de 2 pièces FATMAX	oui	1	6	36	3253560626488

TOURNEVIS BORNIER POZIDRIV FATMAX



Pour vis mixtes fente - Pozidriv (PZ1 - PZ2) - Empreinte spécialement adaptée aux contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers, borniers...



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62649	Isolés 1000V PZ1 x 100 mm et PZ2 x 125 mm - Jeu de 2 pièces FATMAX	oui	1	6	36	3253560626495

JEUX DE TOURNEVIS FATMAX

TOURNEVIS ELECTRICIEN + POZIDRIV - JEU DE 7 PIECES FATMAX



Lames en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Liaison quasiment incassable - Meilleure accroche dans la tête de vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT65425-2	4 tournevis plats (2,5 x 50 mm ; 3,5 x 75 mm ; 5,5 x 125 mm ; 6,5 mm x 150 mm) 3 tournevis Pozidriv (0 x 75 mm ; 1 x 100 mm ; 2 x 125 mm)	oui	1	2	18	3253562654250

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + PHILLIPS - JEU DE 5 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-440	Élec. : 0,6 x 3,5 x 75 ; 0,08 x 4 x 100 ; 1 x 5,5 x 125 - PH 1 x 100 ; PH 2 x 125	oui	1	6	24	3253560654405

PINCE MULTIPRISE À VERROUILLAGE 250 MM FATMAX + TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + PHILLIPS - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



Pince avec mâchoire renforcée par induction - Réglage rapide par bouton poussoir pushlock (breveté) - 17 positions - Tournevis



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62639	Élec. : 3,5 x 75 ; 4 x 100 ; 5,5 x 125 mm PH : PH 1 4.5 x 100 ; PH 2 6 x 125 + 1 pince multiprise 250 mm	oui	1	6	24	3253560626396

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + PHILLIPS - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62626	Élec. : 3,5 x 75 ; 4,0 x 100 ; 5,5 x 125 mm 3 PH : PH 0 4 x 75 ; PH 1 4.5 x 100 ; PH 2 6 x 125	oui	1	6	24	3253560626266

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + POZI - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-428	Élec. : 0,6 x 3,5 x 75 ; 1 x 5,5 x 150 Méca. : 1 x 5,5 x 100 ; 1,2 x 8 x 150 PZ 1 x 100 ; PZ 2 x 125	oui	1	6	24	3253560654283

TOURNEVIS TAMPER TORX - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-099	T 10 x 75 ; T 15 x 75 ; T 20 x 100 ; T 25 x 100 ; T 30 x 125 ; T 40 x 125	oui	1	6	24	3253560650995

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + POZI - JEU DE 7 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-425	Élec. : 0,5 x 3 x 100 ; 0,6 x 3,5 x 75 Méca. : 1 x 5,5 x 100 ; 1,2 x 8 x 150 PZ 0 x 75 ; PZ 1 x 100 ; PZ 2 x 125	oui	1	6	24	3253560654252

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS - JEU DE 7 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62627	Élec. : 2,5 x 50 ; 3,5 x 75 ; 4,0 x 100 ; 5,5 x 125 mm - Méca. : 6,5 x 150 mm ; PH : PH 1 4.5 x 100 ; PH 2 6 x 125	oui	1	6	24	3253560626273

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PH + POZI - JEU DE 7 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-438	Élec. : 0,6x3,5x75 ; 1x5,5x125 Méca. : 1,2x6,5x150 PH 1x100 ; PH 2x125 ; PZ 1x100 ; PZ 2x125	oui	1	6	24	3253560654382

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS - JEU DE 8 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-437	Élec. : 3,5x75 ; 5,5x125 ; 4x100 Méca. : 6,5x150 ; 8x150 PH 0x75 ; PH 1x100 ; PH 2x125	oui	1	6	24	3253560654375

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS + POZI + TORX - JEU DE 10 PIÈCES FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62128	Élec. : 2,5x50 ; 4x100 - Méca. : 5,5x100 PH 1x100 ; PH 2x125 ; PZ 1x100 ; PZ 2x125 TT 10 ; TT 20 ; TT 25	oui	1	6	24	3253560621285

NEW TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS + TESTEUR - JEU DE 10 PIÈCES FATMAX



Résistance ++ avec un nouveau traitement pour une augmentation de 100% de la durée de vie (vs Cushion Grip) de la pointe : Traitement par induction pour renforcer la lame (Phillips et Pozis) et Amélioration de la précision dans la forme du plat (Méca et Elec) pour moins de casse - Lame en acier renforcé - Manche tri-matière pour un plus grand confort et un bon passage de couple. Manche résistant aux conditions du chantier (produits chimiques...) - Pratique avec le dessin de l'empreinte + couleur pour un choix facile - Trou d'accroche pour un stockage facile - 10 pièces



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT65439-0	Élec. : 3x50, 4x100 Méca. : 5,5x100, 6,5x150, 8x150 Phillips : PH00x50, PH0x75, PH1x100, PH2x125 Testeur	oui	1	1	24	3253561654398

NEW TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + POZI - JEU DE 9 PIÈCES FATMAX



Résistance ++ avec un nouveau traitement pour une augmentation de 100% de la durée de vie (vs Cushion Grip) de la pointe : Traitement par induction pour renforcer la lame (Phillips et Pozis) et Amélioration de la précision dans la forme du plat (Méca et Elec) pour moins de casse - Lame en acier renforcé - Manche tri-matière pour un plus grand confort et un bon passage de couple. Manche résistant aux conditions du chantier (produits chimiques...) - Pratique avec le dessin de l'empreinte + couleur pour un choix facile - Trou d'accroche pour un stockage facile - 9 pièces



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT65424-0	Élec. : 4x100, 6,5x30, 8x150 Méca. : 3x50, 5,5x100, 6,5x150 Pozis PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125	oui	1	1	24	3253561654244

NEW TOURNEVIS ÉLECTRICIEN + MÉCANICIEN + PHILLIPS + POZI - JEU DE 12 PIÈCES FATMAX



Résistance ++ avec un nouveau traitement pour une augmentation de 100% de la durée de vie (vs Cushion Grip) de la pointe : Traitement par induction pour renforcer la lame (Phillips et Pozi) et Amélioration de la précision dans la forme du plat (Méca et Elec) pour moins de casse - Lame en acier renforcé - Manche tri-matière pour un plus grand confort et un bon passage de couple. Manche résistant aux conditions du chantier (produits chimiques...) - Pratique avec le dessin de l'empreinte + couleur pour un choix facile - Trou d'accroche pour un stockage facile - 12 pièces



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT65426-0	Élec. : 2,5x50, 4x100, 5,5x150 Méca. : 5,5x100, 6,5x30, 8x150 Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125. Pozi PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125	oui	1	1	24	3253561654268

JEUX DE TOURNEVIS FATMAX ISOLÉS 1000V

TOURNEVIS ISOLÉS 1000V ÉLECTRICIEN + PHILLIPS + TESTEUR - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



Utilisation professionnelle - Tournevis isolé offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-441	Élec. : 2,5x50 ; 3,5x75 ; 5,5x150 PH1x100, PH2x125 - Testeur	oui	1	6	24	3253560654412

TOURNEVIS ISOLÉS 1000V ÉLECTRICIEN + POZI + TESTEUR - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



Utilisation professionnelle - Tournevis isolé offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - Chaque tournevis est testé individuellement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-443	Élec. : 2,5x50 ; 3,5x75 ; 5,5x150 PZ1x100 ; PZ2x125 - Testeur	oui	1	6	24	3253560654436

NEW TOURNEVIS ISOLÉS 1000V ÉLECTRICIEN + PHILLIPS + POZI + TESTEUR - JEU DE 10 PIÈCES FATMAX



Tournevis isolé offrant une sécurité jusqu'à 1000V - Conforme aux dispositions VDE et en 60900 - chaque tournevis est testé individuellement - Résistance ++ avec un nouveau traitement pour une augmentation de 100% de la durée de vie



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT62573-0	Fente 2,5x50, 3,5x75, 5,5x150. Philips PH0x75, PH1x100, PH2x125. Pozi PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125 + Tournevis testeur	oui	1	1	24	3253561625732

TOURNEVIS CUSHION GRIP

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP ELECTRICIEN

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16151-0	2,5 x 60 mm	oui	1	12	36	3253560161514
STHT16152-0	3,5 x 75 mm	oui	1	12	36	3253560161521

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP MECANICIEN

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16146-0	5,5 x 100 mm	oui	1	12	36	3253560161460
STHT16147-0	BOULE - 6,5 x 45 mm	oui	1	12	36	5054905317300
STHT16148-0	6,5 x 150 mm	oui	1	12	36	5054905316105
STHT16149-0	8 x 150 mm	oui	1	12	36	3253560161491
STHT16150-0	10 x 200 mm	oui	1	12	36	3253560161507

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS®

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16153-0	PH0 x 60 mm	oui	1	12	36	3253560161538
STHT16154-0	BOULE - PH1 x 45 mm	oui	1	12	36	3253560161545
STHT16155-0	PH1 x 75 mm	oui	1	12	36	3253560161552
STHT16157-0	BOULE - PH2 x 45 mm	oui	1	12	36	3253560161576
STHT16158-0	PH2 x 100 mm	oui	1	12	36	3253560161583
STHT16159-0	PH3 x 150 mm	oui	1	12	36	3253560161590

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP POZIDRIV

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16161-0	PZ0 x 60 mm	oui	1	12	36	3253560161613
STHT16162-0	PZ1 x 75 mm	oui	1	12	36	3253560161620
STHT16196-0	BOULE - PZ2 x 45 mm	oui	1	12	36	3253560161965
STHT16163-0	PZ2 x 100 mm	oui	1	12	36	3253560161637
STHT16164-0	PZ3 x 150 mm	oui	1	12	36	3253560161644

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP TORX

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16177-0	TT10 x 75 mm	oui	1	12	36	3253560161774
STHT16178-0	TT15 x 75 mm	oui	1	12	36	3253560161781
STHT16179-0	TT20 x 100 mm	oui	1	12	36	3253560161798
STHT16180-0	TT25 x 100 mm	oui	1	12	36	3253560161804
STHT16181-0	TT27 x 100 mm	oui	1	12	36	3253560161811
STHT16182-0	TT30 x 100 mm	oui	1	12	36	3253560161828

JEUX DE TOURNEVIS CUSHION GRIP

TOURNEVIS CUSHION GRIP - JEU DE 10 PIÈCES

Lame en acier trempé - chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée trilobée pour une prise en main parfaite



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-65-005	3 x 755 x 100 ; 6,5 x 45 ; 6,5 x 150 ; 8 x 150 - PH0 x 60 ; PH1 x 75 ; PH2 x 45 ; PH2 x 100 ; PH3 x 150 mm	-	1	10	50	3253562650054

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS + ELECTRICIEN + MECANICIEN - JEU DE 8 PIÈCES

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16167-0	PH0x60- PH1x75 - Boule PH2x45 - PH2x100 - Elec. 3,5x60 - Elec. 4x100 - Méca. 5,5x100- Boule Méca. 6,5x45	OUI	1	4	16	3253560161675

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS + ELECTRICIEN + MECANICIEN + TESTEUR - JEU DE 7 PIÈCES

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16166-0	PH1x75 - Boule PH2x45 - PH2x100- Elec. 4x100-Méca. 5,5x100- Boule méca. 6,5x45 + Testeur	OUI	1	4	16	3253560161668

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS + ELEC. + MECA. - JEU DE 6 PIÈCES

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16165-0	PH1x75-PH2x100-Elec. 3,5x100-Elec. 4x100-Méca. 5,5x100-Méca. 6,5x150	OUI	1	4	16	3253560161651

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP POZIDRIV + MECANICIEN - JEU DE 6 PIÈCES

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16172-0	PZ1x75-PZ2x100-Elec. 3,5x60-Elec. 4x100-Méca. 5,5x100-Méca. 6,5x150	OUI	1	4	16	3253560161729

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS + MECANICIEN - JEU DE 4 PIÈCES

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16169-0	PH1x75-PH2x100-Méca. 5,5x100-Méca. 6,5x150	OUI	1	4	24	5054905314668

NEW TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS + POZIDRIV + MECANICIEN - JEU DE 3 PIÈCES

Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT16168-0	PH2x100-PZ2x100-Méca. 6,5x150	OUI	1	4	24	3253560161682

JEUX DE TOURNEVIS DE PRÉCISION

TOURNEVIS DE PRÉCISION - JEU DE 6 PIÈCES FATMAX



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-492	Élec. : 2,5x50 ; 3x50 ; 3x100 - PH 00x50 ; PH0x75 Diam 3 ; PZ0x75 Diam 3	oui	1	6	24	3253560654924

MICROTOURNEVIS TORX - JEU DE 4 PIÈCES



Lame en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée ergonomique en acétate de cellulose - Code couleur par empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62630	Torx : T6 ; T7 ; T8 ; T9	oui	1	6	24	3253560626303

MICROTOURNEVIS FENTE + PHILLIPS - JEU DE 6 PIÈCES

Lame en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée ergonomique en acétate de cellulose - Code couleur par empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62631	PH : PH 000 2x40 ; PH 00 2.5x40 Fente 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8x40 mm	oui	1	6	24	3253560626310

MICROTOURNEVIS FENTE + PHILLIPS - JEU DE 6 PIÈCES



Lame en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée ergonomique en acétate de cellulose - Code couleur par empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62632	PH PH 000 2x40 ; PH 00 2,5x40 ; PH 0 3x40 Fente : 2,0/2,5/3,0mm	oui	1	6	24	3253560626327

MICROTOURNEVIS MULTILAMES FENTE + PHILLIPS - JEU DE 8 PIÈCES



Lame interchangeable en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée en acétate de cellulose avec stockage des lames



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62629	PH : PH 000 2x40 ; PH 00 2.5x40 Fente : 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,0 ; 2,5 x40 mm	oui	1	6	24	3253560626297

MICROTOURNEVIS MULTILAMES FENTE + PHILLIPS + HEXAGONAL + TORX - JEU DE 16 PIÈCES



Lame interchangeable en acier chrome vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée en acétate de cellulose avec stockage des lames



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62633	Fente : 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,0 ; 2,5 x40 mm PH : PH 000 - PH 00 - PH 0 - HEX : 0,9 ; 1,3 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 mm - TORX : T5 ; T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; T10 ; T15 ; T20 - PZ : PZ0 ; PZ1 TTORX : TT 10 ; TT 15 ; TT 20 3 TRIW : 2 ; 3 ; 4 - Carré : 2 ; 3	oui	1	6	24	3253560626334

TOURNEVIS MICRO - EMBOUTS - JEU DE 35 PIÈCES



Embouts interchangeable en acier Chrome Vanadium nickelée - Repose doigt pivotant - Poignée en acétate de cellulose avec stockage d'embouts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62634	Fente : 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,0 ; 2,5 x40 mm PH : PH 000 - PH 00 - PH 0 - HEX : 0,9 ; 1,3 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 mm - TORX : T5 ; T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; T10 ; T15 ; T20 - PZ : PZ0 ; PZ1 TTORX : TT 10 ; TT 15 ; TT 20 3 TRIW : 2 ; 3 ; 4 - Carré : 2 ; 3	oui	1	6	24	3253560626341

TOURNEVIS DE PRECISION FENTE - POCHETTE 5 PIÈCES



Modèle professionnel pour horlogerie, électronique, corps en laiton nickelé - Repose doigt pivotant - Centre de la poignée striée/crantée pour un meilleur contrôle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62686	Fente: 0,08 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,6 ; 2,0 mm	oui	1	6	24	3253560626860

TOURNEVIS HORLOGER BIMATIÈRE COFFRET 6 PIÈCES

Lame en acier chrome vanadium - Diminue le risque de casse - Poignée synthétique antidérapante - Poignée à diamètre large : couple de serrage augmenté



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-66-052	Élec.: 1,4 ; 2,0 ; 2,4 ; 3 - PH: PH0, PH1	oui	1	6	36	76174660524

TOURNEVIS HORLOGER COFFRET 6 PIÈCES

Lame trempée et bleuie - Manche nickelé et guilloché - Poignée hexagonale et tête pivotante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-66-039	PH:1,4 ; 2 ; 2,4 ; 3 mm, POZI: PZ0, PZ1	oui	1	6	36	3253561660399

TOURNEVIS TESTEUR

TOURNEVIS TESTEUR BASSE TENSION 3X65 MM

Lame au chrome vanadium gainée - Longueur de lame 65 mm - Poignée plastique isolante pour une sécurité maximum - Jusqu'à 250V



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-66121	Tournevis testeur basse tension 3x65 mm	oui	1	6	60	3253560661212

TOURNEVIS TESTEUR LONG BASSE TENSION 3,5X105 MM

De 110 à 250V - Lame longue de 105 mm pour accéder facilement aux vis enfoncées ou aux tableaux électriques - Poignée plastique isolante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62685	3,5x105 mm	oui	1	6	36	3253560626853

POINÇON

POINÇON FATMAX



Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Poignée Soft Grip antidérapant - Ergonomique - Trou d'accroche pour un rangement facile



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-491	Poinçon ø5 mm x 75 mm	oui	1	6	36	3253560654917

TOURNEVIS PORTE - EMBOUTS

BABY TOURNEVIS PORTE - EMBOUTS BOULE À CLIQUET + 6 EMBOUTS FATMAX

Compact pour accès aux endroits difficiles - Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un usage professionnel (3 fois la capacité humaine) - Stockage de 6 embouts dans le manche - 3 positions : vissage, dévissage, blocage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62688	Tournevis + embouts + râtelier: Fente : 5 ; 6,5 mm - ph 1, ph 2 - pz 1, pz 2	oui	1	6	36	3253560626884

TOURNEVIS PORTE - EMBOUTS BOULE À CLIQUET BIMATIÈRE + 6 EMBOUTS

Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l'embout - Réservoir de stockage intégrer dans le manche - Mécanisme à cliquet 3 positions



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-66-358	Porte-embouts + 6 embouts : PH1 ; PH2 ; PZ1 ; PZ2 - Fente : 4.5 ; 6 mm	oui	1	3	12	3253560663582

TOURNEVIS PORTE - EMBOUTS BOULE BIMATIÈRE + 6 EMBOUTS

Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l'embout - Manche bimatière - Réservoir de stockage dans le manche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-66-357	Porte-embouts + 6 embouts : Fente : 4.5 ; 6 mm - PH1 ; PH2 - PZ1 ; PZ2	oui	1	3	12	3253560663575

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET BIG FATMAX + LED + 12 EMBOUTS

Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un usage professionnel (3 fois la capacité humaine) stockage de 12 embouts dans le manche - 3 positions : vissage, dévissage, blocage - Système LED pour endroits obscures



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62689	Tournevis + embouts + LED + râtelier: Fente : 5 ; 6,5 ; 8 mm - PH - PH 1 ; PH 2 ; PH 3 Pozidriv : PZ 1 ; PZ 2 ; PZ 3 - Torx : T 10 ; T 15 ; T 20	oui	1	6	36	3253560626891

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS REVOLVER À CLIQUET MAXI FATMAX + 12 EMBOUTS

Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un usage professionnel (3 fois la capacité humaine) - Stockage de 12 embouts dans le manche - 3 positions : vissage, dévissage, blocage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62691	Tournevis + embouts + râtelier Fente 5 ; 6,5 ; 8 mm - Phillips PH1 ; PH2 ; PH3 - Pozidriv PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - Torx T10 ; T15 ; T20	oui	1	6	36	3253560626914

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET FATMAX + 12 EMBOUTS

Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un usage professionnel (3 fois la capacité humaine) - Stockage de 12 embouts dans le manche - 3 positions : vissage, dévissage, blocage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-62690	Tournevis + embouts + râtelier: Fente : 4 ; 5,5 ; 6 mm - PH : PH1 ; PH2 ; PH3 PZ : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - Torx : T10 ; T15 ; T20	oui	1	6	36	3253560626907

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET + 10 EMBOUTS

Lame chromée antirouille - Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l'embout - Mécanisme à cliquet 3 positions - Double stockage des embouts par l'arrière et en haut du manche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-68-010	Cliquet + 10 embouts : Élec. : 5,5 ; 5 mm ; PH : PH1 ; PH2 - PZ : PZ1, PZ2, PZ3 - Torx : T10 ; T15 ; T20	oui	1	6	36	3253560680107

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET + 20 EMBOUTS

Lame chromée antirouille longue durée de vie - Cliquet 3 positions : vissage, dévissage et blocage - Poignée bimatière pour plus de confort en torsion - Double stockage d'embouts : à l'arrière et en haut du manche - Fourni avec 20 embouts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-62574	Cliquet + 20 embouts : Plat : 4 ; 5 ; 6 mm PH : PH1 ; PH2 ; PH3 - Torx : T6 ; T8 ; T10 ; T15 ; T20 - Carré : S1 ; S2 ; S3 - 6 adaptateurs porte-embouts : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 mm	oui	1	4	24	3253560625740

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS



Liaison quasiment incassable - Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame - Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-65-490	Tournevis porte-embouts 125 mm	oui	1	6	36	3253560654900

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET POIGNÉE REVOLVER - COFFRET 40 PIÈCES

Vendu avec coffret de rangement - 1 Tournevis articulé poignée revolver et cliquet 3 positions : vissage, dévissage et blocage avec porte-embouts magnétique + 1 tournevis porte-embouts de précision + 37 embouts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-63-038	Précision fentes: 1,4 ; 2 ; 2,4 ; 3 mm Précision PH : PH000 ; PH00 ; PH0 ; PH1 - Précision Torx : T4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 - Fentes 5 ; 6 ; 6 ; 7 mm - PH : PH1 ; PH2 ; PH2 ; PH3 - PZ : PZ1 ; PZ2 - Torx : T10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 - Hex : 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm - Carrés S1 ; S2 ; S3 - Douilles : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 mm +1 support pour visseuse.	oui	1	2	6	3253560630386

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET POIGNÉE REVOLVER - COFFRET 40 PIÈCES

Vendu avec coffret de rangement - 1 tournevis articulé poignée revolver et cliquet 3 positions : vissage, dévissage et blocage avec porte-embouts magnétique + 23 embouts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-63-022	Fentes : 5 ; 6 ; 7 mm - PH : PH1 ; PH2 - 2 PZ : PZ1 ; PZ2 - Torx : T10 ; 15 ; 20 - Hex : 3 ; 4 ; 5 mm - 2 carrés S1 ; S2 - Douilles 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 mm - 2 embouts longs (fente 6 mm + PH2) et 1 support pour visseuse.	oui	1	6	30	3253560630225

COUTEAU MULTIFONCTIONS 14 OUTILS EN 1

1 porte embouts + 11 embouts - Lames en acier inoxydable - Coque en résine haute durabilité avec renforts métal - Finition Soft Touch pour plus de confort - Fonction de blocage des lames pour plus de sécurité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-70695	Fentes : 6 ; 8 mm - PH : PH1 ; PH2 - Hex : 5 ; 6 mm - Douilles : 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm 1 adaptateur porte douilles - 1 lame de couteau - 1 scie - 1 lime avec décapsuleur	oui	1	6	24	3253560706951

EMBOUTS DE VISSAGE

EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS PH2 25 MM - 3 PIÈCES

Embouts 1/4" standard Phillips - Embouts de vissage professionnels pour l'industrie



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-68-946	PH2 25 mm - 3 pièces	oui	1	1	20	3253560689469

EMBOUT DE VISSAGE 1/4" POZIDRIV 25 MM - 25 PIÈCES

Embouts 1/4" standard Pozidriv - Embouts de vissage professionnels pour l'industrie



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-945	PZ1 25 mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561689451
1-68-949	PZ2 25 mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561689499
1-68-953	PZ3 25 mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561689536

EMBOUT DE VISSAGE 1/4" TORX 25 MM

Embout 1/4" standard Torx - Embouts de vissage professionnels pour l'industrie



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-68-842	T20 25 mm - 3 pièces	oui	1	1	20	3253560688424
1-68-842	T20 25 mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561688423
1-68-843	T25 25 mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561688430
1-68-845	T30 25 mm - 25 pièces	-	1	1	8	3253561688454

EMBOUTS TORSION PHILLIPS 25 MM - 1/4" GAMME PRO - JEU DE 6 PIÈCES

Embout extra-durs : utilisation intensive énergisée - Conformes aux normes ISO 1173 et DIN 3126



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-689	Extra-dur PH2 x 6 pièces	oui	1	1	20	3253561136894

EMBOUTS TORSION POZIDRIV 25 MM - 1/4" GAMME PRO - JEU DE 6 PIÈCES

Utilisation intensive énergisée - Conformes aux normes ISO 1173 et DIN 3126



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-635	Extra-dur PZ2 x 6 pièces	oui	1	1	20	3253561136351

LAME DE VISSAGE DOUBLE EMPREINTE PHILLIPS PH1 ET PH2 60 MM - 10 PIÈCES

Lame double empreinte carré conducteur 1/4" - Phillips n°1 et n°226



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-784	PH1 + PH2 x 10 pièces	oui	1	1	8	3253561687846

LAME DE VISSAGE DOUBLE EMPREINTE POZIDRIV PZ1 ET PZ2 60 MM - 10 PIÈCES

Lame double empreinte carré conducteur 1/4" - Pozidriv n°1 et n°2



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-786	Pozidriv 1 + 2 x 10 pièces	oui	1	1	8	3253561687860

LAME DE VISSAGE LONGUE PHILLIPS PH2 50 MM - 10 PIÈCES

Lame de vissage carré conducteur 1/4" - Phillips n°2



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-992	PH2 - 50 mm x 10 pièces	oui	1	1	8	3253561689925

LAME DE VISSAGE LONGUE POZIDRIV - 10 PIÈCES

Précision usinée pour un ajustement parfait - Forcée pour plus de longévité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-926	PZ2 - 50 mm x 10 pièces	oui	1	1	8	3253561689260
3-68-804	PZ2 - 70 mm x 10 pièces	oui	1	1	6	3253563688049

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE

Embout 1/4" qui s'adapte à la plupart des porte-embouts - Précision d'usinage pour un ajustage parfait - La cavité magnétique tient solidement des embouts de 1/4"



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-68-732	60 mm	oui	1	1	8	3253560687328
1-68-732	60 mm - 5 pièces	oui	1	1	8	3253561687327
3-68-729	75 mm - 5 pièces	oui	1	1	10	3253563687295

PORTE-EMBOUTS ÉJECTION RAPIDE - 5 PIÈCES

Embout 1/4" à éjection rapide qui s'adapte à la plupart des porte-embouts - Précision d'usinage pour un ajustage parfait



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-733	Embouts 1/4" - 5 pièces	oui	1	1	8	3253561687334

PORTE-DOUILLES 1/4" 50 MM

Longueur 50 mm - Poids 20 g - Carré conducteur 1/4" - Précision d'usinage pour un ajustage parfait



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-649	1/4" - Longueur 50 mm	oui	1	1	18	3253561136498

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE - ASSORTIMENT DE 200 PIÈCES

Dans une boîte à compartiments - 190 embouts et 10 porte-embouts (60 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-741	PZ: 10 x n°0 x 25 mm ; 20 x n°1 x 25 mm ; 30 x n°2 x 25 mm ; 10 x n°3 x 25 mm ; 10 x n°1 x 50 mm ; 10 x n°2 x 50 mm ; 10 x n°1 + 2 x 60 mm - PH: 10 x n°0 x 25 mm ; 20 x n°1 x 25 mm ; 30 x n°2 x 25 mm ; 10 x n°3 x 25 mm ; 10 x n°1 + 2 x 60 mm Standard : 10 x 4 x 0,6 ; 10 x 5 x 0,08 ; 10 x 6,5 x 1,2 ; 10 x 8 x 1,6	oui	1	1	10	3253561687419

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25 MM - JEU DE 19 PIÈCES - GAMME PRO



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-901	Fente: 4,5 ; 5,5 ; 6,5 mm - PH: PH1 ; PH2 PZ: PZ1 ; PZ2 ; PZ3 ; PZ4 - Torx: 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 - Hexagonal: 3 ; 4 ; 5 mm Porte embout 60 mm - Conformes aux normes ISO 1173 et DIN 3126	-	1	1	10	3253561139017

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25 MM - JEU DE 31 PIÈCES - GAMME PRO



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-903	Fente: 4 ; 4,5 ; 5,5 mm - PH: PH1 ; PH2 ; PH3 - PZ: PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - Torx: T10 ; T15 ; 2 x T20 - 2 x T25 ; 2 x T27 ; 2 x T30 ; 2 x T40 - Tamper proof Torx: T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30 - Hexagonal: 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm - Porte embout adaptateur 50 mm	-	1	1	10	3253561139031

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25 MM - JEU DE 61 PIÈCES - GAMME PRO



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-902	Fente: 4 ; 4,5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 8 mm - PH: PH0 ; PH1 ; 2 x PH2 ; 2 x PH3 ; PH4 - PZ: PZ1 ; 2 x PZ2 ; 2 x PZ3 ; PZ4 - Torx: 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 - Tamper proof Torx: 3 x T10 ; 3 x T15 ; 6 x T20 - T25 ; T30 ; T40 - Hexagonal: 2 x 3 ; 4 ; 5 ; 3 x 6 ; 8 mm + Porte douilles adaptateur 50 mm + Porte Embout Magnétique 60 mm	-	1	1	10	3253561139024

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25 MM + CLÉ À CLIQUET - JEU DE 32 PIÈCES - GAMME PRO



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-904	Fente: 4 ; 4,5 ; 5,5 mm - PH: PH1 ; PH2 ; PH3 - PZ: PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - Torx: T10 ; T15 ; 2 x T20 ; 2 x T25 ; 2 x T27 ; 2 x T30 ; 2 x T40 - Tamper proof Torx: T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30 - Hexagonal: 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm - Porte douille adaptateur 50 mm - Porte embout 60 mm	-	1	10	20	3253561139048

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25 MM + CLÉ À CLIQUET - JEU DE 39 PIÈCES - GAMME PRO



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-906	Fente: 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8 mm - PH: PH 1 ; PH2 ; PH3 - PZ: PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - Torx: T8 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 - Tamper proof Torx: T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 - Hexagonal: 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm - Porte douille adaptateur: 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm - Porte embout magnétique 60 mm - Cliquet 1/4"	-	1	10	20	3253561139062

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" 25 MM + MINICLIQUET - JEU DE 39 PIÈCES - GAMME PRO



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-907	Fente: 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8 mm - PH 1 ; PH2 ; PH3 - PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - Torx: T8 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 - Tamper proof Torx: T10 - T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 - Hexagonal: 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm - Douilles: 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm - Porte douille adaptateur 50 mm - Porte embouts magnétique 60 mm - Minicliquet à cliquet 1/4"	-	1	10	20	3253561139079

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE - JEU DE 7 PIÈCES



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-737	7 pièces: 6 embouts et 1 porte-embouts magnétique (60 mm) Plat: 1,0 x 4,5 mm ; 1,2 x 6,5 mm - PH: PH0 ; PH1 ; PH2 - PZ: PZ1 ; PZ2	oui	1	1	24	3253561687372
1-68-738	7 pièces: 6 embouts et 1 porte-embouts magnétique (60 mm) Plat: 0,6 x 4,5 mm ; 1,0 x 5,5 mm ; 1,2 x 6,5 mm PZ: PZ0 ; PZ1 ; PZ2	oui	1	1	24	3253561687389
1-68-739	7 pièces: 6 embouts et 1 porte-embouts magnétique (60 mm) T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30 ; T40	oui	1	1	24	3253561687396

COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE - JEU DE 10 PIÈCES



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-68-724	9 embouts et 1 porte-embouts - PH: PH2 - PZ: PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - Torx: T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30	oui	1	1	20	3253561687242
1-68-734	9 embouts et 1 porte-embouts PH: PH1 ; PH2 ; PH3 - PZ: PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - Plat: 0,6 x 4,5 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5	oui	1	1	20	3253561687341

LA MARTELLERIE

MARTEAUX MANCHE FIBRE DE VERRE


INCASSABLE



SOLIDITÉ

Tête indémanchable :

- Liaison Epoxy de la tête
- Emmanchement cranté



CONFORT

- Manche fibre de verre plus léger
- Revêtement élastomère
- Manche bimatière réduisant les vibrations



Les têtes sont entièrement forgées dans un acier fin au carbone permettant d'obtenir un excellent fibrage du métal et de très bonnes performances de dureté ainsi qu'une résistance maximale aux éclats.

MARTEAUX DE MENUISIER

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-54158	Marteau manche fibre de verre 160 g - 20 mm	-	1	4	24	3253560541583
STHT0-54159	Marteau manche fibre de verre 315 g - 25 mm	-	1	4	20	3253560541590
STHT0-54160	Marteau manche fibre de verre 500 g - 30 mm	-	1	4	24	3253560541606

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE BOIS

Manche en frêne de haute qualité - Emmanchement en force associé à une résine de collage et d'étanchéité - Panne plate en acier forgé pour enfoncer : clous, chevilles, positionner des cales



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
1-54-638	Marteau manche bois 100 g - 16 mm	-	1	4	24	3253561546389
1-54-641	Marteau manche bois 315 g - 26 mm	-	1	4	24	3253561546419
1-54-643	Marteau manche bois 500 g - 30 mm	-	1	4	24	3253561546433

MARTEAUX DE SERRURIER

MARTEAU DE SERRURIER MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-51906	Marteau manche fibre de verre 100 g	-	1	6	12	3253560519063
STHT0-51907	Marteau manche fibre de verre 300 g	-	1	6	12	3253560519070
STHT0-51908	Marteau manche fibre de verre 500 g	-	1	6	12	3253560519087
STHT0-51909	Marteau manche fibre de verre 800 g	-	1	4	8	3253560519094
STHT0-51910	Marteau manche fibre de verre 1000 g	-	1	4	8	3253560519100

MARTEAUX RIVOIRS

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-54129	Marteau Rivoir manche fibre de verre 25 mm	-	1	4	24	3253560541293
STHT0-54131	Marteau Rivoir manche fibre de verre 30 mm	-	1	4	32	3253560541316
STHT0-54154	Marteau Rivoir manche fibre de verre 35 mm	-	1	4	20	3253560541545
STHT0-54155	Marteau Rivoir manche fibre de verre 40 mm	-	1	2	18	3253560541552
STHT0-54156	Marteau Rivoir manche fibre de verre 45 mm	-	1	2	12	3253560541569
STHT0-54157	Marteau Rivoir manche fibre de verre 50 mm	-	1	2	10	3253560541576

MARTEAU RIVOIR MANCHE BOIS

Manche en frêne de haute qualité - Emmanchement en force associé à une résine de collage et d'étanchéité - Panne bombée en acier forgé pour : travaux mécaniques, constructions métalliques, dressage de profilés



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-54-665	Marteau Rivoir manche bois 250 g - 26 mm	-	1	4	24	3253561546655
1-54-670	Marteau Rivoir manche bois 800 g - 40 mm	-	1	2	18	3253561546709
1-54-672	Marteau Rivoir manche bois 1250 g - 45 mm	-	1	2	12	3253561546723

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-51911	Manche fibre de verre 200g	-	1	4	24	3253560519117

MASSES ET MASSETTES

MASSE ANTIVIBE FATMAX

2 formes de tête : tête plate avec large zone de frappe et angles abattus pour diminuer les risques d'éclats et tête arrondie pour concentrer la zone de frappe et obtenir plus de puissance - Collier absorbant antichoc et noyau en fibre de verre pour réduire les vibrations lors de l'impact - Surmoulage du manche en polypropylène pour une durée de vie plus longue - Longueur du manche surdimensionnée pour obtenir plus d'amplitude et de puissance



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-56011	Masse antivibe 3,6kg	-	1	2	6	3253561560118
FMHT1-56019	Masse antivibe 4,5kg	-	1	2	6	3253561560194

MASSETTE ANTIVIBE ANGLES ABATTUS 1300 G FATMAX

Tête et manche forgés d'une seule pièce pour plus de confort - Système "diapason" d'amortissement des vibrations et diminue la fatigue de l'utilisateur - Traitement thermique anti-éclat de la zone de frappe pour une sécurité accrue



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-56-001	1300g	-	1	4	16	3253561560019


MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE ANGLES ABATTUS

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-54126	1000g	-	1	2	16	3253560541262
STHT0-54127	1250g	-	1	2	12	3253560541279
STHT0-54128	1500g	-	1	2	10	3253560541286

SYSTÈME ANTIVIBE



Tête acier haute performance



Garde inférieure élargie

SYSTÈME ANTIVIBE

Système conçu pour réduire les effets des vibrations et diminuer la fatigue de l'utilisateur.

- 1 Traitement thermique anti-éclat de la zone de frappe
- 2 Tête et manche forgés d'une seule pièce
- 3 Poignée ergonomique revêtement polyuréthane souple pour une prise en main optimale et un équilibre parfait
- 4 EXCLUSIF : système "diapason" d'amortissement des vibrations



MARTEAU ARRACHE-CLOUS FORGÉ COUDÉ ANTIVIBE FATMAX

Réduction de la dimension de la tête pour un marteau plus léger et avec une meilleure vitesse de frappe - Tête avec une zone de frappe plus large et avec un meilleur équilibre lors de la frappe pour plus de précision - Moins de vibrations grâce à son système de diapason breveté et son nouveau grip antidérapant - Corps en acier forgé pour une plus grande solidité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-51275	450 g	-	1	4	24	3253561512759
FMHT1-51277	570 g	-	1	4	24	3253561512773

MARTEAU ARRACHE-CLOUS FORGÉ DROIT ANTIVIBE FATMAX

Réduction de la dimension de la tête pour un marteau plus léger et avec une meilleure vitesse de frappe - Tête avec une zone de frappe plus large et avec un meilleur équilibre lors de la frappe pour plus de précision - Moins de vibrations grâce à son système de diapason breveté et son nouveau grip antidérapant - Corps en acier forgé pour une plus grande solidité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-51276	450 g	-	1	4	24	3253561512766
FMHT1-51278	570 g	-	1	4	24	3253561512780

MARTEAU ARRACHE-CLOUS AVEC ERGOT FATMAX

Mâchoire de démolition plus large pour retirer plus facilement des planchers - Revêtement grip sur le manche pour plus de confort et réduire les vibrations - Marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité - Arrache-clois au bout et sur le côté de la mâchoire pour s'adapter à toutes les situations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT51367-2	Avec ergot	-	1	4	24	3253562513670

MARTEAU ARRACHE-CLOUS MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-51309	450 g	-	1	4	24	3253560513092
STHT0-51310	560 g	-	1	4	24	3253560513108

MARTEAU ARRACHE-CLOUS MANCHE TUBULAIRE ACIER BLUESTRIKE 450 G

Tête en acier forgé et trempé - Panne aiguisée - Manche tubulaire ovale en acier combinant longévité et légèreté



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-51-488	450 g	-	1	6	30	3253561514883

MARTEAUX ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER

MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER ANTIVIBE 600 G FATMAX

Tête et manche forgés d'une seule pièce pour plus de confort - Tête plate quadrillée - Système Antivibe "diapason" d'amortissement des vibrations et diminue la fatigue de l'utilisateur - Traitement thermique anti-éclat de la zone de frappe



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-51-937	Antivibe 600 g	-	1	4	24	3253561519376

MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER FORGÉ DROIT ANTIVIBE FATMAX

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-51311	Manche fibre de verre 600 g	-	1	6	36	3253560513115

MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER MANCHE TUBULAIRE ACIER STEELMASTER 600 G

Tête magnétique pour positionner les clous sans les mains dans des endroits d'accès difficile - Tête plate quadrillée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-51-037	Manche tubulaire acier Steelmaster 600 g	-	1	2	30	3253561510373

MARTEAU DE COFFREUR

MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE-CLOUS MANCHE FIBRE DE VERRE 750 G

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bimatière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-54123	Manche fibre de verre 750 g	-	1	2	12	3253560541231

MARTEAU SPÉCIFIQUE

MARTEAU DE SOUDEUR MANCHE BOIS 300 G

Tête à pointe affûtée et panne tranchante - Pour éliminer le laitier de soudure



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-54-719	Manche bois 300 g	-	1	4	12	3253561547195

MAILLETS

MAILLET MANCHE BOIS TÊTE CAOUTCHOUC

Tête en caoutchouc dur - Poignée en bois dur laquée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-51-104	Ø 71 mm - 450 g	-	1	2	24	3253561511042
STHT1-57100	Ø 60 mm - 660 g	-	1	4	12	3253561571008

MAILLET POLYVALENT À EMBOUTS SYNTHÉTIQUES



Maillet monobloc en matière synthétique - Permet un maximum de travaux diversifiés



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-57-053	Ø 34 mm	-	1	2	30	3253561570537

MARTEAUX ET MASSES COMPO-CAST

MARTEAU COMPO-CAST ANTI-REBOND

Massettes à tête douce - Anti-rebond : des centaines de billes d'acier se déplacent dans la tête permettant d'appuyer le choc et de contrôler la frappe - Anti-déflagration : pas d'étincelle à la frappe



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT57530-0	280 g - Ø 38 mm	-	1	1	4	3253561575303
STHT57531-0	500 g - Ø 44 mm	-	1	1	4	3253561575310
STHT57532-0	600 g - Ø 51 mm	-	1	1	4	3253561575327
STHT57533-0	1200 g - Ø 64 mm	-	1	1	4	3253561575334
STHT57534-0	1500 g - Ø 70 mm	-	1	1	2	3253561575341

MASSE COMPO-CAST ANTI-REBOND

Masses à tête douce - Anti-rebond : des centaines de billes d'acier se déplacent dans la tête permettant d'appuyer le choc et de contrôler la frappe - N'endommage pas les pièces grâce à sa construction en Uréthane surmoulé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT57550-0	Tête 2250 g	oui	1	1	2	3253561575501
STHT57552-0	Tête 4700 g	oui	1	1	2	3253561575525
STHT57554-0	Tête 5200 g	oui	1	1	2	3253561575549

MARTEAU MULTIFONCTIONS

MARTEAU MULTIFONCTIONS FUBAR FATMAX

Outil 4 en 1 : marteau, pince à décoffrer, arrache-clous et pied de biche - Poignée ergonomique pour un contrôle optimal - Denture des mâchoires pour prendre du bois - Barre en acier d'une seule pièce pour une solidité maximale



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-55-099	Marteau multifonctions Fubar	-	1	1	4	3253561550997

COUTEAU MULTIFONCTIONS

COUTEAU DE DÉMOLITION 10 CM FATMAX + ÉTUI DE PROTECTION

Deux bords aiguisés pour davantage de polyvalence - Bord arrière plat de 4mm pour frapper - Protège doigt recourbé et revêtement grip pour plus de confort et de sécurité - Embout en métal pour frapper avec un marteau - Livré avec étui plastique



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT16693-0	Couteau de démolition 10 cm + étui	oui	1	8	32	3253560166939

CHASSE-CLOUS, BURINS, CISEAUX

JEU CHASSE-CLOUS INTERCHANGEABLES FATMAX

Poignée bimatière monocouleur antiglisse - Poignée utilisable avec les embouts 1/4" 25 et 50mm pour des vissages - 2 chasse-clous en 1 : 0,08 et 1,6mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-58-501	Jeu chasse-clous interchangeables	oui	1	4	36	3253561585012

CHASSE-CLOUS DYNAGRIP - JEU 3 PIÈCES

3 tailles de couleurs différentes pour faciliter l'identification - Longue pointe biseautée pour un meilleur alignement - Les chasse-clous sont 25% plus longs pour atteindre des endroits peu accessibles - Contient 3 pièces : 0,08 ; 1,6 ; 2,4mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-58-930	Chasse-clous Dynagrip - Jeu 3 pièces	oui	1	6	36	3253560589301

CHASSE-CLOUS DYNAGRIP

Acier forgé et traitement par induction - Pointe arrondie pour une meilleure prise - Poignée modelée pour éviter les tremblements



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-58-911	Chasse-clous Dynagrip 0,08 mm - Jaune	oui	1	6	36	3253560589110
0-58-912	Chasse-clous Dynagrip 1,6mm - Gris	oui	1	6	36	3253560589127
0-58-913	Chasse-clous Dynagrip 2,4mm - Rouge	oui	1	6	36	3253560589134

CHASSE-GOUPILLES JEU 6 PIÈCES

Acier durci et trempé à cœur, usiné avec précision - Acier d'une seule pièce de qualité au chrome-vanadium - Contient 6 pièces : 1,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-18-226	Chasse-goupilles - Jeu 6 pièces	oui	1	1	12	3253564182263

OUTILS DE FRAPPE (CHASSE-GOUPILLES + BURIN À FROID) JEU 12 PIÈCES

Acier durci et trempé à cœur, usiné avec précision - Acier d'une seule pièce de qualité au chrome-vanadium - Retient sa précision pour l'alignement de têtes de clous - Trous et point - Contient : chasse-goupilles 2x150 mm ; 3x150 mm ; 4x150 mm ; 6x150 mm ; 8x150 mm - Burin à froid 10x140 mm ; 13x150 mm ; 16x170 mm - Pointeau 2x140 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-18-299	Outils de frappe - Jeu 12 pièces	oui	1	1	12	3253564182997

BROCHE DE MAÇON FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Tête parabolique protège mieux contre l'usure et l'écaillage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-18-329	Broche de maçon 19 mm x 305 mm	oui	1	3	18	3253564183291

BURIN DE MAÇON FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Pointe renforcée qui coupe vite et tient plus longtemps



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-18-333	Burin de maçon 45 mm x 255 mm	oui	1	3	18	3253564183338

BURIN À FROID FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Pointe renforcée qui coupe vite et tient plus longtemps



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-18-332	Burin à froid 25 mm x 305 mm	oui	1	3	18	3253564183321

CISEAU À BRIQUE FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Tête parabolique protège mieux contre l'usure et l'écaillage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-18-327	Ciseau à brique 76 mm x 215 mm	oui	1	3	18	3253564183277
4-18-328	Ciseau à brique 100 mm x 215 mm	oui	1	3	18	3253564183284

CISEAU D'ÉLECTRICIEN FATMAX

Acier au chrome-vanadium d'une seule pièce de qualité - Acier durci et trempé, usiné avec précision pour plus de fiabilité - Tête parabolique protège mieux contre l'usure et l'écaillage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-18-330	Ciseau d'électricien 55 mm x 250 mm	oui	1	3	18	3253564183307

CISEAU DE CARRELEUR FATMAX

Poignée bimatière - Tête parabolique protégeant mieux contre l'usure et l'écaillage - Grand effet de levier



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-18-331	Ciseau de carreleur 75 mm x 275 mm	oui	1	3	18	3253564183314

ARRACHE-CLOUS PLATS

ARRACHE-CLOUS GRIFFE ÉTROITE FATMAX

Finition antiglisse pour un meilleur levier - Acier au carbone forgé pour une meilleure robustesse - Tête plate pour atteindre des têtes de clous enfoncées



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-55008	Arrache-clous 25 cm griffe étroite	-	1	2	6	3253561550089
FMHT1-55010	Arrache-clous 30 cm griffe étroite	-	1	2	6	3253561550102

ARRACHE-CLOUS GRIFFE LARGE FATMAX

Finition antiglisse pour un meilleur levier - Acier au carbone forgé pour une meilleure robustesse - Tête plate pour atteindre des têtes de clous enfoncées



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT1-55009	Arrache-clous 25cm griffe large	-	1	2	6	3253561550096

ARRACHE-CLOUS WONDER BAR 34 CM

Pointes biseautées pour plus d'efficacité - Cannelure de clou biseauté à chaque embout - Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-55-515	Arrache-clous Wonder Bar 34cm	-	1	4	24	3253561555152

ARRACHE-CLOUS WONDER BAR 53 CM

53cm de longueur pour plus d'accessibilité - Pointes biseautées pour plus d'efficacité - Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-55-526	Arrache-clous Wonder Bar 53cm	-	1	4	24	3253561555268

ARRACHE-CLOUS SUPER WONDER BAR 38 CM

Fosse courbée à utiliser pour lever les planches et arracher les clous - Pointes biseautées pour plus d'efficacité - Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-55-525	Arrache-clous Super Wonder Bar 38cm	-	1	4	24	3253561555251

PIED DE BICHE

PIED DE BICHE FATMAX

Forgé à partir d'acier au carbone trempé très solide - Plus grand levier grâce à sa largeur 50% plus grande - Partie semi plate en U qui n'endommage pas la surface de travail



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-55-503	Pied de biche 600 mm	-	1	1	2	3253561555039
1-55-504	Pied de biche 900 mm	-	1	1	2	3253561555046

LE SERRAGE

CHOISIR UNE CLÉ DE SERRAGE !

Le choix d'une clé de serrage se fait en fonction de sa fréquence d'utilisation et de ses applications.

TYPE DE CLÉS	PHOTO PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGE PRODUIT
CLÉS À FOURCHES		Accès sur le côté de l'écrou Deux dimensions par clé	Gain de place et de poids dans la caisse à outils ! Applications courantes
CLÉS MIXTES		Deux types d'accès : sur le côté (fourche) et sur le dessus (œil) Une seule dimension par clé (têtes de même ouverture)	Plus d'efficacité et de puissance ! Approche rapide de serrage et blocage puissant grâce à la tête polygonale. L'outil le plus populaire chez les professionnels.
CLÉS MIXTES À CLIQUET		Double accès : côté/dessus Œil avec mécanisme à cliquet Une seule dimension par clé	Gain de temps ! Plus de productivité grâce au mécanisme à cliquet

UNE NOUVELLE GAMME DE CLÉS ADAPTÉES À TOUS LES MÉTIERS



STANLEY		STANLEY FATMAX	
USAGE RÉGULIER		USAGE INTENSIF	
	Têtes fines pour faciliter l'accès en épaisseur		Fourche "antislip" pour plus d'adhérence sur l'écrou
Clé mixte	Œil plat	Clé mixte	Œil incliné à 15% pour les accès de côté
Clé mixte à cliquet	· Mécanisme à cliquet sans inverseur · 72 dents avec angle de reprise de 5°	Clé mixte à cliquet	· Mécanisme à cliquet avec inverseur (selon modèle) · Serrage et desserrage sans désengager la clé de l'écrou · 72 dents avec angle de reprise de 5°
	Étui de rangement refermable		Étui de poche ultra-compact
	Chrome Vanadium		Chrome Vanadium
	Finition satinée brillante		Finition chrome mat

CLÉS MIXTES

CLÉS MIXTES ANTISLIP FATMAX

Fourche orientée à 15° - Système antislip sur la fourche - Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis - Prise de l'écrou sur 3 points - Œil 12 pans orienté à 15° pour les accès de côté - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT13029-0	6 mm	oui	1	1	10	3253560130299
FMMT13030-0	7 mm	oui	1	1	10	3253560130305
FMMT13031-0	8 mm	oui	1	1	10	3253560130312
FMMT13032-0	9 mm	oui	1	1	10	3253560130329
FMMT13033-0	10 mm	oui	1	1	10	3253560130336
FMMT13034-0	11 mm	oui	1	1	10	3253560130343
FMMT13035-0	12 mm	oui	1	1	10	3253560130350
FMMT13036-0	13 mm	oui	1	1	10	3253560130367
FMMT13037-0	14 mm	oui	1	1	10	3253560130374
FMMT13038-0	15 mm	oui	1	1	10	3253560130381
FMMT13039-0	16 mm	oui	1	1	10	3253560130398
FMMT13040-0	17 mm	oui	1	1	10	3253560130404
FMMT13041-0	18 mm	oui	1	1	10	3253560130411
FMMT13042-0	19 mm	oui	1	1	10	3253560130428

COFFRET CLÉS MIXTES STAKBOX M - JEU DE 12 PIÈCES - FATMAX

Connexion facile avec les coffrets STAKBOX L-M et S - Identification rapide du contenu avec le couvercle transparent - Transport facile à l'aide de la poignée - Possibilité de transporter plusieurs coffrets grâce aux attaches



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT98104-0	12 Clés mixtes 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm	oui	1	4	8	3253560981044

JEU DE CLÉS MIXTES FATMAX

Fourche orientée à 15° - Système antislip sur la fourche - Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis - Prise de l'écrou sur 3 points - Œil orienté à 15° pour les accès de côté - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion - Étui compact pour rangement/visualisation facile des clés



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82844-0	7 pièces : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm	oui	1	1	8	3253560828448
FMMT82845-0	12 pièces : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm	oui	1	1	4	3253560828455

CLÉS MIXTES

Fourche orientée à 15° - Œil 12 pans orienté à 15° pour les accès de côté - Manche ergonomique pour un plus grand confort et permettant un serrage plus puissant - Finition chromée contre la corrosion - Acier forgé à froid



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT95908-0	8 mm	oui	1	1	10	3253560959081
STMT95787-0	9 mm	oui	1	1	10	3253560957872
STMT95788-0	10 mm	oui	1	1	10	3253560957889
STMT95789-0	11 mm	oui	1	1	10	3253560957896
STMT95790-0	12 mm	oui	1	1	10	3253560957902
STMT95791-0	13 mm	oui	1	1	10	3253560957919
STMT95792-0	14 mm	oui	1	1	10	3253560957926
STMT95909-0	15 mm	oui	1	1	10	3253560959098
STMT95910-0	16 mm	oui	1	1	10	3253560959104
STMT95793-0	17 mm	oui	1	1	10	3253560957933
STMT95911-0	18 mm	oui	1	1	10	3253560959111
STMT95912-0	19 mm	oui	1	1	10	3253560959128

JEU DE CLÉS MIXTES

Œil plat - Manche ergonomique pour un plus grand confort et permettant un serrage plus puissant - Finition chromée contre la corrosion - Acier forgé à froid - Support permanent pour ranger les clés en toute sécurité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82842-0	7 pièces : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm	oui	1	1	12	3253560828424
STMT82843-0	12 pièces : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm	oui	1	1	8	3253560828431

CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE ANTISLIP FATMAX

Fourche orientée à 15° - Système antislip sur la fourche - Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis - Prise de l'écrou sur 3 points - Œil 12 pans orienté à 15° pour les accès de côté - Mécanisme à cliquet pour ne pas avoir à repositionner la clé et gagner du temps - 72 dents pour un angle de reprise 5° pour travailler dans zone exigüe - Le système inversion permet de ne pas avoir à retourner la clé - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT13081-0	8 mm	oui	1	1	10	3253560130817
FMMT13082-0	9 mm	oui	1	1	10	3253560130824
FMMT13083-0	10 mm	oui	1	1	10	3253560130831
FMMT13084-0	11 mm	oui	1	1	10	3253560130848
FMMT13085-0	12 mm	oui	1	1	10	3253560130855
FMMT13086-0	13 mm	oui	1	1	10	3253560130862
FMMT13087-0	14 mm	oui	1	1	10	3253560130879
FMMT13088-0	15 mm	oui	1	1	10	3253560130886
FMMT13089-0	16 mm	oui	1	1	10	3253560130893
FMMT13094-0	17 mm	oui	1	1	10	3253560130947
FMMT13095-0	18 mm	oui	1	1	10	3253560130954
FMMT13096-0	19 mm	oui	1	1	10	3253560130961

JEU CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE FATMAX

Fourche orientée à 15° - Système antislip sur la fourche - Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis - Prise de l'écrou sur 3 points - Œil orienté à 15° pour les accès de côté - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion - Étui compact pour rangement/visualisation facile des clés - Mécanisme à cliquet pour ne pas avoir à repositionner la clé et gagner du temps - Angle de reprise de pour travailler dans zone exigüe - Le système inversion permet de ne pas avoir à retourner la clé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82848-0	7 pièces : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm	oui	1	1	4	3253560828486
FMMT82849-0	12 pièces : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm	oui	1	1	2	3253560828493

CLÉS MIXTES COURTE À CLIQUET ANTI-SLIP FATMAX

Fourche orientée à 15° - Système antislip sur la fourche - Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis - Prise de l'écrou sur 3 points - Œil orienté à 15° pour les accès de côté - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion - Mécanisme à cliquet pour ne pas avoir à repositionner la clé et gagner du temps - 72 dents pour un angle de reprise 5° pour travailler dans zone exigüe



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT13097-0	8mm	oui	1	1	10	3253560130978
FMMT13098-0	10mm	oui	1	1	10	3253560130985
FMMT13109-0	12mm	oui	1	1	10	3253560131098
FMMT13111-0	13mm	oui	1	1	10	3253560131111
FMMT13112-0	14mm	oui	1	1	10	3253560131128
FMMT13113-0	17mm	oui	1	1	10	3253560131135
FMMT13115-0	19mm	oui	1	1	10	3253560131159

JEU DE CLÉS MIXTES COURTES À CLIQUET FATMAX

7 clés mixtes courtes à cliquet FATMAX : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19mm - Fourche orientée à 15° - Système antislip sur la fourche - Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis - Prise de l'écrou sur 3 points - Œil orienté à 15° pour les accès de côté - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion - Étui compact pour rangement/visualisation facile des clés - Mécanisme à cliquet pour ne pas avoir à repositionner la clé et gagner du temps - Angle de reprise de pour travailler dans zone exigüe



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82900-0	7 pièces : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm	oui	1	1	4	3253560829001

CLÉS MIXTES À CLIQUET

Fourche orientée à 15° - Œil 12 pans orienté à 15° pour les accès de côté - Manche ergonomique pour un plus grand confort et permettant un serrage plus puissant - Mécanisme à cliquet pour ne pas avoir à repositionner la clé et gagner du temps - 72 dents pour un angle de reprise 5° pour travailler dans zone exigüe - Finition chromée contre la corrosion - Acier forgé à froid



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT89908-0	8 mm	oui	1	1	10	3253560899080
STMT89909-0	9 mm	oui	1	1	10	3253560899097
STMT89910-0	10 mm	oui	1	1	10	3253560899103
STMT89911-0	11 mm	oui	1	1	10	3253560899110
STMT89912-0	12 mm	oui	1	1	10	3253560899127
STMT89913-0	13 mm	oui	1	1	10	3253560899134
STMT89914-0	14 mm	oui	1	1	10	3253560899141
STMT89915-0	15 mm	oui	1	1	10	3253560899158
STMT89916-0	16 mm	oui	1	1	10	3253560899165
STMT89917-0	17 mm	oui	1	1	10	3253560899172
STMT89918-0	18 mm	oui	1	1	10	3253560899189
STMT89919-0	19 mm	oui	1	1	10	3253560899196

JEU CLÉS MIXTES À CLIQUET

Œil plat - Mécanisme à cliquet 72 dents 5° de reprise - Manche ergonomique pour un plus grand confort et permettant un serrage plus puissant - Finition chromée contre la corrosion - Acier forgé à froid - Support permanent pour ranger les clés en toute sécurité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82846-0	7 pièces : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm	oui	1	1	8	3253560828462
STMT82847-0	12 pièces : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm	oui	1	1	4	3253560828479

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET INDEXABLE

Clé forgée - Acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique - Revêtement en nickel chrome à finition mate anti corrosion - Angle de reprise 5° - pour serrages et desserrages rapides



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-91-444	6 pièces : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 17 ; 19 mm	oui	1	2	6	3253564914444

CLÉS À FOURCHE

CLÉS À FOURCHE ANTI-SLIP FATMAX

Système antislip sur la fourche - Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis - Prise de l'écrou sur 3 points - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT13062-0	6 x 7 mm	oui	1	1	10	3253560130626
FMMT13065-0	8 x 9 mm	oui	1	1	10	3253560130657
FMMT13066-0	10 x 11 mm	oui	1	1	10	3253560130664
FMMT13067-0	12 x 13 mm	oui	1	1	10	3253560130671
FMMT13068-0	14 x 15 mm	oui	1	1	10	3253560130688
FMMT13069-0	16 x 17 mm	oui	1	1	10	3253560130695
FMMT13070-0	18 x 19 mm	oui	1	1	10	3253560130701
FMMT13071-0	20 x 22 mm	oui	1	1	10	3253560130718
FMMT13072-0	21 x 23 mm	oui	1	1	4	3253560130725
FMMT13073-0	24 x 26 mm	oui	1	1	4	3253560130732
FMMT13074-0	25 x 28 mm	oui	1	1	4	3253560130749
FMMT13077-0	30 x 32 mm	oui	1	1	4	3253560130770

JEU DE CLÉS À FOURCHES FATMAX

Système antislip sur la fourche - Améliore l'adhérence de la fourche sur la tête de vis - Prise de l'écrou sur 3 points - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion - Étui compact pour rangement/visualisation facile des clés



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82901-0	7 pièces : 6 x 7 mm ; 8 x 9 mm ; 10 x 11 mm ; 12 x 13 mm ; 14 x 15 mm ; 16 x 17 mm ; 18 x 19 mm	oui	1	1	8	3253560829018
FMMT82902-0	12 pièces : 6 x 7 mm ; 8 x 9 mm ; 10 x 11 mm ; 12 x 13 mm ; 14 x 15 mm ; 16 x 17 mm ; 18 x 19 mm ; 20 x 22 mm ; 21 x 23 mm ; 24 x 27 mm ; 25 x 28 mm ; 30 x 32 mm	oui	1	1	4	3253560829025

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

CLÉ À PIPE DEBOUCHÉE 6 X 12 PANS

Clé forgée - Acier chrome vanadium de qualité supérieure avec traitement thermique - Finition : chrome mat - Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-86-685	8 mm	oui	1	4	12	3253562866851
2-86-686	9 mm	oui	1	4	12	3253562866868
2-86-687	10 mm	oui	1	4	12	3253562866875
2-86-688	11 mm	oui	1	4	12	3253562866882
2-86-689	12 mm	oui	1	4	12	3253562866899
2-86-690	13 mm	oui	1	4	12	3253562866905
2-86-691	14 mm	oui	1	4	12	3253562866912
2-86-692	15 mm	oui	1	4	12	3253562866929
2-86-693	16 mm	oui	1	4	12	3253562866936
2-86-694	17 mm	oui	1	4	12	3253562866943
2-86-695	18 mm	oui	1	4	12	3253562866950
2-86-696	19 mm	oui	1	4	12	3253562866967
2-86-697	20 mm	oui	1	4	12	3253562866974
2-86-698	21 mm	oui	1	4	12	3253562866981
2-87-602	22 mm	oui	1	4	12	3253562876027
2-87-604	24 mm	oui	1	4	12	3253562876041

JEUX DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES GAMME PRO

Clés forgées - Acier chrome vanadium de qualité supérieure - Revêtement en nickel chrome anticorrosion - Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-86-699	6 x 12 pans - jeu de 6 pièces : 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 mm	-	1	3	6	3253560866990

JEUX DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

Clés forgées - Acier chrome vanadium de qualité supérieure avec traitement thermique - Finition : chrome mat - Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-17-383	6 x 6 pans - jeu de 10 pièces : 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm	oui	1	1	6	3253561173837
1-17-386	6 x 12 pans - jeu de 16 pièces : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 mm	oui	1	1	5	3253561173868

CLÉS MÂLES

JEU DE CLÉS À CLIQUET MANCHE "T" FATMAX - 27 PIÈCES

Rapidité et efficacité de vissage : cliquet 3 positions - angle de reprise 8° - Porte-embouts complémentaires pour des vissages puissants - Poignée bimatière



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-79-153	27 pièces	oui	1	4	12	3253560791537

CLÉS MÂLES COURTES GAMME PRO - ÉTUI DE 9 PIÈCES



Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-929	9 pièces	-	1	1	10	3253561139291

CLÉS MÂLES LONGUES - ÉTUI DE 9 PIÈCES



Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-947	9 pièces	-	1	1	10	3253561139475

CLÉS MÂLES LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE - ÉTUI DE 9 PIÈCES



Acier au silicium - Tête sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 30° - Finition : phosphate noir



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-13-976	9 pièces	-	1	1	10	3253561139765

CLÉS MÂLES SUR SUPPORT VERROUILLABLE - JEU DE 8 PIÈCES FATMAX

Total verrouillage des clés en 3 positions 90° - 135° et 180° pour plus de sécurité lors du serrage - Poignée bimatière - Déverrouillage par bouton poussoir



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-97-552	Jeu de 8 pièces FATMAX	oui	1	12	24	3253560975524
0-97-553	Jeu de 8 pièces FATMAX - Torx	oui	1	12	24	3253560975531

CLÉS MÂLES HEX GRIP - ÉTUI DE 9 PIÈCES

Acier au silicium - Tête semi-sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 25° - Finition : phosphate noir



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-904	Étui de 9 pièces	oui	1	10	40	3253560899042

CLÉS MÂLES - ÉTUI DE 10 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-69-253	Étui de 10 pièces	oui	1	12	36	3253560692537

CLÉS MÂLES À TÊTE SPHÉRIQUE - ÉTUI DE 9 PIÈCES

Acier au silicium - Tête sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 30° - Finition : phosphate noir



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-69-256	Étui de 9 pièces	oui	1	6	36	3253560692568

CLÉS MÂLES - JEU DE 8 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911r



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-69-264	1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm	oui	1	12	36	3253562692641

CLÉS MÂLES TORX - JEU DE 8 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911r



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-69-266	T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40	oui	1	12	36	3253562692665

CLÉS MÂLES GAMME PRO - JEU DE 7 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-69-261	2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm	oui	1	12	36	3253564692618
4-69-262	1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm	oui	1	12	36	3253564692625

CLÉS MÂLES TORX GAMME PRO- JEU DE 8 PIÈCES

Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-69-263	T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40	oui	1	12	36	3253564692632

COMBI 7 CLÉS MÂLES TAMPER TORX



Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHTO-69323	T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40	oui	1	5	40	3253560693237

CLÉS MÂLES COURTES ÉTUI 9 PIÈCES



Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHTO-13011	9 pièces	oui	1	5	40	3253560130114

CLÉS MÂLES LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE ÉTUI 9 PIÈCES



Acier au silicium - Finition : phosphate noir - Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHTO-13012	9 pièces	oui	1	5	40	3253560130121

CLÉS MÂLES



Acier au silicium - Finition : phosphate noir



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
STHT0-13014	1,5 mm		1	5	50	3253560130145
STHT0-13016	2 mm		1	5	50	3253560130169
STHT0-13017	2,5 mm		1	5	50	3253560130176
STHT0-13018	3 mm		1	5	50	3253560130183
STHT0-13020	4 mm		1	5	50	3253560130206
STHT0-13021	5 mm		1	5	50	3253560130213
STHT0-13022	6 mm		1	5	50	3253560130220
STHT0-13023	7 mm		1	5	20	3253560130237
STHT0-13024	8 mm		1	5	20	3253560130244
STHT0-13025	9 mm		1	5	20	3253560130251
STHT0-13026	10 mm		1	5	20	3253560130268
STHT0-13027	11 mm		1	5	20	3253560130275
STHT0-13028	12 mm		1	5	20	3253560130282

CLÉS À MOLETTE

NEW CLÉ À MOLETTE QUICK ADJUST FATMAX

STANLEY
FATMAX

ACCESSIBILITÉ

- Mors fins et ouverture extra large pour les endroits confinés
- Tête inclinée à 15° pour un meilleur accès

MEILLEUR CONTRÔLE

Avec son manche bimatériau strié pour une bonne prise en main

PRATIQUE

Trou d'accroche pour stocker la clé ou la sécuriser par un lien

GAIN DE TEMPS

Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement

PRÉCISE

Graduation métrique et impériale sur la tête, permettant à l'utilisateur de mesurer rapidement la taille de l'écrou



RÉSISTANTE
Finition phosphatée

“ 3 ÉTAPES

- 1 - TIRER LA MOLETTE : le mors mobile se libère instantanément
- 2 - DÉPLACER LE MORS MOBILE À LA MAIN POUR AJUSTER à la dimension souhaitée
- 3 - Si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour AJUSTER TRÈS FINEMENT ”

SYSTÈME D'AJUSTEMENT RAPIDE 2 À 3 FOIS PLUS RAPIDE QU'UNE CLÉ À MOLETTE TRADITIONNELLE, PERMETTANT À L'UTILISATEUR UNE OPTIMISATION DE SON TEMPS DE TRAVAIL.

CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT13125-0	150 mm - Largeur / Ouverture maxi des mâchoires : 48,8 mm / 24 mm	oui	1	2	12	3253560131258
FMHT13126-0	200 mm - Largeur / Ouverture maxi des mâchoires : 65,7 mm / 29 mm	oui	1	2	12	3253560131265
FMHT13127-0	250 mm - Largeur / Ouverture maxi des mâchoires : 75,7 mm / 33 mm	oui	1	2	12	3253560131272
FMHT13128-0	300 mm - Largeur / Ouverture maxi des mâchoires : 89,6 mm / 38 mm	oui	1	2	12	3253560131289

CLÉ À MOLETTE FATMAX

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium - Finition anticorrosion : nickel et chrome - 5 dimensions - Conforme aux normes ISO 6787 et DIN 3117 - Poignée large apportant plus de confort - Ouverture maximale à 34 mm - Marquage gravé au laser pour un ajustement précis



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-95-872	150 mm	oui	1	1	12	3253560958725
0-95-873	200 mm	oui	1	1	12	3253560958732
0-95-874	250 mm	oui	1	1	12	3253560958749
0-84-540	300 mm	oui	1	1	12	3253560845407
0-95-876	375 mm	oui	1	1	12	3253560958763

NEW CLÉS À MOLETTE

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance - Machoires à 15° pour une meilleure approche - Mollette de réglage crantée - Poignée large apportant plus de confort avec trou d'accroche - Marquage en inch et cm gravé au laser pour un ajustement précis



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT13121-0	150 mm	oui	1	2	12	3253560131210
STHT13122-0	200 mm	oui	1	2	12	3253560131227
STHT13123-0	250 mm	oui	1	2	12	3253560131234
STHT13156-0	300 mm	oui	1	2	12	3253560131562

CLÉ À MOLETTE MAXSTEEL

Graduation métrique et impériale sur la tête, permettant à l'utilisateur de mesurer facilement et rapidement la taille de l'écrou - Manche bimatière strié pour une bonne prise en main



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-90-947	150 mm		1	2	12	3253560909475
0-90-948	200 mm		1	2	12	3253560909482
0-90-949	250 mm		1	2	12	3253560909499
0-90-950	300 mm		1	2	12	3253560909505

CLÉ À GRIFFE

CLÉ À GRIFFE


Clé à griffe effet cliquet pour un ajustage ultra rapide - Profil en surface convexe pour éviter le matage des écrous - Serrage et desserrage sans retirer la clé de l'écrou



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-87-988	8 - 14 mm	oui	1	10	20	3253564879880
4-87-989	13 - 19 mm	oui	1	10	20	3253564879897
4-87-990	17 - 24 mm	oui	1	10	20	3253564879903

CLIQUETS - DOUILLES

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À TOUS VOS TRAVAUX :



CLIQUET 1/4"
pour l'accessibilité




Dimensions de vissage
4 à 14 mm

CLIQUET 3/8"
pour la polyvalence




Dimensions de vissage
8 à 24 mm


CLIQUET 1/2"
pour la puissance




Dimensions de vissage
8 à 34 mm

Retrouvez la totalité de la gamme de douilles et de nos nouveautés **STANLEY** et **STANLEY FATMAX** sur STANLEYOUTILLAGE.FR

COFFRETS STAKBOX FATMAX



- **CONNEXION FACILE** avec système d'accroche pour fixer les coffrets STAKBOX entre eux (L, M, S)
- **Couvercle transparent et résistant**
- **Coffret solide et compact**



FORMAT SMALL

Compatible avec les coffrets STAKBOX Medium - Large et entre-eux



FORMAT MEDIUM

Compatible avec les coffrets STAKBOX Large et entre-eux



FORMAT LARGE

Compatible avec les coffrets STAKBOX Large - Medium + toutes les boîtes

COMPATIBLE
PRO-STACK™



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT98103-1	STAKBOX L : Douilles 1/2" - 26 pièces (page 176)	non	1	2	4	3253561981036
FMMT98106-1	STAKBOX L : Compo - 44 pièces (page 202)	non	1	2	4	3253561981067
FMMT98104-0	STAKBOX M : Clés mixtes - 12 pièces (page 153)	oui	1	4	8	3253560981044
FMMT98101-0	STAKBOX M : Douilles 1/4" - 48 pièces (page 166)	oui	1	4	8	3253560981013
FMMT98102-0	STAKBOX M : Douilles 3/8" - 18 pièces (page 171)	oui	1	4	8	3253560981020
NEW FMMT19101-0	STAKBOX S - 37 pièces (page 166)	oui	1	8	24	3253560191016

COFFRETS ET SETS CLIQUETS - DOUILLES 1/4"

COFFRET DE DOUILLES 1/4" - JEU DE 42 PIÈCES - FATMAX

1 Cliquet 120 dents 1/4" FATMAX - 13 Douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm sur rack métallique - 2 Rallonges 1/4" : 75 - 150 mm - 1 Cardan universel 1/4" - 1 Porte-embouts 1/4" - 1 Poignée tournevis 1/4" - 1 Poignée coulissante 1/4" - 22 Embouts de vissage 1/4" : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 ; PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente 4-5-6-7 dans un coffret compact et résistant avec attaches métal.



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMMT82683-1	Coffret à douilles 1/4" - Jeu de 42 pièces - FATMAX	-	1	1	6	3253561826832

COFFRET DE DOUILLES STAKBOX M - 1/4" - JEU DE 48 PIÈCES - FATMAX

Connexion facile avec les coffrets STAKBOX L-M et S - Identification rapide du contenu avec le couvercle transparent - Transport facile à l'aide de la poignée - Possibilité de transporter plusieurs coffrets grâce aux attaches



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMMT98101-0	1 cliquet 120 dents 1/4" FATMAX - 12 douilles 1/4" (12 pans) : 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 2 Rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm - 1 cardan universel 1/4" - 1 porte-embouts 1/4" - 1 poignée tournevis 1/4" - 30 embouts de vissage 1/4" PZ0 ; PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - PH0 ; PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 7-8 - Temper Torx TT15 ; TT20 ; TT25	oui	1	4	8	3253560981013

NEW COFFRET STAKBOX S - 1/4" - JEU DE 37 PIÈCES - FATMAX

L'essentiel du vissage et du serrage avec une clé cliquet 1/4" + 11 douilles 1/4" (6 pans) FATMAX + 1 porte-douilles 1/4" + 30 embouts de vissage 1/4" dans un coffret ultra-compact avec système d'accroche pour fixer les coffrets STAKBOX S entre eux, avec les coffrets STAKBOX medium et larges, et les coffrets accessoires.



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMMT19101-0	1 clé cliquet 1/4" + 11 douilles 1/4" (6 pans) FATMAX (5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm) + 1 porte-douilles 1/4" + 30 embouts de vissage 1/4" (Pozidriv : 1 ; 2 ; 3 + Philipps : 1 ; 2 ; 3 + Hex : 3 ; 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 + Fente : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 + Temper Torx : 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30)	oui	1	8	24	3253560191016

COFFRET DE DOUILLES COMPACT 1/4" - JEU DE 37 PIÈCES

1 cliquet 72 dents 1/4" - 12 douilles 1/4" (12 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 - 1 rallonge 75mm - 1 porte-embouts - 22 embouts : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 ; PH1 ; PH2 ; PH3 - Hexagonal 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - fente 4 ; 5 ; 6 ; 7 dans une boîte compacte et résistante - Présentoir comptoir par 5 pièces



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
STMT82672-0	Coffret à douilles 1/4" - Jeu de 37 pièces	oui	1	5	15	3253560826727

COFFRET DE DOUILLES 1/4" - JEU DE 38 PIÈCES

1 cliquet 72 dents 1/4" - 10 douilles 1/4"(6 pans) : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 2 rallonges 1/4" : 75 mm - 150 mm - 1 porte-embouts 1/4" - 1 poignée tournevis 1/4" - 1 cardan universel 1/4" - 22 embouts de vissage 1/4" : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente 4 ; 5 ; 6 ; 7 dans un coffret compact et résistant avec attaches métal



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82828-1	Coffret à douilles 1/4" - Jeu de 38 pièces	-	1	1	8	3253561828287

CLIQUET 120 DENTS 1/4" FATMAX + 10 DOUILLES + 10 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS - 22 PIÈCES

1 cliquet 120 dents 1/4" FATMAX - 10 douilles 1/4" (12 pans) : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm sur rack métallique - 1 porte-embouts - 10 embouts de vissage 1/4" : PH0 ; PH1 ; PH2 - TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT30 - Fente : 3,5 ; 4,5 ; 8 - Cliquet 120 dents pour un angle de reprise de 3° - Tête très compacte - Large bouton de déverrouillage en métal à faible épaisseur - Levier d'inversion compact, encastré



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82679-0	Jeu de 22 pièces	oui	1	1	4	3253560826796

CLIQUET 72 DENTS - 1/4" + 10 DOUILLES - 11 PIÈCES

1 Cliquet 72 dents 1/4" + 10 Douilles 1/4" (12 pans) : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - Cliquet 72 dents pour un angle de reprise de 5° - Large bouton de déverrouillage en métal - Levier d'inversion en métal pour basculement rapide et sécurisé à une main



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82666-0	Jeu de 11 pièces	oui	1	1	8	3253560826666

CLIQUET 120 DENTS - 1/4" - FATMAX

1/4" - Cliquet 120 dents FATMAX pour un angle de reprise de 3° - Une efficacité 2 fois meilleure grâce au mécanisme double doigt (vs mécanisme 60 dents) - Tête très compacte pour les endroits les plus difficiles à atteindre - Éjection facile et rapide des douilles avec un large bouton de déverrouillage en métal à faible épaisseur - Basculement pratique, rapide et sécurisé à l'aide du levier d'inversion compact, encastré pour une meilleure protection aux chocs et pour éviter les basculements accidentels - Inversion 1 main - Confort, prise en main et contrôle avec un manche bimatière strié pour un emplacement paume et doigts idéal pour un meilleur confort et un plus grand grip - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion - Carré conducteur plus résistant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82676-0	Cliquet 120 dents - 1/4" - FATMAX	oui	1	1	8	3253560826765

CLIQUET 72 DENTS - 1/4"

1/4" - Cliquet 72 dents pour un angle de reprise de 5° - Éjection facile et rapide des douilles avec un large bouton de déverrouillage en métal - Basculement pratique, rapide et sécurisé à l'aide du levier d'inversion en métal et utilisation à une main - Confort, prise en main et contrôle optimum avec un manche bimatière et emplacements doigts antidérapants - Finition satinée brillante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82663-0	Cliquet 72 dents - 1/4"	oui	1	1	12	3253560826635

JEU DE DOUILLES 1/4" 6 PANS FATMAX - JEU DE 3 PIÈCES

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche - Meilleure prise avec un corps décollé et réduction du poids pour les douilles courtes et un corps étroit pour les douilles longues - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Excellente résistance avec acier au chrome vanadium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17090-0	5-6-7 mm	oui	1	1	12	3253560170905
FMMT17091-0	8-9-10 mm	oui	1	1	12	3253560170912
FMMT17092-0	11-12-13 mm	oui	1	1	12	3253560170929

DOUILLES 1/4" 6 PANS FATMAX

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche - Meilleure prise avec un corps décollé et réduction du poids pour les douilles courtes et un corps étroit pour les douilles longues - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Excellente résistance avec acier au chrome vanadium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17185-0	4 mm	oui	1	1	6	3253560171858
FMMT17186-0	4,5 mm	oui	1	1	6	3253560171865
FMMT17187-0	5 mm	oui	1	1	6	3253560171872
FMMT17190-0	5,5 mm	oui	1	1	6	3253560171902
FMMT17191-0	6 mm	oui	1	1	6	3253560171919
FMMT17192-0	7 mm	oui	1	1	6	3253560171926
FMMT17193-0	8 mm	oui	1	1	6	3253560171933
FMMT17194-0	9 mm	oui	1	1	6	3253560171940
FMMT17195-0	10 mm	oui	1	1	6	3253560171957
FMMT17196-0	11 mm	oui	1	1	6	3253560171964
FMMT17197-0	12 mm	oui	1	1	6	3253560171971
FMMT17198-0	13 mm	oui	1	1	6	3253560171988
FMMT17207-0	14 mm	oui	1	1	6	3253560172077

DOUILLES LONGUES 1/4" 6 PANS FATMAX

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche - Meilleure prise avec un corps décollé et réduction du poids pour les douilles courtes et un corps étroit pour les douilles longues - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Excellente résistance avec acier au chrome vanadium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17248-0	4 mm	oui	1	1	4	3253560172480
FMMT17249-0	5 mm	oui	1	1	4	3253560172497
FMMT17300-0	6 mm	oui	1	1	4	3253560173005
FMMT17337-0	7 mm	oui	1	1	4	3253560173371
FMMT17338-0	8 mm	oui	1	1	4	3253560173388
FMMT17339-0	9 mm	oui	1	1	4	3253560173395
FMMT17523-0	10 mm	oui	1	1	4	3253560175238
FMMT17963-0	11 mm	oui	1	1	4	3253560179632
FMMT17964-0	12 mm	oui	1	1	4	3253560179649
FMMT17965-0	13 mm	oui	1	1	4	3253560179656
FMMT17966-0	14 mm	oui	1	1	4	3253560179663

PORTE-EMBOUS 1/4" FATMAX

Permet d'adapter différents embouts de vissage - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT18007-0	1/4"	oui	1	1	4	3253560180072

CARDAN 1/4" FATMAX

Permet d'éviter une pièce qui empêche l'accès à la vis en donnant un angle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT18008-0	1/4"	oui	1	1	4	3253560180089

RALLONGE 1/4" FATMAX

Facilite l'accès pour les écrous, boulons montés dans des puits - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT25125-0	75 mm	oui	1	1	4	3253560251253
FMMT25126-0	150 mm	oui	1	1	4	3253560251260

DOUILLES 1/4" 6 PANS

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Traitement thermique pour une excellente résistance mécanique - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Chromée pour une meilleure résistance à la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86111-0	5,5 mm	oui	1	1	6	3253560861117
STMT86103-0	6 mm	oui	1	1	6	3253560861032
STMT86104-0	7 mm	oui	1	1	6	3253560861049
STMT86105-0	8 mm	oui	1	1	6	3253560861056
STMT86106-0	9 mm	oui	1	1	6	3253560861063
STMT86107-0	10 mm	oui	1	1	6	3253560861070
STMT86108-0	11 mm	oui	1	1	6	3253560861087
STMT86109-0	12 mm	oui	1	1	6	3253560861094
STMT86112-0	13 mm	oui	1	1	6	3253560861124
STMT86114-0	14 mm	oui	1	1	6	3253560861148

DOUILLES LONGUES 1/4" 6 PANS

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Traitement thermique pour une excellente résistance mécanique - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Chromée pour une meilleure résistance à la corrosion.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86094-0	6 mm	oui	1	1	4	3253560860943
STMT86095-0	7 mm	oui	1	1	4	3253560860950
STMT86096-0	8 mm	oui	1	1	4	3253560860967
STMT86097-0	9 mm	oui	1	1	4	3253560860974
STMT86098-0	10 mm	oui	1	1	4	3253560860981
STMT86099-0	11 mm	oui	1	1	4	3253560860998
STMT86100-0	12 mm	oui	1	1	4	3253560861001
STMT86116-0	13 mm	oui	1	1	4	3253560861162
STMT86289-0	14 mm	oui	1	1	4	3253560862893

POIGNEE EMMANCHEE 1/4"

Possibilité d'être combinée avec des douilles ou avec le porte-embout pour devenir un tournevis - Finition chrome mat - Ergonomique - Poignée bimatière



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT13910-0	Poignée 1/4"	oui	1	1	6	3253560139100

PORTE-EMBOU 1/4"

Permet d'adapter différents embouts de vissage



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86124-0	1/4"	oui	1	1	4	3253560861247

CARDAN 1/4"

Permet d'éviter une pièce qui empêche l'accès à la vis en donnant un angle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86011-0	1/4"	oui	1	1	4	3253560860110

RALLONGE 1/4"

Facilite l'accès pour les écrous, boulons montés dans des puits



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86006-0	75 mm	oui	1	1	4	3253560860066
STMT86007-0	150 mm	oui	1	1	4	3253560860073

COFFRETS ET SETS CLIQUETS - DOUILLES 3/8"

COFFRET DE DOUILLES 3/8"- JEU DE 49 PIÈCES - FATMAX

1 cliquet 120 dents 3/8" FATMAX - 17 douilles 3/8" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 mm - 2 rallonges 3/8" : 75 ; 150 mm - 1 cardan universel 3/8" - 1 porte-embouts 3/8" pour embouts de vissage 1/4" - 2 douilles pour bougie : 16 ; 21 mm - 1 porte-embouts 1/4" - 1 poignée tournevis 1/4" - 1 poignée coulissante 3/8" - 22 embouts de vissage 1/4" : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente 4 ; 5 ; 6 ; 7 dans un coffret compact et résistant avec attaches métal



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82684-1	Coffret à douilles 3/8"- Jeu de 49 pièces - FATMAX	-	1	1	4	3253561826849

COFFRET DE DOUILLES STAKBOX M - 3/8" - JEU DE 18 PIÈCES - FATMAX

Connexion facile avec les coffrets STAKBOX L-M et S - Identification rapide du contenu avec le couvercle transparent - Transport facile à l'aide de la poignée - Possibilité de transporter plusieurs coffrets grâce aux attaches



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT98102-0	1 Cliquet 120 dents 3/8" FATMAX - 15 douilles 3/8" (6 pans) : 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm - 1 Rallonge 3/8" : 75 mm - 1 Cardan universel 3/8"	oui	1	4	8	3253560981020

COFFRET DE DOUILLES 3/8" - JEU DE 45 PIÈCES

1 cliquet 72 dents 3/8" - 14 douilles 3/8" (6 pans) : 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 mm - 2 rallonges 3/8" : 75 ; 130 mm - 1 cardan universel 3/8" - 1 porte-embouts 3/8" pour embouts de vissage 1/4" - 2 douilles pour bougie : 16 ; 21 mm - 1 porte-embouts 1/4" - 1 poignée tournevis 1/4" - 22 embouts de vissage 1/4" : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente 4 ; 5 ; 6 ; 7 dans un coffret compact et résistant avec attaches métal.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82829-1	Coffret à douilles 3/8" - Jeu de 45 pièces	-	1	1	4	3253561828294

CLIQUET 120 DENTS 3/8" FATMAX + 10 DOUILLES + 10 EMBOUTS + PORTE-EMBOUT - 22 PIÈCES

1 cliquet 120 dents 3/8" FATMAX + 10 douilles 3/8" (12 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 mm sur rack métallique + 1 porte-embout 3/8" pour embouts de visage 1/4" + 10 embouts de visage 1/4" : PH0 ; PH1 ; PH2 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - Fente : 3,5 ; 4,5 ; 8 - Cliquet 120 dents pour un angle de reprise de 3° - Tête très compacte - Large bouton de déverrouillage en métal à faible épaisseur - Levier d'inversion compact, encastré



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82680-0	Jeu de 22 pièces FATMAX	oui	1	1	4	3253560826802

CLIQUET 72 DENTS - 3/8" + 10 DOUILLES - 11 PIÈCES

1 Cliquet 72 dents 3/8" + 10 Douilles 3/8" (12 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 mm - Cliquet 72 dents pour un angle de reprise de 5° - Large bouton de déverrouillage en métal - Levier d'inversion en métal pour basculement rapide et sécurisé à une main



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82670-0	Jeu de 11 pièces	oui	1	1	8	3253560826703

CLIQUET 120 DENTS - 3/8" FATMAX

3/8" - Cliquet 120 dents FATMAX pour un angle de reprise de 3° - Une efficacité 2 fois meilleure grâce au mécanisme double doigt (vs mécanisme 60 dents) - Tête très compacte pour les endroits les plus difficiles à atteindre - Éjection facile et rapide des douilles avec un large bouton de déverrouillage en métal à faible épaisseur - Basculement pratique, rapide et sécurisé à l'aide du levier d'inversion compact, encastré pour une meilleure protection aux chocs et pour éviter les basculements accidentels - Inversion 1 main - Confort, prise en main et contrôle avec un manche bimatière strié pour un emplacement paume et doigts idéal pour un meilleur confort et un plus grand grip - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion - Carré conducteur plus résistant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82677-0	Cliquet 3/8" FATMAX	oui	1	1	8	3253560826772

CLIQUET 72 DENTS - 3/8"

3/8" - Cliquet 72 dents pour un angle de reprise de 5° - Éjection facile et rapide des douilles avec un large bouton de déverrouillage en métal - Basculement pratique, rapide et sécurisé à l'aide du levier d'inversion en métal et utilisation à une main - Confort, prise en main et contrôle optimum avec un manche bimatière et emplacements doigts antidérapants - Finition satinée brillante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82664-0	Cliquet 3/8"	oui	1	1	12	3253560826642

DOUILLES 3/8" 6 PANS FATMAX

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche - Meilleure prise avec un corps décollété et réduction du poids pour les douilles courtes et un corps étroit pour les douilles longues - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Excellente résistance avec acier au chrome vanadium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17208-0	8 mm	oui	1	1	6	3253560172084
FMMT17209-0	9 mm	oui	1	1	6	3253560172091
FMMT17210-0	10 mm	oui	1	1	6	3253560172107
FMMT17211-0	11 mm	oui	1	1	6	3253560172114
FMMT17212-0	12 mm	oui	1	1	6	3253560172121
FMMT17213-0	13 mm	oui	1	1	6	3253560172138
FMMT17214-0	14 mm	oui	1	1	6	3253560172145
FMMT17215-0	15 mm	oui	1	1	6	3253560172152
FMMT17216-0	16 mm	oui	1	1	6	3253560172169
FMMT17217-0	17 mm	oui	1	1	6	3253560172176
FMMT17218-0	18 mm	oui	1	1	6	3253560172183
FMMT17219-0	19 mm	oui	1	1	6	3253560172190
FMMT17220-0	20 mm	oui	1	1	4	3253560172206
FMMT17221-0	21 mm	oui	1	1	4	3253560172213
FMMT17222-0	22 mm	oui	1	1	4	3253560172220
FMMT17223-0	23 mm	oui	1	1	4	3253560172237
FMMT17224-0	24 mm	oui	1	1	4	3253560172244

DOUILLE 3/8" POUR BOUGIE FATMAX

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche - Meilleure prise avec un corps décollété et réduction du poids pour les douilles courtes et un corps étroit pour les douilles longues - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Excellente résistance avec acier au chrome vanadium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17225-0	Pour bougie de 16 mm	oui	1	1	2	3253560172251
FMMT17226-0	Pour bougie de 21 mm	oui	1	1	2	3253560172268

PORTE-EMBOUIT 3/8" FATMAX POUR EMBOUTS 1/4"

Permet d'adapter différents embouts de vissage- Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT18013-0	3/8"	oui	1	1	4	3253560180133

CARDAN 3/8" FATMAX

Permet d'éviter une pièce qui empêche l'accès à la vis en donnant un angle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT18011-0	3/8"	oui	1	1	4	3253560180119

RALLONGE 3/8" FATMAX

Facilite l'accès pour les écrous, boulons montés dans des puits - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT25130-0	75 mm	oui	1	1	4	3253560251307
FMMT25131-0	150 mm	oui	1	1	4	3253560251314

DOUILLE 3/8" 6 PANS

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon-Traitement thermique pour une excellente résistance mécanique - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible-Chromée pour une meilleure résistance à la corrosion.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86303-0	8 mm	oui	1	1	6	3253560863036
STMT86305-0	10 mm	oui	1	1	6	3253560863050
STMT86306-0	11 mm	oui	1	1	6	3253560863067
STMT86307-0	12 mm	oui	1	1	6	3253560863074
STMT86308-0	13 mm	oui	1	1	6	3253560863081
STMT86309-0	14 mm	oui	1	1	6	3253560863098
STMT86310-0	15 mm	oui	1	1	6	3253560863104
STMT86311-0	16 mm	oui	1	1	6	3253560863111
STMT86312-0	17 mm	oui	1	1	6	3253560863128
STMT86313-0	18 mm	oui	1	1	6	3253560863135
STMT86314-0	19 mm	oui	1	1	4	3253560863142
STMT86315-0	20 mm	oui	1	1	4	3253560863159
STMT86316-0	21 mm	oui	1	1	4	3253560863166
STMT86317-0	22 mm	oui	1	1	4	3253560863173

DOUILLE 3/8" POUR BOUGIE

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Traitement thermique pour une excellente résistance mécanique - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Chromée pour une meilleure résistance à la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT88941-0	Pour bougie de 16 mm	oui	1	1	2	3253560889418
STMT88942-0	Pour bougie de 21 mm	oui	1	1	2	3253560889425

PORTE-EMBOUT 3/8" POUR EMBOUTS 1/4"

Permet d'adapter différents embouts de vissage - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86250-0	3/8"	oui	1	1	4	3253560862503

CARDAN 3/8"

Permet d'éviter une pièce qui empêche l'accès à la vis en donnant un angle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86211-0	3/8"	oui	1	1	4	3253560862114

RALLONGE 3/8"

Facilite l'accès pour les écrous, boulons montés dans des puits



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86206-0	75 mm	oui	1	1	4	3253560862060
STMT86207-0	150 mm	oui	1	1	4	3253560862077

COFFRETS ET SETS CLIQUETS - DOUILLES 1/2"

COFFRET DE DOUILLES 1/2" - JEU DE 26 PIÈCES - FATMAX

1 Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX - 21 Douilles 1/2" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm - 2 rallonges 1/2" : 75 - 250 mm - 1 Cardan universel 1/2" - 1 Poignée coulissante 1/2" dans un coffret compact et résistant avec attaches métal.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82685-1	Coffret à douilles 1/2" - Jeu de 26 pièces - FATMAX	-	1	1	4	3253561826856

COFFRET DE DOUILLES STAKBOX L - 1/2" - JEU DE 26 PIÈCES - FATMAX

Connexion facile avec les boîtes PROSTACK et coffrets STAKBOX L et M - Identification rapide du contenu avec le couvercle transparent - Transport facile à l'aide de la poignée - Possibilité de transporter plusieurs coffrets grâce aux attaches



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT98103-1	1 Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX-21 Douilles 1/2" (6 pans) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm-2 Rallonges 1/2" : 75 - 250 mm-1 Cardan universel 1/2"-1 Adaptateur 1/2" pour poignée coulissante	-	1	2	4	3253561981036

COFFRET DE DOUILLES 1/2" - JEU DE 24 PIÈCES

1 Cliquet 72 dents 1/2" - 20 Douilles 1/2" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm - 2 Rallonges 1/2" : 75 ; 250 mm - 1 Cardan universel 1/2" dans un coffret compact et résistant avec attaches métal.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82830-1	Coffret à douilles 1/2" - Jeu de 24 pièces	-	1	1	6	3253561828300

COFFRET À DOUILLES 6 PANS 1/2" - JEU DE 7 PIÈCES

Douilles tournevis 1/2" : 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-89-099	Jeu de 7 pièces	-	1	1	12	3253561890994

CLIQUET 120 DENTS 1/2" FATMAX + 9 DOUILLES + 10 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS - 21 PIÈCES

1 Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX + 9 Douilles 1/2" (12 pans) : 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24mm sur rack métallique + 1 Porte-embouts 1/2" pour embouts de vissage 5/16"+ 10 Embouts de visage 5/16" : PH0 ; PH1 ; PH2 - TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT30 - Fente : 3,5 ; 4,5 ; 8 - Cliquet 120 dents pour un angle de reprise de 3° - Tête très compacte - Large bouton de déverrouillage en métal à faible épaisseur - Levier d'inversion compact, encastré



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82681-0	Jeu de 21 pièces FATMAX	oui	1	1	4	3253560826819

CLIQUET 72 DENTS - 1/2" + 9 DOUILLES - 10 PIÈCES

1 Cliquet 72 dents 1/2" + 9 Douilles 1/2" (12 pans) : 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24mm - Cliquet 72 dents pour un angle de reprise de 5° - Large bouton de déverrouillage en métal - Levier d'inversion en métal pour basculement rapide et sécurisé à une main



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82671-0	Jeu de 10 pièces	oui	1	1	4	3253560826710

CLIQUET 120 DENTS - 1/2" FATMAX

1/2" - Cliquet 120 dents FATMAX pour un angle de reprise de 3° - Une efficacité 2 fois meilleure grâce au mécanisme double doigt (vs mécanisme 60 dents) - Tête très compacte pour les endroits les plus difficiles à atteindre - Éjection facile et rapide des douilles avec un large bouton de déverrouillage en métal à faible épaisseur - Basculement pratique, rapide et sécurisé à l'aide du levier d'inversion compact, encastré pour une meilleure protection aux chocs et pour éviter les basculements accidentels - Inversion 1 main - Confort, prise en main et contrôle avec un manche bimatière strié pour un emplacement paume et doigts idéal pour un meilleur confort et un plus grand grip - Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion - Carré conducteur plus résistant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82678-0	Cliquet 1/2" FATMAX	oui	1	1	8	3253560826789

CLIQUET 72 DENTS - 1/2"

1/2" - Cliquet 72 dents pour un angle de reprise de 5° - Éjection facile et rapide des douilles avec un large bouton de déverrouillage en acier - Basculement pratique, rapide et sécurisé à l'aide du levier d'inversion en métal et utilisation à une main - Confort, prise en main et contrôle optimum avec un manche bimatière et emplacements doigts antidérapants - Finition satinée brillante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82665-0	Cliquet 1/2"	oui	1	1	8	3253560826659

JEU DE DOUILLES 1/2" 6 PANS FATMAX - JEU DE 3 PIÈCES

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche - Meilleure prise avec un corps décollé et réduction du poids pour les douilles courtes et un corps étroit pour les douilles longues - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Excellente résistance avec acier au chrome vanadium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17093-0	14 ; 15 ; 16 mm	oui	1	1	6	3253560170936
FMMT17094-0	17 ; 18 ; 19 mm	oui	1	1	6	3253560170943
FMMT17095-0	21 ; 22 ; 24 mm	oui	1	1	6	3253560170950

DOUILLE 1/2" 6 PANS FATMAX

Acier au chrome vanadium pour une excellente résistance - Moletage pour une meilleure prise en main en phase d'approche - Corps décollé pour une meilleure prise et une réduction de poids - Marquage de la dimension ultra visible



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17227-0	8 mm	oui	1	1	6	3253560172275
FMMT17228-0	9 mm	oui	1	1	6	3253560172282
FMMT17229-0	10 mm	oui	1	1	6	3253560172299
FMMT17230-0	11 mm	oui	1	1	6	3253560172305
FMMT17231-0	12 mm	oui	1	1	6	3253560172312
FMMT17232-0	13 mm	oui	1	1	6	3253560172329
FMMT17233-0	14 mm	oui	1	1	6	3253560172336
FMMT17234-0	15 mm	oui	1	1	6	3253560172343
FMMT17235-0	16 mm	oui	1	1	6	3253560172350
FMMT17236-0	17 mm	oui	1	1	6	3253560172367
FMMT17237-0	18 mm	oui	1	1	6	3253560172374
FMMT17238-0	19 mm	oui	1	1	6	3253560172381
FMMT17239-0	20 mm	oui	1	1	4	3253560172398
FMMT17240-0	21 mm	oui	1	1	4	3253560172404
FMMT17241-0	22 mm	oui	1	1	4	3253560172411
FMMT17242-0	23 mm	oui	1	1	4	3253560172428
FMMT17243-0	24 mm	oui	1	1	4	3253560172435
FMMT17244-0	27 mm	oui	1	1	4	3253560172442
FMMT17245-0	30 mm	oui	1	1	2	3253560172459
FMMT17246-0	32 mm	oui	1	1	2	3253560172466
FMMT17247-0	34 mm	oui	1	1	2	3253560172473

DOUILLE 1/2" POUR BOUGIE FATMAX

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche - Meilleure prise avec un corps décollé et réduction du poids pour les douilles courtes et un corps étroit pour les douilles longues - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Excellente résistance avec acier au chrome vanadium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17967-0	Pour bougie de 16 mm	oui	1	1	2	3253560179670
FMMT17968-0	Pour bougie de 21 mm	oui	1	1	2	3253560179687

DOUILLE 1/2" 6 PANS

Traitement thermique pour une excellente résistance mécanique - Chromée pour une meilleure résistance à la corrosion - Identification facile avec dimension sur douille



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86508-0	8 mm	oui	1	1	6	3253560865085
STMT86509-0	9 mm	oui	1	1	6	3253560865092
STMT86510-0	10 mm	oui	1	1	6	3253560865108
STMT86511-0	11 mm	oui	1	1	6	3253560865115
STMT86512-0	12 mm	oui	1	1	6	3253560865122
STMT86513-0	13 mm	oui	1	1	6	3253560865139
STMT86514-0	14 mm	oui	1	1	6	3253560865146
STMT86515-0	15 mm	oui	1	1	6	3253560865153
STMT88738-0	16 mm	oui	1	1	6	3253560887384
STMT86517-0	17 mm	oui	1	1	6	3253560865177
STMT86518-0	18 mm	oui	1	1	6	3253560865184
STMT86519-0	19 mm	oui	1	1	6	3253560865191
STMT86520-0	20 mm	oui	1	1	6	3253560865207
STMT86521-0	21 mm	oui	1	1	4	3253560865214
STMT86522-0	22 mm	oui	1	1	4	3253560865221
STMT86523-0	23 mm	oui	1	1	4	3253560865238
STMT86524-0	24 mm	oui	1	1	4	3253560865245
STMT86527-0	27 mm	oui	1	1	4	3253560865276
STMT86530-0	30 mm	oui	1	1	2	3253560865306
STMT86532-0	32 mm	oui	1	1	2	3253560865320

CARDAN 1/2"

Permet d'éviter une pièce qui empêche l'accès à la vis en donnant un angle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT86411-0	1/2"	oui	1	1	5	3253560864118

RALLONGE 1/2"

Facilite l'accès pour les écrous, boulons montés dans des puits



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT88930-0	75 mm	oui	1	1	4	3253560889302
STMT86407-0	127 mm	oui	1	1	4	3253560864071

DOUILLE 1/2" POUR BOUGIE

Profil MAXIDRIVE pour maximiser le contact entre la douille et l'écrou/boulon - Traitement thermique pour une excellente résistance mécanique - Sélection plus facile de l'outil avec le marquage de la dimension ultra lisible - Chromée pour une meilleure résistance à la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT88993-0	Pour bougie de 16 mm	oui	1	1	2	3253560889937
STMT88994-0	Pour bougie de 21 mm	oui	1	1	2	3253560889944

CARDAN 1/2" FATMAX

Permet d'éviter une pièce qui empêche l'accès à la vis en donnant un angle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT17999-0	1/2"	oui	1	1	5	3253560179991

RALLONGE 1/2" FATMAX

Facilite l'accès pour les écrous, boulons montés dans des puits - Moletage (knurling) pour une meilleure prise en main en phase d'approche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT25123-0	75 mm	oui	1	1	4	3253560251239
FMMT25122-0	250 mm	oui	1	1	4	3253560251222

BARRE EN T COULISSANTE 1/2"

Haute résistance aux couples - Acier au chrome vanadium - Pour une utilisation manuelle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-17-259	Barre en T coulissante 1/2"	oui	1	1	5	3253561172595

COFFRETS ET SETS CLIQUETS - DOUILLES 1/4" + 1/2"

COFFRET DE DOUILLES 1/4" + 1/2" - JEU DE 81 PIÈCES - FATMAX

1 Cliquet 120 dents 1/4" FATMAX - 13 Douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 11 Douilles Longues 1/4" (6 pans) : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 2 Rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm - 1 Cardan universel 1/4" - 1 Porte-embouts 1/4" - 1 Poignée tournevis 1/4" - 1 Poignée coulissante 1/4" - 22 Embouts de vissage 1/4" : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente 4 ; 5 ; 6 ; 7 - 1 Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX - 21 Douilles 1/2" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm - 2 Douilles 1/2" pour bougie : 16 ; 21 mm - 2 Rallonges 1/2" : 75 mm ; 130 mm - 1 Cardan universel 1/2" - 1 Poignée coulissante 1/2" dans un coffret compact et résistant avec attaches métal.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82826-1	Coffret à douilles 1/4" + 1/2" - Jeu de 81 pièces - FATMAX	-	1	1	2	3253561828263

COFFRET DE DOUILLES 1/4" + 1/2" - JEU DE 72 PIÈCES

1 Cliquet 72 dents 1/4" - 10 Douilles 1/4" (6 pans) : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 9 Douilles Longues 1/4" (6 pans) : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 2 Rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm - 1 Cardan universel 1/4" - 1 Porte-embouts 1/4" - 1 Poignée tournevis 1/4" - 22 Embouts de vissage 1/4" : PZ1 ; PZ2 ; PZ3 - PH1 ; PH2 ; PH3 - HEX 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente 4 ; 5 ; 6 ; 7 - 1 Cliquet 72 dents 1/2" - 19 Douilles 1/2" (6 pans) : 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm - 2 Douilles 1/2" pour bougie : 16 ; 21 mm - 2 Rallonges 1/2" : 75 ; 125 cm - 1 Cardan universel 1/2" dans un coffret compact et résistant avec attaches métal.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82831-1	Coffret à douilles 1/4" + 1/2" - Jeu de 72 pièces	-	1	1	4	3253561828317

COFFRET DE DOUILLES 1/4" + 1/2" - JEU DE 96 PIÈCES

1 Cliquet 72 dents 1/4" - 14 Douilles 1/4" (6 pans) : 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 5 Douilles Longues 1/4" (6 pans) : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 mm - 1 Rallonge 1/4" 100 mm - 1 Cardan universel 1/4" - 1 Porte-embouts 1/4" - 1 Poignée tournevis 1/4" - 1 Barre en T coulissante 1/4" - 41 Embouts de vissage 1/4" : PZ1 (x2) - PZ2 (x2) - PZ3 - PH1(x2) - PH2(x2) - PH3 - HEX 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3(x2) ; 4(x2) ; 5(x2) ; 5,5 ; 6(x2) ; 7 ; 8(x2) mm - Torx 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 - Fente 4 ; 5 ; 6 ; 7 - Tamper Torx 10-15-20-25-30 - 1 Cliquet 72 dents 1/2" - 16 Douilles 1/2" (6 pans) : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm - 8 Douilles Longues 1/2" (6 pans) : 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 19 mm - 2 Douilles 1/2" pour bougie : 16 ; 21 mm - 1 Rallonge 1/2" 250 mm - 1 Cardan universel 1/2" - 1 Adaptateur 1/2" M x 3/8" F



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT17379-1	Coffret à douilles 1/4" + 1/2" - Jeu de 96 pièces	-	1	1	3	3253561173790

COFFRET DE DOUILLES 1/4" + 1/2" + CLÉS MIXTES - JEU DE 50 PIÈCES - FATMAX

1 Cliquet 120 dents 1/4" FATMAX - 13 Douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 2 Rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm - 1 Cardan universel 1/4" - 1 Poignée coulissante 1/4" - 1 Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX - 13 Douilles 1/2" (6 pans) : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm - 2 Rallonges 1/2" : 75 ; 250 mm - 1 Cardan universel 1/2" - 1 Poignée coulissante 1/2" - 14 Clés mixtes 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm dans un coffret compact et résistant avec attaches métal.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMMT82827-1	Coffret à douilles 1/4" + 1/2" - Jeu de 50 pièces - FATMAX	-	1	1	2	3253561828270

COFFRET DE DOUILLES 1/4" + 1/2" + CLÉS MIXTES - JEU DE 41 PIÈCES

1 Cliquet 72 dents 1/4" - 10 Douilles 1/4" (6 pans) : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 2 Rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm - 1 Cardan universel 1/4" - 1 Cliquet 72 dents 1/2" - 13 Douilles 1/2" (6 pans) : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm - 2 Rallonges 1/2" : 75 ; 250 mm - 1 Cardan universel 1/2" - 10 Clés mixtes 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm dans un coffret compact et résistant avec attaches métal



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT82832-1	Coffret à douilles 1/4" + 1/2" - Jeu de 41 pièces	-	1	1	4	3253561828324



PRESSES ET SERRE-JOINTS

SERRE-JOINT HYBRIDE FATMAX

“ CONÇU POUR OFFRIR AUX UTILISATEURS FORCE, RAPIDITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION. ”

OFFRE LA PUISSANCE D'UN SERRE-JOINT À VIS COMBINÉE À LA FACILITÉ D'UTILISATION ET À LA RAPIDITÉ D'UN SERRE-JOINT UNE MAIN.

MÂCHOIRES ET PATINS EN V pour un serrage sûr des objets de forme irrégulière et des canalisations.

374 KG DE FORCE DE SERRAGE obtenue avec la poignée à vis (possibilité d'utiliser avec une clé pour appliquer davantage de force).



COUPLEUR INTEGRÉ pour combiner deux serre-joints pour plus de longueur.

MÉCANISME DE CHANGEMENT RAPIDE pour une conversion rapide et sans outil en écarteur.

LES MÂCHOIRES EN MÉTAL et la barre en acier empêchent la flexion et le fléchissement sous pression, tout en augmentant la durabilité.

136 KG DE FORCE DE SERRAGE INITIALE obtenue avec la poignée à gâchette.



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📦
FMHT83006-0	300 mm	-	1	4	12	3253560830069
FMHT83007-0	450 mm	-	1	4	12	3253560830076
FMHT83008-0	600 mm	-	1	4	12	3253560830083

SERRE-JOINT À VIS FATMAX

Taille de la mâchoire 80mm - Puissance de serrage 450kg/m2 - Rail en acier - Système verrouillage/déverrouillage pour glissement rapide le long du rail cranté - Patins de protection - Poignée de serrage bimatière Soft Grip antidérapante



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📦
FMHT0-83244	200 mm	-	1	4	8	3253560832445
FMHT0-83245	400 mm	-	1	2	6	3253560832452
FMHT0-83246	600 mm	-	1	2	6	3253560832469
FMHT0-83247	800 mm	-	1	2	6	3253560832476

SERRE-JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX

Puissance de serrage 270kg/m² - Se transforme facilement en écarteur : déblocage des mâchoires par simple pression sur le bouton - Gâchette de desserrage en métal - Poignée ergonomique antidérapante - Structure poignée en métal - Rail en acier en I - Corps en nylon renforcé - Rainures en V croisées sur le patin - Patins de protection de grande dimension



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-83238	150 mm	-	1	4	12	3253560832384
FMHT0-83239	300 mm	-	1	4	12	3253560832391
FMHT0-83213	450 mm	-	1	4	12	3253560832131
FMHT0-83240	600 mm	-	1	4	12	3253560832407
FMHT0-83241	900 mm	-	1	2	6	3253560832414
FMHT0-83242	1250 mm	-	1	2	6	3253560832421

SERRE-JOINT L GRANDE PUISSANCE FATMAX

Puissance de serrage 135kg/m² - Se transforme facilement en écarteur : déblocage des mâchoires par simple pression sur le bouton - Poignée ergonomique antidérapante - Rail en acier en I - Corps en nylon renforcé - Rainures en V croisées sur le patin



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-83234	150 mm	-	1	4	12	3253560832346
FMHT0-83235	300 mm	-	1	4	12	3253560832353
FMHT0-83211	450 mm	-	1	4	12	3253560832117
FMHT0-83236	600 mm	-	1	4	12	3253560832360
FMHT0-83237	900 mm	-	1	2	6	3253560832377

SERRE-JOINT M MOYENNE PUISSANCE FATMAX

Puissance de serrage 63kg/m² - Se transforme en écarteur par vis de serrage - Poignée ergonomique antidérapante - Rail en acier en I - Corps en nylon renforcé - Rainures en V croisées sur le patin



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-83232	150 mm	-	1	3	12	3253560832322
FMHT0-83233	300 mm	-	1	3	12	3253560832339

LOT DE 4 SERRE-JOINTS

2 serre-joints L - 300mm (FMHT0-83235) + 2 serre-joints M - 150mm (FMHT0-83232)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-83243	L 300 mm x 2 - M 150 mm x 2	-	1	4	8	3253560832438

SERRE-JOINT S MINI FATMAX

Puissance serrage 15kg/m2 - Poignée ergonomique antidérapante - Rail en acier - Corps en nylon renforcé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-83231	120 mm	-	1	6	18	3253560832315

PINCE À SERRAGE PROGRESSIF

Système de serrage progressif - Utilisation une seule main pour serrage et desserrage (système de gâchette de relâchement) - Poignées bimatière Soft Grip - Patins caoutchoucs mobiles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-83199	50 mm	-	1	6	24	3253560831998
STHT0-83200	100 mm	-	1	6	24	3253560832001

PINCE À RESSORT MÉTALLIQUE

Embouts de protections moulés - Corps en acier trempé très résistant - Poignées ergonomiques assurant sécurité et stabilité - Ressort phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
9-83-079	25 mm	-	1	50	150	3253569830794
9-83-080	50 mm	-	1	30	90	3253569830800

ÉTAUX D'ÉTABLI

ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE

Corps robuste en fonte - Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions - Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-83-069	Étau d'établi sur rotule	-	1	2	8	3253561830693

ÉTAU D'ÉTABLI STANDARD

Construction durable en fonte - Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières - Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-83-065	100 mm	-	1	1	6	3253561830655

ÉTAU D'ÉTABLI GRANDE RÉSISTANCE

Construction durable en fonte - Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières - Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-83-066	100 mm	-	1	1	6	3253561830662
1-83-067	125 mm	-	1	1	6	3253561830679
1-83-068	150 mm	-	1	1	6	3253561830686

LA PINCERIE

PINCES UNIVERSELLES

PINCE UNIVERSELLE 6 EN 1 FATMAX

Pointes de coupe semi-rase pour une coupe très précise sur les matériaux souples - Poignée bimatière pour plus de confort - Bord de coupe diagonal conçu pour couper les fils jusqu'aux cordes à piano de 1,8mm inclus



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-75469	200 mm - 6 en 1	oui	1	2	12	3253560754693

PINCE UNIVERSELLE POWER FATMAX

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort - Jusqu'à 34% de force de coupe et de préhension en plus vs pince classique - Corps forgé en acier carbone - Traitement thermique haute résistance - Ergonomie optimisée - Poignée en Soft Grip antidérapant - Encombrement réduit (longueur 215 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-70813	250 mm	oui	1	6	24	3253560708139

PINCE UNIVERSELLE FATMAX



Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-866	165 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898663
0-89-867	180 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898670
0-89-868	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898687

MINI-PINCE UNIVERSELLE FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-80516	120 mm	oui	1	4	24	3253560805166

PINCE UNIVERSELLE

Mâchoires en acier trempé - Finition acier brossé - Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées pour résister à la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-74456	150 mm - Grip caoutchouc antiglisse	oui	1	6	12	3253560744564
STHT0-74454	180 mm - Grip caoutchouc antiglisse	oui	1	6	12	3253560744540
STHT0-74367	200 mm - Grip caoutchouc antiglisse	oui	1	6	12	3253560743673

PINCE UNIVERSELLE ISOLÉE 1000V

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000V - Tête chromée inoxydable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-000	160 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840006
0-84-001	180 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840013
0-84-002	200 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840020

PINCES MULTIPRISE

PINCE MULTIPRISE À VERROUILLAGE FATMAX

Mâchoire renforcée par induction - Réglage rapide par bouton poussoir : bouton Pushlock (breveté) - 17 positions



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-647	200 mm - Bimatière	oui	1	4	12	3253560846473
0-84-648	250 mm - Bimatière	oui	1	4	8	3253560846480
0-84-649	300 mm - Bimatière	oui	1	4	8	3253560846497

PINCE MULTIPRISE

Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé - Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables - Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées pour protéger contre la corrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-74361	250 mm - Grip caoutchouc antiglisse	-	1	6	12	3253560743611

PINCE MULTIPRISE GAINÉE PVC



Crémaillère à 7 positions gainée PVC - Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-84-301	240 mm	oui	1	4	24	3253562843012

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE 1000V

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Testée jusqu'à 10 000V - Poignée bimatière



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-294	255 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560842949

PINCES COUPANTES DIAGONALES

PINCE COUPANTE DIAGONALE POWER FATMAX

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort - Jusqu'à 34 % de force de coupe et de préhension en plus vs pince classique - Corps forgé en acier carbone - Traitement thermique haute résistance - Ergonomie optimisée - Poignée en Soft Grip antidérapant - Encombrement réduit (longueur 200mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-70814	200 mm	oui	1	6	24	3253560708146

PINCE COUPANTE DIAGONALE D'ÉLECTRICIEN FATMAX



Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement de l'acier forgé pour une meilleure longévité - Tailants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200 kg/mm²



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-858	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898588
0-89-859	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898595

PINCE COUPANTE DIAGONALE DE MÉCANICIEN FATMAX



Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Double traitement des taillants par introduction - Trempés haute fréquence pour la corde à piano jusqu'à 200 kg/mm²



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-860	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898601
0-89-861	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898618

PINCE COUPANTE DIAGONALE

Mâchoires en acier trempé - Poignée bimatière ergonomique - Finition acier brossé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-74362	150 mm - Grip caoutchouc antiglisse	-	1	6	12	3253560743628
STHT0-74455	180 mm - Grip caoutchouc antiglisse	-	1	6	12	3253560744557

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 1000V

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000V - Tête chromée - Inoxydable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-003	180 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840037
0-84-004	200 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840044

PINCE COUPANTE CÔTÉ 160 MM ISOLÉE 1000V

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000V - Tête chromée - Inoxydable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-009	160 mm - Bimatière Pour coupe côté/diagonale	oui	1	6	36	3253560840099

MINI-PINCE COUPANTE DIAGONALE D'ÉLECTRICIEN FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-80518	110mm	oui	1	4	24	3253560805180

PINCES COUPANTES DEVANT

PINCE COUPANTE DEVANT 190 MM POWER FATMAX

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort - Tête coupante à 90° des poignées - Jusqu'à 34% de force de coupe et de préhension en plus vs pince classique - Corps forgé en acier carbone - Traitement thermique haute résistance - Ergonomie optimisée - Poignée en Soft Grip antidérapant - Encombrement réduit (longueur 190mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-71851	190 mm	oui	1	6	24	3253560718510

PINCE COUPANTE DEVANT FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé - Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200 kg/mm²



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-875	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898755

PINCE COUPANTE DEVANT

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé - Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200 kg/mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-75067	150 mm - Revêtement caoutchouc antiglisse	oui	1	6	12	3253560750671

PINCE COUPANTE DEVANT ISOLÉE 1000V

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000V - Finition : phosphate noir



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-016	160 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840167

MINI-PINCE COUPANTE DEVANT FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-80519	110 mm	oui	1	4	24	3253560805197

PINCES À DÉNUDER

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 203 MM FATMAX

Plus d'efficacité : possibilité de dénuder des fils de diamètre 0,2 à 6 mm² - Ajustement automatique au diamètre du fil - Plus de précision : réglage de la longueur de fil à dénuder de 6 à 18 mm - Confortable : branches bimatière ergonomiques - Ressort de rappel - Plus de polyvalence : équipée de mors à sertir les cosses et d'un coupe fil



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-96230	203 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560962302

PINCE À DÉNUDER 160 MM FATMAX



Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Finition laquée - Poignée bimatière FATMAX



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-873	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898731

PINCE À DÉNUDER 150 MM

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Finition laquée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-75068	150 mm - Revêtement caoutchouc antiglisse	oui	1	6	12	3253560750688

PINCE À DÉNUDER 170 MM ISOLÉE 1000V



Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000V - Tête chromée - Inoxydable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-010	170 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840105

PINCE À SERTIR

PINCE À SERTIR

Sertissage de cosses pré-isolées de 1,5 à 6 mm² maxi - Sertissage de cosses tubulaires de 1,5 à 6 mm² maxi - Dénudage de 0,75 à 6 mm² maxi et coupe fil en bout



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-75414	220 mm	oui	1	5	40	3253560754143

PINCES À BECS LONGS

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS POWER FATMAX

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort - Jusqu'à 41 % de force de coupe et de préhension en plus vs pince classique - Corps forgé en acier carbone - Traitement thermique haute résistance - Mâchoire effilée pour travailler dans des endroits confinés/étroits - Ergonomie optimisée - Poignée en Soft Grip antidérapant - Encombrement réduit (longueur 200 mm)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-70812	200 mm	oui	1	6	24	3253560708122

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS FATMAX



Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-869	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898694
0-89-870	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898700

PINCE À BECS 1/2 LONGS COUDÉS

Mâchoires en acier trempé - Poignée ergonomique bimatière - Finition acier brossé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-75065	160 mm - Revêtement caoutchouc antiglisse	oui	1	6	12	3253560750657
STHT0-75066	200 mm - Revêtement caoutchouc antiglisse	oui	1	6	12	3253560750664

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-74363	150 mm - Revêtement caoutchouc antiglisse	-	1	6	12	3253560743635
STHT0-74364	200 mm - Revêtement caoutchouc antiglisse	-	1	6	12	3253560743642

MINI-PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-80517	120 mm - Long	oui	1	4	24	3253560805173
FMHT0-80520	150 mm - Extra long	oui	1	4	24	3253560805203

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS ISOLÉE 1000V

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000V - Tête chromée - Inoxydable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-006	160 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840068
0-84-007	200 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840075

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS COUDÉS FATMAX



Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-871	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898717
0-89-872	200 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560898724

PINCE À BECS 1/2 RONDS LONGS COUDÉS 200 MM ISOLÉE 1000V

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000V - Tête chromée - Inoxydable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-008	200 mm - Bimatière	oui	1	4	24	3253560840082

PINCE À BECS RONDS FATMAX



Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Garde ergonomique pour un plus grand confort d'utilisation - Ajustement facile des mâchoires lors de l'utilisation - Poignée résistante aux produits chimiques les plus courants - Poignée bimatière pour un meilleur contrôle - Conforme aux normes DIN, ISO et ANSI



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-496	170 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560844967

PINCE À BECS PLATS FATMAX



Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité - Garde ergonomique pour un plus grand confort d'utilisation - Ajustement facile des mâchoires lors de l'utilisation - Poignée résistante aux produits chimiques les plus courants - Poignée bimatière pour un meilleur contrôle - Conforme aux normes DIN, ISO et ANSI



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-495	160 mm - Bimatière	oui	1	4	36	3253560844950

PINCE COUPE-CÂBLES

PINCE COUPE-CÂBLES 215 MM FATMAX

Fabriquée en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière FATMAX - Conforme aux normes DIN, ISO et ANSI



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-89-874	Capacité de coupe : 14 mm	oui	1	4	36	3253560898748

PINCE COUPANTE 5 EN 1 FATMAX

PINCE COUPANTE 5 EN 1 FATMAX

Pointes de coupe semi-rase - Bord de coupe diagonal conçu pour couper les fils jusqu'aux cordes à piano de 1,8mm inclus - Poignée bimatière pour plus de confort



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-75468	5 en 1 - 175 mm	oui	1	2	12	3253560754686

JEUX DE PINCES

COFFRET DE 3 PINCES POWER FATMAX

Mécanisme pivot à force démultipliée : des travaux sans effort



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-72415	Pince à bcs 1/2 ronds longs 200 mm Pince coupante diagonale 200 mm Pince universelle 215 mm	oui	1	6	12	3253560724153

JEU DE 6 MINI-PINCES FATMAX

Fabriquées en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-80541	MINI-PINCE universelle 120 mm (FMHT0-80516) - MINI-PINCE à bcs 1/2 ronds longs 120 mm (FMHT0-80517) - MINI-PINCE coupante diagonale d'électricien 110 mm (FMHT0-80518) - MINI-PINCE coupante devant 110 mm (FMHT0-80519) - MINI-PINCE à bcs 1/2 ronds extra longs 150 mm (FMHT0-80520) - MINI-PINCE à bcs 1/2 ronds longs coudés 110 mm (FMHT0-80523)	oui	1	1	12	3253560805418

JEU DE 3 MINI-PINCES FATMAX

Fabriquées en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière ergonomique - Ressort de rappel - Protection des doigts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-80524	MINI-PINCE universelle 120 mm (FMHT0-80516) MINI-PINCE d'électricien 110 mm (FMHT0-80518) MINI-PINCE à bcs 1/2 ronds extra longs 150 mm (FMHT0-80520)	oui	1	1	12	3253560805241

COFFRET DE 3 PINCES MAXSTEEL

Fabriquées en acier trempé de haute qualité - Traitement de l'acier forgé pour une meilleure longévité - Finition laquée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-84-488	Pince universelle 165 mm Pince coupante diagonale 165 mm Pince à bcs longs droits 155 mm	oui	1	1	12	3253564844888

COFFRET DE 4 PINCES ISOLÉES 1000V

Poignée bimatière certifiée à 1000V - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000V - Tête chromée inoxydable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-84-489	Pince universelle 165 mm Pince coupante diagonale 175 mm Pince à becs longs droits 160 mm Pince à dénuder 170 mm	oui	1	1	12	3253564844895

LOT DE 3 PINCES - MULTIPRISES - UNIVERSELLE - COUPANTE

Lot de 3 pinces Control Grip - Multiprises, universelle et coupante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-74471	Pince coupante diagonale 150 mm Pince multiprises 250 mm Pince universelle 180 mm	-	1	6	24	3253560744717

PINCES CIRCLIPS

PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS À BECS DROITS

Becs nickelés - Ressort d'appel d'ouverture - Branches gainées de PVC et vernis anticorrosion



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-75412	140 mm	oui	1	6	12	3253560754129

PINCES ÉTAUX

PINCE ÉTAU BEC COUDÉ FATMAX

Mors usinés et forgés avec denture sur toute la profondeur - Acier CR-V - Poignée ergonomique avec anneau-écrou pour un serrage plus puissant - Déverrouillage d'une seule main - Système TruLock de double verrouillage pour éviter toute ouverture accidentelle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-74886	250 mm	oui	1	4	24	3253560748869

PINCE ÉTAU BECS PLATS FATMAX

Mors usinés et forgés avec denture sur toute la profondeur - Acier CR-V - Poignée ergonomique avec anneau-écrou pour un serrage plus puissant - Déverrouillage d'une seule main - Système TruLock de double verrouillage pour éviter toute ouverture accidentelle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-75467	180 mm	oui	1	4	24	3253560754679

PINCE ÉTAU BEC COUDÉ 225 MM

Corps chromé anticorrosion - Mors usinés avec précision - Denture sur toute la profondeur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-809	225 mm - Coudé	oui	1	4	24	3253560848095

PINCE ÉTAU BEC PLAT 225 MM

Corps chromé anticorrosion - Mors usinés avec précision - Denture sur toute la profondeur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-811	225 mm - Plat	oui	1	4	24	3253560848118

TENAILLES

TENAILE RUSSE FATMAX PRO

Double trempe haute fréquence des taillants (à 60HRC) pour la coupe précise et nette - Axe avancé et longues branches permettant la coupe sans effort et avec puissance maximale



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
4-95-098	250 mm	oui	1	1	30	3253564950985
4-95-100	300 mm	oui	1	1	30	3253564951005

TENAILE RUSSE DE MÉCANICIEN

Forgée en acier fin au carbone - Tête polie laquée noire - Bords de coupe renforcés par induction



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-84-179	200 mm	oui	1	6	24	3253562841797
2-84-302	220 mm	oui	1	6	24	3253562843029
2-84-181	250 mm	oui	1	6	24	3253562841810

TENAILLE DE MENUISIER DEMI-FINE

Tenailles en acier allié de qualité - Mâchoires et bords de coupe brochés avec précision - Poignées plates et tête polie laquée noire



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-84-183	180 mm	oui	1	6	24	3253562841834
2-84-184	225 mm	oui	1	6	24	3253562841841

PINCE MULTI-OUTILS

PINCE MULTIFONCTIONS 12 OUTILS EN 1

12 outils en 1 - Acier inoxydable - Finition polie



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-84-519	Pince universelle à becs dentelés - Pince coupe câbles - Scie - Petit couteau - Grand couteau - Décapsuleur - Pince à becs coudés - Tournevis plat 3 mm - Tournevis plat 6 mm - Tournevis plat 8 mm - Tournevis Phillips - Lime	oui	1	5	20	3253560845193

COUPE-BOULONS

COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe - Pièces forgées pour plus de puissance - Capacité de coupe maximale de 4 mm à 160 kg/mm²



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-17-750	350 mm - Capacité de coupe 4 mm	-	1	1	20	3253561177507
1-17-751	450 mm - Capacité de coupe 6 mm	-	1	1	12	3253561177514
1-17-752	600 mm - Capacité de coupe 7 mm	-	1	1	8	3253561177521
1-17-753	750 mm - Capacité de coupe 8 mm	-	1	1	8	3253561177538
1-17-754	900 mm - Capacité de coupe 9 mm	-	1	1	8	3253561177545
1-17-755	1050 mm - Capacité de coupe 10 mm	-	1	1	4	3253561177552

COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe - Pièces forgées pour plus de puissance - Capacité de coupe maximale de 6 mm à 160 kg/mm²



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-564	450 mm - Capacité de coupe 6 mm	-	1	1	12	3253561955648
1-95-566	750 mm - Capacité de coupe 8 mm	-	1	1	8	3253561955662
1-95-567	900 mm - Capacité de coupe 9 mm	-	1	1	4	3253561955679

CISAILLES À TÔLE

CISAILLE AVIATION ERGO 250 MM FATMAX

STANLEY
FATMAX

- Plus de confort : poignée certifiée US ERGO
- Réduction de la fatigue et des risques de blessures
- Plus de confort et de contrôle tout au long de la journée de travail
- Plus de qualité de coupe : finitions de qualité
- Une lame avec bord de coupe denté empêchant le glissement et une lame avec bord de coupe lisse pour une finition parfaite
- Plus de précision de la découpe
- Lame avec graduations : gain de temps pour la réalisation d'encoches



- Plus de rapidité : cliquet automatique
- Ouverture d'une seule main sur simple pression des poignées
- Plus de maniabilité : design amélioré du pivot
- Un pivot plus résistant et plus fin permettant de réaliser des découpes dans des espaces restreints tout en puissance

**+ DE CONFORT
POUR UNE COUPE RAPIDE
ET SANS EFFORT**

CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT73756-0	Cisaille aviation ERGO 250 mm universelle	oui	1	4	12	3253560737566
FMHT73557-0	Cisaille aviation ERGO 250 mm passe-franc droite (vert)	oui	1	4	12	3253560735579
FMHT73755-0	Cisaille aviation ERGO 250 mm passe-franc gauche (rouge)	oui	1	4	12	3253560737559

CISAILLE AVIATION FATMAX

Acier forgé au chrome molybdène assurant robustesse et tenue de coupe - Bords de coupe dentés empêchant le glissement lors de la coupe - Double action de pivot pour une grande puissance de coupe



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-14-563	250 mm - Universelle	oui	1	6	24	3253562145635
2-14-566	300 mm - Coupe longue - Universelle	oui	1	6	24	3253562145666
2-14-562	250 mm - Passe-franc gauche - Rouge	oui	1	6	24	3253562145628
2-14-564	250 mm - Passe-franc droite - Vert	oui	1	6	24	3253562145642

CISAILLE AVIATION À CHANTOURNER 250 MM - NEZ ARRONDI - FATMAX

Acier forgé au chrome molybdène assurant robustesse et tenue de coupe - Bords de coupe dentés empêchant le glissement lors de la coupe - Double action de pivot pour une grande puissance de coupe



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-14-567	250 mm - Passe-franc gauche - Rouge	oui	1	6	24	3253562145673
2-14-568	250 mm - Passe-franc droite - Vert	X	1	6	24	3253562145680

COUPE-TOUT 200 MM

Longueur de lame utile 60 mm - Conception monobloc - lame revêtement Titane - Poignée ergonomique - Bords des taillants légèrement crantés pour le maintien des matériaux lors de la coupe - Système de blocage en position fermée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-14103	60 mm	oui	1	6	36	3253560141035



COMPOSITIONS

VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES FATMAX + 100 PIÈCES

Longue poignée télescopique ergonomique en aluminium à 3 positions - Roues de 75 mm type roller montées sur roulement à billes - Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre - Larges attaches métalliques anticorrosion - Caoutchouc épais recouvrant la poignée + 100 pièces



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-75530	Valise de maintenance équipée 100 pièces	-	1	2	4	3253561755309

VALISE DE MAINTENANCE - 142 PIÈCES

Valise en aluminium avec doublage intérieur et coins renforcés - Charnières métal avec blocage en position ouverte - Poignée bimatière - Mousses de protection entre les niveaux - Mousse prédécoupée au fond de la valise pour maintenir les cliquets/douilles/clés - 4 pieds pour plus de stabilité lors de l'utilisation - 2 positions d'ouverture du panneau central avec charnières métal avec lien sécurisé pour avoir accès aux outils nécessaires - Emplacements dessinés pour remettre facilement les outils à la bonne place - Sécurisation avec poches-élastiques-scratches pour maintenir les outils



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
STMT98109-1	<p>Niveau 1 : 1 x Pince Multiprise 250 mm - 1 x Pince coupante diagonale 150 mm - 1 x Pince à becs 1/2 ronds longs 150 mm - 1 x Pince universelle 150 mm - 1 x Coupe-tout - 1 x Clé à molette 250 mm - 1 x boîte 6 compartiments + Niveau 2 : 1 x Niveau torpedo bimatière magnétique 25cm - 1 x Mesure 5m X 19mm bimatière Tylon - 8 x Tournevis : porte-embouts- PH1-PH2 - PZ1-PZ2 - Mécanicien 6.5 x 150 - 5.5 x 100 - 3 x 75 - 1 x tournevis testeur - 9 x clés males (1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10) + Niveau 3 : 1 x scie à métaux-1 x lampe stylo- 1 x cutter 18 mm-1 x marteau manche bois 300g + Niveau 4 : 1 x cliquet 72 dents 1/4" - 10x douilles 1/4" (6 pans) : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm - 2x rallonges 1/4" : 75 mm ; 150 mm - 1 x porte-embouts 1/4" - 1 x cardan universel 1/4" - 1 x cliquet 72 dents 1/2" - 16 x douilles 1/2" (6 pans) : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm - 2 x rallonges 1/2" : 75 mm ; 250 mm - 1 x cardan universel 1/2" - 3 x douilles pour bougie 1/2" : 16 - 19 - 21 mm - 12 x clés mixtes : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm - 1 x coffret d'embouts de vissage 1/4" 25 mm - 61 pièces dans une mousse préformée</p>	-	1	2	4	3253561981098

COFFRET MIXTE STAKBOX L - JEU DE 44 PIÈCES - FATMAX

Connexion facile avec les boîtes **PRO-STACK** et coffrets STAKBOX L et M - Identification rapide du contenu avec le couvercle transparent - Transport facile à l'aide de la poignée - Possibilité de transporter plusieurs coffrets grâce aux attaches



CODE	DESCRIPTION	UV	UC	UU		
FMMT98106-1	1 Mesure Blade Armor 5m x 32mm FATMAX - 1 Cutter 18mm à cartouche FATMAX - 1 Pince multiprise à verrouillage 250mm FATMAX - 1 Tournevis porte-embouts à cliquet-40 Embouts de vissage : Pozidriv : PZ1x2 ; PZ2x2 ; PZ3 ; Philipps : PH1x2 ; PH2x2 ; PH3 - Hexagonal : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 - Tampertorx : TT10 ; TT15x2 - TT20 - TT20 - TT25x2 - TT27 - TT30 - TT40 - Fente : 3 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5x2 ; 7 ; 8	-	1	2	4	3253561981067

BOÎTE 3 TIROIRS OUTILLÉE PRO-STACK™ - 126 PIÈCES

Système d'accroche pour fixer la boîte aux autres éléments de la gamme **PRO-STACK** - 3 Tiroirs sécurisés et amovibles avec Cliquets-Douilles 1/4" et 1/2" + Clés mixtes - Pressions latérales simultanées pour éviter risque d'ouverture accidentelle - Poignée rabattable pour un transport facile et un stockage facile - Emplacement sur le dessus de la boîte pour vis, clous...



CODE	DESCRIPTION	UV	UC	UU		
FMMT98107-1	Tiroir 1 : 1x Cliquet 120 dents 1/4" FATMAX-13x douilles 1/4" (6 pans) : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm-11x douilles longues 1/4" (6 pans) : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm-1x jeu de 14 clés mâles-2x rallonges 1/4" : 75 - 150mm-1x porte-embout 1/4"-1x Cardan universel 1/4"-1x poignée coulissante 1/4"-1x poignée tournevis 1/4"-44x embouts de vissage 1/4" : Rail #1 POZIDRIV PZ1x2 - PZ2x2 - PZ3 PHILIPPS : PH1x2 - PH2x2 - PH3x2 - Rail #2 HEX : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5x2 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - Rail #3 TEMPERTORX : TT10 - TT15x2 - TT20x2 - TT25x2 - TT27x2 - TT30 - TT40-Rail #4 FENTE : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5x2 - 6 - 6,5x2 - 7 - 8-Tiroir 2 : 14x clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19-Tiroir 3 : 1x Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX-12x douilles 1/2" (6 pans) : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24mm-3x Douilles pour bougie 1/2" : 16 - 19 - 21mm-2x rallonges 1/2" : 75 - 250mm-1x Cardan universel 1/2"-1x Adaptateur 1/2" pour poignée en T	-	1	2	4	3253561981074

LE RANGEMENT

COMPATIBILITÉ - POLYVALENCE - PERSONNALISATION

Nous vous permettons de ranger et transporter tous vos outils avec un système de rangement polyvalent personnalisable !



Les coffrets
STAKBOX



Une boîte
3 tiroirs équipée !



Des lasers !



PRO-STACK

Toute la gamme des mallettes chariots... Clipsez les différents modules entre eux et regroupez tous les outils dont vous avez besoin !

“ LA GAMME DE RANGEMENT **TSTAK** CHANGE DE NOM ET DEVIENT **PRO-STACK** ”

Seul le nom change, **TSTAK** et **PRO-STACK** sont totalement compatibles !



SYSTÈME DE RANGEMENT **PRO-STACK**



TOTALEMENT MODULABLE



Fixation des modules entre eux



Organiseurs à compartiments modulables



Inserts mousse adaptables à vos outils

ROBUSTE ET SÛR



Attaches métalliques anticorrosion



Corps polypropylène à l'épreuve des chocs



Couvercles cadénassables

1. TRANSPORT SÉCURISÉ



Déplacez-vous sans effort sur votre poste de travail

2. MOBILITÉ CHANTIERS



Transportez tous vos outils et accessoires grâce aux mallettes



Rangez et accédez à vos consommables au plus près de votre poste de travail



Transportez facilement vos outils avec les rangements souples

3. MODULARITÉ



Bénéficiez d'un large volume de stockage

		CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (CM)	CHARGE
1		FMST1-72363	Trolley	69,5x49	100 kg*
		FMST1-71972	Module à roulettes	48,5x43,5	100 kg*
		FMST1-75753	Roulante avec manche télescopique	49x43x63,5	30 kg
2		FMST1-71966	Mallette	44x33x16	13,5L
		FMST1-71967	Mallette grande poignée avec organisateur	44x33x18,5	14L
		FMST1-71968	Mallette grand tiroir 6 casiers	44x33x17,6	9,5L
		FMST1-71969	Mallette 2 tiroirs	44x33x17,6	8L
		FMST82967-1	Organiseur grande capacité	44x33x11,9	7,8L
		FMST17626-1	Panier porte-outils 45 cm	45x35x25	25 kg
		FMST17627-1	Sac à outils 45 cm	45x30x25	25 kg
3		FMST82721-1	Porte-document	41,5x28,5x3,5	-
		FMST1-71971	Mallette grand volume	44x33x30	23L
		FMST1-75796	Coffre avec organisateur	44x33x31	23L
		FMST1-75794	Panier porte-outils	44x33x27,5	20 kg
		FMST1-71981	Kit mallette + mallette 2 tiroirs	44x33,7x33,3	21,5L
	FMST17870-1	Coffre de chantier étanche 136 litres	79,6x59,6x43	50 kg	

* 50 kg dans les escaliers

NEW COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 113 L **PRO-STACK FATMAX**

Compatible avec tous les éléments PRO-STACK™ - IP54 pour une bonne protection des outils. Couvercle en 2 parties permettant d'en ouvrir qu'une partie pour atteindre les outils tout en laissant les mallettes stockées sur l'autre moitié du couvercle-Grande capacité de stockage permettant de transporter 3 mallettes PRO-STACK™-Sécurisé par cadenas (non fourni)



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMST17870-1	Charge 50 kg - 79,6 x 59,6 x 43 cm	-	1	2	6	3253561178702

MALLETTE GRANDE POIGNÉE AVEC ORGANISEUR **PRO-STACK FATMAX**

Confortable : large poignée aluminium frontale + poignée bimatière latérale - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : organisateur 7 compartiments et plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadennassable - Rangement utile : 14L



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71967	PRO-STACK I - 14 litres	-	1	4	32	3253561719677

MALLETTE **PRO-STACK FATMAX**

Confortable : 2 poignées bimatière (frontale + latérale) - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadennassable - Rangement utile : 13,5L



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71966	PRO-STACK II - 13,5 litres	-	1	4	32	3253561719660

MALLETTE GRAND TIROIR 6 CASIERS **PRO-STACK FATMAX**

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - 1 tiroir grande capacité contenant 6 casiers amovibles avec couvercle (4 petites - 2 grandes) - Tiroir ouverture à 100% monté sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 9,5L



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71968	PRO-STACK III - 9,5 litres	-	1	4	32	3253561719684

MALLETTE 2 TIROIRS **PRO-STACK FATMAX**

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - 2 tiroirs avec compartiments modulables - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 8L



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMST1-71969	PRO-STACK IV - 8 litres	-	1	4	32	3253561719691

ORGANISEUR GRANDE CAPACITÉ **PRO-STACK FATMAX**

10 compartiments amovibles - Plus compact : suppression de l'espace inutile pour une hauteur moins grande - Couvercle transparent en polycarbonate avec rainures pour maintenir les godets en place lors du transport - S'adapte et se fixe facilement aux autres modules grâce aux clips latéraux - Attaches et charnières métal - Large poignée bimatière ergonomique - Hauteur 119x Longueur 337x Largeur 440 mm - Rangement utile : 7,8L



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMST82967-1	7,8 litres	-	1	4	28	3253561829673

NEW SAC A OUTILS 45 CM **PRO-STACK** FATMAX

Compatible avec tous les éléments **PRO-STACK** - 600 Deniers - Rivets pour renforcer la structure - Base en polypropylène pour protéger sur sol mouillé - Accroche métal pour sangle d'épaule rembourrée, réglable et détachable - Poignée ergonomique- Poche sécurisée avec fermeture éclair - Emplacements pour niveau et mesure... Personnalisable. S'adapte et se fixe facilement aux autres modules grâce aux clips latéraux - Charge 25 kg - Hauteur 300 x Longueur 450 x Largeur 250 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST17627-1	Charge 25 kg	-	1	4	12	3253561176272

NEW PANIER PORTE-OUTILS 45 CM **PRO-STACK** FATMAX

Compatible avec tous les éléments **PRO-STACK** - 600 Deniers - Rivets pour renforcer la structure - Base en polypropylène pour protéger sur sol mouillé - Sangle d'épaule rembourrée, réglable et détachable - Longue poignée en aluminium - Multiples poches extérieures + une avec fermeture éclair - Emplacements pour niveau, mesure... S'adapte et se fixe facilement aux autres modules grâce aux clips latéraux - Charge 25 kg - Hauteur 350 x Longueur 450 x Largeur 250 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST17626-1	Charge 25 kg	-	1	4	12	3253561176265

MALLETTE GRAND VOLUME **PRO-STACK** FATMAX

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Grand volume de rangement 23 L - Équipé d'un plateau porte-outils amovible - Couvercle cadénassable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-71971	PRO-STACK VI - 23 litres	-	1	2	14	3253561719714

COFFRE MOBILE **PRO-STACK** FATMAX

Larges attaches métalliques - Attaches latérales pour adapter d'autres modules **PRO-STACK** - Roues de 18 cm - Étiquette personnalisable - Manche télescopique pour une charge de 50 kg - 23 L - 30 kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75753	23 litres - 30 kg	-	1	2	14	3253561757532

COFFRE AVEC ORGANISEUR **PRO-STACK** FATMAX

Larges attaches métalliques - Attaches latérales pour adapter d'autres modules **PRO-STACK** - Top Organiseur intégré - Longue poignée ergonomique pliable - Large volume de rangement 23 L - 30 kg - Étiquette personnalisée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75796	23 litres - 30 kg	-	1	2	14	3253561757969

KIT MALLETTE + MALLETTE 2 TIROIRS **PRO-STACK** FATMAX

Confortable : 2 poignées bimatière (frontale + latérale) - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadenassable - 2 tiroirs avec compartiments modulables - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 21,5L



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-71981	COMBO PRO-STACK - 21,5 litres	-	1	2	16	3253561719813

PANIER PORTE-OUTILS **PRO-STACK** FATMAX

Attaches latérales pour adapter d'autres modules **PRO-STACK** - Poignée ergonomique pliable - Étiquette personnalisable - Large volume de rangement vertical : 10kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75794	Charge 10 kg	-	1	4	32	3253561757945

TROLLEY **PRO-STACK** FATMAX

Capacité charge sur surface plane 100kg - 50kg en utilisant les escaliers - Roues de devant Ø75mm inclus mécanisme arrêt - Roues Ø180mm - Ceinture de sécurité pour assurer les éléments **PRO-STACK** - Poignée télescopique et pliable en aluminium



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-72363	Long. 69,5cm - Larg. 49cm	-	1	2	4	3253561723636

MODULE À ROULETTES **PRO-STACK** FATMAX

Durable : structure en résine haute résistance - Agile : 4 roues pivotantes à 360° - 2 roues équipées d'un frein - Compatible avec tous les modules **PRO-STACK** - Compact et léger pour un transport facilité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-71972	48 x 43 x 18 cm	-	1	2	14	3253561719721

MOUSSE DE RECHANGE POUR BOÎTE **PRO-STACK**

Plateau mousse de rechange pour adapter ses mallettes en fonction de chaque chantier - Compatible avec toutes les mallettes de la gamme **PRO-STACK** : FMST1-71966, FMST1-71967, FMST1-71968, FMST1-71970



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-72365	43 x 30 x 7 cm	oui	1	2	6	3253561723650

TOUR **PRO-STACK** MOBILE

Composée de FMST1-71970 Organiseur 7 compartiments + FMST1-71967 Mallette 14L + FMST1-75753 Roulante avec manche télescopique



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-80103	FMST1-71970 + FMST1-71967 + FMST1-75753	-	1	1	1	3253561801037

TOUR **PRO-STACK** MOBILE

Composée de FMST1-71970 Organiseur 7 compartiments + FMST1-71968 Mallette grand tiroir 6 casiers + FMST1-71966 Mallette 13,5L + FMST1-71971 - Mallette grand volume 23L + FMST1-71972 Module à roulette



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-80107	FMST1-71970 + FMST1-71968 + FMST1-71966 + FMST1-71971 + FMST1-71972		1	1	1	3253561801075

PORTE-DOCUMENT **PRO-STACK**™ FATMAX

Compatible **PRO-STACK** : Permet aux utilisateurs d'avoir un support d'écriture et leurs documents à portée de mains - Polyvalent : Surface de travail sécurisée avec clip pour maintien du document - Stockage des documents, tablette, papiers personnels pour plus de sécurité - Sécurisé : Poche intérieure fermée pour tenir en sécurité les téléphones, papiers personnels... Pratique : Lampe Led pour avoir de la visibilité à tout moment - Résistant : Renforts caoutchouc pour protection accrue



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST82721-1	41,5 x 29 x 6,5 cm		1	5	10	3253561827211

SERVANTES D'ATELIER

SERVANTE D'ATELIER BIMATIÈRE FATMAX

Boîte à outils amovible de 50cm avec porte-outils intégré - Larges attaches métalliques anticorrosion - 2 tiroirs de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-622	57 x 39 x 89 cm - 63 litres	-	1	1	10	3253561956225

SERVANTE D'ATELIER BIMATIÈRE - 53 L

Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte-outils intégré - Larges attaches métalliques anticorrosion - 1 tiroir de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-621	57 x 39 x 73 cm - 53 litres	-	1	1	10	3253561956218

SERVANTE D'ATELIER CANTILEVER FATMAX

Poignée télescopique - Loquet de verrouillage/déverrouillage de la totalité de la servante - Organiseur à cloisons amovibles - Accès simultané à tous les outils



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-94-210	55 x 41 x 73 cm	-	1	1	6	3253561942105

SERVANTE MODULO 3 EN 1 AVEC BOÎTE TOUCHLATCH À TIROIR

Clips latéraux pour relier les modules entre eux - Poignée télescopique - Structure en polypropylène résistant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-79-206	Concept modulable en 3 parties : 1 BAO 50 cm avec tiroir et système d'ouverture touchlatch + bloc central 2 tiroirs + bac électroportatif	-	1	2	4	3253561792069

SERVANTE MODULO 2 EN 1

Clips latéraux pour relier les modules entre eux - Poignée télescopique - Structure en polypropylène résistant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-70344	Concept modulable en 2 parties : BAO détachable avec tiroir et système d'ouverture touchlatch + 2 tiroirs dont 1 électroportatif - 49 x 35 x 78 cm - 52 litres	-	1	2	4	3253561703447
STST1-79231	Concept modulable en 2 parties : 1 BAO 50 cm avec organisateur couvercle détachable + bloc central 2 tiroirs + bac électroportatif - 57 x 39 x 76 cm - 59 litres	-	1	2	4	3253561792311

SERVANTE COMPACTE

Poignée télescopique - Bac pour électroportatif avec larges roues de 7" - Larges attaches métal sur le côté permettant de relier les sections entre elles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-70-326	SERVANTE COMPACTE 3 EN 1 - Boîte à outils détachable sur de rangement sur le couvercle, Organiseur central détachable - 43 litres	-	1	2	6	3253561703263
1-70-327	SERVANTE COMPACTE 2 EN 1 - BAO détachable avec 2 organisateurs sur le couvercle - 39 litres	-	1	2	6	3253561703270

SERVANTE D'ATELIER CARBONE

Corps matière synthétique ultra résistant - Élément autonome 3 en 1 : boîte à outils + coffre de rangement électroportatif + carrousel rotatif - Attaches métalliques



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-968	47 x 29,5 x 62 cm - 39 litres	-	1	2	8	3253561939686

SERVANTE 3 EN 1 CLASSIC LINE

Organisation optimale avec organisateur sur le couvercle pour les petites pièces - Boîte à outil détachable 45 cm - Panier porte-outil détachable et coffre - Poignée télescopique - Poignée télescopique - Roues de 18 cm - Possibilité de mettre un cadenas



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-80151	Attaches métal - Boîte à outil détachable 45 cm Panier porte-outils détachable et coffre	-	1	2	8	3253561801518

SERVANTE 3 EN 1 QUICKLINK

Connexion-déconnexion ultra rapide et facile avec un large bouton central pour se déconnecter en un seul geste - Boîte à outils compacte + Boîte à outils profonde avec porte-outils intégré + Coffre de chantier Maxi Volume - Grandes attaches (liens) en métal - Roues avec revêtement caoutchouc de 18 cm - Large poignée télescopique - Possibilité de mettre un cadenas (non fourni)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST83319-1	Capacité 45 kg - 80 L - 51,2 x 41,2 x 76 cm	-	1	2	8	3253561833199

VALISE DE MAINTENANCE AVEC ROULETTES FATMAX

Longue poignée télescopique ergonomique en aluminium à 3 positions - Roues de 75 mm type roller montées sur roulement à billes - Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre - Grandes attaches métalliques anticorrosion - Caoutchouc épais recouvrant la poignée - Pas de risque de basculement avec ses pieds rétractables automatiquement - Organisation et personnalisation optimum avec des compartiments amovibles : 1 compartiment en longueur + 4 compartiments avec séparations amovibles + 3 boîtes avec couvercle - Une plaque se rabat pour maintenir les outils en place lors du transport - Structure en accordéon amovible avec 3 emplacements avec des pics en caoutchouc pour le maintien et la protection des pinces, tournevis, clés...



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-72383	54 x 40 x 43,5 cm	-	1	1	4	3253561723834

VALISE DE MAINTENANCE FATMAX

Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre - Grandes attaches métalliques anticorrosion - Caoutchouc épais recouvrant la poignée - Pas de risque de basculement avec ses pieds rétractables automatiquement - Organisation et personnalisation optimum avec des compartiments amovibles : 1 compartiment en longueur + 4 compartiments avec séparations amovibles + 3 boîtes avec couvercle - Une plaque se rabat pour maintenir les outils en place lors du transport - Structure en accordéon amovible avec 3 emplacements avec des pics en caoutchouc pour le maintien et la protections des pinces, tournevis, clés...



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-71943	50 x 40 x 20 cm	-	1	1	4	3253561719431

SERVANTES D'ATELIER MÉTAL

SERVANTE GRANDE CAPACITÉ FATMAX

Servante en métal renforcé avec 5 tiroirs : charge jusqu'à 45 kg pour les plus petits et 90 kg dans le grand tiroir du bas - Amortisseurs de tiroirs pour une fermeture facile et rapide - Tapis de sol en caoutchouc à l'intérieur de chaque tiroir pour que les outils restent bien à leur place - Fermeture centrale et tiroirs sécurisés pour rester fermés même lors du transport - Roues extras résistantes de 127 mm x 50,8 mm, 2 fixes, 2 pivotantes avec frein - Poignée latérale pour la déplacer facilement - Dimensions: 96x84x45 cm - Poids 65kg - Possibilité d'augmenter sa capacité de stockage avec le meuble FMHT0-74028 (vendu séparément)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-74027	5 tiroirs - Grande capacité	-	1	1	2	3253560740276

TOP SERVANTE GRANDE CAPACITÉ FATMAX

Top Meuble métal renforcé pour s'adapter sur servante FMHT0-74027 (vendue séparément) - 6 petits tiroirs avec charge jusqu'à 23kg + tablette pour pouvoir stocker et avoir accès facilement à votre électro - Présence de passe cordons pour recharger électro même capot fermé - Amortisseurs de tiroirs pour une fermeture facile et rapide - Tapis de sol en caoutchouc à l'intérieur de chaque tiroir pour que les outils restent bien à leur place - Fermeture centrale et tiroirs sécurisés pour rester fermés même lors du transport - Poignées latérales pour la déplacer facilement - Dimensions 23x84x45 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT0-74028	6 tiroirs + tablette - Grande capacité	-	1	1	2	3253560740283

NEW SERVANTE 7 TIROIRS



7 tiroirs - Charge maximale par tiroir de 20 à 30 kg - Dimensions 735 x 515 x 900 mm (roues comprises) - Capacité 134 litres - **RÉSISTANTE** : Plateau de 550 x 430 mm en polypropylène renforcé - Charge maximale de 300 kg - **MANOEUVRABLE** : Roues de 125 mm - 2 roues fixes, 2 pivotantes dont une avec un frein - **CONFORTABLE** : Glissières à bille fermeture douce : ils ne claquent pas lors de la fermeture ! - **SÉCURISÉE** : Fermeture centralisée avec clés fournies (2) - **PRATIQUE** : Emplacement 3 tournevis sur le plateau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST74306-1	7 tiroirs	-	1	1	2	3253561743061

SERVANTE 6 TIROIRS

6 tiroirs avec une charge de 45 kg chacun - Charge maximale 300 kg - Dimensions 676x460x859 mm (roues incluses) - Manœuvrable avec les roues de 10x5 cm, 2 fixes, 2 pivotantes avec frein - Tiroirs avec glissières à billes fermeture douce : ils ne claquent pas lors de la fermeture - Sécurisée avec fermeture centralisée (clés fournies) - Poignée confortable pouvant se monter à droite ou à gauche - Tapis de protection s'adaptant parfaitement au plan de travail - Rail que l'on peut fixer sur le côté de la servante (livré avec les vis - 406x17x59 mm - Charge maximum 10 kg - Compatible avec les éléments du TRACK WALL (panier, crochet, étagère...))



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST98182-1	6 tiroirs - Compatible TRACK WALL	-	1	1	2	3253561981821

NEW SERVANTE 5 TIROIRS



3 tiroirs de 60 mm + 1 de 130 mm + 1 de 260 mm pour tout votre matériel volumineux - Charge maximale par tiroir de 20 à 30 kg - Dimensions 740 x 517 x 898 mm (roues comprises) - Capacité 136 litres - RÉSISTANTE : Plateau de 550 x 430 mm en polypropylène renforcé - Charge maximale de 300 kg - MANOEUVRABLE : Roues de 125 mm - 2 roues fixes, 2 pivotantes dont une avec un frein - CONFORTABLE : Glissières à bille fermeture douce : ils ne claquent pas lors de la fermeture ! - SÉCURISÉE : Fermeture centralisée avec clés fournies (2) - PRATIQUE : Emplacement 3 tournevis sur le plateau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST74305-1	5 tiroirs	-	1	1	2	3253561743054

SERVANTE D'ATELIER MÉTAL 4 TIROIRS

4 tiroirs pour un maximum de rangement avec tapis de protection - Plan de travail renforcé (tiges en chrome) avec tapis de protection 6 mm - Ouverture des tiroirs glissières à bille - Capacité jusqu'à 23 kg - Roulettes 127x50 mm (2 fixes, 2 pivotantes avec frein) - Poignée tiroirs en aluminium - L: 68,5xH: 72 (87 avec les roulettes) - P: 46,5 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT1-75063	4 tiroirs	-	1	1	2	3253561750632

AMÉNAGEMENT D'ATELIER

CAISSON SUR PIEDS FACILE À MONTER

Procédé d'assemblage déposé pour un montage rapide et facile en quelques minutes - Meuble métallique pour une grande solidité et durabilité - Étagères renforcées pour plus de rigidité et une plus forte capacité de charge - Portes avec fermeture amortie et bloquées par un aimant en position fermée - Pieds ajustables pour régler à la hauteur voulue - Verrouillables pour plus de sécurité - Plateau en bois d'hévéa épaisseur 20mm - Charge totale 250 kg (68kg par étagère + 114 sur le plateau) - L: 77,5 cm - P: 46 cm - H: 87 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST97595-1	Charge 250 kg	-	1	1	2	3253561975950

ARMOIRE SUR PIEDS FACILE À MONTER

Procédé d'assemblage déposé pour un montage rapide et facile en quelques minutes - Meuble métallique pour une grande solidité et durabilité - Étagères renforcées pour plus de rigidité et une plus forte capacité de charge - Portes avec fermeture amortie et bloquées par un aimant en position fermée - Pieds ajustables pour régler à la hauteur voulue - Verrouillables pour plus de sécurité - 3 étagères - Charge totale 295kg : 68kg chaque étagère + 90kg fond armoire - L: 93 cm - P: 46 cm - H: 183 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST97957-1	Charge 295 kg	-	1	1	2	3253561979576

ARMOIRE MURALE 2 PORTES FACILE À MONTER

Procédé d'assemblage déposé pour un montage rapide et facile en quelques minutes - Meuble métallique pour une grande solidité et durabilité - Étagères renforcées pour plus de rigidité et une plus forte capacité de charge - Portes avec fermeture amortie et bloquées par un aimant en position fermée - Pieds ajustables pour régler à la hauteur voulue - Verrouillables pour plus de sécurité - 1 étagère - Charge totale 45 kg (22,5kg par étage) - L: 76,5 cm - P: 30 cm - H: 78,7 cm - Se monte sur cloisons, murs, TRACK WALL...



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST97598-1	Charge 45 kg	-	1	1	2	3253561975981

CAISSON MURAL FACILE À MONTER

Procédé d'assemblage déposé pour un montage rapide et facile en quelques minutes - Meuble métallique pour une grande solidité et durabilité - Étagères renforcées pour plus de rigidité et une plus forte capacité de charge - Portes avec fermeture amortie et bloquées par un aimant en position fermée - Pieds ajustables pour régler à la hauteur voulue - Verrouillables pour plus de sécurité - Porte bloquée position ouverte - Charge totale 22,5 kg - L: 77,5 cm - P: 30,5 cm - H: 50 cm - Se monte sur cloisons, murs, TRACK WALL...



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST97599-1	Charge 22,5 kg	-	1	1	2	3253561975998

ÉTABLI FACILE À MONTER

Procédé d'assemblage déposé pour un montage rapide et facile en quelques minutes - Meuble métallique pour une grande solidité et durabilité - Étagères renforcées pour plus de rigidité et une plus forte capacité de charge - Portes avec fermeture amortie et bloquées par un aimant en position fermée - Pieds ajustables pour régler à la hauteur voulue - Verrouillables pour plus de sécurité - Bois MDF 25mm - Charge totale 500 kg - L: 152 cm - P: 76 cm - H: 98 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST97998-1	Charge 500 kg	-	1	1	2	3253561979989

KIT 1ER ÉQUIPEMENT TRACK WALL

Comprend STST82602-1 RAIL MURAL TRACK WALL 121 cm x2/STST82611-1 CACHES LATÉRAUX TRACK WALL - LOT DE 4 PIÈCES x1/STST82617-1 CROCHETS POUR OUTILS TRACK WALL - LOT DE 8 PIÈCES x1/STST82605-1 CROCHET EN S TRACK WALL x2/STST82607-1 CROCHET DOUBLE SIMPLE TRACK WALL x2/STST82609-1 CROCHET ÉQUIPEMENT ÉLECTRO TRACK WALL x1/STST82608-1 CROCHET DOUBLE LONG TRACK WALL x1

Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST22000-1	Kit de 20 pièces	-	1	2	4	3253561220005

RAIL MURAL TRACK WALL


Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - 121 x 2,5 x 14 cm - Poids réparti supporté 35 kg - S'adapte bout à bout dans la largeur et hauteur, peut être coupée - Installation avec vis et visseuse sur tout type de murs - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82602-1	Support pour accessoires TRACK WALL	Oui	1	2	6	3253561826023

ADAPTATEURS TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 5 x 2,5 x 14 cm - Peut connecter 5 rails - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82610-1	Lot de 4 pièces	Oui	1	6	12	3253561826108

CACHES LATÉRAUX TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 2 x 2,5 x 14 cm - Se clipsent facilement - 2 bords gauches - 2 bords droits - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82611-1	Lot de 4 pièces	Oui	1	6	12	3253561826115

CROCHET ÉTAGÈRE TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 9 x 29 x 16 cm - Poids supporté 22,5 kg pour les 2 crochets étagères - 3 crochets peuvent supporter 2 étagères - Accepte tout type d'étagères de 25,5 cm de profondeur - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82612-1	Charge 22,5 kg	Oui	1	6	12	3253561826122

ÉTAGÈRE TRACK WALL

S'adapte sur crochets (STST82612-1) - 57x26x3 cm - Poids supporté 22,5kg - 3 crochets peuvent supporter 2 étagères - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82613-1	Charge 22,5 kg	Oui	1	4	8	3253561826139

PANIER TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 28x17x16 cm - Poids supporté 16 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82603-1	Charge 16 kg	Oui	1	2	4	3253561826030

CROCHETS POUR OUTILS TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 9x4,5x22,5cm - Poids supporté entre 1 et 2,5kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82617-1	Lot de 8 pièces	Oui	1	6	12	3253561826177

CROCHET VÉLO VERTICAL TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 12x14x22,5 cm - Poids supporté 16 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82616-1	Charge 16 kg	Oui	1	6	12	3253561826160

CROCHET VÉLO HORIZONTAL TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 9x40,5x10 cm - Poids supporté 11 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82615-1	Charge 11 kg	Oui	1	6	12	3253561826153

CROCHET ÉCHELLE TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 10x24x33 cm - Poids supporté 22,5 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82614-1	Charge 22,5 kg	Oui	1	4	8	3253561826146

CROCHET LARGE TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 19,5x21,5x13,5cm - Poids supporté 13,5 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82604-1	Charge 13,5 kg	Oui	1	6	12	3253561826047

CROCHET DOUBLE LONG TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 9x18x19,5 cm - Poids supporté 22,5 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82608-1	Charge 22,5 kg	Oui	1	6	12	3253561826085

CROCHET DOUBLE TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 9x26,5x15 cm - Poids supporté 11 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82606-1	Charge 11 kg	Oui	1	6	12	3253561826061

CROCHET EN S TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 10x2,5x18,5 cm - Poids supporté 11 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82605-1	Charge 11 kg	Oui	1	6	12	3253561826054

CROCHET DOUBLE SIMPLE TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 9,5x11,5x15 cm - Poids supporté 22,5 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82607-1	Charge 22,5 kg	Oui	1	6	12	3253561826078

CROCHET ÉQUIPEMENT ÉLECTRO TRACK WALL

S'accroche sur rail TRACK WALL (STST82602-1) - 12,5x21x8 cm - Poids supporté 22,5 kg - Système aménagement entièrement personnalisable pour son atelier ou son garage - Facile et simple à monter sur des plaques de plâtre, murs ou poteaux - Mécanisme d'accroche par attaches pivotantes pour un montage rapide et facile et un maintien de longue durée en toute sécurité - Sécurité et longévité garanties pour ce système fabriqué en mélange de résine inoxydable et hautement résistante, y compris aux déformations



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82609-1	Charge 22,5 kg	Oui	1	6	12	3253561826092

COFFRES DE CHANTIER

MALLE ÉTANCHE FATMAX

Larges attaches métalliques - Roues grand diamètre tout terrain - Poignée télescopique coulissante - Rainure en V pour coupe d'appoint



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75531	240 litres	-	1	1	4	3253561755316

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 113 L FATMAX

Grande capacité 113 litres - Poignée latérale arrière facilitant le chargement et le déchargement - Roues grand diamètre - Tout terrain



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-94-850	91 x 52 x 44 cm - 113 litres	-	1	1	6	3253561948503

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 90 L FATMAX

Capacité 90 litres - Étanche à l'eau et à la poussière IP 54 - 4 anneaux d'attache pour transporter du matériel sur le dessus du coffre - Seuil pour éviter tout glissement du chargement - Poignée télescopique coulissante - Poignée latérale arrière - Attaches métalliques



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-73601	76 x 52 x 44 cm - 90 litres	-	1	1	6	3253561736018

COFFRE DE CHANTIER 190 L

Très grande capacité 190 litres - Plateau porte-outils grande capacité amovible - Poignée télescopique coulissante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-278	95 x 58 x 59 cm - 190 litres	-	1	2	10	3253561932786

COFFRE DE CHANTIER 91 L

Coffre de chantier pro 91 litres de volume utile - Plateau porte-outils grande capacité amovible - Poignée coulissante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-92-978	74 x 42 x 47 cm - 91 litres	-	1	2	8	3253561929786

NEW COFFRE DE CHANTIER ONE TOUCH 52L

Ouverture une main - IP43 pour une protection des outils - Plateau porte outils pour petit outillage à main et consommables positionnable sur la poignée télescopique - Roues caoutchouc 18 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST33090-1	Charge 40 kg	-	1	2	8	3253561330902

COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR

Capacité 53 litres - Organiseur amovible avec compartiments - Couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-503	60 x 37 x 43 cm - 53 litres	-	1	2	12	3253561975035-

COFFRE DE CHANTIER CLASSIC LINE 50 L

Organisation optimale avec organisateur sur le couvercle pour les petites pièces et Plateau porte-outils - Poignée télescopique latérale en métal et poignée polypropylène sur le dessus - Attaches métal - Roues de 18 cm - Rainure pour caler pièces à scier - Possibilité de mettre un cadenas (non fourni)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-80150	Attaches métal - 50 litres		1	2	6	3253561801501

TRÉTEAUX

TRÉTEAUX BIMATIÈRE AJUSTABLES FATMAX - LOT DE 2 PIÈCES

Pieds bimatière métal-polypropylène, ajustables individuellement - Très grande capacité de charge : 1350 kg (charge statique) - Utilisable sur sols irréguliers



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-92-980	1350 kg/paire - Hauteur extensible	-	1	3	6	3253561929809

TRÉTEAUX HAUTE CAPACITÉ - LOT DE 2 PIÈCES

Structure et pieds en métal - Très haute capacité de charge jusqu'à 900 kg/paire - Pieds rabattables et tréteaux clipsables entre eux - Rainure en V pour pièces arrondies) + 1 large rainure (pour planches, chevrons...) pour immobilisation pièces - Poignée de transport rabattable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75763	900 kg/paire	-	1	2	6	3253561757631

TRÉTEAUX PLIABLES TÉLESCOPIQUES - LOT DE 2 PIÈCES

2 sens d'ajustement - Mécanisme ergonomique innovant pour un ajustement rapide et facile en hauteur - Capacité de charge de 450 kg par paire - Caoutchoucs antidérapants sur la règle et les pieds - Plateau pour déposer des outils



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-70559	450 kg/paire (360 kg déplié) 71,5x 15 x 79 cm	-	1	2	12	3253561705595

TRÉTEAUX PLIABLES - LOT DE 2 PIÈCES

Léger, compact et facilement transportable grâce à sa hanse - Pied en aluminium - Capacité de charge: jusqu'à 350 kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-475	350 kg/paire - Tréteaux pliables et clipsables entre eux	-	1	2	12	3253561974755

TRÉTEAUX PLIABLES - LOT DE 2 PIÈCES

Capacité de charge de 450 kg par paire - Caoutchoucs antidérapants sur la règle et les pieds - Avec plateau intégré et guide pour un meilleur maintien des pièces posées sur le tréteau - Stockage câbles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-70713	450 kg/paire - 70 x 10,5 x 82 cm	-	1	4	16	3253561707131

TRÉTEAUX PLIABLES JUNIOR - LOT DE 2 PIÈCES

Capacité de charge de 362 kg par paire - Rainure en V : guide de maintien de pièces posées sur le tréteau - Caoutchoucs antidérapants sur les pieds - Plateau intégré



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-70355	362 kg/paire - 58,1 x 81,8 x 12,6 cm	-	1	4	16	3253561703553

ÉTABLIS

ÉTABLI PLIABLE EXPRESS FATMAX

Large surface de travail (85x60cm) - Les pieds se replient/déplient très rapidement et facilement : 5 secondes - Poignée télescopique pour un transport facile - Peut servir de support pour les longues pièces - Pieds métalliques - Poids de charge répartie 250 kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75672	Large surface de travail (85 x 60 cm)	-	1	2	10	3253561756726

NEW ÉTABLI PLIABLE

RÉSISTANT : Capacité de charge de 320 kg - **COMPATIBLE** : Peut être utilisé avec des serre-joints pour bloquer toutes formes de pièces - **PRATIQUE** : Les pieds se plient à l'intérieur de la table - Puis la table se plie en 2 - Pour un stockage et transport facile grâce à la poignée de transport - **POLYVALENT** : Plusieurs établis peuvent s'emboîter pour créer une large surface de travail - **ASTUCIEUX** : Emplacement dédié pour avoir à portée de main et en toute sécurité des outils, accessoires, embouts... Hauteur de travail : 736 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST83492-1	Surface de travail : 800x610mm	-	1	2	10	3253561834929

NEW ÉTABLI-ÉTAU Pliable 2 EN 1 - SERRAGE VERTICAL

UN OUTIL MULTIFONCTION POUR UNE POLYVALENCE MAXIMUM : SERRAGE - TRÉTEAUX - ÉTABLI



DURABLE

Panneaux en bambou avec une plus grande durée de vie que le MDF



RÉSISTANT

Pour les travaux les plus exigeants

POLYVALENT

Câles fournies pour bloquer parfaitement les formes complexes

POLYVALENT

Un panneau supplémentaire pour être transformé l'établi 2 en 1 en établi complet (table pleine)

LONGUE DURÉE DE VIE

Structure en acier


PEU ENCOMBRANT

Se transporte et se range facilement une fois replié

PRATIQUE

Système d'entraînement des manettes : en actionnant une cela entraîne l'autre pour un ajustement rapide des mâchoires

Ajustement fin possible avec une manette pour adapter l'écartement à la forme de la pièce (rarement droite)



SERRAGE VERTICAL

Une des mâchoires se lève en position 90° pour offrir encore plus d'options de serrage pour les longues pièces notamment

ADAPTABLE

Les pieds sont rabattables pour avoir une double hauteur de travail pour une utilisation optimum : établi complet, établi, serrage ou tréteaux

SÉCURISÉ

Pieds antidérapants pour une utilisation en toute sécurité



CODE

DESCRIPTION



UV

UC

UU



STST83800-1

Capacité de charge de 250 kg - Dimensions déplié 830x740x210mm - Double hauteur de travail 620/800mm

-

1

1

2

3253561838002

NEW ÉTABLI ÉTAU PLIABLE

Ouverture des mâchoires de serrage : 0-290mm - Polyvalent avec un panneau supplémentaire pour être transformé l'établi 2 en 1 en établi complet (table pleine) 610mm x 370mm - Panneaux en bambou avec une plus grande durée de vie que le MDF - Longue durée de vie avec sa structure en acier - Pieds antidérapants pour une utilisation en toute sécurité - Se transporte et se range facilement une fois replié



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST83400-1	Capacité de charge de 250 kg - Dimensions déplié 742 x 610 x 195 mm - Double hauteur de travail 595/775 mm	-	1	1	2	3253561834004

BOÎTES À OUTILS

BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE POIGNÉE TÉLESCOPIQUE ET ROULETTES FATMAX

Poignée télescopique et roulettes - Structure en polypropylène robuste - Résistante à l'eau (IP53) - Joint d'étanchéité - Grande capacité de rangement 39L



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75761	71 cm - 39 litres	-	1	3	18	3253561757617

BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE FATMAX

Structure en polypropylène robuste - Résistante à l'eau (IP53) - Joint d'étanchéité - Grande capacité de rangement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-935	71 cm - 39 litres	-	1	3	18	3253561939358
1-94-749	59 cm - 33 litres	-	1	3	18	3253561947490

BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE CANTILEVER FATMAX

Structure en polypropylène robuste - Résistante à l'eau (IP53) - Joint d'étanchéité système Cantilever avec organisateurs modulables - Rangement utile 14,1L



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-71219	46 cm - 14,1 litres	-	1	3	12	3253561712197

BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE FATMAX

Structure bimatière : métal + polypropylène - Larges attaches métalliques anticorrosion - Charnière métal sur toute la longueur du couvercle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-615	51 cm - 26 litres		1	3	18	3253561956157
1-95-616	59 cm - 28,5 litres		1	3	18	3253561956164
1-95-617	66 cm - 32 litres		1	3	18	3253561956171

BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE

Structure bimatière : métal + polypropylène - Larges attaches métalliques anticorrosion - Charnière métal sur toute la longueur du couvercle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-612	51 cm - 16 litres	-	1	4	20	3253561956126
1-95-613	59 cm - 20 litres	-	1	4	20	3253561956133
1-95-614	66 cm - 22,5 litres	-	1	4	16	3253561956140

BOÎTE À OUTILS À TIROIR BIMATIÈRE JAUNE

Bimatière : métal galvanisé et polypropylène - Poignée télescopique ajustable - 4 tiroirs profonds ajustables permettant le stockage d'outils énergisés ou de petits outils



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-829	51 cm	-	1	2	6	3253561958298

BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE GALVANISÉE

Charnière métal sur toute la longueur du couvercle - Larges attaches métalliques - Poignée bimatière



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-618	51 cm - 16 litres	-	1	4	20	3253561956188
1-95-619	59 cm - 20 litres	-	1	4	20	3253561956195
1-95-620	66 cm - 22,5 litres	-	1	4	20	3253561956201

BOÎTE À OUTILS À TIROIR BIMATIÈRE GALVANISÉE

Bimatière : métal galvanisé et polypropylène - Poignée télescopique ajustable - 4 tiroirs profonds ajustables permettant le stockage d'outils énergisés ou de petits outils



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-830	51 cm	-	1	2	6	3253561958304

BOÎTE À OUTILS PRO FATMAX

Système cantilever - Plateau coulissant avec des godets amovibles de différentes tailles pour visseries, boulons, petites pièces... - Boîte à outil pour stocker des pièces plus importantes telles que scie, niveau... - Plateau coulissant avec 3 ou 6 godets qui propose une station de travail à 2 niveaux: les petites pièces sont facilement accessibles! Compartiments porte-embouts des 2 côtés



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75792	51 cm	-	1	3	18	3253561757921
FMST1-75791	66 cm	-	1	3	18	3253561757914

BOÎTE À OUTILS SÉRIE PRO

2 organisateurs sur le couvercle - Attaches métalliques résistantes - Poignée articulée



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-92-064	31 cm	-	1	6	24	3253561920646
1-92-065	40 cm	-	1	6	24	3253561920653
1-92-066	50 cm	-	1	6	24	3253561920660
1-92-067	60 cm	-	1	3	15	3253561920677

NEW BOÎTE À OUTILS CANTILEVER 48 CM

Station de travail avec accès à tous les outils grâce aux 2 plateaux coulissant (cantilever) automatiquement et facilement grâce à une poignée frontale qui évite de se coincer les doigts - Organiseurs sur le couvercle pour les consommables - Attaches métal - Structure polypropylène stable et solide - Cadenassable.



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST83397-1	Capacité 22 kg - 24 L Dimensions internes 43,5 x 21,4 x 11 cm	-	1	4	20	3253561833977

BOÎTE À OUTILS AVEC ORGANISEUR TRANSPARENT

Organiseur détachable en guise de couvercle - 2 attaches métalliques - Bouton sur le devant pour libérer l'organiseur sur la partie haute de la caisse - Grande poignée en aluminium pour faciliter le transport - La poignée se rabat pour un stockage plus aisé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-514	60 cm	-	1	3	6	3253561975141
STST1-70317	50 cm	-	1	3	9	3253561703171

BOÎTE À OUTILS TOUCHLATCH

Ouverture facile d'une seule main - Plateau intérieur porte-outils amovible - Rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-510	60 cm - Système d'ouverture TouchLatch	-	1	3	6	3253561975103

BOÎTE TOUCHLATCH 48 CM AVEC TIROIR

En polypropylène robuste - Ouverture/fermeture de la boîte TouchLatch à une seule main - Large poignée bimatière avec grip - Plateau porte-outils sur les 2/3 de la longueur de la boîte: pour ranger les outils plus larges/encombrants - tiroir profond : pour le stockage de petites pièces - V sur le couvercle : pour les découpes d'appoint - Possibilité de mettre un cadenas pour sécuriser l'accès (cadenas non fourni)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-70-316	48 cm - Système d'ouverture TouchLatch, tiroir	-	1	3	6	3253561703164

BOÎTE À OUTIL PROFILÉE TOUCHLATCH

Design innovant - Structure robuste avec large capacité de rangement - Système d'ouverture/fermeture TouchLatch à une main - Plateau porte-outils et 2 organisateurs couvercle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-79-216	TouchLatch - 40 cm	-	1	6	36	3253561792168
1-79-217	TouchLatch - 48 cm	-	1	6	36	3253561792175
1-79-218	TouchLatch - 60 cm	-	1	3	12	3253561792182

BOÎTE À OUTILS ET ORGANISEUR CLICK & CONNECT

Attaches latérales pour les empiler et les transporter facilement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-71962	Boîte à outils + organiseur 50 cm	-	1	2	12	3253561719622

NEW BOÎTE À OUTILS ORGANISEURS DÉTACHABLES

PRATIQUE : 2 organisateurs détachables - Stockage facile des consommables + disponibles au plus près des travaux sans avoir à bouger la boîte - Plateau amovible pour encore plus d'organisation - **RÉSISTANT** : Large attache métal pour encore plus de durabilité et une ouverture/fermeture sécurisée - **SÉCURISÉE** : Possibilité de mettre un cadenas (non fourni) pour plus de sécurité - **ASTUCIEUSE** : Réservoir pour vis et boulons pour les avoir à portée de mains lors des travaux



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST75785-1	40 cm - Organiseur - Attaches métal	-	1	6	24	3253561757853
STST75787-1	48 cm - Organiseur - Attaches métal	-	1	6	24	3253561757877

BOÎTE À OUTILS CLASSIC LINE - ATTACHES MÉTAL

Large attache en métal pour éviter les ouvertures intempestives en cas de chute - 2 organisateurs sur le couvercle - Plateau porte-outils amovible



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-75515	30 cm	-	1	6	30	3253561755156
STST1-75518	40 cm	-	1	6	30	3253561755187
STST1-75521	50 cm	-	1	6	30	3253561755217
STST82976-1	66 cm	-	1	3	18	3253561829765

BOÎTE À OUTILS CLASSIC LINE - ATTACHES PLASTIQUES

Large attache plastique pour éviter les ouvertures intempestives en cas de chute - 2 organisateurs sur le couvercle - Plateau porte-outils amovible



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-75514	30 cm	-	1	6	30	3253561755149
STST1-75517	40 cm	-	1	6	30	3253561755170
STST1-75520	50 cm	-	1	6	30	3253561755200

BOÎTE À OUTILS MÉTAL

BOÎTE À OUTILS MÉTAL

Grand volume de rangement - 5 casiers - 2 poignées articulées - Accès à 100% des casiers



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-94-738	51 cm - 5 casiers	-	1	1	10	3253561947384

PANIER PORTE-OUTILS

PANIER PORTE-OUTILS 40 CM

Structure en polypropylène recyclé - 2 compartiments de rangement fixe mesurant chacun en cm : 40x12,2x13,3 - Espace intérieur mieux organisé avec gain en volume : 13,7L vs 12,2L sur l'ancien modèle



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-72359	40 cm	-	1	6	36	3253561723599

BOÎTES À COMPARTIMENTS

ORGANISEUR FLIP BIN FATMAX

12 godets basculables et amovibles - Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage - Compatible avec la gamme Organiseurs Pro - Attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stable - Poignée de transport ergonomique - Mécanisme simple de blocage des godets - Chaque compartiment à un couvercle polycarbonate transparent et résistant - Large base pour une stabilité maximum - Capacité de charge 7 kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST81077-1	Capacité de charge 7 kg	-	1	2	4	3253561810770

ORGANISEUR DOUBLE FACE 3 EN 1

Accès simultané avec 3 compartiments dédiés : outillage à main - électroportatif - consommables - Ouverture à double crochets avec ressort pour plus de longévité - Couvertres transparents en plastique renforcé sur les 2 faces, avec encoches pour un maintien des outils durant le transport



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-71963	Organiseur 3 en 1 avec des compartiments	-	1	6	24	3253561719639

ORGANISEUR ÉTANCHE PROFONDEUR 106 MM - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES - FATMAX

10 compartiments amovibles profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs métalliques - Livré en PAV à l'UC



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-518	Polycarbonate incassable - Profondeur 106 mm	-	1	3	9	3253561975189

ORGANISEUR ÉTANCHE PROFONDEUR 64 MM - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES - FATMAX

10 compartiments amovibles peu profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs métalliques - Livré en PAV à l'UC



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-517	Polycarbonate incassable - Profondeur 64 mm	-	1	5	10	3253561975172

ORGANISEUR ÉTANCHE 8 COMPARTIMENTS - FATMAX

6 compartiments amovibles + 2 fixes - Corps en polypropylène avec joints d'étanchéité - Système breveté avec encoches sous le couvercle - Couvercle en polycarbonate transparent - Poignée intégrée - Possibilité d'empiler jusqu'à 3 organiseurs pour transport à une main



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-72378	6 compartiments amovibles + 2 fixes	-	1	4	8	3253561723780

ORGANISEUR ÉTANCHE COMPARTIMENTS AMOVIBLES FATMAX

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments - Joint d'étanchéité sous le couvercle : IP53 - Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs : accroît la capacité de stockage - Poignée et attaches plastiques



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-75779	14 compartiments		1	4	8	3253561757792
FMST1-75781	8 compartiments		1	4	8	3253561757815

ORGANISEUR PROFONDEUR 106 MM - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES FATMAX

Compartiments amovibles profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs plastiques



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-521	Polycarbonate incassable - Profondeur 106 mm	-	1	3	9	3253561975219

ORGANISEUR PROFONDEUR 64 MM - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES FATMAX

Compartiments amovibles peu profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs plastiques



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-519	Polycarbonate incassable - Profondeur 64 mm	-	1	5	10	3253561975196

ORGANISEUR PRO 8 COMPARTIMENTS AMOVIBLES

8 grands compartiments amovibles - Couvercle haute résistance en polypropylène - Couvercle alvéolé pour un maintien efficace des compartiments lors du transport



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-92-749	8 compartiments grande capacité	-	1	10	20	3253561927492

ORGANISEUR PRO 25 COMPARTIMENTS AMOVIBLES

25 compartiments amovibles (petits et grands) - Couvercle haute résistance en polypropylène, alvéolé pour un maintien efficace des compartiments lors du transport



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-92-748	25 compartiments	-	1	20	40	3253561927485

ORGANISEUR SORTMASTER 17 COMPARTIMENTS

Système de fermeture sécurisé - 17 compartiments dont 10 intercalaires mobiles - Structure de couvercle anti-mouvement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-94-745	17 compartiments - 10 intercalaires mobiles	-	1	4	16	3253561947452

ORGANISEUR À INTERCALAIRES MOBILES SORTMASTER JUNIOR

512 configurations possibles grâce à ses intercalaires amovibles - Couvercle alvéolé pour un maintien efficace des compartiments lors du transport - Clips latéraux permettant l'assemblage de plusieurs organiseurs



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-483	37,5x6,7x29,2cm	-	1	6	24	3253561974830

ORGANISEUR SORTMASTER MINI

10 compartiments avec séparateurs amovibles pour le rangement des petits et moyens outils - Couvercle en plastique renforcé transparent ABS - Empilement dos à dos possible grâce à la fixation latérale



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-70720	10 compartiments avec séparateurs amovibles	-	1	6	24	3253561707209

DOUBLE ORGANISEUR

Organiseur double, compartiments - 2 compartiments amovibles qui tiennent entre eux - 12 compartiments



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-75540	12 compartiments	-	1	6	24	3253561755408

ORGANISEURS CLASSIC

Compartiments fixes et modulables pour une meilleure organisation - Compartiments avec angles arrondis pour une meilleure prise du contenu - Règle intégrée pour des mesures rapides sur chantier - Corps en polypropylène : léger et résistant



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST81679-1	10 Compartiments	-	1	18	54	3253561816796
STST81680-1	17 Compartiments	-	1	18	54	3253561816802
STST81681-1	22 Compartiments	-	1	8	40	3253561816819

ORGANISEUR 25 COMPARTIMENTS

Couvercle ABS très résistant aux chocs - Livré avec des séparateurs de compartiments - Poignée moulée pour plus de confort



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-92-762	25 compartiments avec séparateurs amovibles	-	1	8	32	3253561927621

CASIER DE RANGEMENT 39 COMPARTIMENTS

Ossature polypropylène haute densité - Superposition ou fixation murale des casiers possible



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-981	Casier 5 étages	-	1	6	24	3253561939815

CASIER DE RANGEMENT 30 COMPARTIMENTS

5 étages - 30 petits casiers - Ossature polypropylène haute densité - Tiroirs souples en polypropylène antichoc transparent pour une meilleure visibilité du contenu



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-980	Casier 5 étages	-	1	10	40	3253561939808

CASIER DE RANGEMENT 9 COMPARTIMENTS

3 étages - 9 grands casiers de rangement - Ossature polypropylène haute densité - Tiroirs souples en polypropylène antichoc transparent pour une meilleure visibilité des outils



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-978	Casier 3 étages - Grands casiers	-	1	10	40	3253561939785

RANGEMENTS SOUPLES

SAC À OUTILS SEMI-RIGIDE FATMAX

Base rigide résistante à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600x600 deniers - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Poches de rangement dédiées pour les mesures, rubans adhésifs... - Compartiment fermé pour porte-embouts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-71180	46 cm - 43 litres	-	1	2	16	3253561711800

SAC À OUTILS SEMI-RIGIDE OVALE FATMAX

Très grande capacité : la structure arrondie du rabat offre une capacité de stockage plus importante que les sacs traditionnels - Base rigide résistante à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600x600 deniers - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Poches de rangement dédiées pour les mesures, rubans adhésifs... - Compartiment fermé pour porte-embouts



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-70749	46 cm - 46 litres	-	1	2	16	3253561707490

SAC DE MAINTENANCE FATMAX

Fond en polypropylène injecté résistant à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600x600 deniers - Rangements verticaux - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Transport du sac chargé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-70719	52 cm - 40 litres	-	1	2	12	3253561707193

PANIER PORTE-OUTILS RIGIDE AVEC COUVERCLE FATMAX

Équipé de compartiments intérieurs et extérieurs avec fermeture pour le rangement vertical, large base optimisée pour un rangement facile des outils volumineux - Longue poignée permettant de répartir le poids en cas de charge maximale - Châssis robuste en polypropylène - Tissu en nylon 600x600 deniers



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-79-213	50 cm avec couvercle - 37 litres	-	1	4	12	3253561792137

PANIER À OUTILS FATMAX

Base rigide résistante à l'eau - Structure métallique pour plus de robustesse - Poignée en acier et caoutchouc et sangle bandoulière robuste



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-951	Panier rigide - 45 cm	-	1	4	16	3253561939518

SAC À OUTILS DOUBLE FACE FATMAX

Système d'ouverture type "portefeuille" pour accéder à tous les compartiments en même temps - Deux compartiments profonds qui offrent un grand volume de stockage - Structure centrale rigide et cloison de séparation latérale pour un rangement et une protection optimum des outils - Tissu très résistant 600x600 deniers - Base rigide résistante à l'eau et à la poussière (électroportatif, outillage à main...)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-73607	Double face - 45 cm	-	1	4	16	3253561736070

SAC À OUTILS CHEVALET FATMAX

Corps renforcé : protection synthétique sortante et pieds protégeant contre saletés et humidité - Poignée de transport caoutchoutée et sangle bandoulière de transport



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-94-231	27 litres	-	1	2	12	3253561942310

SAC À OUTILS QUICK ACCESS FATMAX

4 compartiments dédiés - Des compartiments outils rigides mais à ouverture large pour un accès rapide aux outils - Fermeture des compartiments par fermeture éclair pour plus de sécurité - Compartiments réservés aux effets personnels : clés, téléphone, portefeuille - Sangle d'épaule détachable rembourrée et réglable - Base rigide plastique étanche - Tissu très résistant 600x600 deniers - Fermeture et ouverture faciles et rapides avec les boucles à déclic



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-80147	Fermeture et ouverture faciles et rapides	oui	1	4	8	3253561801471

SAC À OUTILS FATMAX

Base rigide résistante à l'eau - Structure métallique pour une ouverture et un accès optimal



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-950	Sac à outils - 45 cm	-	1	4	16	3253561939501

SACOCHE À OUTILS DE TECHNICIEN 40 CM FATMAX

Base rigide résistante à l'eau - Structure métallique - Solution métier pour un maximum d'organisation



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-952	40 cm	-	1	4	16	3253561939525

NEW SACOCHE À OUTILS AVEC BANDOULIÈRE FATMAX

Accès rapide et facile à tous les outils avec les multiples emplacements (poches-attaches..) sur les côtés, le devant ou le dos du sac. Facilement transportable avec sa bandoulière. **RÉSISTANT** : 600 Deniers-Rivets pour renforcer la structure-Accroche métal pour sangle d'épaule-Base en polypropylène pour protéger sur sol mouillé, poussières et saleté- **PRATIQUE** : Poche profonde à l'arrière-Attache marteau pour accès rapide et facile-Crochet pour mesure courte ou petit électroportatif...Une 20aine d'emplacements internes et sur le côté pour tournevis, pinces... **CONFORTABLE** : Poignée en caoutchouc pour une prise en main / transport facile-Bandoulière réglable et détachable avec une protection rembourrée pour l'épaule-234x365x165 mm - Capacité 18 kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST17624-1	600 x 600 deniers	-	1	4	16	3253561176241

SAC À OUTILS À ROULETTES

Large capacité pour stocker un maximum d'outils, d'électroportatif et d'accessoires - Multiple poches intérieures et extérieures pour une organisation optimale - Ouverture large pour un accès facile aux outils - Large poche frontale avec organisation interne : fonctionne comme une station de travail - 2 roues pour une mobilité facile - Poignée télescopique résistante - Dimensions : 50x36x41 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-80148	50 x 36 x 41 cm	-	1	2	6	3253561801488

SAC 2 EN 1 - OUTILS ET PC

Nombreux élastiques et poches de rangement dédiés : mesures, tournevis, pinces - Poche intérieure format A4 pour stocker en toute sécurité ordinateur (jusqu'à 15,6"), bons d'intervention et documents - Élastique pour pouvoir le glisser sur une valise ou sur le sac à roulette STANLEY FATMAX (FMST1-80148) - Tissu très résistant 600x600 deniers - Base rigide résistante à l'eau et à la poussière grâce à ses 4 pieds - Système d'ouverture rapide sur l'avant pour accéder facilement aux outils - Fermeture et ouverture faciles et rapides avec les boucles à déclic - Sangle d'épaule détachable rembourrée et réglable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-80149	600 x 600 deniers	-	1	4	8	3253561801495

SAC À DOS PORTE-OUTILS À ROULETTES FATMAX

En Nylon ultra résistant 600x600 deniers - Poignée de transport télescopique - Roues robustes et maniables sur sol rugueux



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-79-215	600x600 deniers	-	1	2	6	3253561792151

SAC À OUTILS SOFTBAG À ROULETTES

Matière durable : 600x600 deniers - Structure rigide - Poche pour documents



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-97-515	600x600 deniers	-	1	2	8	3253561975158

SAC À DOS QUICK ACCESS FATMAX

4 compartiments dédiés - Des compartiments outils à ouverture large pour un accès rapide aux outils - De nombreuses poches et sangles pour une large variété d'outils - Compartiment réservé pour l'ordinateur - Compartiments réservés aux effets personnels : clés, téléphone, portefeuille - Revêtement dos ergonomique et aéré - Sangles d'épaule détachables, rembourrées et réglables - Base rigide plastique étanche - Tissu très résistant 600x600 deniers - Fermeture et ouverture faciles et rapides avec les boucles à déclic



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-80144	4 compartiments dédiés	-	1	4	8	3253561801440

SAC À DOS PORTE-OUTILS FATMAX

Matière durable : 600x600 deniers - 50 poches amovibles - Base rigide résistante à l'eau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-611	600x600 deniers - 50 poches amovibles	-	1	2	6	3253561956119

SAC À DOS PORTE-OUTILS

Grande résistance et léger en toile polyester 600 deniers - Renfort massif du dos et des sangles ajustables - Équipé d'un large compartiment avec emplacement matelassé pour documents et ordinateurs - Élément amovible intérieur idéal pour le rangement vertical des outils



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-72335	600x600 deniers	-	1	4	8	3253561723353

PANIER PORTE-OUTILS QUICK ACCESS FATMAX

Le 1er panier porte-outils combiné avec des compartiments pour un accès rapide aux outils toujours à la bonne place (ouverture des poches extérieures pour une station de travail complète - Fermeture pour sécuriser lors du transport - Poignée acier et sangle d'épaule détachable rembourrée et réglable - Base rigide plastique étanche - Tissu très résistant 600x600 deniers - Fermeture et ouverture faciles et rapides avec les boucles à dé clic



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-80146	600 x 600 deniers - Box rigide	-	1	4	8	3253561801464

PANIER PORTE-OUTILS

Accès facilité des outils grâce à sa large ouverture - Tissu résistant à l'usure en 600x600 deniers - Facilité d'organisation grâce aux rangement vertical et aux poches extérieures et intérieures - Bandoulière ajustable et longue poignée pour plus de confort lors des déplacements



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-70712	600 x 600 deniers - Base rigide - 45 cm	oui	1	4	16	3253561707124

PANIER PORTE-OUTILS

Toile 600x600 deniers très résistante - Nombreuses poches intérieures et extérieures - Sangle bandoulière robuste et résistante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-96-182	600 x 600 deniers - 40 cm	oui	1	4	16	3253561961823

PANIER PORTE-OUTILS

Ouverture maximale du sac pour un rangement vertical des outils - Équipé de 10 compartiments intérieurs et 8 extérieurs - Équipé d'une bande élastique intérieure pour un meilleur maintien des outils les plus fins - Base rigide équipée de 4 pieds antidérapants



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-70718	30 cm	-	1	4	16	3253561707186

SAC À OUTILS RIGIDE

Rigide pour un maintien du volume et de la forme du sac - Multicompartiments - Sangle bandoulière robuste et résistante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-96-193	40 cm - Rigide - Avec bandoulière	-	1	4	12	3253561961939

SAC PORTE-OUTILS

Matière durable : 600x600 deniers - Multicompartiments - Sangle bandoulière robuste et résistante



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-96-183	600 x 600 deniers - 40 cm - Sac porte-outils	oui	1	4	16	3253561961830

SAC À OUTILS

8 compartiments intérieurs - 1 compartiment extérieur en maille avec fermeture éclair - 1 compartiment extérieur avec fermeture pression



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-330	30 cm - Sac à outils	-	1	2	24	3253561933301

PORTE-OUTILS TOILE

VESTE PORTE-OUTILS FATMAX

Nombreuses poches pour un transport facile et un accès rapide aux outils les plus fréquemment utilisés - Bretelles d'épaules et latérales réglables - Doublure en maille pour permettre à la veste de "respirer" - Les bandes réfléchissantes assurent une meilleure visibilité dans les endroits sombres



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST1-71181	Veste porte-outils	-	1	2	12	3253561711817

PORTE-OUTILS POCLETTE SIDE BAG

Toile 600x600 deniers très résistante - Très pratique pour stocker vos effets personnels - Taille ajustable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-96-179	Pochette Side Bag	-	1	4	16	3253561961793

PORTE-OUTILS DE CEINTURE 4 COMPARTIMENTS

Renforcé avec rivets métal pour une plus grande durabilité - 2 poches sur les côtés - Grande poche centrale



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-329	16 x 11 x 24 cm	oui	1	12	48	3253561933295

PORTE-OUTILS DOUBLE

Toile 600x600 deniers très résistante - Nombreuses poches et boucles - Accès facile aux poches



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-96-178	600 x 600 deniers - Double porte-outils/clous	-	1	4	16	3253561961786

PORTE-OUTILS SIMPLE

Toile 600x600 deniers très résistante - Nombreuses poches et boucles - Accès facile aux poches



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-96-181	600 x 600 deniers - Porte-outils/porte-clous	-	1	4	16	3253561961816

TROUSSE À OUTILS 12 COMPARTIMENTS

Dont 1 compartiment zippé par fermeture éclair - Compartiment spécial pour crayons et stylos



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-601	Trousse à outils 12 compartiments	oui	1	12	48	3253561936012

PORTE-OUTILS CUIR

PORTE-OUTILS CUIR DOUBLE CEINTURE

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Boucle métallique à double ardillons haute résistance - Ceinture robuste et ajustable facile à utiliser - Porte-marteau en acier - De multiple poches et de porte-outils pour un accès rapide aux outils sur le chantier



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-80113	Porte-marteau acier, poches et porte-outils	-	1	2	6	3253561801136

PORTE-OUTILS ET PORTE-MARTEAU CUIR SIMPLE

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - 3 poches et support pour un accès rapide aux outils - Passage large pour la ceinture - Porte-marteau intégré accès facile



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-80114	3 poches et support	-	1	2	10	3253561801143

PORTE-OUTILS CUIR SIMPLE

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Passage large pour la ceinture - 4 Poches : parfait pour les clous et petits outils - Accroche pour un accès rapide à votre mètre



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-80116	4 poches	-	1	2	10	3253561801167

PORTE-MARTEAU CUIR

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Support riveté pour plus de solidité pour supporter n'importe quel poids de marteaux - Compatible avec tout type de ceinture - Boucle métal intégrée pour atteindre facilement son marteau



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-80117	Porte-marteau	-	1	10	20	3253561801174

PORTE-ÉLECTRO CUIR

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Compatible avec tout type de ceinture - Pour droitier et gaucher - Sécurité : lanière en cuir pour maintenir l'outil en place - Poches dédiées aux embouts et forets



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-80118	Pour droitier et gaucher	-	1	2	20	3253561801181

CEINTURE CUIR

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant - Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins - Boucle métallique haute résistance - Perforée pour s'ajuster à toutes les tailles - 130x2,5x6,5 cm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST1-80119	130 x 2,5 x 6,5 cm	-	1	6	12	3253561801198

GENOUILLÈRES

PAIRE DE GENOUILLÈRE GEL AVEC COQUE STABILISATRICE FATMAX

Utilisation régulière - Coque semi-rigide avec des inserts antidérapant sur toute la surface de contact - Languettes pour détacher facilement même avec des gants - Gel résistant - Mousse à mémoire de forme crée une cavité pour le genou - Résistant à l'abrasion - Fabriqué avec des fils de 1680 deniers - Sangles larges en néoprène



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST82960-1	Utilisation régulière	Oui	1	2	4	3253561829604

PAIRE DE GENOUILLÈRE SOFT FATMAX

Utilisation occasionnelle - Résiste à l'abrasion - Utilisation sur surface lisses et sèches - Surface antidérapante - 1680 deniers - Idéales pour se déplacer, monter à l'échelle ou travailler dans de petits espaces - Mousse haute densité - Boucles pivotantes, permettant de s'adapter aux mouvements - 2 sangles ajustables



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMST82962-1	Utilisation occasionnelle	Oui	1	4	8	3253561829628

BACS DE RANGEMENT

BAC À BEC ROUGE

En polypropylène - Accès facile aux outils et équipements - Couleur rouge



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82736-1	N°2 Rouge - 0,7 litre	-	1	12	48	3253561827365
STST82739-1	N°3 Rouge - 2,97 litres	-	1	12	48	3253561827396
STST82742-1	N°4 Rouge - 6,4 litres	-	1	12	48	3253561827426

BAC À BEC BLEU

En polypropylène - Accès facile aux outils et équipements - Couleur bleue



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STST82737-1	N°2 Bleu - 0,7 litre	-	1	12	48	3253561827372
STST82740-1	N°3 Bleu - 2,97 litres	-	1	12	48	3253561827402
STST82743-1	N°4 Bleu - 6,4 litres	-	1	12	48	3253561827433
STST82746-1	N°5 Bleu - 16,6 litres	-	1	12	48	3253561827464

LES OUTILS DE DÉCORATION

VENTOUSES

VENTOUSE À POMPE BIMATIÈRE

Force portante de 120 kg - Disque 100% caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite - Mise en œuvre avec peu de pompages - Corps et poignée en métal avec revêtement antidérapant - Anneau rouge de sécurité permettant le contrôle optique de la pleine capacité de portage - Livrée avec mallette de transport



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
6-97-187	Ventouse à pompe bimatière	-	1	2	20	3253566971872

VENTOUSE 2 TÊTES

Ventouse de transport en caoutchouc - Diamètre de chaque ventouse : 120 mm - Force portante : 60 kg (30 kg par tête)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-14-054	Ventouse 2 têtes ø 120 mm	oui	1	2	6	3253562140548

VENTOUSE

Ventouse de transport simple en caoutchouc - Diamètre : 120 mm - Force portante : 30 kg



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
2-14-053	Ventouse 1 tête ø 120 mm	oui	1	2	6	3253562140531

ACCESSOIRES

COUPE-VERRE

Coupe-verre traditionnel pour épaisseur du verre de 3 à 10 mm - 6 molettes en acier - Manche bois verni - Peut couper du verre flotté (fabrication de pare-brise pour les automobiles, murs de verre pour l'architecture, verre extra-mince pour l'optique...)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-14-040	Coupe-verre 6 molettes acier	oui	1	12	60	3253560140403

LA GAMME PLAQUISTE

LES COUTEAUX

COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Grande flexibilité grâce à la lame effilée sur toute sa longueur - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05895	200 mm	oui	1	4	16	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	oui	1	4	16	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	oui	1	4	16	3253560057763

COUTEAU À ENDUIRE SUR DÉCOFFRAGE LAME INOX

Idéal pour l'application d'enduit sur support brut de décoffrage - Lame en acier inoxydable à forte teneur en chrome pour une plus grande résistance à la corrosion et à l'oxydation - Poignée bimatière décalée pour assurer une bonne prise en main - Trou d'accroche pour faciliter le rangement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05934	300 mm x 45 mm	oui	1	4	16	3253560059347
STHT0-05936	500 mm x 45 mm	oui	1	4	16	3253560059361

COUTEAU D'ANGLE INTÉRIEUR LAME INOX

Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour faciliter le rangement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05777	Couteau d'angle intérieur	oui	1	4	16	3253560057770

COUTEAU D'ANGLE EXTÉRIEUR LAME INOX

Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour faciliter le rangement



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05622	Couteau d'angle extérieur	oui	1	4	16	3253560056223

LES SPATULES

SPATULE DE PLÂTRIER LAME INOX

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05864	150 mm	oui	1	6	24	3253560058647

SPATULE DE PLÂTRIER LAME INOX AVEC EMBOUT PH2

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-28041	150 mm avec embout ph2	oui	1	6	24	3253560280413

RIFLARD - OUTIL 5 EN 1 MULTIFONCTIONS

Outil 5 en 1 pour la préparation des supports - Poignée bimatière assurant confort et protection



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-28-206	Riflard - outil 5 en 1 multifonctions	oui	1	6	24	3253560282066

SPATULE DE PLÂTRIER ASYMÉTRIQUE POUR ANGLE À 90° LAME INOX

Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure - Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière - Lame en acier inoxydable antirouille pour une durabilité supérieure - Poignée bimatière assurant confort et protection - Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-26089	Angle à 90° lame inox	oui	1	6	24	3253560260897

LES PLATOIRS

PLATOIR DE FINITION ANGLES ARRONDIS

Construction solide et légère pour une facilité d'utilisation et une durabilité supérieures - Poignée bimatière assurant confort et protection



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05899	320 x 130 mm	oui	1	3	6	3253560058999

LES BACS ET MÉLANGEURS

BAC À ENDUIT EN ACIER INOXYDABLE

Conception incurvée pour une préhension aisée - Acier inoxydable durable et facile à nettoyer



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05867	300 mm	-	1	6	24	3253560058678

MÉLANGEUR À ENDUITS

S'adaptent à toute perceuse avec mandrin de 8 mm ou 10 mm - Parfait pour mélanger les enduits, la peinture, etc. - Le mélangeur est doté d'ailettes et d'une extension de protection le protégeant contre tout contact avec le seau - Disponible en 3 tailles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT2-28042	ø 80 mm	oui	1	12	48	3253562280428

LES OUTILS POUR LE TRANSPORT

PORTE-PLAQUES À GRIFFES

Facilite le transport des plaques de plâtre et autres panneaux - Poignée bimatière assurant confort et protection - Vendu par paire



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-05868	Porte-plaques à griffes	oui	1	4	16	3253561058684

PORTE PANNEAUX DE PLAQUISTE

Corps synthétique - Léger et résistant ne détériorant pas le panneau - Poignée de levage ergonomique - Encoche de maintien pour un réel blocage du panneau pendant le transport



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-93-301	Largeur 165 mm x hauteur 370 mm	-	1	3	30	3253561933011

SUPPORT TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE

Corps en aluminium nervuré haute résistance assurant solidité et rigidité - Barre réglable entre 1 140 mm et 2 895 mm - Dispositif efficace de fixation permettant un excellent maintien des panneaux



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-05932	Support télescopique réglable		1	2	10	3253561059322

LE PONÇAGE

PONCEUSE À MANCHE EN ALUMINIUM

Corps en aluminium nervuré haute résistance conservant sa planéité et sa rigidité - Dispositif de fixation de conception efficace pour un excellent maintien du papier ou de la toile abrasive - Manchet en aluminium anodisé de 1 300 mm - Rembourrée pour un confort supérieur - Ponceuse 230 mm x 80,4 mm compatible avec la plupart des papiers et toiles abrasifs



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05928	Ponceuse : 230 x 80 mm - Manche : 1300 mm	-	1	2	4	3253560059286

PONCEUSE MANUELLE À CLIP

Corps en aluminium nervuré haute résistance conservant sa planéité et sa rigidité - Dispositif de fixation de conception efficace pour un excellent maintien du papier ou de la toile abrasive - Ponceuse 230 mm x 80,4 mm compatible avec la plupart des papiers et toiles abrasifs - Poignée bimatière assurant confort et protection



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05927	230 x 80 mm	oui	1	4	12	3253560059279

TREILLIS ABRASIF

Parfait pour le ponçage du plâtre



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05929	K80 x 10 pièces	oui	1	12	72	3253560059293
STHT0-05930	K120 x 10 pièces	oui	1	12	72	3253560059309

LE TRAVAIL DES PROFILÉS

PINCE À SERTIR LES PROFILÉS (1 MM)



Pour le sertissage de profilés en U (1 mm) - Acier robuste



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
15-261	Longueur : 370 mm	oui	1	1	5	5000366152615

PINCE À SERTIR LES PROFILÉS (0,6 MM)



Pour le sertissage de profilés en U (0,6 mm) - Acier robuste



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
15-273	Longueur : 280 mm	oui	1	1	5	3253561152733

PINCE À SERTIR DE PLAQUISTE



Pour profils métalliques - Assure une fixation permanente des profilés - Sertissage d'une seule main pour plus de facilité



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-69-100	Longueur : 260 mm	oui	1	1	5	3253561691003

LES OUTILS DE COUPE

RABOT À CHANFREINER

Pour un ajustement parfait de vos cloisons - Profondeur de coupe réglable - Corps en acier zingué - Profil ergonomique pour une prise en main facile et confortable - S'utilise avec des lames de couteaux classiques type trapèze



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-05937	Livré avec lame de couteau en carbure de Tungstène	oui	1	4	16	3253561059377

COMPAS DE DÉCOUPE

Calibrage de précision - Permet de découper des cercles sans bavures de 25 mm à 400 mm de diamètre - Pointe réglable en hauteur - Réglage aisé par glissement avec mesures facilement lisibles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-05878	Compas de découpe	oui	1	4	16	3253561058783

TRUSQUIN DE DÉCOUPE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Profondeur de coupe réglable - 2 lames de coupe pour couper simultanément les deux côtés du matériau - Poignée bimatière assurant confort et protection - Lames de rechange disponibles



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-16069	Profondeur de coupe maximale : 120 à 125 mm	oui	1	4	16	3253561160691
STHT0-16131	Lame de rechange trusquin STHT1-16069	oui	1	12	72	3253560161316



LA MESURE

ÉQUERRE EN T

Graduations millimétriques noires facilement lisibles - Tête entaillée permettant la découpe d'une planche de 1 220mm d'un seul coup -
Lame de 50mm permettant la découpe des deux côtés d'un coffret de prise de courant sans déplacement de l'équerre -
Lame durable et flexible - Redevient rectiligne indépendamment des fléchissements auxquels elle est soumise



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT1-05894	Longueur max : 1220 mm	-	1	2	24	3253561058943

LES EMBOUTS

EMBOUT POUR VIS CRUCIFORMES PH2 À BUTÉE

Conçu pour enfoncer les vis jusqu'à la profondeur requise dans les plaques de plâtre - S'adapte à toutes perceuses de 8 mm ou 10 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-16137	Embout pour vis cruciformes ph2 à butée		1	12	72	3253560161378

PORTE-EMBOUTS À BUTÉE RÉGLABLE

Conçu pour enfoncer les vis jusqu'à la profondeur requise dans les plaques de plâtre - S'adapte à toutes perceuses de 8 mm ou 10 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT0-05926	Porte-embouts à butée réglable	oui	1	6	72	3253560059262

L'ÉCLAIRAGE

LAMPE FRONTALE

LAMPE FRONTALE 200 LUMENS FATMAX

STANLEY
FATMAX



“ GARDEZ LES MAINS LIBRES GRÂCE AU CAPTEUR DE MOUVEMENT ”

DEUX MODES DE PUISSANCE
50 lumens à 200 lumens selon le besoin
3 piles AAA incluses

PLUS DE CONFORT
Les 3 bandeaux réglables permettent une meilleure tenue sur la tête

ASTUCIEUX
Fonction de capteur de mouvement
Tête orientable

PLUS D'AUTONOMIE
Jusqu'à 30h d'utilisation



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81509-0	Lampe frontale - 50 à 200 lumens - Distance du faisceau : 45 à 225 cm - IP54	oui	1	4	24	3253560815097

PROJECTEURS

PROJECTEUR RECHARGEABLE 1 000 LUMENS FATMAX

LED COB - Fonctionne avec ou sans fil - 2 modes de puissance (normal : 500 lumens/boost : 1 000 lumens) - Autonomie de 4 à 8 heures - IP 67 - Rotation 180 degrés - Base aimantée sur 3 points - Base effet serre-joint pour fixation sur support (type poutre...)



CODE	DESCRIPTION	☁	UV	UC	UU	📊
FMHT81507-1	Rechargeable - 1 000 lumens	-	1	4	8	3253561815072

LAMPES TORCHES

LAMPE TORCHE ALUMINIUM RECHARGEABLE 130 LUMENS FATMAX

130 lumens pour plus de visibilité - Corps en aluminium anodisé pour plus de solidité - Technologie LED pour plus d'efficacité et pour une utilisation optimale des batteries - IP 44 - Piles NiMH rechargeables fournies



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-154	Rechargeable - 130 lumens	oui	1	6	18	3253561951541

LAMPE TORCHE COMPACTE PREMIUM FATMAX

LED - 2 modes de puissance (175 ou 350 lumens) - Distance du faisceau : 120 à 260m - Faisceau ajustable - Autonomie de 12h - IP 54 - 4 piles AAA fournies



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
FMHT81511-0	350 lumens	oui	1	6	18	3253560815110

LAMPE TORCHE ALUMINIUM 120 LUMENS FATMAX

120 lumens pour plus de visibilité - Corps en aluminium anodisé pour plus de solidité - Format Compact - Technologie LED pour plus d'efficacité - Alimentation 3 piles AAA/LR3 (non fournies)



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-95-152	120 lumens	oui	1	6	18	3253561951527

LAMPES TRIPOD

LAMPE TRIPOD À TÊTE AJUSTABLE 30 LUMENS

Corps en aluminium et ABS - Trépied pour libérer les mains - Lentille antichoc - Technologie LED pour plus d'efficacité - Intensité réglable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-95-112	30 lumens - Intensité réglable	oui	1	2	18	3253560951122

AUTOMOBILE

CLÉ À FILTRE AUTO-SERRANTE

Utilisation pour filtres à huile - Carré 3/8" - Ø : 65 - 120 mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80880-0	Clé à filtre auto-serrante	oui	1	6	24	3253560808808

BAC DE RÉCUPÉRATION D'HUILE

Capacité 15 litres - Résistant aux hydrocarbures et impacts - Peut être utilisé pour des vidanges au sol



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80878-1	Bac de récupération d'huile	-	1	4	16	3253561808784

CLÉ À VIDANGE

Embouts 8 et 10mm - Poignée grip et anti-ripage - Compatible : Peugeot, Citroën, Renault



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80879-0	Clé à vidange	oui	1	5	20	3253560808792

EMBOUT DE VIDANGE HEX

Embout HEX - Utilisé pour changer l'huile lors de la vidange - Carré d'entraînement 3/8" - Compatible outil 3 en 1



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT81574-0	Embout de vidange 8 mm	oui	1	5	20	3253560815745
STHT81575-0	Embout de vidange 10 mm	oui	1	5	20	3253560815752
STHT81576-0	Embout de vidange 12 mm	oui	1	5	20	3253560815769
STHT81577-0	Embout de vidange 13 mm	oui	1	5	20	3253560815776
STHT81578-0	Embout de vidange 14 mm	oui	1	5	20	3253560815783
STHT81579-0	Embout de vidange 17 mm	oui	1	5	20	3253560815790

EMBOUT DE VIDANGE CARRÉ

Embout carré - Utilisé pour changer l'huile lors de la vidange - Carré d'entraînement 3/8" - Compatible outil 3 en 1



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT81580-0	Embout carré 8 mm	oui	1	5	20	3253560815806
STHT81581-0	Embout carré 10 mm	oui	1	5	20	3253560815813

CUBE REPOUSSE PISTON

Cube pour pousser et retourner les pistons de freins - Carré 3/8" - Les 5 faces permettent de s'adapter à tout type de véhicule - Outil multifonction, polyvalent - Compatible outil 3 en 1



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80883-0	Cube repousse piston	oui	1	6	24	3253560808839

DOUILLE POUR BOUGIES DIESEL

Accès facile - Compatible avec la plupart des marques Auto



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80888-0	Douille pour bougie diesel 8 mm	oui	1	5	20	3253560808884
STHT81015-0	Douille pour bougie diesel 9 mm	oui	1	5	20	3253560810153
STHT81016-0	Douille pour bougie diesel 10 mm	oui	1	5	20	3253560810160

DOUILLE POUR BOUGIES ESSENCE

Permet de retirer les bougies sur les véhicules essence - Carré d'entraînement 3/8" - Accès facile - 3/8" Compatible outil 4 en 1



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT81582-0	Douille pour bougie essence 14 mm	oui	1	5	20	3253560815820
STHT81583-0	Douille pour bougies essence 16 mm	oui	1	5	20	3253560815837

CLÉ DÉMONTE PNEUS

Manche télescopique pour dévisser les écrous de roue - Poignée STANLEY : meilleure prise en main, plus de puissance - 2 douilles : 4 dimensions - 17/19mm et 21/23mm



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80890-0	Clé démonte pneus	oui	1	5	20	3253560808907

TESTEUR DE PRESSION DE PNEUS DIGITAL

Écran digital - LED intégrée pour utilisation de nuit ou endroits sombres - Précision +/- 0,5 PSI - Piles fournies



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80874-0	Testeur de pression de pneus digital	oui	1	5	20	3253560808747

KIT DE RÉPARATION DE CREVAISON

Permet à l'utilisateur de réparer des crevaisons sans démonter la roue et le pneu - Livré avec un tube de colle et 5 mèches de réparation



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80891-0	Kit de réparation de crevaison	oui	1	5	20	3253560808914

POMPE À PIED

Utilisations : auto, vélos, ballons... - 3 adaptateurs fournis - Compacte - Légère : environ 1kg - Pédale avec grip - Pression maxi 100 psi/6,9 bars



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STHT80894-1	Pompe à pied	-	1	4	20	3253561808944

CRIC 2 TONNES

Hauteur mini : 85 mm - Hauteur maxi : 381 mm - Patin tournant 360° - Léger : positionnement rapide/manœuvrabilité - Résistance à la rouille



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT81251-1	Cric 2 tonnes	-	1	2	8	3253561812514

PAIRE DE CHANDELLES 2 TONNES

Hauteur mini : 278 mm - Hauteur maxi : 430 mm - Goupilles de sécurité - Pieds élargis pour plus de stabilité et sécurité - Système de crémaillère pour adapter la hauteur



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
STMT81255-1	Paire de chandelles 2 tonnes	-	1	2	8	3253561812552



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le présent tarif et les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent toutes les versions antérieures. Ces Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** auprès des acheteurs professionnels situés en France métropolitaine sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.

Toute commande de produits implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, complétées ou aménagées par les conditions particulières, qui annulent toute clause contraire pouvant figurer dans les documents d'achat, bons de commande, ou autres documents commerciaux, et la renonciation par le Client à ses propres conditions générales d'achat, et ce, même dans le cas où le Client aurait adressé à **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** des conditions générales d'achat ou autres documents comportant une disposition identique au présent paragraphe et/ou des dispositions symétriques et contraires à ce qui suit.

Article 1 – Ouverture de compte – Commande

Toute nouvelle ouverture de compte client par **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** est conditionnée à la réalisation d'un chiffre d'affaires minimum annuel de 5000 € HT et à une première commande d'implantation d'au minimum 30% de cette valeur. A défaut d'atteinte de cet objectif annuel, **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** se réserve le droit de clôturer le compte client.

Toute commande n'est prise en compte qu'à réception d'un bon de commande émis par le Client.

STANLEY BLACK & DECKER FRANCE se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification de ses produits qu'il juge utile tout en leur conservant une qualité équivalente. **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** se réserve également le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus ou catalogues, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

Article 2 – Prix

Les produits sont vendus au prix en vigueur pour la période de livraison considérée, les modifications de prix ayant été préalablement communiquées au Client. Ces prix sont susceptibles d'évoluer. Les prix s'entendent hors taxes (à l'exception de la taxe DRIRE sur les instruments de mesure linéaires), hors frais de douane, de transport, d'assurance, en emballage « standard », au départ des plateformes logistiques de la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** et sous réserve de modification liée à l'application d'une contribution aux coûts de recyclage des articles de bricolage et de jardin ainsi que pour les produits et matériaux de construction du secteur de bâtiment.

Des frais de gestion d'un montant de 15 € HT seront appliqués à toute commande inférieure à un montant de 230 € HT. Les frais d'expédition express sont à la charge du Client.

Article 3 – Paiement : conditions, délais, pénalités de retard

3.1 Délais de paiement :

Sous réserve de l'ouverture d'un compte, toutes les factures sont payables au siège de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** dans un délai de fin de mois + 45 jours à compter de la date d'émission de facture, par LCR magnétique directement prélevée sur le compte du Client ou par virement. **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** se réserve le droit d'exiger un paiement d'avance. Aucun escompte ne sera pratiqué. Une facture n'ayant pas été contestée par le Client dans un délai de 30 jours à compter de sa date d'émission est réputée définitivement acceptée par le Client dans son principe et dans son montant. Au-delà de ce délai, les réclamations et les litiges ne seront pas recevables. Chaque règlement doit s'accompagner d'un détail permettant la réconciliation du montant réglé avec les factures. A défaut, **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** se réserve le droit de suspendre toutes les livraisons jusqu'à réception des informations nécessaires à cette réconciliation.

3.2 Retard de paiement

En application de l'article L.441.10 du code de commerce, toute somme non payée à l'échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application de pénalités de retard de 10% ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Le défaut de paiement de tout ou partie du prix à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues à **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** par le Client, même si elles ne sont pas encore échues et quel que soit le mode de règlement prévu.

En outre, en cas de défaut de paiement, 48 heures après mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** aura la faculté, sans préjudice de son droit à réparation, de résilier la vente et d'annuler toutes commandes antérieures en cours d'exécution et de demander la restitution des produits déjà livrés.

En cas de résiliation de la vente suite à défaut de paiement, les sommes déjà payées à **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** lui resteront acquises à titre d'indemnité. Toute détérioration de la solvabilité du Client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par virement bancaire, avant l'exécution des commandes reçues sans préjudice de la fixation d'un plafond au découvert du Client.

Article 4 – Compensation

STANLEY BLACK & DECKER FRANCE s'oppose à toute compensation conventionnelle sauf accord exprès, préalable et écrit de sa part. En cas de violation de la présente clause, **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** pourra suspendre ses livraisons, voire fermer le compte du Client. **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** se réserve le droit de déduire des ristournes tout montant que le Client aurait déduit d'office.

Tout crédit en faveur du Client qui n'aura pas été réclamé dans un délai de 6 mois, ne sera plus remboursé mais pourra uniquement être utilisé en déduction d'une prochaine facture.

Article 5 – Réserve et transfert de propriété

Le transfert de propriété des produits vendus par la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le Client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délai de paiement. Cette clause prime sur toute clause contraire, qui aurait notamment été insérée dans les conditions générales d'achat du Client. De convention expresse, la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du Client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés. La société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Le Client ne pourra revendre ses produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur des stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le Client s'entendra de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés.

La société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser aux frais du Client un inventaire de ses produits en possession du Client, qui s'engage d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** soit toujours possible. En cas de liquidation judiciaire les commandes en cours seront automatiquement annulées sous réserve des dispositions d'ordre public applicables en la matière et la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock. En cas de revendication de marchandise, les frais de retour ainsi que les frais de reconditionnement et de logistique (15% de la valeur d'achat des marchandises) restent à la charge du Client et les versements effectués resteront acquis à titre de clause pénale.

Article 6 – Livraison

Les délais de livraison communiqués par la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** lors de la commande ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune pénalité de retard. Ils s'entendent hors cas de non-respect des conditions de paiement, de non-fourniture par le Client en temps voulu de tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande, cas de force majeure ou d'événements tels que : grève totale ou partielle, lock-out, interruption ou perturbation des transports, incendie, catastrophes naturelles, épidémie, pandémie, incidents d'approvisionnement et de façon générale pour toute cause indépendante de sa volonté.

Les retards ne peuvent justifier l'annulation de la commande, sauf accord express de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** qui se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles. Dans ce cas, et sauf avis contraire, les soldes de commandes seront toujours conservés en bons de livraison ultérieurs et donneront lieu à des facturations correspondantes. Si le Client ne prend pas livraison après avis de mise à disposition, il sera redevable de 1% de la valeur des produits par mois de retard à titre de frais de magasinage. Le choix du transporteur est à la discrétion de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**.

Article 6.1 Pénalités logistiques

En l'absence de prévisions transmises par le client 5 mois avant la date de première livraison, **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** ne pourra garantir la livraison de l'intégralité des commandes.

Conformément à l'article L441-17 du code de commerce, seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. A défaut, il appartiendra au distributeur d'apporter la preuve écrite de l'existence d'un préjudice.

En tout état de cause, les pénalités éventuellement infligées après concertation entre le distributeur et **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** ne pourront dépasser 2% du prix d'achat des catégories de produits concernés par commande. Les catégories de nos produits sont déterminées dans nos différents tarifs. Ces pénalités ne pourront en aucun cas être calculées sur des volumes d'achat excédant les prévisions transmises et elles devront être proportionnées au préjudice subi au regard de l'exécution d'engagements contractuels.

La preuve d'un éventuel manquement de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** devra être apportée par le distributeur au plus tard 30 jours après la date de facturation. **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** disposera d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations et contester le cas échéant la réalité du grief allégué. La déduction d'office de pénalités ou rabais du montant de la facture est interdite.

Aucune pénalité ne pourra être appliquée à **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** en cas de circonstances externes qui, bien que ne remplissant pas les conditions de force majeure, affecteraient sensiblement les délais de livraisons.

Article 7 – Transfert des risques – réclamations

Les produits voyagent aux risques et périls du Client et ce, nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée à l'article 5 et y compris lorsque les produits sont vendus "franco". En cas d'avaries, manquants, etc., il appartient au Client d'exercer ses recours contre le transporteur dans les formes et les délais légaux, notamment en faisant toutes constatations nécessaires et en confirmant ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur, dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises (articles L133-3 et suivants du Code de Commerce) ainsi que d'en informer le Service Commercial de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** dans un délai de 3 jours.

Toute réclamation concernant des pertes ou avaries de colis ou de marchandises intervenues pendant le transport ne sera prise en compte par la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** que si le Client a émis des réserves auprès du transporteur conformément aux articles L.133-3 et suivants du code de commerce.

Toute réclamation non liée au transport relative à la non-conformité des marchandises ou à des vices apparents ne pourra être prise en considération que dans un délai maximal de 1 mois suivant la date d'expédition des marchandises. Si le bien-fondé de la réclamation est avéré, le Client peut, à son choix, demander la livraison de nouveaux produits de qualité conforme à la commande ou un avoir. La responsabilité de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**, quel qu'en soit le motif, ne saurait en aucun cas excéder le prix des produits défectueux ou non livrés

Article 8 – Retours

Aucun retour d'articles, hors clause de garantie, ne sera accepté sans l'accord préalable et écrit de la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**.

Le matériel retourné doit être dans un état rigoureusement neuf et conforme aux caractéristiques du programme en vigueur. Seules les marchandises figurant au tarif en vigueur peuvent faire l'objet d'une reprise ; celle-ci est expressément exclue pour les modèles dont la commercialisation a cessé. Aucune reprise ne sera donc acceptée pour les articles dits « Excess & Obsolete », vendus dans le cadre d'opérations de déstockage. Tout retour accepté fera l'objet d'une déduction de 15% de la valeur d'achat du matériel au titre des frais de reconditionnement et logistiques.

En cas de retour, les expéditions à l'adresse de la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** doivent être faites franco en ses entrepôts. Pour les retours vers notre Centre de Distribution de Tessenderlo, seuls les transporteurs mandatés par **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** sont autorisés à opérer. Tout retour accepté donnera lieu à l'établissement d'un avoir, le Client ne pouvant, sous prétexte de réclamation formulée contre **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**, retenir tout ou partie des sommes dues, ni opérer une compensation ou un débit d'office.

Article 9 – Garantie

La garantie offerte au consommateur final est conforme à la garantie légale.

Une garantie contractuelle peut être proposée au Client, sa durée et ses conditions d'application seront spécifiées dans les conditions particulières.

Sont exclus de la garantie : les pièces d'usures, les produits réparés par des tiers, les pannes dues à une mauvaise utilisation, entretien défectueux ou chute, les accessoires.

Article 9.1 – Garantie produits FACOM

La Garantie FACOM est réservée aux Clients ayant un compte ouvert chez **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** à la marque FACOM.

Dans le souci constant d'apporter un service plus performant à sa clientèle, la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**, indépendamment de la garantie légale, a créé trois niveaux supplémentaires de garantie pour sa marque FACOM. Leurs conditions d'application et de mise en œuvre sont disponibles en consultant le tarif FACOM en vigueur, le catalogue FACOM ou le site Web FACOM à l'adresse suivante : <http://www.facom.com> – rubrique Garantie FACOM ou en faisant la demande par écrit à **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** - FACOM service clients - 6 et 8 rue Gustave Eiffel -91423 Morangis Cedex France.

Les frais d'acheminement des produits vers le Service Après-Vente FACOM sont à la charge du Client. Les frais de retour des produits bénéficiant de la Garantie sont pris en charge par **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**. Les articles ne pouvant pas bénéficier de la garantie sont, au choix du Client, détruits par **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** ou retournés en port dû.

La garantie ne s'applique pas et toute responsabilité de la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** est exclue en cas de non-paiement du Client et ce dernier ne peut se prévaloir de l'appel en garantie pour suspendre ou différer ses paiements.

Article 10 – Force majeure :

La force majeure qui libère **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** de ses obligations ou excuse le retard dans l'exécution de ses obligations, s'entend de tout événement ne pouvant être surmonté, malgré une diligence raisonnable de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** tels que, et sans que cette liste soit limitative, incendies, explosions, inondations, pénuries de matières ou de transport, insuffisance de courant électrique et d'énergie, accident affectant la production des fabricants ou des sous-traitants, impossibilité d'approvisionnement, délais anormaux de certification, force majeure des fournisseurs et/ou sous-traitants, tout délai excédant de cinq jours le délai de transport normalement prévisible, grèves, lock-out, émeutes, guerres... En cas de survenance d'un cas de force majeure, **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** devra en informer le Client dans les 8 jours suivant la survenance de l'événement ou sa connaissance.

Article 11 – Ethique et Compliance :

STANLEY BLACK & DECKER FRANCE attend de ses partenaires qu'ils se conforment à l'ensemble des lois et réglementations relatives à la protection de l'environnement, à l'hygiène et à la sécurité, aux conditions de travail et de salaires, à l'âge minimum de travail, à l'absence de discrimination à l'embauche ainsi qu'à l'interdiction de l'essai-vente. **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** attend de ses partenaires qu'ils se conforment à l'ensemble des lois et réglementations anti-corruption et plus particulièrement, le US Foreign Corrupt Practices Act, le UK Bribery Act de 2010 et la loi Sapin 2.

STANLEY BLACK & DECKER FRANCE attend de ses partenaires qu'ils respectent l'ensemble des lois et réglementations en matière d'exportation.

A ce titre, **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** se réserve le droit de demander à ses partenaires de justifier de leur respect de l'ensemble de ces lois à travers une auto-évaluation et/ou un audit.

Article 12 - Propriété Intellectuelle

La société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** est titulaire de l'ensemble de la propriété intellectuelle sur les outils, à titre de dessin ou modèle déposé ou à tout autre titre. Le Client garantit qu'il respectera les droits de propriété intellectuelle sur ses marques, brevets, modèles concernant les produits et s'interdit en conséquence d'en faire toute divulgation ou reproduction sans l'accord express de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**.

Les marques propriétés de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** ne peuvent pas faire l'objet de concession de licence par le Client.

Article 13 - Prescription Abrégée

Toute contestation, demande ou action de la part du Client relative à l'ensemble de la relation commerciale existante avec **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**, et notamment au titre du paiement d'avantages financiers, de quelque nature qu'ils soient, concernant l'année N, devra être formulée ou engagée au plus tard dans les 3 ans suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle la somme est due. A défaut, et par dérogation expresse à l'article L.110-4 du code de commerce, aucune réclamation, contestation, demande ou action ne pourra plus être présentée ou engagée et sera considérée, dès lors, comme étant strictement irrecevable et l'action du Client prescrite.

Article 14 – Assurance Responsabilité

En cas de faute imputable à la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** dans l'exécution des présentes conditions générales de vente la responsabilité de la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** sera limitée aux dommages matériels directs causés au Client à l'exclusion de tous dommages immatériels ou indirects tels que pertes d'exploitation, de profit, de chance, préjudice commercial, manque à gagner.

La responsabilité civile de la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**, toutes causes confondues, à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde est limitée à une somme plafonnée au montant du produit en cause.

Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en relation contractuelle avec lui, contre la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** et ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

Article 15 – Juridiction Droit Applicable

Les contrats de vente sont soumis au droit français.

Tout litige susceptible de s'élever entre **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** et le Client découlant de la formation, de l'exécution, de la cessation ou de l'interprétation des contrats de vente sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort du siège social de **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**, et ce, y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Article 16 – RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données)

STANLEY BLACK & DECKER FRANCE est amené à traiter des informations personnelles du Client dans le cadre de la gestion de son compte et de ses commandes, d'études de marché, d'opérations de marketing diverses, de conformité à des obligations légales et gouvernementales.

STANLEY BLACK & DECKER FRANCE traitera ces informations conformément au droit applicable, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données « RGPD » lorsqu'il s'appliquera.

Les informations du Client pourront être transmises aux sociétés affiliées à **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**, à ses partenaires ainsi qu'aux autorités uniquement aux fins mentionnées ci-dessus.

Le Client a le droit de demander la correction d'informations erronées le concernant. Le Client peut obtenir gratuitement un relevé des informations le concernant enregistrées par **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE** en contactant le service Client, toute demande supplémentaire entraînant le règlement de frais administratifs de traitement.

Article 17 – Ecocontributions

En application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement, ci-après les identifiants uniques attribués à la société **STANLEY BLACK & DECKER FRANCE**, attestant de son enregistrement au registre des producteurs des différents filières. Ces identifiants attestent de sa conformité au regard de l'obligation d'enregistrement et de ses déclarations de mise sur le marché auprès des différents organismes d'écocontributions.

Filière Responsabilité Etendue du Producteur	Organisme Ecocontribution	Numéro unique d'identification
Emballages	CITEO	FR025758_01LTAI
Piles et accumulateurs	SCORELEC	FR000925_06LFRE
Equipements électriques et électroniques	ECOSYSTEM	FR000925_06MYQC
Papiers graphiques	CITEO	FR025758_03KQCC
Ameublement	VALDELIA	FR025758_10MWMMA
Articles de Bricolage et de Jardin	ECOMOBILIER	FR025758_14AJYT

STANLEY BLACK & DECKER FRANCE – 62, Chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly - France

S.A.S. au capital de 234 759 168 Eur - FR28 954507521

SIRET 954 507 521 000381 APE 4669A



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

INDEX

CODE		PAGE
0-03-105	3253560031053	103
0-03-804	3253560038045	28
0-10-018	3253560100186	70
0-10-028	3253560100285	60
0-10-088	3253560100889	60
0-10-095	3253560100957	71
0-10-150	3253560101503	72
0-10-151	3253560101510	71
0-10-189	3253560101893	63
0-10-244	3253560102449	63
0-10-245	3253560102456	63
0-10-253	3253560102531	66
0-10-299	3253560102999	64
0-10-401	3253560104016	74
0-10-409	3253560104092	72
0-10-418	3253560104184	70
0-10-425	3253560104252	69
0-10-475	3253560104757	71
0-10-481	3253560104818	70
0-10-486	3253560104863	69
0-10-598	5000366105987	74
0-10-601	3253560106010	74
0-10-778	3253560107789	58
0-10-780	3253560107802	64
0-10-810	3253560108106	60
0-10-813	3253560108137	66
0-10-819	3253560108199	58
0-10-820	3253560108205	68
0-10-825	3253560108250	58
0-11-221	3253560112219	75
0-11-300	3253560113001	73
0-11-301	3253560113018	73
0-11-325	3253560113254	72
0-11-411	3253560114114	75
0-11-700	3253560117009	67
0-11-718	3253560117184	73
0-11-725	3253560117252	72
0-11-800	3253560118006	67
0-11-911	5000366119113	67
0-11-921	5000366119212	68
0-11-952	3253560119522	68
0-11-983	5000366119618	68
0-12-105	3253560121051	78
0-12-313	3253560123130	77
0-12-378	3253560123789	78
0-12-504	3253560125042	79
0-12-508	3253560125080	79
0-14-040	3253560140403	243

CODE		PAGE
0-15-061	3253560150617	98
0-15-106	3253560151065	98
0-15-211	3253560152116	102
0-15-218	3253560152185	103
0-15-252	3253560152529	96
0-15-556	3253560155568	97
0-15-801	3253560158019	103
0-15-842	3253560158422	103
0-15-900	3253560159009	102
0-15-906	3253560159061	102
0-16-050	3253560160500	85
0-16-130	3253560161309	84
0-16-251	3253560162511	83
0-16-252	3253560162528	83
0-16-253	3253560162535	83
0-16-254	3253560162542	83
0-16-255	3253560162559	83
0-16-256	3253560162566	83
0-16-257	3253560162573	83
0-16-258	3253560162580	83
0-16-259	3253560162597	83
0-16-260	3253560162603	83
0-16-261	3253560162610	83
0-16-262	3253560162627	83
0-16-263	3253560162634	83
0-16-265	3253560162658	83
0-16-266	3253560162665	83
0-16-267	3253560162672	83
0-16-870	3253560168704	83
0-16-871	3253560168711	83
0-16-872	3253560168728	83
0-16-873	3253560168735	83
0-16-874	3253560168742	83
0-16-875	3253560168759	83
0-16-876	3253560168766	83
0-16-877	3253560168773	83
0-16-878	3253560168780	83
0-16-879	3253560168797	83
0-16-880	3253560168803	83
0-16-881	3253560168810	83
0-16-882	3253560168827	83
0-16-890	3253560168902	83
0-16-891	3253560168919	83
0-16-892	3253560168926	83
0-20-092	3253560200923	98
0-20-104	3253560201043	92
0-20-108	3253560201081	101
0-20-201	3253560202019	92
0-20-204	3253560202040	92
0-20-205	3253560202057	92
0-20-255	3253560202552	92

CODE		PAGE
0-20-331	3253560203313	98
0-20-501	3253560205010	98
0-20-556	3253560205560	97
0-20-807	3253560208073	102
0-22-441	3253560224417	86
0-22-443	3253560224431	86
0-22-444	3253560224448	86
0-22-445	3253560224455	87
0-22-450	3253560224509	86
0-22-451	3253560224516	86
0-22-455	3253560224554	86
0-22-456	3253560224561	86
0-22-460	3253560224608	86
0-22-462	3253560224622	86
0-22-464	3253560224646	87
0-22-465	3253560224653	88
0-22-467	3253560224677	88
0-22-469	3253560224691	88
0-22-471	3253560224714	88
0-22-473	3253560224738	88
0-22-475	3253560224752	88
0-22-477	3253560224776	88
0-22-486	3253560224868	86
0-22-491	3253560224912	87
0-22-499	3253560224998	86
0-22-500	3253560225001	88
0-22-501	3253560225018	86
0-28-206	3253560282066	245
0-28-290	3253560282905	76
0-28-292	3253560282929	76
0-28-500	3253560285005	75
0-28-510	3253560285104	75
0-28-590	5000366105932	75
0-28-616	3253560286163	76
0-28-617	3253560286170	76
0-28-619	3253560286194	76
0-28-631	3253560286316	76
0-30-657	3253560306571	11
0-30-687	3253560306878	11
0-30-697	3253560306977	11
0-32-189	3253560321895	12
0-33-194	3253560331948	10
0-33-198	3253560331986	10
0-33-218	3253560332181	10
0-33-238	3253560332389	10
0-33-442	3253560334420	10
0-33-514	3253560335144	10
0-33-522	3253560335229	10
0-33-527	3253560335274	10
0-33-532	3253560335328	10
0-33-552	3253560335526	10
0-33-887	3253560338879	9

CODE		PAGE
0-33-892	3253560338923	9
0-33-897	3253560338978	9
0-33-932	3253560339326	12
0-34-105	3253560341053	14
0-34-108	3253560341084	14
0-34-133	3253560341336	14
0-34-295	3253560342951	15
0-34-296	3253560342968	15
0-34-297	3253560342975	15
0-34-406	3253560344061	14
0-35-229	3253560352295	13
0-35-304	3253560353049	13
0-35-305	3253560353056	13
0-35-320	3253560353209	13
0-35-455	3253560354558	13
0-35-458	3253560354589	13
0-42-063	3253560420635	19
0-42-065	3253560420659	19
0-42-072	3253562420725	22
0-42-073	3253561420733	22
0-42-074	3253561420740	22
0-42-076	3253561420764	22
0-42-086	3253560420864	19
0-42-087	3253560420871	24
0-42-127	3253560421274	24
0-42-130	3253560421304	24
0-42-287	3253560422875	25
0-42-294	3253560422943	23
0-42-323	3253560423230	24
0-43-511	3253560435110	23
0-43-603	3253560436032	23
0-43-609	3253560436094	23
0-43-617	3253560436179	19
0-43-624	3253560436247	19
0-43-625	3253560436254	19
0-43-636	3253560436360	19
0-43-637	3253560436377	19
0-43-648	3253560436483	19
0-43-649	3253560436490	19
0-43-672	3253560436728	19
0-43-679	3253560436797	19
0-43-681	3253560436810	19
0-46-529	3253560465292	29
0-46-535	3253560465353	29
0-46-825	3253560468255	29
0-47-100	3253560471002	26
0-47-101	3253560471019	27
0-47-312	3253560473129	31
0-47-314	3253560473143	31
0-47-315	3253560473150	31
0-47-316	3253560473167	31
0-47-322	3253560473228	31

CODE		PAGE
0-47-440	3253560474409	26
0-47-443	3253560474430	26
0-47-460	3253560474607	26
0-47-465	3253560474652	26
0-47-480	3253560474805	25
0-47-681	3253560476816	25
0-47-720	3253560477202	24
0-47-973	3253560479732	28
0-58-911	3253560589110	145
0-58-912	3253560589127	145
0-58-913	3253560589134	145
0-58-930	3253560589301	145
0-62-571	3253560625719	120
0-63-022	3253560630225	133
0-63-038	3253560630386	133
0-64-978	3253560649784	117
0-64-979	3253560649791	117
0-64-983	3253560649838	117
0-64-984	3253560649845	117
0-65-006	3253560650063	117
0-65-008	3253560650087	117
0-65-016	3253560650162	118
0-65-017	3253560650179	117
0-65-093	3253560650933	117
0-65-094	3253560650940	117
0-65-096	3253560650964	117
0-65-098	3253560650988	118
0-65-099	3253560650995	123
0-65-137	3253560651374	118
0-65-138	3253560651381	118
0-65-139	3253560651398	118
0-65-141	3253560651411	118
0-65-143	3253560651435	118
0-65-204	3253560652043	119
0-65-206	3253560652067	119
0-65-207	3253560652074	119
0-65-209	3253560652098	119
0-65-224	3253560652241	119
0-65-316	3253560653163	119
0-65-317	3253560653170	119
0-65-319	3253560653194	120
0-65-335	3253560653354	120
0-65-336	3253560653361	120
0-65-337	3253560653378	120
0-65-338	3253560653385	120
0-65-339	3253560653392	120
0-65-340	3253560653408	121
0-65-395	3253560653958	121
0-65-396	3253560653965	121
0-65-397	3253560653972	121
0-65-398	3253560653989	121
0-65-399	3253560653996	121

CODE		PAGE
0-65-400	3253560654009	117
0-65-404	3253560654047	117
0-65-406	3253560654061	119
0-65-407	3253560654078	119
0-65-408	3253560654085	120
0-65-409	3253560654092	120
0-65-410	3253560654108	121
0-65-411	3253560654115	121
0-65-412	3253560654122	121
0-65-413	3253560654139	121
0-65-414	3253560654146	121
0-65-415	3253560654153	121
0-65-416	3253560654160	121
0-65-417	3253560654177	122
0-65-418	3253560654184	122
0-65-419	3253560654191	122
0-65-425	3253560654252	123
0-65-428	3253560654283	123
0-65-437	3253560654375	124
0-65-438	3253560654382	124
0-65-440	3253560654405	122
0-65-441	3253560654412	125
0-65-443	3253560654436	125
0-65-479	3253560654795	118
0-65-481	3253560654818	118
0-65-482	3253560654825	118
0-65-483	3253560654832	118
0-65-490	3253560654900	132
0-65-491	3253560654917	131
0-65-492	3253560654924	128
0-66-052	76174660524	130
0-66-357	3253560663575	131
0-66-358	3253560663582	131
0-68-010	3253560680107	132
0-68-732	3253560687328	135
0-68-842	3253560688424	134
0-68-946	3253560689469	133
0-69-253	3253560692537	157
0-69-256	3253560692568	157
0-69-804	3253560698041	112
06-TLM	5902013927280	49
0-77-030	3253560770303	47
0-79-153	3253560791537	156
0-84-000	3253560840006	184
0-84-001	3253560840013	184
0-84-002	3253560840020	184
0-84-003	3253560840037	186
0-84-004	3253560840044	186
0-84-006	3253560840068	190
0-84-007	3253560840075	190
0-84-008	3253560840082	190
0-84-009	3253560840099	186

CODE		PAGE
0-84-010	3253560840105	188
0-84-016	3253560840167	187
0-84-294	3253560842949	185
0-84-495	3253560844950	191
0-84-496	3253560844967	191
0-84-519	3253560845193	196
0-84-540	3253560845407	160
0-84-647	3253560846473	184
0-84-648	3253560846480	184
0-84-649	3253560846497	184
0-84-809	3253560848095	194
0-84-811	3253560848118	195
0-86-699	3253560866990	155
0-89-858	3253560898588	185
0-89-859	3253560898595	185
0-89-860	3253560898601	186
0-89-861	3253560898618	186
0-89-866	3253560898663	183
0-89-867	3253560898670	183
0-89-868	3253560898687	183
0-89-869	3253560898694	189
0-89-870	3253560898700	189
0-89-871	3253560898717	190
0-89-872	3253560898724	190
0-89-873	3253560898731	188
0-89-874	3253560898748	191
0-89-875	3253560898755	187
0-89-904	3253560899042	157
0-90-947	3253560909475	160
0-90-948	3253560909482	160
0-90-949	3253560909499	160
0-90-950	3253560909505	160
0-95-112	3253560951122	252
0-95-872	3253560958725	160
0-95-873	3253560958732	160
0-95-874	3253560958749	160
0-95-876	3253560958763	160
0-97-552	3253560975524	156
0-97-553	3253560975531	156
0-TR250	3253560050078	107
1-02-715	3253561027154	103
1-10-018	3253561100185	70
1-10-099	3253561100994	60
1-10-150	3253561101502	72
1-10-151	3253561101519	71
1-10-189	3253561101892	63
1-10-418	3253561104183	70
1-10-425	3253561104251	69
1-10-481	3253561104817	70
1-10-601	3253561106019	74
1-11-221	3253561112218	75
1-11-300	3253561113000	73

CODE		PAGE
1-11-301	3253561113017	73
1-11-325	3253561113253	72
1-11-515	3253561115158	75
1-11-700	3253561117008	67
1-11-718	3253561117183	73
1-11-911	3253561119118	67
1-11-921	3253561119217	68
1-11-952	3253561119521	68
1-11-983	3253561119835	68
1-12-003	5000366120034	76
1-12-004	5000366120041	76
1-12-005	5000366120058	76
1-12-006	3253561120060	76
1-12-020	3253561120206	79
1-12-033	5000366120331	77
1-12-034	3253561120343	77
1-12-045	76174120455	76
1-12-060	3253561120602	79
1-12-078	3253561120787	77
1-12-100	5000366121000	78
1-12-102	3253561121029	78
1-12-116	3253561121166	78
1-12-203	5000366122038	77
1-12-204	3253561122040	77
1-12-205	5000366122052	77
1-12-220	3253561122200	79
1-13-635	3253561136351	134
1-13-649	3253561136498	135
1-13-689	3253561136894	136
1-13-901	3253561139017	136
1-13-902	3253561139024	136
1-13-903	3253561139031	136
1-13-904	3253561139048	136
1-13-906	3253561139062	137
1-13-907	3253561139079	137
1-13-929	3253561139291	156
1-13-947	3253561139475	156
1-13-976	3253561139765	156
1-15-122	3253561151224	101
1-15-368	3253561153686	99
1-15-379	3253561153792	99
1-15-382	3253561153822	99
1-15-403	3253561154034	99
1-15-439	3253561154393	99
1-15-441	3253561154416	95
1-15-446	3253561154461	99
1-15-448	3253561154485	99
1-15-558	3253561155581	102
1-15-559	3253561155598	102
1-15-842	3253561158421	103
1-15-906	3253561159060	102
1-15-907	3253561159077	102

CODE		PAGE
1-17-259	3253561172595	177
1-17-383	3253561173837	155
1-17-386	3253561173868	155
1-17-750	3253561177507	195
1-17-751	3253561177514	195
1-17-752	3253561177521	195
1-17-753	3253561177538	195
1-17-754	3253561177545	195
1-17-755	3253561177552	195
1-19-212	3253561192128	100
1-19-800	3253561198007	100
1-20-110	3253561201103	101
1-20-112	3253561201127	100
1-20-437	3253561204371	99
1-20-447	3253561204470	99
1-20-531	3253561205316	101
1-20-600	3253561206009	100
1-20-800	3253561208003	100
1-20-809	3253561208096	100
1-30-299	3253561302992	12
1-30-657	3253561306570	11
1-30-687	3253561306877	11
1-30-697	3253561306976	11
1-32-125	3253561321252	12
1-33-194	3253561331947	10
1-33-195	3253561331954	10
1-33-198	3253561331985	10
1-33-218	3253561332180	10
1-33-238	3253561332388	10
1-33-442	3253561334429	10
1-33-522	3253561335228	10
1-33-552	3253561335525	10
1-34-477	3253561344770	14
1-34-478	3253561344787	14
1-34-734	3253561347344	14
1-34-737	3253561347375	14
1-35-603	3253561356032	30
1-42-251	3253561422515	19
1-42-252	3253561422522	19
1-42-253	3253561422539	19
1-42-254	3253561422546	19
1-42-262	3253561422621	25
1-42-311	3253561423116	18
1-42-312	3253561423123	18
1-42-313	3253561423130	18
1-42-314	3253561423147	18
1-42-315	3253561423154	18
1-42-316	3253561423161	18
1-42-421	3253561424212	18
1-42-422	3253561424229	18
1-42-423	3253561424236	18
1-42-919	3253561429194	22

CODE		PAGE
1-42-920	3253561429200	22
1-42-921	3253561429217	22
1-42-922	3253561429224	22
1-42-923	3253561429231	22
1-43-524	3253561435249	20
1-43-525	3253561435256	20
1-43-536	3253561435362	20
1-43-537	3253561435379	20
1-43-548	3253561435485	20
1-43-549	3253561435492	20
1-43-553	3253561435539	21
1-43-554	3253561435546	21
1-43-555	3253561435553	21
1-43-556	3253561435560	21
1-43-558	3253561435584	21
1-43-572	3253561435720	20
1-45-013	3253561450136	30
1-45-530	3253561455308	29
1-45-685	3253561456855	29
1-45-686	3253561456862	29
1-45-687	3253561456879	29
1-47-324	3253561473241	32
1-47-329	3253561473296	32
1-47-403	3253561474033	27
1-47-404	3253561474040	27
1-47-803	3253561478031	27
1-47-804	3253561478048	27
1-47-917	3253561479175	27
1-47-919	3253561479199	27
1-51-037	3253561510373	142
1-51-104	3253561511042	143
1-51-488	3253561514883	142
1-51-937	3253561519376	142
15-261	3253561152610	248
15-273	3253561152733	248
1-54-638	3253561546389	138
1-54-641	3253561546419	138
1-54-643	3253561546433	138
1-54-665	3253561546655	139
1-54-670	3253561546709	139
1-54-672	3253561546723	139
1-54-719	3253561547195	143
1-55-099	3253561550997	144
1-55-503	3253561555039	148
1-55-504	3253561555046	148
1-55-515	3253561555152	148
1-55-525	3253561555251	148
1-55-526	3253561555268	148
1-56-001	3253561560019	140
1-57-053	3253561570537	143
1-58-501	3253561585012	145
1-62-571	3253561625718	120

CODE		PAGE
1-64-978	3253561649783	117
1-64-979	3253561649790	117
1-64-983	3253561649837	117
1-64-984	3253561649844	117
1-65-006	3253561650062	117
1-65-008	3253561650086	117
1-65-017	3253561650178	117
1-65-093	3253561650932	117
1-65-094	3253561650949	117
1-65-096	3253561650963	117
1-65-097	3253561650970	117
1-65-098	3253561650987	118
1-65-137	3253561651373	118
1-65-138	3253561651380	118
1-65-139	3253561651397	118
1-65-141	3253561651410	118
1-65-143	3253561651434	118
1-65-204	3253561652042	119
1-65-206	3253561652066	119
1-65-207	3253561652073	119
1-65-208	3253561652080	119
1-65-209	3253561652097	119
1-65-224	3253561652240	119
1-65-316	3253561653162	119
1-65-317	3253561653179	119
1-65-319	3253561653193	120
1-65-335	3253561653353	120
1-65-336	3253561653360	120
1-65-337	3253561653377	120
1-65-338	3253561653384	120
1-65-339	3253561653391	120
1-65-340	3253561653407	121
1-65-395	3253561653957	121
1-65-396	3253561653964	121
1-65-397	3253561653971	121
1-65-398	3253561653988	121
1-65-399	3253561653995	121
1-65-400	3253561654008	117
1-65-404	3253561654046	117
1-65-406	3253561654060	119
1-65-407	3253561654077	119
1-65-408	3253561654084	120
1-65-409	3253561654091	120
1-65-410	3253561654107	121
1-65-411	3253561654114	121
1-65-412	3253561654121	121
1-65-413	3253561654138	121
1-65-414	3253561654145	121
1-65-415	3253561654152	121
1-65-416	3253561654169	121
1-65-417	3253561654176	122
1-65-418	3253561654183	122

CODE		PAGE
1-65-419	3253561654190	122
1-65-476	3253561654763	117
1-65-477	3253561654770	118
1-65-478	3253561654787	118
1-65-479	3253561654794	118
1-65-480	3253561654800	118
1-65-481	3253561654817	118
1-65-482	3253561654824	118
1-65-483	3253561654831	118
1-65-484	3253561654848	117
1-66-039	3253561660399	130
1-68-724	3253561687242	137
1-68-732	3253561687327	135
1-68-733	3253561687334	135
1-68-734	3253561687341	137
1-68-737	3253561687372	137
1-68-738	3253561687389	137
1-68-739	3253561687396	137
1-68-741	3253561687419	136
1-68-784	3253561687846	134
1-68-786	3253561687860	134
1-68-842	3253561688423	134
1-68-843	3253561688430	134
1-68-845	3253561688454	134
1-68-926	3253561689260	135
1-68-945	3253561689451	133
1-68-949	3253561689499	133
1-68-953	3253561689536	133
1-68-992	3253561689925	135
1-69-100	3253561691003	249
1-70-316	3253561703164	225
1-70-326	3253561703263	207
1-70-327	3253561703270	207
1-77-022	3253561770227	51
1-77-108	3253561771088	36
1-77-121	3253561771217	42
1-77-123	3253561771231	42
1-77-127	3253561771279	54
1-77-128	3253561771286	52
1-77-132	3253561771323	53
1-77-133	3253561771330	53
1-77-160	3253561771606	37
1-77-161	3253561771613	49
1-77-163	3253561771637	50
1-77-164	3253561771644	50
1-77-168	3253561771682	52
1-77-170	3253561771705	54
1-77-171	3253561771712	54
1-77-174	3253561771743	36
1-77-184	3253561771842	51
1-77-201	3253561772016	45
1-77-221	3253561772214	51

CODE		PAGE
1-77-245	3253561772450	37
1-79-206	3253561792069	207
1-79-213	3253561792137	233
1-79-215	3253561792151	236
1-79-216	3253561792168	225
1-79-217	3253561792175	225
1-79-218	3253561792182	225
1-83-065	3253561830655	182
1-83-066	3253561830662	183
1-83-067	3253561830679	183
1-83-068	3253561830686	183
1-83-069	3253561830693	182
1-84-280	3253561842801	65
1-89-099	3253561890994	173
1-92-064	3253561920646	224
1-92-065	3253561920653	224
1-92-066	3253561920660	224
1-92-067	3253561920677	224
1-92-748	3253561927485	230
1-92-749	3253561927492	229
1-92-762	3253561927621	231
1-92-978	3253561929786	217
1-92-980	3253561929809	218
1-93-278	3253561932786	217
1-93-301	3253561933011	247
1-93-329	3253561933295	239
1-93-330	3253561933301	238
1-93-601	3253561936012	239
1-93-935	3253561939358	222
1-93-950	3253561939501	234
1-93-951	3253561939518	233
1-93-952	3253561939525	235
1-93-968	3253561939686	207
1-93-978	3253561939785	232
1-93-980	3253561939808	232
1-93-981	3253561939815	231
1-94-210	3253561942105	206
1-94-231	3253561942310	234
1-94-738	3253561947384	227
1-94-745	3253561947452	230
1-94-749	3253561947490	222
1-94-850	3253561948503	217
1-95-152	3253561951527	252
1-95-154	3253561951541	252
1-95-564	3253561955648	195
1-95-566	3253561955662	195
1-95-567	3253561955679	195
1-95-611	3253561956119	236
1-95-612	3253561956126	223
1-95-613	3253561956133	223
1-95-614	3253561956140	223
1-95-615	3253561956157	223

CODE		PAGE
1-95-616	3253561956164	223
1-95-617	3253561956171	223
1-95-618	3253561956188	223
1-95-619	3253561956195	223
1-95-620	3253561956201	223
1-95-621	3253561956218	206
1-95-622	3253561956225	206
1-95-829	3253561958298	223
1-95-830	3253561958304	223
1-96-178	3253561961786	239
1-96-179	3253561961793	238
1-96-181	3253561961816	239
1-96-182	3253561961823	237
1-96-183	3253561961830	238
1-96-193	3253561961939	237
1-97-475	3253561974755	219
1-97-483	3253561974830	230
1-97-503	3253561975035	218
1-97-510	3253561975103	225
1-97-514	3253561975141	224
1-97-515	3253561975158	236
1-97-517	3253561975172	228
1-97-518	3253561975189	228
1-97-519	3253561975196	229
1-97-521	3253561975219	229
1-CT106T	3253561058479	111
1-CT108T	3253561058493	111
1-CT109T	3253561051692	111
1-CT305T	3253561058561	111
1-CT306T	3253561058592	111
1-CT308T	3253561058608	111
1-GS10DT	3253561051401	114
1-GS20DT	3253561051418	114
1-PAA44T	3253561052446	112
1-PAA48T	3253561051487	112
1-PAA52T	3253561050527	112
1-PAA54T	3253561051548	112
1-PAA58T	3253561052583	112
1-PAA62T	3253561052620	112
1-PAA64T	3253561052644	112
1-PAA66T	3253561051661	112
1-SWK-BN050T	3253561051746	111
1-SWK-BN0625T	3253561058370	111
1-SWKBN075T	3253561051760	111
1-SWKBN100T	3253561058394	111
1-SWKBN1187T	3253561051777	111
1-SWK-BN375T	5054905315658	111
1-TRA202T	3253561055096	110
1-TRA204-5T	3253561058721	110
1-TRA204T	3253561053887	110
1-TRA205-5T	3253561058738	110
1-TRA205T	3253561053894	110

CODE		PAGE
1-TRA206-5T	3253561058745	110
1-TRA206T	3253561054105	110
1-TRA208T	3253561055140	110
1-TRA209T	3253561055195	110
1-TRA704-5T	3253561052675	110
1-TRA704T	3253561054198	110
1-TRA705-5T	3253561058264	110
1-TRA705T	3253561054273	110
1-TRA706-5T	3253561050657	110
1-TRA706T	3253561054280	110
1-TRA708-5T	3253561050855	110
1-TRA708T	3253561054297	110
1-TRA709-5T	3253561058271	110
1-TRA709T	3253561054303	110
1-TRR134T	3253561060243	111
1-TRR135T	3253561060250	111
2-10-099	3253562100993	60
2-10-199	5000366101996	64
2-11-301	3253562113016	73
2-11-700	3253562117007	67
2-11-718	3253562117182	73
2-11-725	3253562117250	72
2-11-800	3253562118004	67
2-11-911	3253562119117	67
2-11-921	3253562119216	67
2-11-983	3253562119834	68
2-11-987	3253562119872	68
2-14-053	3253562140531	243
2-14-054	3253562140548	243
2-14-562	3253562145628	196
2-14-563	3253562145635	196
2-14-564	3253562145642	196
2-14-566	3253562145666	196
2-14-567	3253562145673	196
2-14-568	3253562145680	196
2-15-244	3253562152442	94
2-15-281	3253562152817	93
2-15-283	3253562152831	93
2-15-288	3253562152886	93
2-15-289	3253562152893	93
2-15-558	3253562155580	102
2-15-594	3253562155948	94
2-15-595	3253562155955	94
2-15-599	3253562155993	94
2-15-842	3253562158420	103
2-16-217	3253562162175	85
2-16-382	3253562163820	85
2-16-383	3253562163837	85
2-16-384	3253562163844	85
2-16-385	3253562163851	85
2-16-386	3253562163868	85
2-16-387	3253562163875	85

CODE		PAGE
2-16-388	3253562163882	85
2-16-389	3253562163899	85
2-16-390	3253562163905	85
2-16-391	3253562163912	85
2-16-392	3253562163929	85
2-16-393	3253562163936	85
2-16-394	3253562163943	85
2-16-395	3253562163950	85
2-16-396	3253562163967	85
2-16-887	3253562168870	84
2-16-888	3253562168887	84
2-17-199	3253562171993	96
2-17-202	3253562172020	96
2-17-204	3253562172044	96
2-17-205	3253562172051	97
2-17-206	3253562172068	95
2-20-037	3253562200372	95
2-20-149	3253562201492	95
2-20-151	3253562201515	93
2-20-180	3253562201805	94
2-20-528	3253562205285	92
2-20-529	3253562205292	92
2-20-530	3253562205308	92
2-20-533	3253562205339	93
2-20-556	3253562205568	97
2-34-772	3253562347725	15
2-34-775	3253562347756	15
2-34-777	3253562347770	15
2-34-792	3253562347923	15
2-34-795	3253562347954	15
2-34-814	3253562348142	15
2-34-824	3253562348241	15
2-46-143	3253562461438	29
2-47-064	3253562470645	30
2-47-329	3253562473295	32
2-65-005	3253562650054	127
2-69-264	3253562692641	157
2-69-266	3253562692665	157
2-84-179	3253562841797	194
2-84-181	3253562841810	194
2-84-183	3253562841834	195
2-84-184	3253562841841	195
2-84-301	3253562843012	185
2-84-302	3253562843029	194
2-86-685	3253562866851	155
2-86-686	3253562866868	155
2-86-687	3253562866875	155
2-86-688	3253562866882	155
2-86-689	3253562866899	155
2-86-690	3253562866905	155
2-86-691	3253562866912	155
2-86-692	3253562866929	155

CODE		PAGE
2-86-693	3253562866936	155
2-86-694	3253562866943	155
2-86-695	3253562866950	155
2-86-696	3253562866967	155
2-86-697	3253562866974	155
2-86-698	3253562866981	155
2-87-602	3253562876027	155
2-87-604	3253562876041	155
3-11-301	3253563113015	73
3-11-718	3253563117181	73
3-11-725	3253563117259	72
3-15-905	3253563159051	103
3-20-331	3253563203310	98
3-68-729	3253563687295	135
3-68-804	3253563688049	135
4-11-700	3253564117005	67
4-18-226	3253564182263	146
4-18-299	3253564182997	146
4-18-327	3253564183277	147
4-18-328	3253564183284	147
4-18-329	3253564183291	146
4-18-330	3253564183307	147
4-18-331	3253564183314	147
4-18-332	3253564183321	146
4-18-333	3253564183338	146
4-69-261	3253564692618	158
4-69-262	3253564692625	158
4-69-263	3253564692632	158
4-84-488	3253564844888	192
4-84-489	3253564844895	193
4-87-988	3253564879880	160
4-87-989	3253564879897	160
4-87-990	3253564879903	160
4-91-444	3253564914444	153
4-95-098	3253564950985	194
4-95-100	3253564951005	194
5-21-102	3253565211023	81
5-21-103	3253565211030	81
5-21-104	3253565211047	81
5-21-115	3253565211153	81
5-21-122	3253565211221	80
5-21-293	3253565212938	81
5-21-295	3253565212952	80
5-21-296	3253565212969	80
5-21-299	3253565212990	82
5-21-393	3253565213935	82
5-21-398	3253565213980	82
5-21-399	3253565213997	80
5-21-508	3253565215083	82
5-21-515	3253565215151	82
6-97-187	3253566971872	243
6-CT-10X	3253566051109	109

CODE		PAGE
6-GR25	3253566050256	113
6-MR100	3253566053004	112
6-MR55	3253566051550	112
6-MR77	3253566052427	112
6-PHT150	3253566051505	109
6-TR110	3253566055572	108
6-TR150HL	3253566058429	108
6-TR350	3253566704135	106
6-TR40	3253566056531	109
6-TR45	3253566050454	108
6-TRE550	3253566058580	105
6-TRE650	3253566055855	105
7-10-778	3253567107782	59
8-11-800	3253568118008	67
9-47-822	3253561478222	27
9-83-079	3253569830794	182
9-83-080	3253569830800	182
FMHT0-10311	3253560103118	66
FMHT0-10312	3253560103125	66
FMHT0-10327	3253560103279	89
FMHT0-20194	3253560201944	102
FMHT0-20195	3253560201951	102
FMHT0-20196	3253560201968	102
FMHT0-20559	3253560205591	97
FMHT0-33864	3253560338640	9
FMHT0-33868	3253560338688	9
FMHT0-62128	3253560621285	124
FMHT0-62619	3253560626198	118
FMHT0-62620	3253560626204	118
FMHT0-62621	3253560626211	118
FMHT0-62622	3253560626228	119
FMHT0-62623	3253560626235	119
FMHT0-62624	3253560626242	120
FMHT0-62625	3253560626259	120
FMHT0-62626	3253560626266	123
FMHT0-62627	3253560626273	123
FMHT0-62639	3253560626396	123
FMHT0-62648	3253560626488	122
FMHT0-62649	3253560626495	122
FMHT0-62688	3253560626884	131
FMHT0-62689	3253560626891	131
FMHT0-62690	3253560626907	132
FMHT0-62691	3253560626914	132
FMHT0-70812	3253560708122	189
FMHT0-70813	3253560708139	183
FMHT0-70814	3253560708146	185
FMHT0-71851	3253560718510	187
FMHT0-72415	3253560724153	192
FMHT0-74027	3253560740276	209
FMHT0-74028	3253560740283	209
FMHT0-74886	3253560748869	193
FMHT0-75467	3253560754679	194

CODE		PAGE
FMHT0-75468	3253560754686	191
FMHT0-75469	3253560754693	183
FMHT0-77407	3253560774073	46
FMHT0-77422	3253560774226	46
FMHT0-80516	3253560805166	184
FMHT0-80517	3253560805173	190
FMHT0-80518	3253560805180	186
FMHT0-80519	3253560805197	188
FMHT0-80520	3253560805203	190
FMHT0-80524	3253560805241	192
FMHT0-80541	3253560805418	192
FMHT0-80550	3253560805500	107
FMHT0-80551	3253560805517	106
FMHT0-83211	3253560832117	181
FMHT0-83213	3253560832131	181
FMHT0-83231	3253560832315	182
FMHT0-83232	3253560832322	181
FMHT0-83233	3253560832339	181
FMHT0-83234	3253560832346	181
FMHT0-83235	3253560832353	181
FMHT0-83236	3253560832360	181
FMHT0-83237	3253560832377	181
FMHT0-83238	3253560832384	181
FMHT0-83239	3253560832391	181
FMHT0-83240	3253560832407	181
FMHT0-83241	3253560832414	181
FMHT0-83242	3253560832421	181
FMHT0-83243	3253560832438	181
FMHT0-83244	3253560832445	180
FMHT0-83245	3253560832452	180
FMHT0-83246	3253560832469	180
FMHT0-83247	3253560832476	180
FMHT0-96230	3253560962302	188
FMHT10327-1	3253561103278	89
FMHT10365-0	3253560103651	62
FMHT10367-0	3253560103675	61
FMHT10369-0	3253560103699	62
FMHT10370-0	3253560103705	61
FMHT10373-0	3253560103736	62
FMHT10592-0	3253560105921	69
FMHT10594-0	3253560105945	69
FMHT13125-0	3253560131258	159
FMHT13126-0	3253560131265	159
FMHT13127-0	3253560131272	159
FMHT13128-0	3253560131289	159
FMHT1-33856	3253561338564	12
FMHT1-51275	3253561512759	141
FMHT1-51276	3253561512766	141
FMHT1-51277	3253561512773	141
FMHT1-51278	3253561512780	141
FMHT1-55008	3253561550089	147
FMHT1-55009	3253561550096	148

CODE		PAGE
FMHT1-55010	3253561550102	147
FMHT1-56011	3253561560118	140
FMHT1-56019	3253561560194	140
FMHT1-62619	3253561626197	118
FMHT1-62620	3253561626203	118
FMHT1-62621	3253561626210	118
FMHT16693-0	3253560166939	145
FMHT1-74266	3253561742668	53
FMHT1-74267	3253561742675	53
FMHT1-77356	3253561773563	43
FMHT1-77357	3253561773570	43
FMHT1-77413	3253561774133	39
FMHT1-77414	3253561774140	41
FMHT1-77415	3253561774157	40
FMHT1-77416	3253561774164	44
FMHT1-77435	3253561774355	51
FMHT33005-0	3253560330057	9
FMHT33100-0	3253560331009	9
FMHT33102-0	3253560331023	9
FMHT36142-0	3253560361426	9
FMHT51367-2	3253562513670	141
FMHT62573-0	3253561625732	125
FMHT62692-0	5054905295615	115
FMHT65424-0	3253561654244	124
FMHT65425-2	3253562654250	122
FMHT65426-0	3253561654268	125
FMHT65439-0	3253561654398	124
FMHT66719-0	3253560667191	115
FMHT6-70411	3253566704111	106
FMHT6-70418	3253566704180	113
FMHT6-70868	3253566708683	108
FMHT6-75934	3253566759340	105
FMHT73557-0	3253560735579	196
FMHT73755-0	3253560737559	196
FMHT73756-0	3253560737566	196
FMHT77165-0	3253560771652	34
FMHT77222-1	3253561772221	39
FMHT77223-1	3253561772238	38
FMHT77224-1	3253561772245	39
FMHT77446-1	3253561774461	39
FMHT77447-1	3253561774478	38
FMHT77448-1	3253561774485	38
FMHT77449-1	3253561774492	39
FMHT77585-1	3253561775857	41
FMHT77586-1	3253561775864	41
FMHT77595-1	3253561775956	41
FMHT77596-1	3253561775963	39
FMHT77597-1	3253561775970	40
FMHT77598-1	3253561775987	40
FMHT77617-1	3253561776175	44
FMHT77652-0	3253560776527	52
FMHT77653-0	3253560776534	52

CODE		PAGE
FMHT81394-9	3253569813940	109
FMHT81507-1	3253561815072	251
FMHT81509-0	3253560815097	251
FMHT81511-0	3253560815110	252
FMHT81555-0	3253560815554	9
FMHT81556-0	3253560815561	9
FMHT82563-0	3253560825638	48
FMHT82564-0	3253560825645	48
FMHT82565-0	3253560825652	48
FMHT82566-0	3253560825669	49
FMHT82567-0	3253560825676	49
FMHT82569-6	3253566825694	49
FMHT83006-0	3253560830069	180
FMHT83007-0	3253560830076	180
FMHT83008-0	3253560830083	180
FMMT13029-0	3253560130299	150
FMMT13030-0	3253560130305	150
FMMT13031-0	3253560130312	150
FMMT13032-0	3253560130329	150
FMMT13033-0	3253560130336	150
FMMT13034-0	3253560130343	150
FMMT13035-0	3253560130350	150
FMMT13036-0	3253560130367	150
FMMT13037-0	3253560130374	150
FMMT13038-0	3253560130381	150
FMMT13039-0	3253560130398	150
FMMT13040-0	3253560130404	150
FMMT13041-0	3253560130411	150
FMMT13042-0	3253560130428	150
FMMT13062-0	3253560130626	154
FMMT13065-0	3253560130657	154
FMMT13066-0	3253560130664	154
FMMT13067-0	3253560130671	154
FMMT13068-0	3253560130688	154
FMMT13069-0	3253560130695	154
FMMT13070-0	3253560130701	154
FMMT13071-0	3253560130718	154
FMMT13072-0	3253560130725	154
FMMT13073-0	3253560130732	154
FMMT13074-0	3253560130749	154
FMMT13077-0	3253560130770	154
FMMT13081-0	3253560130817	151
FMMT13082-0	3253560130824	151
FMMT13083-0	3253560130831	151
FMMT13084-0	3253560130848	151
FMMT13085-0	3253560130855	151
FMMT13086-0	3253560130862	151
FMMT13087-0	3253560130879	151
FMMT13088-0	3253560130886	151
FMMT13089-0	3253560130893	151
FMMT13094-0	3253560130947	151
FMMT13095-0	3253560130954	151

CODE		PAGE
FMMT13096-0	3253560130961	151
FMMT13097-0	3253560130978	152
FMMT13098-0	3253560130985	152
FMMT13109-0	3253560131098	152
FMMT13111-0	3253560131111	152
FMMT13112-0	3253560131128	152
FMMT13113-0	3253560131135	152
FMMT13115-0	3253560131159	152
FMMT17090-0	3253560170905	165
FMMT17091-0	3253560170912	165
FMMT17092-0	3253560170929	165
FMMT17093-0	3253560170936	175
FMMT17094-0	3253560170943	175
FMMT17095-0	3253560170950	175
FMMT17185-0	3253560171858	165
FMMT17186-0	3253560171865	165
FMMT17187-0	3253560171872	165
FMMT17190-0	3253560171902	165
FMMT17191-0	3253560171919	165
FMMT17192-0	3253560171926	165
FMMT17193-0	3253560171933	165
FMMT17194-0	3253560171940	165
FMMT17195-0	3253560171957	165
FMMT17196-0	3253560171964	165
FMMT17197-0	3253560171971	165
FMMT17198-0	3253560171988	165
FMMT17207-0	3253560172077	165
FMMT17208-0	3253560172084	170
FMMT17209-0	3253560172091	170
FMMT17210-0	3253560172107	170
FMMT17211-0	3253560172114	170
FMMT17212-0	3253560172121	170
FMMT17213-0	3253560172138	170
FMMT17214-0	3253560172145	170
FMMT17215-0	3253560172152	170
FMMT17216-0	3253560172169	170
FMMT17217-0	3253560172176	170
FMMT17218-0	3253560172183	170
FMMT17219-0	3253560172190	170
FMMT17220-0	3253560172206	170
FMMT17221-0	3253560172213	170
FMMT17222-0	3253560172220	170
FMMT17223-0	3253560172237	170
FMMT17224-0	3253560172244	170
FMMT17225-0	3253560172251	170
FMMT17226-0	3253560172268	170
FMMT17227-0	3253560172275	175
FMMT17228-0	3253560172282	175
FMMT17229-0	3253560172299	175
FMMT17230-0	3253560172305	175
FMMT17231-0	3253560172312	175
FMMT17232-0	3253560172329	175

CODE		PAGE
FMMT17233-0	3253560172336	175
FMMT17234-0	3253560172343	175
FMMT17235-0	3253560172350	175
FMMT17236-0	3253560172367	175
FMMT17237-0	3253560172374	175
FMMT17238-0	3253560172381	175
FMMT17239-0	3253560172398	175
FMMT17240-0	3253560172404	175
FMMT17241-0	3253560172411	175
FMMT17242-0	3253560172428	175
FMMT17243-0	3253560172435	175
FMMT17244-0	3253560172442	175
FMMT17245-0	3253560172459	175
FMMT17246-0	3253560172466	175
FMMT17247-0	3253560172473	175
FMMT17248-0	3253560172480	166
FMMT17249-0	3253560172497	166
FMMT17300-0	3253560173005	166
FMMT17337-0	3253560173371	166
FMMT17338-0	3253560173388	166
FMMT17339-0	3253560173395	166
FMMT17523-0	3253560175238	166
FMMT17963-0	3253560179632	166
FMMT17964-0	3253560179649	166
FMMT17965-0	3253560179656	166
FMMT17966-0	3253560179663	166
FMMT17967-0	3253560179670	175
FMMT17968-0	3253560179687	175
FMMT17999-0	3253560179991	177
FMMT18007-0	3253560180072	166
FMMT18008-0	3253560180089	166
FMMT18011-0	3253560180119	171
FMMT18013-0	3253560180133	171
FMMT19101-0	3253560191016	162
FMMT25122-0	3253560251222	177
FMMT25123-0	3253560251239	177
FMMT25125-0	3253560251253	166
FMMT25126-0	3253560251260	166
FMMT25130-0	3253560251307	171
FMMT25131-0	3253560251314	171
FMMT82676-0	3253560826765	164
FMMT82677-0	3253560826772	169
FMMT82678-0	3253560826789	174
FMMT82679-0	3253560826796	164
FMMT82680-0	3253560826802	169
FMMT82681-0	3253560826819	174
FMMT82683-1	3253561826832	163
FMMT82684-1	3253561826849	168
FMMT82685-1	3253561826856	173
FMMT82826-1	3253561828263	178
FMMT82827-1	3253561828270	179
FMMT82844-0	3253560828448	150

CODE		PAGE
FMMT82845-0	3253560828455	150
FMMT82848-0	3253560828486	152
FMMT82849-0	3253560828493	152
FMMT82900-0	3253560829001	152
FMMT82901-0	3253560829018	154
FMMT82902-0	3253560829025	154
FMMT98101-0	3253560981013	162
FMMT98102-0	3253560981020	162
FMMT98103-1	3253561981036	162
FMMT98104-0	3253560981044	162
FMMT98106-1	3253561981067	162
FMMT98107-1	3253561981074	199
FMST1-70719	3253561707193	233
FMST1-70749	3253561707490	232
FMST1-71180	3253561711800	232
FMST1-71181	3253561711817	238
FMST1-71219	3253561712197	222
FMST1-71943	3253561719431	208
FMST1-71966	3253561719660	201
FMST1-71967	3253561719677	201
FMST1-71968	3253561719684	201
FMST1-71969	3253561719691	201
FMST1-71971	3253561719714	201
FMST1-71972	3253561719721	201
FMST1-71981	3253561719813	201
FMST1-72363	3253561723636	201
FMST1-72365	3253561723650	205
FMST1-72378	3253561723780	228
FMST1-72383	3253561723834	208
FMST1-73601	3253561736018	217
FMST1-73607	3253561736070	233
FMST1-75530	3253561755309	198
FMST1-75531	3253561755316	217
FMST1-75672	3253561756726	220
FMST1-75753	3253561757532	201
FMST1-75761	3253561757617	222
FMST1-75763	3253561757631	219
FMST1-75779	3253561757792	229
FMST1-75781	3253561757815	229
FMST1-75791	3253561757914	224
FMST1-75792	3253561757921	224
FMST1-75794	3253561757945	201
FMST1-75796	3253561757969	204
FMST17624-1	3253561176241	235
FMST17626-1	3253561176265	201
FMST17627-1	3253561176272	201
FMST17870-1	3253561178702	201
FMST1-80103	3253561801037	205
FMST1-80107	3253561801075	205
FMST1-80144	3253561801440	236
FMST1-80146	3253561801464	237
FMST1-80147	3253561801471	234

CODE		PAGE
FMST1-80148	3253561801488	235
FMST1-80149	3253561801495	235
FMST81077-1	3253561810770	227
FMST82721-1	3253561827211	201
FMST82960-1	3253561829604	241
FMST82962-1	3253561829628	241
FMST82967-1	3253561829673	201
STHT0-05622	3253560056223	244
STHT0-05771	3253560057718	244
STHT0-05776	3253560057763	244
STHT0-05777	3253560057770	244
STHT0-05864	3253560058647	245
STHT0-05867	3253560058678	246
STHT0-05895	3253560058951	244
STHT0-05899	3253560058999	246
STHT0-05926	3253560059262	250
STHT0-05927	3253560059279	248
STHT0-05928	3253560059286	247
STHT0-05929	3253560059293	248
STHT0-05930	3253560059309	248
STHT0-05934	3253560059347	244
STHT0-05936	3253560059361	244
STHT0-10192	3253560101923	65
STHT0-10193	3253560101930	63
STHT0-10194	3253560101947	65
STHT0-11818	3253560118181	73
STHT0-11825	3253560118259	72
STHT0-13011	3253560130114	158
STHT0-13012	3253560130121	158
STHT0-13014	3253560130145	159
STHT0-13016	3253560130169	159
STHT0-13017	3253560130176	159
STHT0-13018	3253560130183	159
STHT0-13020	3253560130206	159
STHT0-13021	3253560130213	159
STHT0-13022	3253560130220	159
STHT0-13023	3253560130237	159
STHT0-13024	3253560130244	159
STHT0-13025	3253560130251	159
STHT0-13026	3253560130268	159
STHT0-13027	3253560130275	159
STHT0-13028	3253560130282	159
STHT0-14102	3253560141028	65
STHT0-14103	3253560141035	197
STHT0-16131	3253560161316	249
STHT0-16137	3253560161378	250
STHT0-26089	3253560260897	246
STHT0-28041	3253560280413	245
STHT0-47244	3253560472443	27
STHT0-51309	3253560513092	142
STHT0-51310	3253560513108	142
STHT0-51311	3253560513115	142

CODE		PAGE
STHT0-51906	3253560519063	139
STHT0-51907	3253560519070	139
STHT0-51908	3253560519087	139
STHT0-51909	3253560519094	139
STHT0-51910	3253560519100	139
STHT0-51911	3253560519117	140
STHT0-54123	3253560541231	143
STHT0-54126	3253560541262	140
STHT0-54127	3253560541279	140
STHT0-54128	3253560541286	140
STHT0-54129	3253560541293	139
STHT0-54131	3253560541316	139
STHT0-54154	3253560541545	139
STHT0-54155	3253560541552	139
STHT0-54156	3253560541569	139
STHT0-54157	3253560541576	139
STHT0-54158	3253560541583	138
STHT0-54159	3253560541590	138
STHT0-54160	3253560541606	138
STHT0-62574	3253560625740	132
STHT0-62629	3253560626297	129
STHT0-62630	3253560626303	129
STHT0-62631	3253560626310	129
STHT0-62632	3253560626327	129
STHT0-62633	3253560626334	129
STHT0-62634	3253560626341	129
STHT0-62685	3253560626853	130
STHT0-62686	3253560626860	130
STHT0-62687	3253560626877	65
STHT0-66121	3253560661212	130
STHT0-69323	3253560693237	158
STHT0-70695	3253560706951	133
STHT0-72997	3253560729974	32
STHT0-72998	3253560729981	32
STHT0-74361	3253560743611	184
STHT0-74362	3253560743628	186
STHT0-74363	3253560743635	190
STHT0-74364	3253560743642	190
STHT0-74367	3253560743673	184
STHT0-74454	3253560744540	184
STHT0-74455	3253560744557	186
STHT0-74456	3253560744564	184
STHT0-74471	3253560744717	193
STHT0-75067	3253560750671	187
STHT0-75068	3253560750688	188
STHT0-75412	3253560754129	193
STHT0-75414	3253560754143	189
STHT0-77363	3253560773632	46
STHT0-77364	3253560773649	48
STHT0-77365	3253560773656	46
STHT0-77406	3253560774066	47
STHT0-83199	3253560831998	182

CODE		PAGE
STHT0-83200	3253560832001	182
STHT10202-0	3253560102029	71
STHT10266-0	3253560102661	70
STHT10355-1	3253561103551	62
STHT10432-0	3253560104320	59
STHT10479-0	3253560104795	59
STHT1-05868	3253561058684	247
STHT1-05878	3253561058783	249
STHT1-05894	3253561058943	250
STHT1-05932	3253561059322	247
STHT1-05937	3253561059377	249
STHT1-16069	3253561160691	249
STHT13121-0	3253560131210	160
STHT13122-0	3253560131227	160
STHT13123-0	3253560131234	160
STHT13156-0	3253560131562	160
STHT1-43102	3253561431029	20
STHT1-43103	3253561431036	20
STHT1-43104	3253561431043	20
STHT1-43105	3253561431050	20
STHT1-43106	3253561431067	20
STHT1-43107	3253561431074	20
STHT1-43108	3253561431081	20
STHT1-43109	3253561431098	20
STHT1-43110	3253561431104	20
STHT1-43111	3253561431111	20
STHT1-43112	3253561431128	20
STHT1-43114	3253561431142	20
STHT1-43115	3253561431159	20
STHT1-43117	3253561431173	20
STHT1-57100	3253561571008	143
STHT16146-0	3253560161460	126
STHT16147-0	5054905317300	126
STHT16148-0	5054905316105	126
STHT16149-0	3253560161491	126
STHT16150-0	3253560161507	126
STHT16151-0	3253560161514	126
STHT16152-0	3253560161521	126
STHT16153-0	3253560161538	126
STHT16154-0	3253560161545	126
STHT16155-0	3253560161552	126
STHT16157-0	3253560161576	126
STHT16158-0	3253560161583	126
STHT16159-0	3253560161590	126
STHT16161-0	3253560161613	126
STHT16162-0	3253560161620	126
STHT16163-0	3253560161637	126
STHT16164-0	3253560161644	126
STHT16165-0	3253560161651	128
STHT16166-0	3253560161668	127
STHT16167-0	3253560161675	127
STHT16168-0	3253560161682	128

CODE		PAGE
STHT16169-0	5054905314668	128
STHT16172-0	3253560161729	128
STHT16177-0	3253560161774	127
STHT16178-0	3253560161781	127
STHT16179-0	3253560161798	127
STHT16180-0	3253560161804	127
STHT16181-0	3253560161811	127
STHT16182-0	3253560161828	127
STHT16196-0	3253560161965	126
STHT1-70430	3253561704307	114
STHT1-70432	3253561704321	114
STHT1-72997	3253561729973	32
STHT1-72998	3253561729980	32
STHT1-77139	3253561771392	33
STHT1-77140	3253561771408	33
STHT1-77142	3253561771422	33
STHT1-77367	3253561773679	54
STHT1-77368	3253561773686	54
STHT1-77409	3253561774096	35
STHT20366-1	3253561203664	93
STHT20367-1	3253561203671	93
STHT20368-1	3253561203688	93
STHT20369-1	3253561203695	94
STHT20370-1	3253561203701	94
STHT20371-1	3253561203718	94
STHT20372-1	3253561203725	94
STHT2-11818	3253562118189	73
STHT2-28042	3253562280428	246
STHT36802-0	3253560368029	11
STHT36803-0	3253560368036	11
STHT36804-0	3253560368043	11
STHT37230-0	3253560372309	11
STHT37231-0	3253560372316	11
STHT37232-0	3253560372323	11
STHT37233-0	3253560372330	11
STHT6-70410	3253566704104	107
STHT6-70414	3253566704142	105
STHT6-70417	3253566704173	113
STHT77065-0	3253560770655	35
STHT77100-0	3253560771003	35
STHT77498-1	3253561774980	43
STHT77499-1	3253561774997	43
STHT77502-1	3253561775024	42
STHT77503-1	3253561775031	40
STHT77504-1	3253561775048	45
STHT77514-1	3253561775147	45
STHT77517-1	3253561775178	44
STHT77524-1	3253561775246	44
STHT77588-0	3253560775889	47
STHT77592-1	3253561775925	42
STHT77594-1	3253561775949	45
STHT77625-1	3253561776250	50

CODE		PAGE
STHT77640-1	3253561776403	45
STHT77641-1	3253561776410	45
STHT77643-1	3253561776434	51
STHT77666-0	3253560776664	35
STHT80874-0	3253560808747	255
STHT80878-1	3253561808784	253
STHT80879-0	3253560808792	253
STHT80880-0	3253560808808	253
STHT80883-0	3253560808839	254
STHT80888-0	3253560808884	254
STHT80890-0	3253560808907	255
STHT80891-0	3253560808914	255
STHT80894-1	3253561808944	255
STHT81015-0	3253560810153	254
STHT81016-0	3253560810160	254
STHT8-11818	3253568118183	73
STHT81574-0	3253560815745	254
STHT81575-0	3253560815752	254
STHT81576-0	3253560815769	254
STHT81577-0	3253560815776	254
STHT81578-0	3253560815783	254
STHT81579-0	3253560815790	254
STHT81580-0	3253560815806	254
STHT81581-0	3253560815813	254
STHT81582-0	3253560815820	255
STHT81583-0	3253560815837	255
STMT13910-0	3253560139100	167
STMT17379-1	3253561173790	178
STMT1-75063	3253561750632	210
STMT81251-1	3253561812514	256
STMT81255-1	3253561812552	256
STMT82663-0	3253560826635	165
STMT82664-0	3253560826642	170
STMT82665-0	3253560826659	174
STMT82666-0	3253560826666	164
STMT82670-0	3253560826703	169
STMT82671-0	3253560826710	174
STMT82672-0	3253560826727	163
STMT82828-1	3253561828287	164
STMT82829-1	3253561828294	169
STMT82830-1	3253561828300	173
STMT82831-1	3253561828317	178
STMT82832-1	3253561828324	179
STMT82842-0	3253560828424	151
STMT82843-0	3253560828431	151
STMT82846-0	3253560828462	153
STMT82847-0	3253560828479	153
STMT86006-0	3253560860066	168
STMT86007-0	3253560860073	168
STMT86011-0	3253560860110	168
STMT86094-0	3253560860943	167
STMT86095-0	3253560860950	167

CODE		PAGE
STMT86096-0	3253560860967	167
STMT86097-0	3253560860974	167
STMT86098-0	3253560860981	167
STMT86099-0	3253560860998	167
STMT86100-0	3253560861001	167
STMT86103-0	3253560861032	167
STMT86104-0	3253560861049	167
STMT86105-0	3253560861056	167
STMT86106-0	3253560861063	167
STMT86107-0	3253560861070	167
STMT86108-0	3253560861087	167
STMT86109-0	3253560861094	167
STMT86111-0	3253560861117	167
STMT86112-0	3253560861124	167
STMT86114-0	3253560861148	167
STMT86116-0	3253560861162	167
STMT86124-0	3253560861247	167
STMT86206-0	3253560862060	172
STMT86207-0	3253560862077	172
STMT86211-0	3253560862114	172
STMT86250-0	3253560862503	172
STMT86289-0	3253560862893	167
STMT86303-0	3253560863036	171
STMT86305-0	3253560863050	171
STMT86306-0	3253560863067	171
STMT86307-0	3253560863074	171
STMT86308-0	3253560863081	171
STMT86309-0	3253560863098	171
STMT86310-0	3253560863104	171
STMT86311-0	3253560863111	171
STMT86312-0	3253560863128	171
STMT86313-0	3253560863135	171
STMT86314-0	3253560863142	171
STMT86315-0	3253560863159	171
STMT86316-0	3253560863166	171
STMT86317-0	3253560863173	171
STMT86407-0	3253560864071	176
STMT86411-0	3253560864118	176
STMT86508-0	3253560865085	176
STMT86509-0	3253560865092	176
STMT86510-0	3253560865108	176
STMT86511-0	3253560865115	176
STMT86512-0	3253560865122	176
STMT86513-0	3253560865139	176
STMT86514-0	3253560865146	176
STMT86515-0	3253560865153	176
STMT86517-0	3253560865177	176
STMT86518-0	3253560865184	176
STMT86519-0	3253560865191	176
STMT86520-0	3253560865207	176
STMT86521-0	3253560865214	176
STMT86522-0	3253560865221	176

CODE		PAGE
STMT86523-0	3253560865238	176
STMT86524-0	3253560865245	176
STMT86527-0	3253560865276	176
STMT86530-0	3253560865306	176
STMT86532-0	3253560865320	176
STMT88738-0	3253560887384	176
STMT88930-0	3253560889302	176
STMT88941-0	3253560889418	172
STMT88942-0	3253560889425	172
STMT88993-0	3253560889937	177
STMT88994-0	3253560889944	177
STMT89908-0	3253560899080	153
STMT89909-0	3253560899097	153
STMT89910-0	3253560899103	153
STMT89911-0	3253560899110	153
STMT89912-0	3253560899127	153
STMT89913-0	3253560899134	153
STMT89914-0	3253560899141	153
STMT89915-0	3253560899158	153
STMT89916-0	3253560899165	153
STMT89917-0	3253560899172	153
STMT89918-0	3253560899189	153
STMT89919-0	3253560899196	153
STMT95787-0	3253560957872	151
STMT95788-0	3253560957889	151
STMT95789-0	3253560957896	151
STMT95790-0	3253560957902	151
STMT95791-0	3253560957919	151
STMT95792-0	3253560957926	151
STMT95793-0	3253560957933	151
STMT95908-0	3253560959081	151
STMT95909-0	3253560959098	151
STMT95910-0	3253560959104	151
STMT95911-0	3253560959111	151
STMT95912-0	3253560959128	151
STMT98109-1	3253561981098	198
STST1-70317	3253561703171	224
STST1-70344	3253561703447	207
STST1-70355	3253561703553	220
STST1-70559	3253561705595	219
STST1-70712	3253561707124	237
STST1-70713	3253561707131	219
STST1-70718	3253561707186	237
STST1-70720	3253561707209	230
STST1-71962	3253561719622	225
STST1-71963	3253561719639	228
STST1-72335	3253561723353	236
STST1-72359	3253561723599	227
STST1-75514	3253561755149	226
STST1-75515	3253561755156	226
STST1-75517	3253561755170	226
STST1-75518	3253561755187	226

CODE		PAGE
STST1-75520	3253561755200	226
STST1-75521	3253561755217	226
STST1-75540	3253561755408	230
STST1-79231	3253561792311	207
STST1-80113	3253561801136	240
STST1-80114	3253561801143	240
STST1-80116	3253561801167	240
STST1-80117	3253561801174	240
STST1-80118	3253561801181	241
STST1-80119	3253561801198	241
STST1-80150	3253561801501	218
STST1-80151	3253561801518	208
STST22000-1	3253561220005	212
STST33090-1	3253561330902	218
STST74305-1	3253561743054	210
STST74306-1	3253561743061	209
STST75785-1	3253561757853	226
STST75787-1	3253561757877	226
STST81679-1	3253561816796	231
STST81680-1	3253561816802	231
STST81681-1	3253561816819	231
STST82602-1	3253561826023	213
STST82603-1	3253561826030	214
STST82604-1	3253561826047	215
STST82605-1	3253561826054	216
STST82606-1	3253561826061	216
STST82607-1	3253561826078	216
STST82608-1	3253561826085	215
STST82609-1	3253561826092	216
STST82610-1	3253561826108	213
STST82611-1	3253561826115	213
STST82612-1	3253561826122	213
STST82613-1	3253561826139	214
STST82614-1	3253561826146	215
STST82615-1	3253561826153	215
STST82616-1	3253561826160	214
STST82617-1	3253561826177	214
STST82736-1	3253561827365	242
STST82737-1	3253561827372	242
STST82739-1	3253561827396	242
STST82740-1	3253561827402	242
STST82742-1	3253561827426	242
STST82743-1	3253561827433	242
STST82746-1	3253561827464	242
STST82976-1	3253561829765	226
STST83319-1	3253561833199	208
STST83397-1	3253561833977	224
STST83400-1	3253561834004	222
STST83492-1	3253561834929	220
STST83800-1	3253561838002	221
STST97595-1	3253561975950	211
STST97598-1	3253561975981	211

CODE		PAGE
STST97599-1	3253561975998	212
STST97957-1	3253561979576	211
STST97998-1	3253561979989	212
STST98182-1	3253561981821	210
XTH0-33501	3253560335014	8
XTH0-33671	3253560336714	8
XTH1-42131	3253561421310	21
XTH1-42132	3253561421327	21
XTH1-42134	3253561421341	21
XTH1-42135	3253561421358	21
XTH1-42138	3253561421389	21
XTH1-42139	3253561421396	21



**GAMME DE CUTTERS
FATMAX QUICK-SNAP**
avec leur système unique de casse-lame intégré

STANLEY
FATMAX

JUSQU'À
150 KG

SOULEVEZ
EN TOUTE SIMPLICITÉ



TradeLift™

LE COUP DE MAIN
SUR VOS CHANTIERS



> DÉCOUVREZ-LE
EN VIDÉO



180 ANS

DE SAVOIR-FAIRE ET D'INNOVATION



LA RÉFÉRENCE

- 5,5 produits vendus toutes les secondes dans le monde*
- Leader de l'outillage à main



L'INCONTOURNABLE

- 62% de notoriété chez l'Artisan**
- 7 artisans sur 10 possèdent au moins un outil Stanley***



FABRICATION FRANÇAISE



3 USINES
Arbois, Besançon, Feuquières

- + de 27 millions d'outils fabriqués en France par an
- 90% des tournevis*
- 100% des scies JETCUT**

STANLEY

SIÈGE SOCIAL

Stanley Black & Decker France S.A.S.
62 chemin de la Bruyère
CS 60105
69574 Dardilly Cedex France
Tél : 04 72 20 39 20
Fax : 04 72 20 39 00

- STANLEYOUTILLAGE
- STANLEYOUTILLAGE_FRANCE
- STANLEYOUTILLAGE.FR



Abonnez-vous à notre newsletter



*Sources : Interne - ventes volume 2022 / **Brand Health STANLEY France 2023 / ***Étude IPSOS Q4 2019 / +En nombre de références : 150 sur 166 sont fabriquées à Arbois / ++Production mondiale