

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

L'aspirateur Nilfisk VP600 est la solution idéale pour les clients qui recherchent puissance, ergonomie et faible niveau sonore. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans les hôtels, les collectivités (écoles, administration...), les établissements de santé, les bureaux, etc...

Le VP 600 répond aux nouvelles normes énergétiques et offre des performances professionnelles.

Il est proposé en trois versions avec deux niveaux d'aspiration (de 330 ou 730 W) et des câbles de 10 à 15 mètres favorisant un grand rayon d'action.

Le concept modulaire de l'aspirateur Nilfisk VP600 offre une grande flexibilité permettant le choix le plus approprié à votre utilisation. Pour une maintenance aisée, les différents modules sont simples et faciles à remplacer pour une utilisation sans interruption.

- Puissance de 350 ou 800 W avec étiquetage énergétique de classe A
- Bi-vitesse pour une souplesse totale d'utilisation alliant puissance et performance de nettoyage
- Filtre de refoulement HEPA H13 de série
- Très faible niveau sonore
- Fermeture magnétique du compartiment de poussière pour une grande fiabilité et facilité d'utilisation



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Tuyau						
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	•	•	•
Hard Floor Nozzle						
	BROSSE PARQUETS/SOLS DURS	140 6700 540	0	•		
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0			
Brosse ronde						
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•	•	•
Suceur plat						
	SUCEUR CAOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	0	•		
Embouture combinée						



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0			•
Filtre d'aspiration						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•	•	•
Sack Filter						
	FILTRE TENDU	107413056	0	•	•	•
Tube						
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	•		
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0		•	•
Accessoires pour NHP domestiques						
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0			
Autres						
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0		•	•
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	•		

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VP600 HEPA STD 3 EU
Tuyau				
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	●
Hard Floor Nozzle				
	BROSSE PARQUETS/SOLS DURS	140 6700 540	0	
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	
Brosse ronde				
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	●
Suceur plat				
	SUCEUR CAOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	0	
Embouchure combinée				
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0	●
Filtre d'aspiration				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	●
Sack Filter				
	FILTRE TENDU	107413056	0	●
Tube				
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VP600 HEPA STD 3 EU
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	•
Accessoires pour NHP domestiques				
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0	
Autres				
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0	
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0	•
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	

Model	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Ref. no.	107412036	107418540	41600860

PRODUCT FEATURES

Câble detachable		•	•
Filtre tendu		•	•
Sac poussière	•	•	•
Version 2 vitesses		•	•
Filtration hepa	•	•	•
Enrouleur de câble			
Hose and cable holder			
Poignée ergonomique	•	•	•
Two speed			
H13 Exhaust filter			

Model	VP600 HEPA STD 3 EU
Ref. no.	41600861

PRODUCT FEATURES

Câble detachable	
Filtre tendu	•
Sac poussière	•



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Model	VP600 HEPA STD 3 EU
Ref. no.	41600861

PRODUCT FEATURES

Version 2 vitesses	•
Filtration hepa	•
Enrouleur de câble	•
Hose and cable holder	
Poignée ergonomique	•
Two speed	
H13 Exhaust filter	

Technical specifications

	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Energy Label	A	A++	A
	Link	Link	Link
Energy efficiency class	A	A++	A
Annual energy consumption (kWh/year)	23	11	26
Dust pick up on carpet	na	C	C
Dust pick up on hard floor	D	C	A
Dust re-emission class	A	A	A
Sound power level dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	70/74	74/70
Voltage/fréquence (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Indice de protection	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Puissance consommée (W)	800	330/550	730/330
Puissance utile maxi/mini (W)	175	75/155	200/75
Débit d'air maxi/mini (L/SEC)	30	24/28	30/24
Dépression à l'embouchure (KPA)	22	15/18	22/15
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69		58/62	62/58
Niveau sonore (db(A) BS 5415)	54		
Longueur câble électrique (m)	10	15	15
Capacité du sac poussière maxi/mini (L)	10	8	8
Surface du filtre principal (cm²)	2400	2400	2400
Sack filter area (cm²)	800		
Filtre de refoulement	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Number of filters	2	2	2
Dimensions lxlxh (cm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Poids (kg)	7	7	7



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Technical specifications		VP600 HEPA STD 3 EU
Energy Label		A
	Link	
Energy efficiency class		A
Annual energy consumption (kWh/year)		26
Dust pick up on carpet		C
Dust pick up on hard floor		A
Dust re-emission class		A
Sound power level dB(A) IEC/EN 60335-2-69		74/70
Voltage/fréquence (V/Hz)		220-240/50-60
Indice de protection		II / IP20
Puissance consommée (W)		730/330
Puissance utile maxi/mini (W)		200/75
Débit d'air maxi/mini (L/SEC)		30/24
Dépression à l'embouchure (KPa)		22/15
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69		62/58
Niveau sonore (db(A) BS 5415)		
Longueur câble électrique (m)		10
Capacité du sac poussière maxi/mini (L)		8
Surface du filtre principal (cm²)		2400
Sack filter area (cm²)		
Filtre de refoulement		HEPA H13
Number of filters		2
Dimensions lxlxh (cm)		480x300x270
Poids (kg)		7

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Sack Filter						
	FILTRE TENDU	107413056	0	●	●	●
Autres						
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0		●	●



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	•		
Tube						
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	•	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	○	•	•
Rallonge /lance						
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	0	○	○	○
Tuyau						
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	•	•	•
Brosse ronde						
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•	•	•
Suceur plat						
	SUCEUR CAOOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	0	•	○	○
Hard Floor Nozzle						
	BROSSE PARQUETS/SOLS DURS	140 6700 540	0	•	○	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	○	○	○

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
	EMBOUCHURE SOL DUR 495MM	107413081	0	○	○	○
Embouture combinée						
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0	○	○	●
Sac						
	LOT DE 10 SAC POUSSIERE PAPIER	107413077	0	○	○	○
	LOT DE 10 SAC POUSSIERE SYNTHETIQUE	107413076	0	○	○	○
Filtre d'aspiration						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	●	●	●
HEPA Filter						
	FILTRE HEPA H14	107409854	0		○	○
Accessoires pour NHP domestiques						
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0			

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VP600 HEPA STD 3 EU
Sack Filter				
	FILTRE TENDU	107413056	0	●
Autres				
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0	

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories		Ref. no.	Min. required	VP600 HEPA STD 3 EU
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0	•
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	
Tube				
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	○
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	•
Rallonge /lance				
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	0	○
Tuyau				
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	•
Brosse ronde				
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•
Suceur plat				
	SUCEUR CAOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	0	○
Hard Floor Nozzle				
	BROSSE PARQUETS/SOLS DURS	140 6700 540	0	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	○

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories		Ref. no.	Min. required	VP600 HEPA STD 3 EU
	EMBOUCHURE SOL DUR 495MM	107413081	0	○
Embouchure combinée				
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0	●
Sac				
	LOT DE 10 SAC POUSSIERE PAPIER	107413077	0	○
	LOT DE 10 SAC POUSSIERE SYNTHETIQUE	107413076	0	○
Filtre d'aspiration				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	●
HEPA Filter				
	FILTRE HEPA H14	107409854	0	○
Accessoires pour NHP domestiques				
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0	