

# Rayonnage modulable de stockage

## AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLENE

- Rayonnage de stockage spécialement conçu pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)
- Hauteurs possibles : 1780 / 1810 mm
- Inattaquables par les acides de base, exempt de bactéries, entièrement démontables et lavables en machine



Grande robustesse  
Ultra modulable



Idéal pour l'entreposage  
de produits alimentaires  
en chambres froides  
(positives et négatives)



Inoxydable, structure en  
aluminium anodisé



Clayettes en polypropylène  
aptées au contact alimentaire  
Amovibles et lavables en  
machine à laver



Clayettes ajourées pour  
une parfaite circulation du  
froid et pour le stockage  
des denrées alimentaires  
en chambres froides



Modulables à volonté pour s'adapter  
à toutes les contraintes de dimensions  
Possibilité de départ en angle sans  
démontage du linéaire principal  
Niveaux réglables tous les  
150 mm sur 11 niveaux



Montage facile par 1 seule personne  
sans outil  
Livré sur vérins (réglables sur 30 mm)  
Disponible sur roulettes pivotantes  
polyamide en option  
(Ø 125 mm dont 2 à frein)






Grande robustesse et forte capacité  
de charge  
Charge admissible par niveau pour  
rayonnage standard sur vérins :  
230 kg répartis par niveau



## >> Astuces pratiques pour prise de côtes

- Les plinthes des panneaux de chambres froides étant généralement arrondies, nous vous recommandons lors de la prise de cotes, de réserver 60 mm.
- En effet, pour une meilleure stabilité, les pieds des échelles doivent être positionnés sur un sol plat.
- Il est également nécessaire de réserver 100 mm de part et d'autre des portes pour une meilleure accessibilité.
- Lors de la prise de dimensions et selon l'implantation choisie, ne pas oublier de soustraire de la longueur totale (LT), la ou les largeur(s) de l'étagère (LE).



# Rayonnage complet standard H 1780 / 1810 mm



EPAISSEUR DES ECHELLES = 32 mm



|                                     | HAUTEUR 1780 / 1810 mm |                                                     | PROFONDEUR 400 mm |           | PROFONDEUR 500 mm |           |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                     | Longueur hors tout mm  | Longueur des niveaux composant le rayonnage complet | 3 niveaux         | 4 niveaux | 3 niveaux         | 4 niveaux |
|                                     |                        |                                                     | Réf.              | Réf.      | Réf.              | Réf.      |
| 2 ECHELLES TERMINALES               | 594                    | 531                                                 | 42499.01          | 42699.01  | 43499.01          | 43699.01  |
|                                     | 683                    | 620                                                 | 42500.01          | 42700.01  | 43500.01          | 43700.01  |
|                                     | 772                    | 709                                                 | 42502.01          | 42702.01  | 43502.01          | 43702.01  |
|                                     | 857                    | 794                                                 | 42504.01          | 42704.01  | 43504.01          | 43704.01  |
|                                     | 946                    | 883                                                 | 42506.01          | 42706.01  | 43506.01          | 43706.01  |
|                                     | 1035                   | 972                                                 | 42508.01          | 42708.01  | 43508.01          | 43708.01  |
|                                     | 1124                   | 1061                                                | 42510.01          | 42710.01  | 43510.01          | 43710.01  |
|                                     | 1209                   | 1146                                                | 42512.01          | 42712.01  | 43512.01          | 43712.01  |
|                                     | 1298                   | 1235                                                | 42514.01          | 42714.01  | 43514.01          | 43714.01  |
|                                     | 1387                   | 1324                                                | 42516.01          | 42716.01  | 43516.01          | 43716.01  |
|                                     | 1476                   | 1413                                                | 42518.01          | 42718.01  | 43518.01          | 43718.01  |
|                                     | 1561                   | 1498                                                | 42520.01          | 42720.01  | 43520.01          | 43720.01  |
| 2 ECHELLES TERMINALES + 1 CENTRALE  | 1681                   | 794 + 794                                           | 42522.01          | 42722.01  | 43522.01          | 43722.01  |
|                                     | 1774                   | 972 + 709                                           | 42524.01          | 42724.01  | 43524.01          | 43724.01  |
|                                     | 1859                   | 972 + 794                                           | 42526.01          | 42726.01  | 43526.01          | 43726.01  |
|                                     | 1948                   | 972 + 883                                           | 42528.01          | 42728.01  | 43528.01          | 43728.01  |
|                                     | 2037                   | 972 + 972                                           | 42530.01          | 42730.01  | 43530.01          | 43730.01  |
|                                     | 2126                   | 1061 + 972                                          | 42532.01          | 42732.01  | 43532.01          | 43732.01  |
|                                     | 2211                   | 1146 + 972                                          | 42534.01          | 42734.01  | 43534.01          | 43734.01  |
|                                     | 2300                   | 1146 + 1061                                         | 42536.01          | 42736.01  | 43536.01          | 43736.01  |
|                                     | 2385                   | 1146 + 1146                                         | 42538.01          | 42738.01  | 43538.01          | 43738.01  |
|                                     | 2474                   | 1146 + 1235                                         | 42540.01          | 42740.01  | 43540.01          | 43740.01  |
|                                     | 2563                   | 1324 + 1146                                         | 42542.01          | 42742.01  | 43542.01          | 43742.01  |
|                                     | 2652                   | 1324 + 1235                                         | 42544.01          | 42744.01  | 43544.01          | 43744.01  |
|                                     | 2741                   | 1324 + 1324                                         | 42546.01          | 42746.01  | 43546.01          | 43746.01  |
|                                     | 2826                   | 1235 + 1498                                         | 42548.01          | 42748.01  | 43548.01          | 43748.01  |
|                                     | 2915                   | 1324 + 1498                                         | 42550.01          | 42750.01  | 43550.01          | 43750.01  |
|                                     | 3004                   | 1413 + 1498                                         | 42552.01          | 42752.01  | 43552.01          | 43752.01  |
| 2 ECHELLES TERMINALES + 2 CENTRALES | 3089                   | 1498 + 1498                                         | 42554.01          | 42754.01  | 43554.01          | 43754.01  |
|                                     | 3214                   | 1146 + 972 + 972                                    | 42556.01          | 42756.01  | 43556.01          | 43756.01  |
|                                     | 3303                   | 1235 + 972 + 972                                    | 42558.01          | 42758.01  | 43558.01          | 43758.01  |
|                                     | 3392                   | 1324 + 972 + 972                                    | 42560.01          | 42760.01  | 43560.01          | 43760.01  |
|                                     | 3481                   | 1324 + 972 + 1061                                   | 42562.01          | 42762.01  | 43562.01          | 43762.01  |
|                                     | 3570                   | 1324 + 1061 + 1061                                  | 42564.01          | 42764.01  | 43564.01          | 43764.01  |
|                                     | 3651                   | 1235 + 1146 + 1146                                  | 42566.01          | 42766.01  | 43566.01          | 43766.01  |
|                                     | 3740                   | 1146 + 1235 + 1235                                  | 42568.01          | 42768.01  | 43568.01          | 43768.01  |
|                                     | 3829                   | 1235 + 1235 + 1235                                  | 42570.01          | 42770.01  | 43570.01          | 43770.01  |
|                                     | 3918                   | 1235 + 1235 + 1324                                  | 42572.01          | 42772.01  | 43572.01          | 43772.01  |
|                                     | 4007                   | 1324 + 1235 + 1324                                  | 42574.01          | 42774.01  | 43574.01          | 43774.01  |
|                                     | 4096                   | 1324 + 1324 + 1324                                  | 42576.01          | 42776.01  | 43576.01          | 43776.01  |
|                                     | 4181                   | 1235 + 1324 + 1498                                  | 42578.01          | 42778.01  | 43578.01          | 43778.01  |
|                                     | 4270                   | 1324 + 1324 + 1498                                  | 42580.01          | 42780.01  | 43580.01          | 43780.01  |
| 2 ECHELLES TERMINALES + 3 CENTRALES | 4355                   | 1235 + 1498 + 1498                                  | 42582.01          | 42782.01  | 43582.01          | 43782.01  |
|                                     | 4444                   | 1324 + 1498 + 1498                                  | 42584.01          | 42784.01  | 43584.01          | 43784.01  |
|                                     | 4568                   | 1146 + 1061 + 1061 + 1146                           | 42586.01          | 42786.01  | 43586.01          | 43786.01  |
|                                     | 4653                   | 1146 + 1061 + 1146 + 1146                           | 42588.01          | 42788.01  | 43588.01          | 43788.01  |
|                                     | 4742                   | 1146 + 1061 + 1146 + 1235                           | 42590.01          | 42790.01  | 43590.01          | 43790.01  |
|                                     | 4827                   | 1146 + 1146 + 1146 + 1235                           | 42592.01          | 42792.01  | 43592.01          | 43792.01  |
|                                     | 4916                   | 1146 + 1146 + 1235 + 1235                           | 42594.01          | 42794.01  | 43594.01          | 43794.01  |
|                                     | 5005                   | 1146 + 1235 + 1235 + 1235                           | 42596.01          | 42796.01  | 43596.01          | 43796.01  |
|                                     | 5094                   | 1146 + 1235 + 1235 + 1324                           | 42598.01          | 42798.01  | 43598.01          | 43798.01  |
|                                     | 5183                   | 1146 + 1235 + 1324 + 1324                           | 42600.01          | 42800.01  | 43600.01          | 43800.01  |
|                                     | 5272                   | 1235 + 1235 + 1324 + 1324                           | 42602.01          | 42802.01  | 43602.01          | 43802.01  |
|                                     | 5361                   | 1235 + 1324 + 1324 + 1324                           | 42604.01          | 42804.01  | 43604.01          | 43804.01  |
|                                     | 5450                   | 1324 + 1324 + 1324 + 1324                           | 42606.01          | 42806.01  | 43606.01          | 43806.01  |
|                                     | 5535                   | 1235 + 1324 + 1324 + 1498                           | 42608.01          | 42808.01  | 43608.01          | 43808.01  |
|                                     | 5624                   | 1324 + 1324 + 1324 + 1498                           | 42610.01          | 42810.01  | 43610.01          | 43810.01  |
| 2 ECH. TERMINALES + 4 CENTRALES     | 5709                   | 1235 + 1324 + 1498 + 1498                           | 42612.01          | 42812.01  | 43612.01          | 43812.01  |
|                                     | 5798                   | 1324 + 1324 + 1498 + 1498                           | 42614.01          | 42814.01  | 43614.01          | 43814.01  |
|                                     | 5883                   | 1235 + 1498 + 1498 + 1498                           | 42616.01          | 42816.01  | 43616.01          | 43816.01  |
|                                     | 5972                   | 1324 + 1498 + 1498 + 1498                           | 42618.01          | 42818.01  | 43618.01          | 43818.01  |
|                                     | 6271                   | 1235 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235                    | 42620.01          | 42820.01  | 43620.01          | 43820.01  |
|                                     | 6360                   | 1324 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235                    | 42622.01          | 42822.01  | 43622.01          | 43822.01  |
|                                     | 6534                   | 1498 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235                    | 42624.01          | 42824.01  | 43624.01          | 43824.01  |
|                                     | 6712                   | 1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1324                    | 42626.01          | 42826.01  | 43626.01          | 43826.01  |
|                                     | 6886                   | 1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1498                    | 42628.01          | 42828.01  | 43628.01          | 43828.01  |
|                                     | 7064                   | 1324 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498                    | 42630.01          | 42830.01  | 43630.01          | 43830.01  |
|                                     | 7238                   | 1498 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498                    | 42632.01          | 42832.01  | 43632.01          | 43832.01  |
|                                     | 7501                   | 1498 + 1324 + 1498 + 1498 + 1498                    | 42634.01          | 42834.01  | 43634.01          | 43834.01  |
|                                     | 7675                   | 1498 + 1498 + 1498 + 1498 + 1498                    | 42636.01          | 42836.01  | 43636.01          | 43836.01  |

## Rayonnage additionnel linéaire H 1780 / 1810 mm

- Composé de 3 ou 4 niveaux et d'une échelle centrale
- Livré avec une échelle centrale permettant l'accroche de niveaux de part et d'autre grâce au pion d'accrochage double fourni.



Echelle terminale = échelle simple = accroche des niveaux sur un seul côté

Echelle centrale = échelle double = accroche des niveaux de part et d'autre de l'échelle



EPAISSEUR DES ECHELLES = 32 mm



W

| 1 ECHELLE CENTRALE | HAUTEUR 1780 / 1810 mm                                                                  |                                                                                        | PROFONDEUR 400 mm                                                                                                                            |                                                                                                                                              | PROFONDEUR 500 mm                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Longueur hors tout mm                                                                   | Longueur des niveaux composant le rayonnage additionnel                                | 3 niveaux<br>Réf.                                                                                                                            | 4 niveaux<br>Réf.                                                                                                                            | 3 niveaux<br>Réf.                                                                                                                            | 4 niveaux<br>Réf.                                                                                                                            |
|                    | 563<br>652<br>741<br>826<br>915<br>1004<br>1093<br>1178<br>1267<br>1356<br>1445<br>1530 | 531<br>620<br>709<br>794<br>883<br>972<br>1061<br>1146<br>1235<br>1324<br>1413<br>1498 | 42678.01<br>42680.01<br>42682.01<br>42684.01<br>42686.01<br>42688.01<br>42690.01<br>42692.01<br>42694.01<br>42696.01<br>42900.01<br>42902.01 | 42878.01<br>42880.01<br>42882.01<br>42884.01<br>42886.01<br>42888.01<br>42890.01<br>42892.01<br>42894.01<br>42896.01<br>42920.01<br>42922.01 | 43678.01<br>43680.01<br>43682.01<br>43684.01<br>43686.01<br>43688.01<br>43690.01<br>43692.01<br>43694.01<br>43696.01<br>43900.01<br>43902.01 | 43878.01<br>43880.01<br>43882.01<br>43884.01<br>43886.01<br>43888.01<br>43890.01<br>43892.01<br>43894.01<br>43896.01<br>43920.01<br>43922.01 |

## Rayonnage d'angle

< Vous souhaitez acheter du rayonnage d'angle ? Optez pour notre rayonnage en kit ! (voir page suivante) >

Pour votre rayonnage d'angle, il vous faut :

- 3, 4 ou 5 niveaux supplémentaires
- 1 ou plusieurs échelle(s) terminale(s) et/ou centrale(s) en fonction de votre configuration.
- Autant de paires d'accroches d'angle que de niveaux supplémentaires

Démonstration ;

W

Composition du rayonnage d'angle en partant d'un rayonnage complet standard (Ref. 42720.01) :

- > 4 niveaux supplémentaires (Ref. 46627.01)
- > 1 échelle terminale (Ref. 46664.01)
- > 4 paires d'accroches d'angle (Ref. 46930.01)



Vous souhaitez une autre composition non présente dans les  
tableaux de rayonnage standard ?

Composez vous-même votre propre rayonnage !

**EN KIT**

## Niveau supplémentaire complet SEUL \*


\*Clayettes et longerons - Sans pions d'accrochage



| Longueur<br>mm | PROFONDEUR 400 mm | PROFONDEUR 500 mm |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Réf.              | Réf.              |
| 531            | <b>46616.01</b>   | <b>46716.01</b>   |
| 620            | <b>46618.01</b>   | <b>46718.01</b>   |
| 709            | <b>46620.01</b>   | <b>46720.01</b>   |
| 794            | <b>46622.01</b>   | <b>46722.01</b>   |
| 883            | <b>46623.01</b>   | <b>46723.01</b>   |
| 972            | <b>46624.01</b>   | <b>46724.01</b>   |
| 1061           | <b>46625.01</b>   | <b>46725.01</b>   |
| 1146           | <b>46626.01</b>   | <b>46726.01</b>   |
| 1235           | <b>46627.01</b>   | <b>46727.01</b>   |
| 1324           | <b>46628.01</b>   | <b>46728.01</b>   |
| 1413           | <b>46629.01</b>   | <b>46729.01</b>   |
| 1498           | <b>46630.01</b>   | <b>46730.01</b>   |

## Echelles \*

\*Livrées avec des pions d'accrochage simples pour les échelles terminales et doubles pour les échelles centrales



Échelle réglable sur 11 niveaux  
au pas de 150 mm

### >> Sur vérins



| ECHELLE<br>4 NIVEAUX | Hauteur<br>mm | LARGEUR 400 mm<br>Réf. | LARGEUR 500 mm<br>Réf. |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Terminale            | 1780/1810     | <b>46664.01</b>        | <b>46764.01</b>        |
| Centrale             | 1780/1810     | <b>46674.01</b>        | <b>46774.01</b>        |

### >> Sur roulettes

- 2 Roulettes pivotantes dont 1 à frein Ø125 mm, tout polyamide



| ECHELLE<br>4 NIVEAUX | Hauteur fixe<br>mm | LARGEUR 400 mm<br>Réf. | LARGEUR 500 mm<br>Réf. |
|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Terminale            | 1800               | <b>46664.01-3</b>      | <b>46764.01-3</b>      |
| Centrale             | 1800               | <b>46674.01-3</b>      | <b>46774.01-3</b>      |

## Accrochage

### >> Paire d'accroches pour retour d'angle



| Désignation                                      | Réf.            |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Jeu de retour d'angle pour 1 niveau<br>(1 paire) | <b>46930.01</b> |

### >> Pion d'accrochage pour rayonnage standard



| Désignation                                     | Réf.            |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Pion d'accrochage simple pour échelle terminale | <b>41916.01</b> |



| Désignation                                                                                           | Réf.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pion d'accrochage double pour échelle centrale permettant<br>l'accroche de niveaux de part et d'autre | <b>41917.01</b> |

