

PROTECTION RESPIRATOIRE

Respiratoire jetable

SPIDER MASK



SPIDERMASK P3 X5



SPIDERMASK P2 X5




SPIDERMASK P2W X5





Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
SPIDERMASK P3 X5	Bleu	Boîte de 5 masques respiratoire FFP3 avec 5 coques maille TPE réutilisables. Pièce filtrante en fibre synthétique non tissée, usage court, remplaçable. Valve d'expiration haute performance qui sert de vis aux pièces filtrantes de rechange (SPIDERREFILL FFP3). Jeu de brides réglables. Fixation arrière par clip.			
SPIDERMASK P2 X5	Bleu	Boîte de 5 masques respiratoire FFP2 avec 5 coques maille TPE réutilisables. Pièce filtrante en fibre synthétique non tissée, usage court, remplaçable. Valve d'expiration haute performance qui sert de vis aux pièces filtrantes de rechange (SPIDERREFILL FFP2). Jeu de brides réglables. Fixation arrière par clip.	Ajustable	CE EN149	x 10
SPIDERMASK P2W X5	Gris	Boîte de 5 masques respiratoire FFP2W avec 5 coques maille TPE réutilisables. Pièce filtrante contre les vapeurs organiques (pour concentration < VME) en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Protection contre les odeurs nuisibles (fumées de soudure par exemple). Usage court, remplaçable. Valve d'expiration haute performance qui sert de vis aux pièces filtrantes de rechange (SPIDERREFILL FFP2W). Jeu de brides réglables. Fixation arrière par clip.			
SPIDER REFILL FFP3	Blanc	Boîte de 30 pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée, protection FFP3. Pièces de rechange pour SPIDER MASK.			x 10
SPIDER REFILL FFP2	Blanc	Boîte de 30 pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée, protection FFP2. Pièces de rechange pour SPIDER MASK.			x 10
SPIDER REFILL FFP2W	Gris	Boîte de 30 pièces faciales filtrantes FFP2W vapeurs organiques (pour concentration < VME) en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Protection contre les odeurs nuisibles (fumées de soudure par exemple). Pièces de rechange pour SPIDER MASK.			x 10





Coque TPE très souple
et confortable



Valve d'expiration haute performance
Vis pour changer les pièces faciales filtrantes



Fermeture par clip à l'arrière avec
élastique textile : Facile à mettre
en place et à enlever

SPIDER REFILL FFP3



SPIDER REFILL FFP2





SPIDER REFILL FFP2W



PROTECTION RESPIRATOIRE

Respiratoire jetable

M1304V



M1304VW



M1204V



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M1304V		Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Masque 4 volets pliables adaptables pour tous types de visage. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.		
M1304VW	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 vapeurs organiques (pour concentration < VME) en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Protection contre les odeurs nuisibles (fumées de soudure par exemple). Masque 4 volets pliables adaptables pour tous types de visage. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	CE EN149	x 10
M1204V		Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Masque 4 volets pliables adaptables pour tous types de visage. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.		





SAJAMA

☐ 28

M5VE2

☐ 204

M1204V


☐ 64


DELTAPLUS
M1204VC
EN149:2001 FFP2 NR D
CE0194

PROTECTION RESPIRATOIRE

Respiratoire jetable

M1300V



M2FP3V



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M1300V	Blanc	Boîte de 5 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	CE EN149	x 10
M2FP3V	Blanc	Lot de 2 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	NIOSH N99	x 36

M1200VPLUS



M2FP2VPLW




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M1200VPLUS	Blanc	Boîte de 5 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d'expiration haute performance.	CE EN149	x 10
M2FP2VPLW	Blanc	Lot de 2 pièces faciales filtrants FFP2 vapeurs organiques (pour concentration < VME) en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Retardateur de flamme. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	NIOSH N99	x 36

PROTECTION RESPIRATOIRE

Respiratoire jetable



M1300V2



Valve d'expiration haute performance



Renfort bord EVA extra confort sous barrette nasale



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M1300V2	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord EVA extra confort sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	CE EN149	x 10

M1300VB



Valve d'expiration haute performance



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M1300VB	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique.	CE EN149	x 10

M1300VP



Valve d'expiration haute performance



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M1300VP	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral en mousse. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	CE EN149	x 10

PROTECTION RESPIRATOIRE

Respiratoire jetable

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M1200V 	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
M2FP2V 	Blanc	Lot de 2 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 36
M1200VW 	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrants FFP2 vapeurs organiques (pour concentration < VME) en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Protection contre les odeurs nuisibles (fumées de soudure par exemple). Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
M2FP2VW 	Blanc	Lot de 2 pièces faciales filtrants FFP2 vapeurs organiques (pour concentration < VME) en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Protection contre les odeurs nuisibles (fumées de soudure par exemple). Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 36
M1100V 	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
M1200 	Blanc	Boîte de 20 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
M1100 	Blanc	Boîte de 20 pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
M3FP1 	Blanc	Lot de 3 pièces faciales filtrantes FFP1 sans valve, en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 36



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M1200VB	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
		   		
M1100VB	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
		  		
M1200VPW	Gris	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 vapeur organique (pour concentration < VME) en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Protection contre les odeurs nuisibles (fumées de soudure par exemple). Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
		  		
M1200VP	Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.	 EN149 	x 10
		  		

PROTECTION RESPIRATOIRE

Respiratoire réutilisable

GALAXY



M9200 - ROTOR GALAXY



M9300 - STRAP GALAXY



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes
M9200 - ROTOR GALAXY	Noir-Orange	Masque complet respiratoire en silicone. Système innovant de fixation Rotor® (breveté), permettant de mettre et d'enlever le masque d'une seule main, tout en gardant ses gants. Oculaire polycarbonate à champ de vision extralarge (210°). Demi-masque intérieur en silicone pour la réduction de la buée et plus de confort (3 valves inspiratoires, 1 valve expiratoire, dispositif phonique). Taille ajustable S,M,L. Compatible avec cartouches type EN148-1, comme les séries M9000 et M8000, vendues séparément. Sac de rangement inclus.	Ajustable	CE EN136
M9300 - STRAP GALAXY		Masque complet respiratoire en silicone. Système de fixation par sangles. Oculaire polycarbonate à champ de vision extralarge (210°). Demi-masque intérieur en silicone pour la réduction de la buée et plus de confort (3 valves inspiratoires, 1 valve expiratoire, dispositif phonique). Taille ajustable. Bandouillère pour le port du masque au repos. Compatible avec cartouches type EN148-1, comme les séries M9000 et M8000, vendues séparément. Sac de rangement inclus.		



x 6





PROTECTION RESPIRATOIRE



Taille réglable S/M/L



Champ de vision
extra large (210°)



Rotor® système (breveté)
Modèle déposé, marque
ROTOR® enregistrée,
système de fixation breveté



Utilisable avec un casque
de chantier
M9300 STRAP GALAXY

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes	
M9000E A2	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes A2 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2	x 10
M9000E A2P3	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes A2P3 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2P3R	x 10
M9000E ABEK2	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes A2B2E2K2 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2	x 10
M9000E ABEK2P3	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes A2B2E2K2P3 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3R	x 10
M9000 P3	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes type P3R pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN143 P3R	x 10
M9000E ABE2	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes A2B2E2 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2	x 10
M9000E ABE2P3	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes A2B2E2P3 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2P3R	x 10
M9000E ABEKHGP3	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes A2B2E2K2HgP3 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2HgP3R	x 10
M9000E AX	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes type AX pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 AX	x 10
M9000E AXP3	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes AXP3 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 AXP3R	x 10
M9000E K2	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes K2 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 K2	x 10
M9000E K2P3	Noir	Boîte de 4 cartouches filtrantes K2P3 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY et M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 K2P3R	x 10

A la demande

PROTECTION RESPIRATOIRE

Respiratoire réutilisable

M6200 JUPITER



Ancrage à baïonnette
M6000

M6100 JUPITER



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
M6200 JUPITER	Noir-Gris	Demi-masque confort, tri-matière : corps du masque en thermoplastique élastomère (TPE) - Support pour ancrage des cartouches en polyéthylène HD (HDPE) - Carter de protection de la valve en polypropylène (PP). Lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M6000 vendues séparément. Emballage sous blister.	Ajustable	CE EN140	x 15
M6100 JUPITER		Demi-masque confort, tri-matière : corps du masque en thermoplastique élastomère (TPE) - Support pour ancrage des cartouches en polyéthylène HD (HDPE) - Carter de protection de la valve en polypropylène (PP). Lanières élastiques. Prévu pour 1 galette filtrante : M6000 P3, M6000 PREP3 ou M6000 A1 vendue séparément. Emballage sous blister.			

M6400 JUPITER



Surmoulage thermoplastique
(TPE)



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
M6400 JUPITER	Noir-Gris	Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP) - Surmoulage thermoplastique (TPE). Lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M6000 vendues séparément. Emballage sous blister.	M/L	CE EN140	x 15



PROTECTION RESPIRATOIRE

Respiratoire réutilisable



M6400 MARS KIT



M6400 SPRAY KIT



M6400 CHEM KIT



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
M6400 MARS KIT	Noir-Gris	Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP) - Surmoulage thermoplastique (TPE). Equipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P2. Lanières élastiques. Emballage sous blister.	M/L	CE EN140 EN14387 A2 EN143 P2R	x 10
M6400 SPRAY KIT	Noir-Gris	Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP) - Surmoulage thermoplastique (TPE). Equipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3. Lanières élastiques. Emballage sous blister.	M/L	CE EN140 EN14387 A2 EN143 P3R	x 10
M6400 CHEM KIT	Noir-Gris	Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP) - Surmoulage thermoplastique (TPE). Equipé de 2 galettes filtrantes ABEK1 et 2 pré-filtres P3. Lanières élastiques. Emballage sous blister.	M/L	CE EN140 EN14387 A1B1E1K1 EN143 P3R	x 10
M6000 A1	Gris	Lot de 2 galettes A1 pour demi-masques série M6000 JUPITER.		CE EN14387 A1	x 30
M6000E A2	Gris	Lot de 2 galettes A2 pour demi-masque M6200 JUPITER et M6400 JUPITER.		CE EN14387 A2	x 30
M6000E ABEK1	Gris	Lot de 2 galettes A1B1E1K1 pour demi-masque M6200-JUPITER et M6400-JUPITER.		CE EN14387 A1B1E1K1	x 30
M6000E PREP2	Gris	Kit de 2 pré-filtres P2 et 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER. A utiliser avec filtres M6000E.		CE EN143 P2R	x 30
M6000E PREP3	Gris	Kit de 2 pré-filtres P3 et 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER. A utiliser avec filtres M6000E.		CE EN143 P3R	x 30
M6000 P2 CLIP	Gris	Kit de 2 filtres P2 pour demi-masques série M6000 JUPITER + 20 pièces filtrantes P2 de rechange.		CE EN143 P2NR	x 30
M6000 P2	Gris	Lot de 2 galettes P2 pour demi-masques M6200 JUPITER et M6100 JUPITER.		CE EN143 P2R	x 30
M6000 P3	Gris	Lot de 2 galettes P3 pour demi-masques série M6000 JUPITER.		CE EN143 P3R	x 30