



# CHARIOTS MULTI-NIVEAUX

**NEW**

## CHARIOTS À ÉTAGÈRES ET POIGNÉES RÉGLABLES

Chariots galvanisés à tablettes stratifiées. Finition soignée. Poignée et étagères avec hauteur réglable. 4 roulettes pivotantes de Ø 125mm. Possibilité de frein. (Livrés démontés / en carton)



**1 TP GA20 D4N**  
2 plateaux



**2 TP GA32 D4N**  
3 plateaux



**3 TP GA43 D4N**  
4 plateaux

Mod. <b>1</b>	Mod. <b>2</b>	Mod. <b>3</b>	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Ø roues (mm)
2 plateaux	3 plateaux	4 plateaux				
<b>TPGA20D4N</b>	<b>TPGA30D4N</b>	<b>TPGA40D4N*</b>	250	620 x 425	815 x 470 x 1120*	125
<b>TPGA21D4N</b>	<b>TPGA31D4N</b>	<b>TPGA41D4N*</b>	250	750 x 425	945 x 470 x 1120*	125
<b>TPGA22D4N</b>	<b>TPGA32D4N</b>	<b>TPGA42D4N*</b>	250	1000 x 425	1195 x 470 x 1120*	125
<b>TPGA23D4N</b>	<b>TPGA33D4N</b>	<b>TPGA43D4N*</b>	250	1200 x 425	1395 x 470 x 1120*	125

\*Version 4 plateaux (modèle 3) : hauteur hors-tout = 1590mm.

## OPTIONS POUR CHARIOTS À ÉTAGÈRES ET POIGNÉES RÉGLABLES

Parce que vos besoins diffèrent en fonction des utilisations et environnement (bureaux, ateliers, etc), nous vous proposons différents aménagements. N'hésitez pas à nous consulter



# CHARIOTS MULTI-NIVEAUX



## CHARIOTS 2 À 5 PLATEAUX • 200 À 250 kg



Chariots multi-usages pour la préparation et l'approvisionnement à 2, 3 et 5 plateaux amovibles avec rebord de 17mm. Plateaux en bois épaisseur 10mm. 4 roulettes pivotantes de ø 125mm à œil en caoutchouc semi-élastique gris non tachant avec pare-fil dont 2 à blocage. Finition Epoxy Bleu RAL 5005

Chariot -charge 250kg- 2 plateaux fixes en acier avec revêtement antidérapant ép. 20mm et ceinture pare-chocs en caoutchouc. Roulettes de ø 125mm en caoutchouc gris non tachant dont 2 fixes et 2 pivotantes



1 TP MB23 D5N

2 TP MB33 D5N

3 TP MB57 D5N

4 TP FA21 S1N  
Plateaux antidérapants

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Espace utile entre plateaux (mm)	H. plateaux (mm)	Ø roues	Poids (kg)
1	TP MB23 D5N	200	790 x 470	880 x 525 x 905	550	220/800	125	19
2	TP MB33 D5N	200	790 x 470	880 x 525 x 905	260	220/510/800	125	25
3	TP MB57 D5N	200	790 x 470	880 x 525 x 1255	190	225/450/670/890/1110	125	26
4	TP FA21 S1N	250	650 x 430	735 x 475 x 960	530	180/710	125	20

## CHARIOTS 2 À 5 PLATEAUX • BOIS FIXES OU AMOVIBLES • 300 kg



Chariots multi-usages à 2, 3 et 5 plateaux reposant sur un cadre en cornière de 30 x 30 x 3mm. Plateaux en bois d'épaisseur 16mm avec rebord de 11mm. Poignée de poussée en tube ø 25mm. Quatre roulettes en caoutchouc semi-élastique dont 2 pivotantes et 2 fixes. Possibilité de blocage sur 2 roues, nous consulter. Finition Epoxy Bleu RAL 5005.



5 TP FA23 D1N

6 TP FA33 D1N

7 TP FA37 D1N

8 TP FA57 D1N

Mod.	Plateaux fixes	Plateaux amovibles	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Espace utile entre (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø roues (mm)	Poids (kg)
5	TP FA23 D1N	TP MA23 D1N	300	890 x 590	1040 x 620 x 1070	575	260/870	125	30
6	TP FA33 D1N	TP MA33 D1N	300	890 x 590	1040 x 620 x 1070	275	260/565/870	125	37
7	TP FA37 D1N	TP MA37 D1N	300	890 x 590	1060 x 620 x 1630	575	305/915/1525	160	45
8	TP FA57 D1N	TP MA57 D1N	300	890 x 590	1060 x 620 x 1630	275	305/610/915/1220/1525	160	63



# CHARIOTS MULTI-NIVEAUX - PORTE-BACS



## SUPPORTS FIXES OU INCLINABLES • 3 BACS NORME EUROPE

Charge 200kg. Chariot pour le rangement de 3 bacs normes Europe de dimensions : L x l x h (maxi) : 600 x 400 x 430mm. 2 versions : supports fixes ou supports inclinables des 2 côtés (de 15° ou 30°) verrouillables dans la position souhaitée, par un verrou à ressort. 4 roues de Ø 125mm à bandage caoutchouc semi-élastique dont 2 fixes et 2 pivotantes. Livrés montés. Finition Epoxy Bleu Ral 5005.

VERSION : supports fixes

VERSION : supports inclinables



1 BP HP11 D1N    2 BP HP12 D1N    3 BP HP13 D1N    4 BP HR11 D1N    5 BP HR12 D1N    6 BP HR13 D1N

Mod.	Supports fixes	mod	Supports inclinables	Charge (kg)	Dim hors tout L x l x h (mm)	Type de support	Hauteur supports (mm)	Ø roues (mm)
1	BP HP11 D1N	4	BP HR11 D1N	200	820 X 450 X 1150	Profilé sans bac/sans bois	215, 660, 1150	125
2	BP HP12 D1N	5	BP HR12 D1N	200	820 X 450 X 1150	Bois sans bac	215, 660, 1150	125
3	BP HP13 D1N	6	BP HR13 D1N	200	820 X 450 X 1150	Profilé avec bac	215, 660, 1150	125



## SUPPORTS RÉGLABLES ET INCLINABLES • 3 BACS NORME EUROPE

Charge de 200kg. Chariots en tube d'acier conçus pour le stockage et le rangement de bacs aux normes Europe : L x l : 600 x 400mm ou L x l : 400 x 300mm. Supports inclinables des 2 côtés de 20°, réglables au pas de 150mm par boulonnage. 4 roulettes pivotantes à oeil à bandage caoutchouc semi-élastique. Finition Epoxy Bleu Ral 5005



7 BP VT13 D4N    8 BP VT12 D4N    9 BP VT11 D4N

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim utiles L x p (mm)	Dim hors tout L x p x h (mm)	Type de support	Hauteur supports (mm)	Ø roues (mm)	Poids (kg)
7	BP VT13 D4N	200	410 x 610	530 x 655 x 1120	Profilé sans bac/sans bois	330/585/885	125	24
8	BP VT12 D4N	200	410 x 610	530 x 655 x 1120	Bois sans bac	330/585/885	125	30
9	BP VT11 D4N	200	410 x 610	530 x 655 x 1120	Profilé avec bac	330/585/885	125	27

AUTRES  
COLORIS SANS  
PLUS-VALUE  
→ p.101



# CHARIOTS MULTI-NIVEAUX - PORTE-BACS



Charge de 200kg. Chariots en tube d'acier conçus pour le stockage et le rangement de bacs aux normes Europe : L x l : 600 x 400mm ou L x l : 400 x 300mm.  
Supports inclinables des 2 côtés de 20°, réglables au pas de 150mm par boulonnage.  
4 roulettes pivotantes à œil à bandage caoutchouc semi-élastique. Finition Epoxy Bleu Ral 5005

## SUPPORTS RÉGLABLES ET INCLINABLES • 6 BACS NORME EUROPE

FABRICATION FRANÇAISE



1 BP VT21 D1N

2 BP VT22 D4N

3 BP VT23 D4N

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim utiles L x p (mm)	Dim hors tout L x p x h (mm)	Type de support	Hauteur supports (mm)	Ø roues (mm)	Poids (kg)
1	BP VT21 D4N	200	820 x 610	940 x 655 x 1120	Profilé sans bac/sans bois	330/585/885	125	29
2	BP VT22 D4N	200	820 x 610	940 x 655 x 1120	Bois sans bac	330/585/885	125	37
3	BP VT23 D4N	200	820 x 610	940 x 655 x 1120	Profilé avec bac	330/585/885	125	30

## SUPPORTS RÉGLABLES ET INCLINABLES • 15 BACS NORME EUROPE

FABRICATION FRANÇAISE



4 BP VT31 D1N

5 BP VT32 D4N

6 BP VT33 D4N

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim utiles L x p (mm)	Dim hors tout L x p x h (mm)	Type de support	Hauteur supports (mm)	Ø roues (mm)	Poids (kg)
4	BP VT31 D4N	200	1240 x 610	1415 x 670 x 1760	Profilé sans bac/sans bois	365/670/930/1230/1535	160	53
5	BP VT32 D4N	200	1240 x 610	1415 x 670 x 1760	Bois sans bac	365/670/930/1230/1535	160	68
6	BP VT33 D4N	200	1240 x 610	1415 x 670 x 1760	Profilé avec bac	365/670/930/1230/1535	160	80



# CHARIOTS MULTINIVEAUX



COMPOSEZ VOTRE CHARIOT EN FONCTION DE VOS BESOINS

AUTRES  
COLORIS SANS  
PLUS-VALUE  
→ p.101



1 Chariot 4 côtés ouverts  
Hauteur utile 900mm



2 Chariot 4 côtés ouverts  
Hauteur utile 1400mm



3 Chariot 3 côtés mailles  
Hauteur utile 1400mm

## 1. Choisissez votre structure et votre dimension

Mod	Version Hauteur utile (mm)	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)	Poids (kg)
1	900	HK TU11 D1N	500	1000 x 680 x 900	1170 x 725 x 1235	280	200	44
		HK TU21 D1N	500	1200 x 780 x 900	1370 x 825 x 1235	280	200	50
2	1400	HK TU31 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	280	200	43
		HK TU51 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	280	200	48
3	1400	HK MA31 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	280	200	57
		HK MA51 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	280	200	65

## 2. Ajoutez les étagères de votre choix



4 Étagères 60kg sans rebord



5 Étagères 60kg avec rebord



6 Étagères 60kg  
inclinée avec rebord

NEW



7 Étagères 100kg sans  
rebord

Étagères réglables au pas de 50mm

Panachage possible des différents types d'étagères de même dimension pour un même chariot

Mod.	ETAGERE (unitaire)	Dim utile 1000 x 680mm	Dim utiles 1200 x 780mm
4	Étagère 60kg sans rebord	OP HK01 X0N	OP HK02 X0N
5	Étagère 60kg avec rebord	OP HK11 X0N	OP HK12 X0N
6	Étagère 60kg inclinée avec rebord	OP HK31 X0N	OP HK32 X0N
7	Étagère 100kg sans rebord	OP HK21 X0N	OP HK22 X0N

# CHARIOTS MULTINIVEAUX



## CHARIOTS PRÉ-COMPOSÉS - OUVERT OU MAILLE

FABRICATION FRANÇAISE

Charge : 500kg. Chariots pré-composés avec étagères 60kg ou étagères inclinées en version totalement ouverte ou 3 côtés mailles soudées (200 x 100 x 5). 2 dimensions standard : 1000 x 680 ou 1200 x 780mm. 1er niveau fixe (bois encastré dans châssis tubulaire) à 280mm du sol, autres niveaux/étagères réglables au pas de 50mm sur une hauteur utile de 900mm ou 1400mm. Possibilité de rajouter des étagères (voir page de gauche).



1 Chariot 4 côtés ouverts H.u.900mm 4 niveaux dont 3 réglables



2 Chariot 4 côtés ouverts H.u.1400mm 3 niveaux dont 2 réglables



4 Chariot 4 côtés ouverts H.u.1400mm 6 niveaux dont 5 réglables



3 Chariot 4 côtés ouverts H.u.1400mm 3 niveaux dont 2 réglables/inclinés



5 Chariot 3 côtés maille H.u.1400mm 3 niveaux dont 2 réglables

Mod	Version Hauteur utile (mm)	Références	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Nbre et type d'étagères réglables	Ø roues (mm)	Poids (kg)
1	900	HK TU34 D1N	500	1000 x 680 x 900	1170 x 725 x 1235	3 x horizontale 60kg sans rebord	200	62
		HK TU54 D1N	500	1200 x 780 x 900	1370 x 825 x 1235	3 x horizontale 60kg sans rebord	200	80
2	1400	HK TU33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	55
		HK TU53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	61
3	1400	HK VU33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	2 x inclinée 60kg avec rebord	200	63
		HK VU53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	2 x inclinée 60kg avec rebord	200	68
4	1400	HK TU36 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	5 x horizontale 60kg sans rebord	200	60
		HK TU56 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	5 x horizontale 60kg sans rebord	200	96
5	1400	HK MA33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	71
		HK MA53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	79

Possibilité de rajouter des étagères (voir page de gauche).



# CHARIOTS MULTINIVEAUX



## COMPOSEZ VOTRE CHARIOT EN FONCTION DE VOS BESOINS

Chariots multi-niveaux 500kg à composer en fonction de vos besoins :  
Structure entièrement mécano-soudée avec montants pré-perçés au pas de 50mm :  
2 côtés largeur grillagés ou 3 côtés grillagés . 1 barre de poussée en tube Ø 25mm.  
2 roulettes fixes + 2 pivotantes en caoutchouc semi-élastique de Ø 200mm.

AUTRES  
COLORIS SANS  
PLUS-VALUE  
→ p.101



OPTION  
ROULETTES  
→ P.100



1 Chariot 2 côtés grillagés



2 Chariot 3 côtés grillagés

### 1. Choisissez votre structure et votre dimension

Mod	Références	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)	Poids (kg)
1	HK GE31 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	280	200	58
	HK GE51 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	280	200	66
2	HK GR31 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	280	200	60
	HK GR51 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	280	200	68

### 2. Ajoutez les étagères de votre choix



3 Étagères 60kg sans rebord



4 Étagères 60kg avec rebord



5 Étagères 60kg inclinée avec rebord

**NEW**



6 Étagères 100kg sans rebord

Étagères réglables au pas de 50mm

Panachage possible des différents types d'étagères de même dimension pour un même chariot

Mod.	ETAGERE (unitaire)	Dim utile 1000 x 680mm	Dim utiles 1200 x 780mm
3	Étagère 60kg sans rebord	OP HK01 X0N	OP HK02 X0N
4	Étagère 60kg avec rebord	OP HK11 X0N	OP HK12 X0N
5	Étagère 60kg inclinée avec rebord	OP HK31 X0N	OP HK32 X0N
6	Étagère 100kg sans rebord	OP HK21 X0N	OP HK22 X0N

# CHARIOTS MULTINIVEAUX



FABRICATION FRANÇAISE

## CHARIOTS PRÉ-COMPOSÉS GRILLAGÉS

Charge : 500kg. Chariots pré-composés avec étagères 60kg ou étagères inclinées. 2 modèles (habillage 2 côtés largeur grillagés ou 3 côtés grillagés) dans 2 dimensions standard : 1000 x 680 ou 1200 x 780mm. 1er niveau fixe (bois encastré dans châssis tubulaire) à 280mm du sol, autres niveaux/étagères réglables au pas de 50mm. Possibilité de rajouter des étagères (voir page de gauche).



1 Chariot 2 côtés grillagés  
3 niveaux dont 2 réglables

2 Chariot 2 côtés grillagés  
3 niveaux dont 2 réglables/inclinés

3 Chariot 3 côtés grillagés  
3 niveaux dont 2 réglables

4 Chariot 3 côtés grillagés  
3 niveaux dont 2 réglables/inclinés

Mod	Références	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Nbre et type d'étagères réglables	Ø roues (mm)	Poids (kg)
1	HK GE33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	280	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	74
	HK GE53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	280	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	82
2	HK VE33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	280	2 x inclinée 60kg avec rebord	200	74
	HK VE53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	280	2 x inclinée 60kg avec rebord	200	82
3	HK GR33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	280	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	74
	HK GR53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	280	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	82
4	HK VR33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 725 x 1735	280	2 x inclinée 60kg avec rebord	200	74
	HK VR53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 825 x 1735	280	2 x inclinée 60kg avec rebord	200	82

Possibilité de rajouter des étagères (voir page de gauche).



# CHARIOTS MULTINIVEAUX



## COMPOSEZ VOTRE CHARIOT EN FONCTION DE VOS BESOINS

Chariots multi-niveaux 500kg à composer en fonction de vos besoins :

Structure entièrement mécano-soudée avec montants pré-perçés au pas de 50mm.

3 côtés grillagés + 2 portes : ouverture classique à 180° (avec barre de poussée en tube Ø 25mm) ou ouverture totale à 270° (sans barre de poussée). 2 roulettes fixes + 2 pivotantes en caoutchouc semi-élastique de Ø 200mm



1 Chariot 3 côtés grillagés + 2 portes  
Ouverture 180°



2 Chariot 3 côtés grillagés + 2 portes  
Ouverture totale 270°

NEW

### 1. Choisissez votre structure et votre dimension

Mod	Ouverture porte	Références	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)	Poids (kg)
1	180°	<b>HK GP31 D1N</b>	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 760 x 1735	280	200	72
	180°	<b>HK GP51 D1N</b>	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 860 x 1735	280	200	75
2	270°	<b>HK GT31 D1N</b>	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 770 x 1735	280	200	82
	270°	<b>HK GT51 D1N</b>	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 870 x 1735	280	200	85

### 2. Ajoutez les étagères de votre choix



3 Étagères 60kg sans rebord



4 Étagères 60kg avec rebord



5 Étagères 100kg sans rebord

Étagères réglables au pas de 50mm

Panachage possible des différents types d'étagères de même dimension pour un même chariot

Mod.	ETAGERE (unitaire)	Dim utile 1000 x 680mm	Dim utiles 1200 x 780mm
3	Étagère 60kg sans rebord	<b>OP HK01 X0N</b>	<b>OP HK02 X0N</b>
4	Étagère 60kg avec rebord	<b>OP HK11 X0N</b>	<b>OP HK12 X0N</b>
5	Étagère 100kg sans rebord	<b>OP HK21 X0N</b>	<b>OP HK22 X0N</b>

### 3. Sécurisez votre chariot :

Mod	Kit Sécurité	Dim utile 1000 x 680mm	Dim utiles 1200 x 780mm
6	Toit + fermeture par cadenas (non fournis)	<b>OP HK91 X0N</b>	<b>OP HK92 X0N</b>

# CHARIOTS MULTINIVEAUX



## CHARIOTS PRÉ-COMPOSÉS GRILLAGÉS AVEC PORTES

FABRICATION FRANÇAISE

Charge : 500kg. Chariots pré-composés avec 2 étagères réglables (charge 60kg/étagère) 3 côtés grillagés avec 2 portes ouverture à 180° ou ouverture totale à 270° (sans poignée). 2 dimensions standard : 1000 x 680 ou 1200 x 780mm. 1er niveau fixe (bois encastré dans châssis tubulaire) à 280mm du sol, autres niveaux/étagères réglables au pas de 50mm. Possibilité de rajouter des étagères (voir page de gauche).



**1** Chariot 3 côtés grillagés + 2 portes ouverture 180°  
3 niveaux dont 2 réglables



**2** Chariot 3 côtés grillagés + 2 portes ouverture totale 270° (sans poignée)  
3 niveaux dont 2 réglables



OPTION ROULETTES  
→ p.100



AUTRES COLORIS SANS PLUS-VALUE  
→ p.101

Mod	Références	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Nbre et type d'étagères réglables	Ø roues (mm)	Poids (kg)
<b>1</b>	HK GP33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 760 x 1735	280	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	84
	HK GP53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 860 x 1735	280	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	96
<b>2</b>	HK GT33 D1N	500	1000 x 680 x 1400	1170 x 770 x 1735	280	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	86
	HK GT53 D1N	500	1200 x 780 x 1400	1370 x 870 x 1735	280	2 x horizontale 60kg sans rebord	200	102

Possibilité de rajouter des étagères (voir page de gauche).

## OPTIONS POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME MULTINIVEAUX HK



Poignée de traction à ressort.  
(option d'usine à mentionner à la commande)



Grand choix de roulettes : non tachantes, pour mise en train...  
(voir page 100)



**OP TA30 XON**  
Tablettes adaptables sur chariots avec poignée de 30 mm. Format A4 en tôle d'acier de 20/10e avec rebord de 15 mm. Format 305 x 210 mm. Fixation par boulons.



Possibilité de mettre l'ensemble des chariots de la gamme HK en train : timon, accroche et roulettes adaptées  
Nous consulter



# CHARIOTS CONTAINER

FABRICATION FRANÇAISE

## CHARIOTS CONTAINER • 500 kg

Chariot de construction robuste en tube d'acier. Modèles à ½ panneau rabattable de 400mm, verrouillable par simple accroche. Barre de poussée tubulaire. Equipés de 4 roulettes à bandage caoutchouc semi-élastique à roulements à rouleaux, dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein de Ø 200mm. Finition Epoxy bleu RAL 5005. Panneaux grillagés en mailles de 50 x 50 x 4mm. 2 dimensions : 1000 x 700 – 1200 x 800mm.



1 GR GO11 D2N  
2 GR GO15 D2N



3 GR GC11 D2N  
4 GR GC15 D2N



5 GR MO51 D2N

Mod.	Bleu 5005	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Couvercle	Habillage	Hauteur sol/plateau (mm)	Poids (kg)
1	GR GO11 D2N	500	1006 x 656	1180 x 735 x 1065	sans	Grillagé	285	56
2	GR GO15 D2N	500	1206 x 756	1380 x 835 x 1065	sans	Grillagé	285	63
3	GR GC11 D2N	500	1006 x 656	1180 x 765 x 1105	avec	Grillagé	285	65
4	GR GC15 D2N	500	1206 x 756	1380 x 865 x 1105	avec	Grillagé	285	74
5	GR MO51 D2N	500	1206 x 756	1370 x 835 x 1735	sans	Grillagé	285	80

FABRICATION FRANÇAISE

## CHARIOTS CONTAINER AVEC POIGNÉE MANUELLE • 500 kg

Poignée manuelle pour faciliter les déplacements.



6 GM GO11 D2N  
7 GM GO15 D2N



8 GM GC11 D2N  
9 GM GC15 D2N



10 GM MO51 D2N

Mod.	Bleu 5005	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Couvercle	Habillage	Hauteur sol/plateau (mm)	Poids (kg)
6	GM GO11 D2N	500	1006 x 656	1280 x 735 x 1065	sans	Grillagé	285	61
7	GM GO15 D2N	500	1206 x 756	1480 x 835 x 1065	sans	Grillagé	285	68
8	GM GC11 D2N	500	1006 x 656	1280 x 765 x 1105	avec	Grillagé	285	70
9	GM GC15 D2N	500	1206 x 756	1480 x 865 x 1105	avec	Grillagé	285	79
10	GM MO51 D2N	500	1206 x 756	1470 x 835 x 1735	sans	Grillagé	285	85




# OPTIONS

Votre choix s'est porté sur un de nos chariots et vous souhaitez une configuration plus adaptée à votre utilisation (roulettes à frein, disposition losange, caoutchouc non-tachant, etc). Nous vous proposons pour la majorité de nos produits de fabrication la possibilité de personnaliser et d'adapter notre matériel standard à vos besoins :

## CONFIGURATIONS DES ROULETTES

La majorité de nos chariots sont équipés de 2 roulettes fixes et de 2 pivotantes. Cette configuration peut être adaptée :



## OPTIONS GENERALES



Tablettes écriture au format A4 en tôle d'acier de 20/10<sup>e</sup> avec rebord de 15mm (fixation par boulons sur poignée de chariot)  
**OP TA25 X0N** (pour tube de Ø 25mm)  
**OP TA30 X0N** (pour tube de Ø 30mm)



Panier en fil d'acier zingué muni de 2 crochets.  
Dimensions Lxlxh : 480 x 175 x 225mm (poids 2kg)  
**OP PA30 X0N**



Pour une utilisation adaptée, la plupart de nos **diabes** sont déclinés en roues dures, gonflées ou increvable.  
Retrouvez les de pages 67 à 78



Beaucoup de nos chariots vous sont proposés en standard avec **différents revêtements** (caout. antidérapant, tôle, galva...).  
Sinon n'hésitez pas à nous consulter.

*Produits concernés par les options configurations ou confort d'utilisation - Roulettes*

**Chariots/roulettes semi-élastique Ø 125mm** : pages 6 (rep 1) + 7 + 23 (rep 5 & 6) + 24 (rep 1 à 6)

**Chariots/roulettes semi-élastique Ø 160mm** : pages 6 (rep 2 & 3) + 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 20 (rep 5 & 7) + 23 (rep 7 & et 8) + 41 (rep 1 à 4 & 13 à 16)

**Chariots/roulettes semi-élastique Ø 200mm** : pages 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 17 (rep 1 à 4) + 26 à 32 + 42 + 43 + 44 (rep 1 à 3) + 45 + 48 (rep 3) + 50 + 51 + 88 (rep 1 & 4)

**Chariots/roulettes super-élastique Ø 200mm** : pages 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 (rep 1 à 4) + 19 (rep 1 à 5) + 33 (rep 1 & 2) + 53 + 56 + 57

# OPTIONS



Pour les sols sensibles ou autres impératifs, possibilité de passer en roulettes avec bandage non-tâchant.


Pour diminuer l'effort au démarrage et lors du déplacement ou pour d'autres applications spécifiques, possibilité d'équiper la majorité de nos chariots de roulettes à bandage caoutchouc super-élastique, et, selon applications, version avec des roulements à billes de précision.

Les roulettes pneumatiques (gonflées) permettent de réduire les vibrations ou donnent un confort supérieur sur terrain accidenté (attention, capacité de charge limitée à 225kg maxi).

NEW

## CONFORT D'UTILISATION

La plupart de nos chariots sont équipés d'origine de roulettes à **platines** en caoutchouc semi-élastique.



Roulettes en polyamide, polyuréthane, ou pour des applications spécifiques : nous consulter

\*Comment choisir le meilleur bandage de roue ? Voir page 96.

## OPTIONS GENERALES

Nous vous proposons 2 teintes standard, Bleu RAL 5005 pour nos chariots et Rouge RAL 3001 pour nos diables. Mais au total, vous disposez de 10 teintes - sans aucun supplément de prix, pour personnaliser vos produits !



## A l'écoute de vos besoins...



Roulettes d'aide au démarrage, chariots motorisés...



Train monotrace, chariots ou servantes tractables